

INTRODUCTION.

Cette liste des Araignées de la faune de Belgique a été établie d'après la bibliographie en notre possession. Nous espérons rendre service aux Aranéologues car depuis L. BECKER (1882-1896) plus aucun relevé national n'a été publié et nous sommes d'avis qu'une révision de toutes les espèces belges s'imposait.

Il faut donc considérer cette liste comme provisoire; elle prélude à la publication d'un catalogue dans lequel toutes les données auront été vérifiées.

Ceci implique qu'un certain nombre d'espèces pourraient être ultérieurement supprimées, tandis que d'autres seraient ajoutées.

Bruxelles, le 9 mars 1977.

INLEIDING.

Deze soortenlijst van Belgische spinnen werd door de auteurs samengesteld aan de hand van alle beschikbare literatuurgegevens. We hopen hiermee de araneologen van dienst te zijn, aangezien sinds L. BECKER (1882-1896) geen Belgische soortenlijst meer verschenen is, en we van oordeel zijn dat er een behoefte bestaat aan een overzicht van alle tot nu toe voor België geciteerde spinnen. Deze lijst is als voorlopig te beschouwen in afwachting van een meer uitgewerkte katalogus van de Belgische spinnen. Bij het opmaken van deze katalogus zullen alle bestaande lokaliteitsgegevens nauwkeurig worden nagezien. Dit impliceert, dat eventueel een aantal soorten zullen wegvallen uit en/of worden toegevoegd aan deze soortenlijst.

Brussel, 9 maart 1977.

CLEF DE LA LISTE.

1ère colonne.

Nom sous lequel figure l'espèce dans la "Check list" du T. III du LOCKET & MILLIDGE (1974) ou à défaut dans le "Bibliographia Araneorum" de BONNET (1955-1961).

2e colonne.

Nom synonymique sous lequel est mentionné l'espèce dans une publication relative à la Faune de Belgique.

3e colonne.

Auteur de la 1ère citation et année de référence bibliographique.

4e colonne.

Collections dans lesquelles figure l'espèce mentionnée.

* - Espèce dont l'exemplaire ou les exemplaires peuvent être considérés comme perdus.

SLEUTEL.

1ste kolom.

Soortnaam volgens de "check list" van LOCKET & MILLIDGE (1974-deel 3), of, indien niet in LOCKET & MILLIDGE, volgens "Bibliographia Araneorum" van BONNET (1955-1961).

2de kolom.

Synoniem waaronder de soort vermeld staat in publikaties over de Belgische Araeofauna.

3de kolom.

Auteur van de eerste melding plus jaar van publikatie.

4de kolom.

Aanwezig in de verzameling van.....

* - soort waarvan het exemplaar of de exemplaren verloren zijn.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
ATYPIDAE.			
<i>Atypus affinis</i> EICHW.	- <i>Atypus piceus</i> BECKER, 1896 nec <i>SULZER</i> , 1776	BECKER, 1896	(1)
ERESIDAE.			
* <i>Eresus niger</i> (PETAGNA)	- <i>Eresus cinnabarinus</i> BL.	BECKER, 1896	
DICTYNIDAE.			
<i>Altella lucida</i> (SIMON)		BENOIT, 1967	(2)
* <i>Amaurobius claustrarius</i> (HAHN)		BECKER, 1896	
* <i>erberi</i> (KEYS.)		BECKER, 1896	
<i>fenestralis</i> (STROEM)		BECKER, 1896	(1)
<i>ferox</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>similis</i> (BL.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Argenna subnigra</i> (CAMBR.)		LELOUP & JACQUEMART, (1956)	(1)
<i>Dictyna arundinacea</i> (L.)		BECKER, 1896	(1)
<i>civica</i> (LUCAS)		BECKER, 1896	(1)
<i>latens</i> (F.)		BECKER, 1896	(1)
<i>major</i> (MENGE)		BENOIT, 1967	(2)
<i>pusilla</i> TH.		BENOIT, 1967	(2)
<i>uncinata</i> TH.		BECKER, 1896	(1)
<i>Heterodictyna walckenaeri</i> (ROEWER)	- <i>Dictyna viridissima</i> (WALCK.)	BECKER, 1896	(1)
<i>flavescens</i> (WALCK.)	- <i>Dictyna flavescens</i> WALCK.	BECKER, 1896	(1)
<i>Lathys humilis</i> (BLACKW.)	- <i>Lethia humilis</i> BLACKW.	BECKER, 1896	(1)
<i>stigmatisata</i> (MENGE)	- <i>Lethia puta</i> (CAMBR.)	BECKER, 1896	
<i>Argenna puta</i> (SIMON)	- <i>Protadia puta</i> (SIMON)	BENOIT, 1967	(2)
<i>Titanoeca obscura</i> (WALCK.)	- <i>Titanoeca quadriguttata</i> HAHN	DENIS, 1965 BECKER, 1896	(1)
ULOBORIDAE.			
<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L.K.)		KEKENBOSCH & RANSY, 1974	(1)
* <i>Uloborus walckenarius</i> LATR.		BECKER, 1896	
ZODARIIDAE.			
* <i>Zodarium gallicum</i> (SIMON)	- <i>Enyo gallica</i> SIMON	BECKER, 1896	

(1) I.R.S.N.B. - (2) BENOIT

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Herpyllus blackwalli</i> (TH.)	- <i>Drassus blackwalli</i> TH. - <i>Scotophaeus blackwalli</i> (TH.) - <i>Scotophaeus blackwalli</i> (TH.) - <i>Drassus scutulatus</i> L.K.	BECKER, 1896 KEKENBOSCH, 1959 JOCQUE, 1972 BECKER, 1880 SCHOEMAKER, non publié KEKENBOSCH, 1961 KEKENBOSCH, 1959	(1) (1) (1) (1) (4)
<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L.K.)			
<i>Zelotes apricorum</i> (L.K.)			
<i>electus</i> (C.L.K.)			
<i>fuscomicans</i> (SIMON)			
<i>latreillei</i> (SIMON)	- <i>Prosthesima latreillei</i> SIMON	BECKER, 1896	(1)
<i>* longipes</i> (L.K.)	- <i>Prosthesima longipes</i> L.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>lutetianus</i> (L.K.)	- <i>Prosthesima lutetianus</i> L.K.	BECKER, 1896	(2)
<i>pedestris</i> (C.L.K.)	- <i>Prosthesima pedestris</i> C.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>petrensis</i> (C.L.K.)	- <i>Prosthesima petrensis</i> C.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>praeficus</i> L.K.	- <i>Prosthesima latitans</i> L.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>pumilus</i> C.L.K.		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>pusillus</i> (C.L.K.)	- <i>Prosthesima pusilla</i> C.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>serotinus</i> (L.K.)	- <i>Prosthesima serotina</i> L.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>subterraneus</i> (C.L.K.)	- <i>Prosthesima subterranea</i> C.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>Micaria subopaca</i> WESTR.	- <i>Micaria albostriata</i> C.L.K.	BENOIT, 1967 KEKENBOSCH, 1959	(2) (1)
<i>fulgens</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>pulicaria</i> (SUND.)		BECKER, 1896	(1)
<i>scintillans</i> (CAMBR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>silesiaca</i> L.K.		KEKENBOSCH, 1959	(1)
<i>Micariolepis dives</i> (LUCAS)	- <i>Micariolepis splendidissima</i> L.K.	BECKER, 1896	(1)
CLUBIONIDAE.			
<i>Agroeca brunnea</i> (BLACKW.)	- <i>Agroeca haglundi</i> TH.	BECKER, 1896	(1)
<i>dentigera</i> KULCZ.		JOCQUE, sous presse	(5)
<i>inopina</i> (CAMBR.)		SCHOEMAKER, non publié	(1)
<i>lusatica</i> (L.K.)		KEKENBOSCH, 1958	(1)
<i>proxima</i> (CAMBR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>cuprea</i> MENGE	- <i>Agroeca chrysea</i> L.K. - <i>Agroeca pullata</i> TH.	BECKER, 1896 KEKENBOSCH, 1962	(1) (1)
<i>Agraecina striata</i> (KULCZ.)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>Apostenus fuscus</i> WESTR.		BECKER, 1879	(1)
<i>humilis</i> (SIMON)		SCHOEMAKER, non publié	(4)

(1) I.R.S.N.B. - (2) BENOIT - (4) U.L.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
OONOPIDAE.			
<i>Oonops domesticus</i> DE DALMAS <i>pulcher</i> TEMPLETON		KEKENBOSCH, 1960 (1)	
<i>Triaeris stenaspis</i> SIMON		KEKENBOSCH, 1960 (1)	
		non publié (3)	
DYSDERIDAE.			
<i>Dysdera crocata</i> (C.L.K.) <i>erythrina</i> C.L.K.		BECKER, 1896 (1)	
<i>Segestria bavarica</i> C.L.K. * <i>florentina</i> (ROSSI)		BECKER, 1896 (1)	
<i>senoculata</i> (L.)		BECKER, 1896 (1)	
<i>Harpactea hombergi</i> (SCOP.)	- <i>Dysdera hombergii</i> SCOP.	BECKER, 1896 (1)	
		BECKER, 1896 (1)	
SCYTODIDAE.			
<i>Scytodes thoracica</i> LATR.		BECKER, 1896 (1)	
PHOLCIDAE.			
<i>Pholcus phalangioides</i> (FUSSL.)		BECKER, 1896 (1)	
<i>Psilochorus simoni</i> (BERL.)	- <i>Physocyclus simoni</i> BERL.	FRAITURE, 1973 (1)	
GNAPHOSIDAE.			
<i>Callilepis nocturna</i> L.	- <i>Pythonissa nocturna</i> L.	BECKER, 1896 (1)	
<i>Drassodes hypocrita</i> (SIMON) <i>lapidosus</i> (WALCK.)		LERUTH, 1939 (1)	
<i>cupreus</i> (BLACKW.)	- <i>Drassus lapidous</i> WALCK.	BECKER, 1896 (1)	
<i>pubescens</i> (TH.)	- <i>Drassodes myogaster</i> (BERTK.)	GILTAY, 1928 (1)	
<i>Gnaphosa leporina</i> (L.K.) * <i>lucifuga</i> (WALCK.)		DENIS, 1943 (1)	
<i>lugubris</i> (C.L.K.)	- <i>Drassus pubescens</i> TH.	BECKER, 1896 (1)	
<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L.K.) <i>signifer</i> (C.L.K.)		JOCQUE, 1976 (1)	
<i>silvestris</i> (BLACKW.)	- <i>Drassus troglodytes</i> C.K.	BECKER, 1896 (1)	
<i>umbratilis</i> (L.K.)	- <i>Drassus infuscatus</i> WESTR.	KEKENBOSCH, 1959 (1)	
<i>Phaeocedus braccatus</i> (L.K.)	- <i>Drassodes umbratilis</i> L.K.	KEKENBOSCH, 1959 (1)	
* <i>Poecilochroa conspicua</i> (L.K.)		LERUTH, 1939 (1)	
		KEKENBOSCH, 1959 (1)	
		BECKER, 1896 (1)	

(1) I.R.S.N.B. - (3) KERSMAEKERS

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (WALCK.)	- <i>Cheiracanthium erroneum</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>pennyi</i> CAMBR.		KEKENBOSCH, 1958	(1)
<i>punctorium</i> (VILLERS)		BECKER, 1896	(1)
<i>virescens</i> (SUND.)	- <i>Cheiracanthium lapidicole</i> s SIMON	BECKER, 1896	(1)
<i>montanum</i> L.K.		HUBLE, 1976	(5)
<i>Clubiona brevipes</i> BLACKW.		BECKER, 1896	(1)
<i>coerulescens</i> L.K.		BECKER, 1896	(1)
<i>compta</i> C.L.K.		BECKER, 1896	(1)
<i>corticalis</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>diversa</i> CAMBR.		BECKER, 1896	(1)
<i>frutetorum</i> L.K.		KEKENBOSCH, 1956	(1)
<i>genevensis</i> L.K.		KEKENBOSCH, 1958	(1)
<i>germanica</i> TH.		BECKER, 1896	(1)
<i>lutescens</i> WESTR.		BECKER, 1896	(1)
<i>neglecta</i> CAMBR.		BECKER, 1896	(1)
<i>pallidula</i> (CL.)		BECKER, 1896	(1)
<i>phragmitis</i> C.K.		BECKER, 1896	(1)
<i>reclusa</i> CAMBR.		BECKER, 1896	(1)
<i>similis</i> L.K.		KEKENBOSCH, 1956	(1)
<i>subtilis</i> L.K.		BECKER, 1896	(1)
<i>stagnatilis</i> KULCZ.		KEKENBOSCH, 1963	(1)
<i>subsultans</i> TH.		KEKENBOSCH &	(6)
		RANSY, 1976	
<i>trivialis</i> C.L.K.		KEKENBOSCH, 1956	(1)
<i>terrestris</i> WESTR.		BECKER, 1896	(1)
<i>Liocranum rupicola</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Phrurolithus difficilis</i> WIEHLE		KEKENBOSCH &	(1)
		BAERT, 1977	
<i>festivus</i> (C.L.K.)		BECKER, 1896	(1)
<i>minimus</i> C.L.K.		BECKER, 1896	(1)
<i>Scotina celans</i> (BLACKW.)	- <i>Agroeca celans</i> BLACKW.	BECKER, 1896	(1)
<i>gracilipes</i> (BLACKW.)		KEKENBOSCH, 1968	(1)
ZORIDAE.			
* <i>Zora nemoralis</i> (BLACKW.)		BECKER, 1896	
<i>spinimana</i> (SUND.)		BECKER, 1896	(1)
ANYPHAENIDAE.			

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (6) RANSY

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Anyphaena accentuata</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
SPARASSIDAE.			
<i>Micrommata virescens</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>virescens</i> var.		BECKER, 1882	(1)
<i>ornata</i> (WALCK.)			
THOMISIDAE.			
* <i>Coriarachne depressa</i> (C.L.K.)		BECKER, 1882	
<i>Diaeа dorsata</i> (F.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Heriaeus hirtus</i> (LATR.)	- <i>Heriaeus savignyi</i> SIMON	BECKER, 1882	(7)
<i>Misumena vatia</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Misumenops tricuspidatus</i> (F.)	- <i>Misumena tricuspidata</i> F.	BECKER, 1882	(5)
<i>Oxyptila atomaria</i> (PANZER)	- <i>Oxyptila horticola</i> C.K.	BECKER, 1882	(1)
<i>blackwalli</i> SIMON		BECKER, 1882	(1)
<i>brevipes</i> (HAHN)		BECKER, 1882	(1)
<i>nigrita</i> (TH.)		BECKER, 1882	(1)
<i>praticola</i> C.K.		BECKER, 1882	(1)
<i>rauda</i> SIMON		LERUTH, 1939	(1)
* <i>sanctuaria</i> (CAMBR.)		BECKER, 1882	
<i>scabricula</i> (WESTR.)		BECKER, 1882	(1)
<i>simplex</i> (CAMBR.)		BECKER, 1882	(1)
<i>trux</i> (BLACKW.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Philodromus aureolus</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>buxi</i> SIMON	- <i>Philodromus constellatus</i> SIMON	DENIS, 1943	(1)
<i>collinus</i> C.L.K.	- <i>Philodromus auronitens</i>	BECKER, 1882	(1)
<i>dispar</i> WALCK.	AUSSERER		
<i>cespitem</i> (WALCK.)		BECKER, 1882	(1)
<i>emarginatus</i> (SCHRK.)	- <i>Philodromus cespiticola</i> WALCK.	KEKENBOSCH, 1971	(1)
<i>fallax</i> SUND.		BECKER, 1882	(1)
<i>histrio</i> (LATR.)		BECKER, 1882	(1)
<i>margaritatus</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>poecilus</i> TH.		BECKER, 1882	(1)
<i>rufus</i> WALCK.		BECKER, 1882	(1)
<i>Pistius truncatus</i> (PALLAS)		BECKER, 1882	(1)
<i>Synaema globosum</i> (F.)	- <i>Synaema globosa</i> F.	BECKER, 1882	(1)
<i>Thanatus arenarius</i> L.K.		BECKER, 1882	(1)
<i>formicinus</i> CL.		BECKER, 1882	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (7) FRAITURE

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
striatus C.L.K. Thomisus onustus WALCK. Tibellus maritimus (MENGE)		KEKENBOSCH, 1961 (1) BECKER, 1882 (5) KEKENBOSCH, 1971 (1)	
oblongus (WALCK.) Tmarus piger WALCK. Xysticus acerbus TH.	- Tibellus oblongus BECKER, 1882, nec WALCK., 1802 - Tibellus propinquus SIMON	BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1) KEKENBOSCH, 1971 (1)	
bifasciatus C.L.K. luctator L.K. cristatus (CL.)	- cambridgei (BLACKW.) - pini HAHN - audax auct.	BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1) KEKENBOSCH, 1971 (1)	
erraticus BLACKW. ferrugineus MENGE kochi TH. lanio C.L.K. lineatus (WESTR.)		BECKER, 1882 (1) KEKENBOSCH, 1971 (1) BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1)	
luctuosus (BLACKW.) robustus (HAHN) sabulosus (HAHN) * striatipes L.K. ulmi (HAHN)	- dentiger SIMON - Proxysticus robustus (HAHN) - Psammitis sabulosa (HAHN)	BECKER, 1882 (1) KEKENBOSCH, 1971 (1) KEKENBOSCH, 1971 (1) BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1)	
SALTICIDAE.			
Aelurillus v-insignitus (CL.) * festivus (C.L.K.)	- Aeluros insignita CL.	BECKER, 1882 (1) GILTAY, 1927	
Attulus saltator SIMON	- Attus saltator SIMON	BECKER, 1882 (1)	
Ballus depressus (WALCK.)		BECKER, 1882 (1)	
Bianor aenescens (SIMON)		KEKENBOSCH, 1961 (1)	
* Dendryphantes nidicolens (WALCK.) rudis (SUND.)		BECKER, 1882 (1)	
Evarcha arcuata (CL.) falcata (CL.)	- Hasarius arcuatus CL. - Hasarius falcatus CL. - Evarcha flammata (CL.)	BECKER, 1882 (1) BECKER, 1882 (1) DENIS, 1943 KEKENBOSCH, 1958 KEKENBOSCH, 1961 (1)	
* laetabunda (C.L.K.)	- Hasarius laetabunda C.K.	LELOUP & JACQUEMART, 1963 BECKER, 1882	
Euophrys aequipes (CAMBR.) erratica (WALCK.)	- Evophrys aequipes (CAMBR.) - Evophrys erratica (WALCK.)	KEKENBOSCH, 1961 (1) KEKENBOSCH, 1961 (1)	

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>frontalis</i> (WALCK.)	- <i>Evophrys frontalis</i> (WALCK.) - <i>Evophrys frontalis</i> (WALCK.) - <i>Evophrys frontalis</i> (WALCK.)	KEKENBOSCH, 1961 KEKENBOSCH, 1967 JOCQUE, 1972	(1)
<i>lanigera</i> (SIMON) <i>petrensis</i> C.L.K.	- <i>Evophrys petrensis</i> C.L.K.	BENOIT, 1967 KEKENBOSCH, 1961 KEKENBOSCH, 1961	(1)
<i>Hasarius adansoni</i> (SAV. & AUD.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Heliophanus aeneus</i> (HAHN)		KEKENBOSCH, 1961 BECKER, 1882	(1)
<i>auratus</i> C.L.K.		KEKENBOSCH, 1961	(1)
<i>cupreus</i> (WALCK.)		BECKER, 1882	(1)
<i>dampfi</i> SCHENKEL		KEKENBOSCH, 1961	(1)
* <i>dubius</i> C.L.K.		BECKER, 1882	(1)
<i>flavipes</i> (HAHN)		BECKER, 1882	(1)
<i>melinus</i> L.K.	- <i>Heliophanus expers</i> (CAMBR.)	non publié	(7)
<i>tribulosus</i> SIMON		BECKER, 1882	(1)
<i>Hyctia nivoyi</i> (LUCAS)		BECKER, 1882	(1)
* <i>Leptorchestes berolinensis</i> (C.L.K.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Marpissa muscosa</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>pomatia</i> (WALCK.)		BECKER, 1882	(1)
<i>radiata</i> (GRUBE)		BECKER, 1882	(1)
<i>Myrmarachne formicaria</i> (DE GEER)	- <i>Salticus formicarius</i> DE GEER	BECKER, 1882	(1)
<i>Neon reticulatus</i> (BLACKW.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Pellenes tripunctatus</i> (WALCK.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Phlegra fasciata</i> (HAHN)		BECKER, 1882	(1)
* <i>Pseudicius encarpatus</i> (WALCK.)	- <i>Dendryphantes encarpatus</i> WALCK.	BECKER, 1882	(1)
<i>Salticus cingulatus</i> (PANZER)	- <i>Calliethera cingulata</i> PANZER	BECKER, 1882	(1)
<i>scenicus</i> (CL.)	- <i>Calliethera scenica</i> CL.	BECKER, 1882	(1)
<i>zebraneus</i> (C.L.K.)	- <i>Calliethera zebranea</i> C.K.	BECKER, 1882	(1)
<i>Sitticus caricis</i> (WESTR.)		JOCQUE, 1974	(1)
<i>floricola</i> (C.L.K.)	- <i>Attus floricola</i> C.K.	BECKER, 1882	(1)
<i>pubescens</i> (F.)	- <i>Attus pubescens</i> F.	BECKER, 1882	(1)
<i>Synageles hilarulus</i> (C.L.K.)		KEKENBOSCH, 1958	(1)
<i>venator</i> (LUCAS)		BECKER, 1882	(1)
OXYOPIDAE.			
<i>Oxyopes heterophthalmus</i> (LATR.)		BECKER, 1882	(8)
* <i>lineatus</i> LATR.		BECKER, 1882	
<i>ramosus</i> (MART. & GOEZE)		BECKER, 1882	(1)
LYCOSIDAE.			

(1) I.R.S.N.B. - (7) FRAITURE - (8) NIJS

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Alopecosa accentuata</i> (LATR.)	- <i>Lycosa accentuata</i> LATR.	BECKER, 1882	(1)
<i>aculeata</i> (CL.)	- <i>Tarentula accentuata</i> (LATR.) - <i>Lycosa pulverulenta</i> var. <i>aculeata</i> CL.	DENIS, 1943 BECKER, 1882	(1)
<i>cuneata</i> (CL.)	- <i>Lycosa cuneata</i> (CL.) - <i>Tarentula cuneata</i> (CL.)	BECKER, 1882 DENIS, 1943	(1)
* <i>cursor</i> (HAHN)	- <i>Lycosa cursor</i> HAHN	BECKER, 1882	
<i>fabrilis</i> (CL.)	- <i>Lycosa fabrilis</i> CL.	BECKER, 1882	(1)
<i>inquilina</i> (CL.)	- <i>Lycosa fabrilis</i> CL. - <i>Lycosa inquilina</i> CL. - <i>Tarentula inquilina</i> (CL.)	THOMAS, 1932 BECKER, 1882 DENIS, 1943	(1)
<i>pulverulenta</i> (CL.)	- <i>Lycosa pulverulenta</i> CL.	BECKER, 1882	(1)
<i>striatipes</i> (C.L.K.)		KEKENBOSCH, 1963	(1)
<i>trabalis</i> (CL.)	- <i>Lycosa trabalis</i> CL. - <i>Tarentula trabalis</i> (CL.)	BECKER, 1882 DENIS, 1943	(1)
<i>Arctosa cinerea</i> (F.)	- <i>Lycosa cinerea</i> F.	BECKER, 1882	(1)
<i>figurata</i> (SIMON)		JOCQUE, sous presse	(5)
<i>leopardus</i> (SUND.)	- <i>Lycosa leopardus</i> SUND.	BECKER, 1882	(1)
<i>perita</i> (LATR.)	- <i>Lycosa perita</i> LATR.	BECKER, 1882	(1)
<i>Aulonia albimana</i> (WALCK.)		BECKER, 1882	(1)
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (OHLERT)		JOCQUE, 1972	(1)
<i>Pardosa agrestis</i> (WESTR.)		BECKER, 1882	(1)
<i>agricola</i> (TH.)	- <i>Lycosa agricola</i> TH. - <i>Lycosa agricola</i> TH. - <i>Lycosa agricola</i> TH.	LELOUP & JACQUEMART, 1954 LELOUP & JACQUEMART, 1956 LELOUP & JACQUEMART, 1958	(1)
<i>amentata</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
* <i>bifasciata</i> (C.L.K.)		BECKER, 1882	
<i>hortensis</i> (TH.)		BECKER, 1882	(1)
<i>lugubris</i> (WALCK.)		BECKER, 1882	(1)
<i>monticola</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>nigriceps</i> (TH.)		BECKER, 1882	(1)
<i>paludicola</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>palustris</i> (L.)		BECKER, 1882	(1)
<i>prativaga</i> (L.K.)		BECKER, 1882	(1)
<i>proxima</i> (C.L.K.)	- <i>Lycosa proxima</i> C.L.K.	BENOIT, 1967	(2)
<i>pullata</i> (CL.)		BECKER, 1882	(1)
<i>purbeckensis</i> CAMBR.	- <i>Lycosa purbeckensis</i> (CAMBR.)	BENOIT, 1967	(1)
<i>saltuaria</i> (C.L.K.)	- <i>Lycosa saltuaria</i> C.L.K.	BENOIT, 1967	(2)

(1) I.R.S.N.B. - (2) BENOIT - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Pirata hygrophilus</i> TH. <i>knorri</i> (SCOP.) <i>latitans</i> (BLACKW.) <i>piraticus</i> (CL.) <i>piscatorius</i> (CL.) <i>tenuitarsis</i> SIMON <i>uliginosus</i> (TH.)		BECKER, 1882 BECKER, 1882 BECKER, 1882 BECKER, 1882 BECKER, 1882 JOCQUE, sous presse KEKENBOSCH, 1958	(1) (1) (1) (1) (1) (5) (1)
* <i>Tricca lutetiana</i> (SIMON)	- <i>Lycosa lutetiana</i> SIMON	BECKER, 1882	
<i>Trochosa robusta</i> (SIMON)	- <i>Lycosa robusta</i> SIMON	BECKER, 1882	(1)
<i>ruricola</i> (DE GEER)	- <i>Lycosa ruricola</i> DE GEER	BECKER, 1882	(1)
<i>spinipalpis</i> (CAMBR.)		KEKENBOSCH, 1972	(1)
<i>terricola</i> TH.	- <i>Lycosa terricola</i> TH.	BECKER, 1882	(1)
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.K.)	- <i>Lycosa miniata</i> C.K.	BECKER, 1882	(1)
<i>nemoralis</i> (WESTR.)	- <i>Lycosa nemoralis</i> (WESTR.)	BECKER, 1882	(1)
PISAURIDAE.			
<i>Pisaura mirabilis</i> (CL.)	- <i>Ocyale mirabilis</i> CL.	BECKER, 1882	(1)
<i>Dolomedes fimbriatus</i> (CL.)	- <i>Dolomedes limbatus</i> HAHN	BECKER, 1882	(1)
AGELENIDAE.			
<i>Agelena labyrinthica</i> CL. <i>gracilens</i> C.L.K.	- <i>Agelena similis</i> KEYS.	BECKER, 1896 BECKER, 1896	(1) (1)
<i>Argyroneta aquatica</i> CL.		BECKER, 1896	(1)
<i>Cicurina cicur</i> (F.)	- <i>Cicurina cinerea</i> PANZER	BECKER, 1896	(1)
<i>Cryptoeeca silvicola</i> (C.L.K.)		KEKENBOSCH, 1958	(1)
<i>Coelotes inermis</i> L.K. <i>terrestris</i> (WIDER)	- <i>Coelotes atropos</i> BECKER nec WALCKENAER 1825	BECKER, 1896 BECKER, 1896	(1) (1)
<i>Tegenaria agrestis</i> (WALCK.) <i>atrica</i> C.L.K. * <i>campestris</i> C.K. <i>domestica</i> CL. <i>ferruginea</i> PANZER		BECKER, 1896	(1)
<i>pagana</i> ssp. <i>urbana</i> SIMON	- <i>Tegenaria urbana</i> SIMON	BECKER, 1896	(1)
<i>parietina</i> FOURCROY		BECKER, 1896	(1)
<i>picta</i> SIMON	- <i>Tegenaria berthae</i> BECKER - <i>Tegenaria pusilla</i> SIMON	BECKER, 1896 BECKER, 1896	(1) (1)
<i>silvestris</i> L.K.		LERUTH, 1939	(1)
<i>torpida</i> C.L.K.		BECKER, 1896	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONYMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
* saeva BLACKW.		LERUTH, 1939	
Tetrilus macropthalmus (KULCZ.)		KEKENBOSCH, 1968 (1)	
	- Tetrilus arietinus KEKENBOSCH, 1966 nec THORELL, 1870	KEKENBOSCH, 1966	
Textrix caudata L.K.		FRAITURE, 1973 (7)	
denticulata OLIVIER		BECKER, 1896 (1)	
Antistea elegans (BLACKW.)	- Hahnia elegans BLACKW.	BECKER, 1896 (1)	
Hahnia candida SIMON		JOCQUE, 1974 (5)	
helveola SIMON		FAGE, 1933 (1)	
montana (BLACKW.)		BENOIT, 1967 (1)	
nava (BLACKW.)		JOCQUE, 1976 (5)	
pusilla C.L.K.		DENIS, 1958 (1)	
MIMETIDAE.			
Ero aphana (WALCK.)		BOSMANS, 1977 (5)	
cambridgei KULCZ.		HUBLE, 1975 (5)	
furcata (VILLERS)		BECKER, 1896 (1)	
tuberculata (DE GEER)		BECKER, 1896 (1)	
THERIDIIDAE.			
Achaeareana lunata (CL.)	- Theridion formosum CL.	BECKER, 1896 (1)	
riparia (BLACKW.)	- Theridion lunatum (CL.)	DENIS, 1943	
tepidariorum C.L.K.	- Theridion riparium BLACKW.	BECKER, 1896 (5)	
Anelosimus pulchellus (WALK.)	- Theridion saxatile C.L.K.	DENIS, 1943	
vittatus (C.L.K.)	- Theridion tepidariorum C.L.K.	BECKER, 1896 (1)	
Crustulina guttata (WIDMER)	- Theridion pulchellum (WALK.)	BECKER, 1896 (1)	
* Dipoena melanogaster (C.L.K.)	- Theridion vittatum C.L.K.	BECKER, 1901 (1)	
prona (MENGE)		BECKER, 1896 (1)	
tristis (HAHN)	- Lascola tristis HAHN	DENIS, 1959 (1)	
Enoplognatha mandibularis (LUCAS)	- Enoplognatha maritima (SIMON)	BECKER, 1896 (1)	
schaufussi (L.K.)		JOCQUE, 1974 (5)	
thoracica (HAHN)		BECKER, 1896 (1)	
ovata (CL.)	- Theridion lineatum CL.	BECKER, 1896 (1)	
Episinus angulatus (BLACKW.)	- Theridion ovatum (CL.)	DENIS, 1943 (1)	
truncatus LATR.		HUBLE, 1975 (5)	
Euryopis flavomaculata (C.L.K.)	- Episinus lugubris SIMON	BECKER, 1901 (1)	
		BECKER, 1896 (1)	

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (7) FRAITURE

FAMILLES, GENRES & ESPÈCES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>laeta</i> (WESTR.)		LERUTH, 1939	(1)
<i>Lithyphantes albomaculatus</i> (DE GEER)	- <i>Lithyphantes corollatus</i> L.	BECKER, 1896	(1)
<i>Pholcomma gibbum</i> (WESTR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Robertus arundineti</i> (CAMBR.)	- <i>Pedanostetus arundineti</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>lividus</i> (BLACKW.)	- <i>Pedanostetus lividus</i> (BLACKW.)	BECKER, 1896	(1)
<i>neglectus</i> (CAMBR.)		LERUTH, 1939	(1)
<i>scoticus</i> JACKSON		DENIS, 1943	(1)
<i>Steatoda bipunctata</i> (L.)		BECKER, 1896	(1)
<i>grossa</i> (C.L.K.)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>phalerata</i> (PANZER)	- <i>Asagena phalerata</i> PANZER	BECKER, 1896	(1)
<i>Teutana triangulosa</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Theonoe minutissima</i> (CAMBR.)		DENIS, 1943	(1)
<i>Theridion bimaculatum</i> (L.)		BECKER, 1896	(1)
<i>blackwalli</i> (CAMBR.)		JOCQUE, 1972	(5)
<i>melanurum</i> HAHN	- <i>Theridion denticulatum</i> (WALCK.)	BECKER, 1896	(1)
<i>impressum</i> L.K.		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>familiare</i> CAMBR.		KEKENBOSCH & RANSY, 1976	(6)
* <i>instabile</i> CAMBR.	- <i>Theridion lepidum</i> WALCK.	BECKER, 1896	
<i>pallens</i> BLACKW.		BECKER, 1901	(1)
<i>pictum</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
* <i>pinastri</i> L.K.		BECKER, 1896	
<i>simile</i> C.L.K.		BECKER, 1896	(1)
<i>sisyphium</i> (CL.)		BECKER, 1896	(1)
<i>tinctum</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>varians</i> HAHN		BECKER, 1896	(1)
NESTICIDAE.			
<i>Nesticus cellularis</i> (Cl.)		BECKER, 1896	(1)
TETRAGNATHIDAE.			
<i>Pachygnatha clercki</i> SUND.		BECKER, 1896	(1)
<i>degeeri</i> SUND.		BECKER, 1896	(1)
<i>listeri</i> SUND.		BECKER, 1896	(1)
<i>Tetragnatha extensa</i> (L.)		BECKER, 1896	(1)
<i>montana</i> SIMON	- <i>Tetragnatha solandri</i> SCOP.	GILTAY, 1927	(1)
<i>nigrita</i> LENDL.		JOCQUE, 1972	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (6) RANSY

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
obtusa C.L.K.	- <i>Tetragnatha chrysochlora</i> AUD. et SAV.	BECKER, 1896	(1)
pinicola C.L.K.		KEKENBOSCH & RANSY, 1976	(1)
dearnata		BAERT, 1976	(1)
Meta menardi (LATR.)		BECKER, 1896	(1)
mengei (BLACKW.)		DENIS, 1943	(1)
merianae (SCOP.)		BECKER, 1896	(1)
merianae var. celata (Bl.)		KEKENBOSCH, 1969	(1)
segmentata (Cl.)		BECKER, 1896	(1)
ARANEIDAE.			
Araneus adiantus (WALCK.)	- <i>Epeira adianta</i> WALCK. - <i>Araneus adianta</i> (WALCK.)	BECKER, 1896 DENIS, 1943	(1)
alpicus (L. KOCH)		KEKENBOSCH, 1967	(1)
alsine (WALCK.)	- <i>Epeira alsine</i> WALK.	BECKER, 1896	(1)
angulatus Cl.	- <i>Epeira angulata</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
bituberculatus (WLK.)	- <i>Epeira dromedaria</i> WLK.	BECKER, 1896	(1)
ceropegius (WLK.)		KEKENBOSCH, 1967	(1)
cornutus Cl.	- <i>Epeira cornuta</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
cucurbitinus Cl.	- <i>Epeira cucurbitina</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
displicatus (HENTZ)		JOCQUE, 1972	(1)
diadematus Cl.	- <i>Epeira diademata</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
gibbosus (WALCK.)	- <i>Epeira gibbosa</i> WALCK.	BECKER, 1896	(1)
marmoreus Cl.	- <i>Epeira marmorea</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
marmoreus pyramidatus Cl.	- <i>Epeira marmoreus</i> Cl. var. <i>pyramidata</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
patagiatus Cl.	- <i>Epeira patagiata</i> Cl. - <i>Araneus ocellatus</i> Cl. - <i>Araneus ocellatus</i> Cl. - <i>Araneus ocellatus</i> Cl.	BECKER, 1896 DENIS, 1958 DENIS, 1959 JACQUEMART, 1963	(1)
quadratus Cl.	- <i>Epeira quadrata</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)
opistographus KULCZ.			(1)
redii (SCOP.)	- <i>Epeira redii</i> SCOP.	BECKER, 1896	(1)
sclopetarius Cl.	- <i>Epeira sclopetaria</i> Cl. - <i>Araneus sericatus</i> Cl. - <i>Araneus undatus</i> OLIV.	BECKER, 1896 FRAITURE, 1973 KONIETZKO, 1956	(1)
sturmi (HAHN)	- <i>Epeira sturmii</i> HAHN	BECKER, 1901	(1)
triguttatus (F.)	- <i>Epeira triguttata</i> F.	BECKER, 1896	(1)
umbraticus Cl.	- <i>Epeira umbratica</i> Cl.	BECKER, 1896	(1)

(1) I.R.S.N.B.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Argiope bruennichi</i> (SCOP.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Cercidia prominens</i> (WESTR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Cyclosa conica</i> (PALLAS)		BECKER, 1896	(1)
* <i>oculata</i> WALCK.		BECKER, 1896	
<i>Mangora acalypha</i> (WALCK.)	- <i>Epeira acalypha</i> WALCK.	BECKER, 1896	(1)
<i>Hypsosinga albovittata</i> (WESTR.)	- <i>Singa albovittata</i> WESTR. - <i>Singa albovittata</i> WESTR. - <i>Singa albovittata</i> WESTR. - <i>Singa albovittata</i> WESTR.	BECKER, 1896 DENIS, 1958 JACQUEMART, 1963 KEKENBOSCH, 1967	(1) (1) (1)
<i>heri</i> (HAHN)		JOCQUE, 1974	(5)
<i>pygmaea</i> (SUND.)	- <i>Singa pygmaea</i> SUND. - <i>Singa pygmaea</i> SUND.	BECKER, 1896 DENIS, 1943	(1) (1)
<i>sanguinea</i> C.L.K.	- <i>Araneus sanguineus</i> (C.L.K.) - <i>Araneus rufula</i> SIMON	KEKENBOSCH, 1967 BECKER, 1896	(1) (1)
<i>Singahamata</i> (Cl.)		BECKER, 1896	(1)
* <i>nitidula</i> C.L.K.		BECKER, 1896	
<i>Zilla diodia</i> (WALCK.)	- <i>Epeira diodia</i> WALCK.	BECKER, 1896	(1)
<i>Zygiella atrica</i> (C.L.K.)	- <i>Zilla atrica</i> C.L.K.	BECKER, 1896	(1)
<i>stroemi</i> (THOR.)	- <i>Zilla stroemi</i> THOR.	BECKER, 1896	(1)
<i>x-notata</i> (Cl.)	- <i>Zilla x-notata</i> Cl. - <i>Zilla x-notata</i> Cl.	BECKER, 1896 THOMAS, 1927	(1) (1)

LINYPHIIDAE.

ERIGONINAE.

<i>Acartauchenius justus</i> (CBR.)		DENIS, 1965	(1)
<i>scurrilis</i> (CAMBR.)		KEKENBOSCH, 1963	(1)
<i>Araeoncus crassiceps</i> (WESTR.)		JOCQUE, 1976	(5)
<i>humilis</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Asthenargus paganus</i> (SIMON)		DENIS, 1943	(1)
<i>Baryphyma pratensis</i> (Bl.)	- <i>Baryphyma pratense</i> (Bl.)	JOCQUE, 1972	(1)
* <i>Aulacocyba subitanea</i> (CAMBR.)	- <i>Tapinocyba subitanea</i> (CAMBR.)	BECKER, 1896	
<i>Ceratinella brevipes</i> (WESTR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>brevis</i> (Wider)		BECKER, 1896	(1)
<i>scabrosa</i> (CAMBR.)		JOCQUE, 1972	(1)
<i>Ceratinopsis romana</i> (CAMBR.)	- <i>Styloctetor romanus</i> (CAMBR.)	DENIS, 1971	(1)
<i>stativa</i> (SIMON)	- <i>Anacotyle stativa</i> (SIMON)	JOCQUE, 1972	(1)
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Collinsia distincta</i> (SIMON)		JOCQUE, 1972	(5)
<i>Dicymbium nigrum</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL	
	brevisetosum LOCK.	KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)	
	tibiale (Bl.)	JOCQUE, 1974	(5)	
Diplocephalus caecus DENIS	cristatus Bl.	DENIS, 1952	(1)	
	latifrons (CAMBR.)	BECKER, 1896	(1)	
	lusiscus (SIMON)	DENIS, 1958	(1)	
	permixtus (CAMBR.)	- Plaesiocraerus lusiscus SIMON - Streptosphaenus permixtus (CAMBR.)	LERUTH, 1939 KEKENBOSCH, 1963	(1) (1)
	picinus (Bl.)	DENIS, 1971	(1)	
Dismodicus bifrons (Bl.)	elevatus (C.L.K.)	BECKER, 1896	(1)	
Entelecara acuminata (WIDER)	congenera (CAMBR.)	BECKER, 1896	(1)	
	erythropus (WESTR.)	BOSMANS, 1977	(5)	
	flavipes (Bl.)	DENIS, 1943	(1)	
	meticulosa SIMON	BECKER, 1896	(5)	
Erigone atra (Bl.)	arctica maritima KULCZ.	HUBLE, 1975	(5)	
	dentipalpis (WIDER)	BECKER, 1896	(1)	
	longipalpis (SUND.)	BECKER, 1896	(1)	
	vagans AUDOUIN	BECKER, 1896	(1)	
Erigonella hiemalis (Bl.)	ignobilis (CAMBR.)	BOSMANS, 1977	(5)	
Erigonidium graminicola (SUND.)	- Gongylidium graminicola SUND. - Tmeticus graminicola (SUND.) - Tmeticus graminicola (SUND.)	BOSMANS, 1977 DENIS, 1943 DENIS, 1959	(1) (1) (1)	
Glyphesis cervolus SIMON		BOSMANS, 1977		
Gnathonarium dentatum (WIDER)	- Gongylidium dentatum WIDER	BECKER, 1896	(1)	
Gonatium rubellum (Bl.)		BECKER, 1896	(1)	
	rubens (Bl.)	BECKER, 1896	(1)	
Gongylidiellum latebricola (CAMBR.)		DENIS, 1958	(1)	
	vivum (CAMBR.)	DENIS, 1958	(1)	
Gongylidium rufipes (SUND.)		BECKER, 1896	(1)	
Hypomma bituberculatum (WIDER)	- Gonatium bituberculatum WIDER	BECKER, 1896	(1)	
	- Gonatium cornutum Bl.	BECKER, 1896		
	- Enidia cornuta (Bl.)	DENIS, 1959	(1)	
	fulvum (Bösenberg)	JOCQUE, 1972	(1)	
Hypselistes jacksoni (CAMBR.)		BOSMANS, 1977	(5)	
Jacksonella falconeri (JACK.)		COTTERIE non publié	(9)	
Lessertia dentichelis (SIM.)		JOCQUE, 1976	(5)	

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (9) COTTERIE

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Lophomma punctatum</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Maso gallica</i> SIMON	- <i>Maso sundevalli</i> BECKER nec WESTR. (cfr. DENIS, 1958)	BECKER, 1896	(1)
<i>Maso sundevalli</i> (WESTR.)		DENIS, 1958	(1)
<i>Metopobactrus prominulus</i> (CAMBR.)		HUBLE, 1975	(1)
<i>Micrargus herbigradus</i> (Bl.)	- <i>Lophomma herbigrada</i> Bl. - <i>Blaniargus herbigrada</i> Bl. - <i>Blaniargus herbigrada</i> Bl. - <i>Micrargus herbigrada</i> (Bl.) - <i>Micrargus herbigrada</i> (Bl.) - <i>Micrargus herbigrada</i> (Bl.) - <i>Lophomma laudatum</i> CAMBR.	BECKER, 1896 LERUTH, 1939 DENIS, 1943 DENIS, 1958 DENIS, 1959 JACQUEMART, 1963 BECKER, 1896 JOCQUE, 1972	(1) (1)
* <i>Micrargus laudatus</i> (CAMBR.)		COTTENIE, non publié	(9)
<i>subaequalis</i> (WESTR.)		BECKER, 1896	(5)
<i>Milleriana inerrans</i> (CAMBR.)		KEKENBOSCH &	(1)
<i>Minicia marginella</i> WIDER		BAERT, 1977	
<i>Minyrioloides maritimus</i> CROCKER & PARKER		BECKER, 1896	(1)
<i>trifrons</i> (CAMBR.)	- <i>Entelecara trifrons</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>Minyriolus pusillus</i> (WIDER)		BECKER, 1896	(1)
* <i>Mioxena blanda</i> (SIMON)		DENIS, 1943	
<i>Moebelia penicillata</i> (WESTR.)	- <i>Styloctetor penicillatus</i> WESTR.	BECKER, 1896	(1)
<i>Monocephalus castaneipes</i> (SIMON)		DENIS, 1971	(1)
<i>Monocephalus fuscipes</i> (Bl.)		DENIS, 1971	(1)
<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (WALCK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Notioscopus sarcinatus</i> (CAMBR.)		DENIS, 1958	(1)
<i>Oedothorax agrestis</i> (Bl.)	- <i>Gongylidium agreste</i> Bl.	BECKER, 1896	(1)
<i>apicatus</i> (Bl.)	- <i>Gongylidium apicatum</i> Bl.	BECKER, 1896	(1)
<i>fuscus</i> (Bl.)	- <i>Gongylidium fuscum</i> Bl. - <i>Stylothorax fuscus</i> (Bl.)	BECKER, 1896 KONIETZKO, 1956	(1) (1)
<i>gibbosus</i> (Bl.)	- <i>Gongylidium gibbosum</i> Bl.	BECKER, 1896	(1)
<i>retusus</i> (WESTR.)	- <i>Gongylidium retusum</i> WESTR.	BECKER, 1896	(1)
<i>tuberosus</i> (Bl.)		DENIS, 1958	(1)
<i>Perimones britteni</i> (JACKSON)		JOCQUE, 1974	(5)
* <i>Pelecopsis elongata</i> (WIDER)	- <i>Lophocarenum elongatum</i> (WIDER)	BECKER, 1896	
* <i>mediocris</i> (KULCZ.)	- <i>Lophocarenum nemorale</i> (Bl.)	BECKER, 1896	
<i>nemoralis</i> (Bl.)		HUBLE, 1975	(1)
<i>parallela</i> (WIDER)	- <i>Lophocarenum parallelum</i> WIDER	BECKER, 1896	(5)
<i>Peponocranium ludicum</i> (CAMB.)		DENIS, 1958	(1)
<i>Pocadicnemis juncea</i> Mill.		BOSMANS, 1977	(5)
<i>pumila</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (9) COTTENIE

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>Praestigia duffeyi</i> (Mill.)		JOCQUE, 1976	(1)
<i>Saloca diceros</i> (CAMBR.)		JOCQUE, 1974	(1)
<i>Savignya frontata</i> (Bl.)		KEKENBOSCH, 1963	(1)
<i>Silometopus ambiguus</i> (CAMBR.)		JOCQUE, 1976	(1)
<i>bonessi</i> CASEMIR		JOCQUE, 1976	(5)
<i>* elegans</i> (CAMBR.)	- <i>Cnephalocotes elegans</i> CAMBR.	BECKER, 1896	
<i>incurvatus</i> (CAMBR.)		JOCQUE, 1976	(5)
<i>reussi</i> (THORELL)		DENIS, 1971	(1)
<i>Tapinocyba biscissa</i> (CAMBR.)		DENIS, 1971	(1)
<i>insecta</i> (C.L.K.)		DENIS, 1958	(1)
<i>pallens</i> (CAMBR.)	- <i>Colobocyba pallens</i> (CAMBR.)	DENIS, 1943	(1)
<i>praecox</i> (CAMBR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Tapinocyboides pygmaea</i> (MENGE)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>Tiso vagans</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Tmeticus affinis</i> (Bl.)		BOSMANS, 1977	(5)
<i>Trematocephalus cristatus</i> (WIDER)		BECKER, 1879	(1)
<i>Trichoncus hackmanni</i> MILL.		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>saxicola</i> (CAMBR.)	- <i>Tigellinus saxicola</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>Trichopterna cito</i> (CAMBR.)		JOCQUE, 1972	(1)
<i>thorelli</i> (WESTR.)		KEKENBOSCH & RANSY, 1976	(1)
<i>* globipes</i> (L. KOCH)	- <i>Erigonoplus globipes</i> L. KOCH	BECKER, 1896	
<i>Troxochrus scrabicus</i> (WESTR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>cirrifrons</i> (CAMBR.)		COTTENIE, non publié	(9)
<i>Typhochrestus digitatus</i> (CAMBR.)		BECKER, 1896	(5)
<i>Thyreosthenius biovatus</i> (CAMBR.)		DENIS, 1959	(1)
<i>parasiticus</i> (WESTR.)	- <i>Plaesiocraerus becki</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>Walckenaera acuminata</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
<i>antica</i> (WIDER)	- <i>Wideria antica</i> WIDER	BECKER, 1896	(1)
	- <i>Wideria antica</i> WIDER	DENIS, 1958	
	- <i>Wideria antica</i> WIDER	DENIS, 1959	
	- <i>Wideria antica</i> WIDER	LELOUP & JACQUEMART, 1963	
	- <i>Wideria antica</i> WIDER	KEKENBOSCH, 1967	
<i>antica flava</i> (MENGE)	- <i>Wideria antica flava</i> (MENGE)	DENIS, 1943	(1)
<i>corniculans</i> (CAMBR.)	- <i>Prosopotheca corniculans</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>cucullata</i> (C.L. KOCH)	- <i>Wideria cucullata</i> C.L.KOCH	BECKER, 1896	(1)
<i>cuspidata</i> (Bl.)	- <i>Wideria cucullata</i> C.L.KOCH	DENIS, 1959	
	- <i>Cornicularia cuspidata</i> (Bl.)	BECKER, 1896	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (9) COTTENIE

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
dysderoides (WIDER)	- <i>Cornicularia cuspidata</i> (Bl.)	DENIS, 1958	
furcillata (MENGE)	- <i>Cornicularia cuspidata</i> (Bl.)	JACQUEMART, 1963	
incisa (CAMBR.)	- <i>Wideria fugax</i> (CAMBR.)	JOCQUE, 1976 (5)	
kochi (CAMBR.)	- <i>Tigellinus furcillatus</i> MENGE	BECKER, 1896 (1)	
melanocephala CAMBR.		JOCQUE, 1972 (5)	
mitrata (MENGE)	- <i>Cornicularia kochi</i> (CAMBR.)	JOCQUE, 1976 (5)	
monoceros (WIDER)	- <i>Wideria melanocephala</i> (CAMBR.)	BECKER, 1896 (1)	
nudipalpis (WESTR.)	- <i>Wideria atrotibialis</i> (CAMBR.)	DENIS, 1958	
obtusa Bl.	- <i>Wideria atrotibialis</i> (CAMBR.)	JACQUEMART, 1963	
stylifrons (CAMBR.)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977 (1)	
Walckenaera unicornis CAMBR.	- <i>Prosopotheca monoceros</i> (WIDER)	BECKER, 1896 (1)	
vigilax (Bl.)	- <i>Trachynella nudipalpis</i> (WESTR.)	DENIS, 1943 (1)	
	- <i>Trachynella nudipalpis</i> (WESTR.)	DENIS, 1964 (1)	
	- <i>Trachynella obtusa</i> (Bl.)	DENIS, 1943 (1)	
	- <i>Cornicularia unicornis</i> (CAMBR.)	JOCQUE, sous presse (5)	
	- <i>Cornicularia unicornis</i> (CAMBR.)	BECKER, 1896 (1)	
	- <i>Cornicularia vigilax</i> (Bl.)	DENIS, 1964 (1)	
		JOCQUE, 1976 (5)	

LINYPHIINAE.

* Agyneta cauta (CAMBR.)		DENIS, 1958	
conigera (CAMBR.)		DENIS, 1943 (1)	
decora (CAMBR.)		JOCQUE, 1976 (5)	
ramosa JACKSON		JOCQUE, 1976 (5)	
subtilis (CAMBR.)		DENIS, 1943 (1)	
Allomengea warburtoni (CAMBR.)		JOCQUE, 1972 (5)	
scopigera (GRUBE)		BOSMANS, 1977 (5)	
Bathyphantes approximatus (CAMBR.)		JOCQUE, 1973 (5)	
gracilis (Bl.)		BECKER, 1896 (1)	
nigrinus (WESTR.)		BECKER, 1896 (1)	
parvulus (WESTR.)	- <i>Leptyphantes parvulus</i> (WESTR.)	KONIETZKO, 1956 (1)	
setiger CAMBR.	- <i>Bathyphantes canadensis</i> (Emert.)	JOCQUE, 1974 (5)	
* vittiger SIMON		LERUTH, 1939	
Bolyphantes alticeps (SUND.)		KEKENBOSCH, 1960 (1)	
luteolus (Bl.)		HUBLE, 1976 (1)	
Centromerita bicolor (Bl.)	- <i>Tmeticus bicolor</i> Bl.	BECKER, 1896 (1)	
concinna (THOR.)		JOCQUE, 1973 (1)	
Centromerus aequalis (WESTR.)		DENIS, 1958 (1)	
arcanus (CAMBR.)		DENIS, 1958 (1)	

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
<i>capucinus</i> (SIMON)		DENIS, 1971	(1)
<i>expertus</i> (CAMBR.)		DENIS, 1943	(1)
<i>dilutus</i> (CAMBR.)	- <i>Sintula dilutus</i> CAMBR. - <i>Rhabdoria diluta</i> (CAMBR.) - <i>Rhabdoria diluta</i> (CAMBR.) - <i>Rhabdoria diluta</i> (CAMBR.)	BECKER, 1896 DENIS, 1958 DENIS, 1959 JACQUEMART, 1963 LERUTH, 1939	(1)
* <i>leruthi</i> FAGE			
<i>pabulator</i> (CAMBR.)	- <i>Tmeticus pabulator</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>persimilis</i> (CAMBR.)		JOCQUE, sous presse	(5)
<i>prudens</i> (CAMBR.)		LERUTH, 1939	(1)
<i>serratus</i> (CAMBR.)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>sylvaticus</i> (Bl.)	- <i>Tmeticus sylvaticus</i> CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
<i>Donacochara speciosa</i> (THOR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Drapetisca socialis</i> (SUND.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Drepanotylus uncatus</i> (CAMBR.)		KEKENBOSCH, 1958	(1)
<i>Diplostyla concolor</i> (WIDER)	- <i>Bathyphantes concolor</i> WIDER - <i>Bathyphantes concolor</i> WIDER - <i>Frontina bucculenta</i> Cl. - <i>Linyphia frutetorum</i> C.L.K.	BECKER, 1896 DENIS, 1959 BECKER, 1896 BECKER, 1896	(1)
<i>Floronia bucculenta</i> (Cl.)		DENIS, 1959	(1)
* <i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L.K.)		BOSMANS, 1977	(1)
<i>Helophora insignis</i> (Bl.)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
<i>Hilaira excisa</i> (CAMBR.)		BECKER, 1896	(1)
<i>Hylaphantes nigritus</i> (SIMON)		BECKER, 1896	(1)
<i>Kaestneria dorsalis</i> (WIDER)	- <i>Bathyphantes dorsalis</i> WIDER	BECKER, 1896	(1)
<i>pullata</i> (CAMBR.)	- <i>Bathyphantes pullatus</i> CAMBR.	DENIS, 1943	(1)
<i>Labulla thoracica</i> (WIDER)		BECKER, 1896	(1)
<i>Leptophantes alacris</i> (Bl.)		BOSMANS, 1977	(1)
<i>angulatus</i> (CAMBR.)		DENIS, 1958	(1)
<i>cristatus</i> (MENGE)		BECKER, 1896	(1)
<i>ericaeus</i> (Bl.)		DENIS, 1965	(1)
<i>flavipes</i> (Bl.)		DENIS, 1958	(1)
<i>insignis</i> CAMBR.		BOSMANS, 1977	(1)
<i>leprosus</i> (OHLERT)		BECKER, 1896	(1)
<i>mengei</i> KULCZ.		DENIS, 1965	(1)
<i>minutus</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
* <i>mughi</i> (FICK.)		BECKER, 1896	(1)
<i>nebulosus</i> (SUND.)		BECKER, 1896	(1)
<i>obscurus</i> (Bl.)		BECKER, 1896	(1)
<i>pallidus</i> CAMBR.		BECKER, 1896	(1)
* <i>paoalis</i> SIMON		LERUTH, 1939	

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
* simoni CHYZ. et KULCZ. tenebricola WIDER tenuis (Bl.) zebrinus MENGE zimmermanni BERTKAU	- Leptyphantes mansuetus SIMON	BECKER, 1896	
Leptorhoptrum robustum (WESTR.)	- Leptorhoptrum hutwaiti CAMBR.	BECKER, 1896	(1)
Linyphia hortensis SUND. triangularis (Cl.)		LERUTH, 1935	(1)
Linyphia (Neriene) clathrata SUND.	- Linyphia clathrata SUND	BECKER, 1896	(1)
emphana WALCK.	- Linyphia emphana WALCK. - Linyphia emphana WALCK.	BECKER, 1896 DENIS, 1959 DENIS, 1943 DENIS, 1958 DENIS, 1959 JACQUEMART, 1963	(1)
furtiva CAMBR.		JOCQUE, 1974	(5)
hammeni Van HELS.		VAN HELSDINGEN, 1969	(1)
marginata C.L. KOCH	- Linyphia marginata C.L.KOCH	BECKER, 1896	(1)
montana (Cl.)	- Linyphia marginata C.L.KOCH - Linyphia montana (Cl.) - Linyphia montana (Cl.) - Linyphia montana (Cl.)	BOSMANS, 1977 BECKER, 1896 DENIS, 1943 DENIS, 1959	
peltata WIDER	- Linyphia peltata WIDER - Linyphia peltata WIDER	BECKER, 1896 DENIS, 1959	(1)
Linyphia tenuipalpis SIMON		VAN HELSDINGEN, 1969	(1)
Macrargus rufus (WIDER)	- Tmeticus rufus WIDER	BECKER, 1896	(1)
Maro minutus CAMBR.		DENIS, 1958	(1)
Meioneta beata (CAMBR.)		JOCQUE, 1976	(1)
mollis (CAMBR.)	- Sintula aerius CHYZ. & KULCZ.	BECKER, 1896	
rurestris (C.L.K.)	- Microneta rurestris (C.L.K.) - Ischnyphantes rurestris C.L.K.	BECKER, 1896 LERUTH, 1939	(1)
Meioneta saxatilis (Bl.)		HUBLE, 1975	(1)
simplicitarsis (SIMON)		KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1)
pusilla (SUND.)	- Linyphia pusilla SUND. - Linyphia pusilla SUND. - Linyphia pusilla SUND. - Linyphia pusilla SUND.	BECKER, 1896 DENIS, 1943 DENIS, 1958 DENIS, 1959	(1)
Microneta viaria (Bl.)		BECKER, 1896	(1)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G.

FAMILLES, GENRES & ESPECES	SYNONIMIES	REFERENCES BIBLIOGRAPH.	COLL.
Oreonetides abnormis (Bl.) firmus (CAMBR.)	- Tmeticus abnormis Bl.	BECKER, 1896 KEKENBOSCH & BAERT, 1977	(1) (1)
Ostearius melanopygius CAMBR. Phaulothrix hardyi (Bl.)		KEKENBOSCH, 1963	(1)
Pityophantes phrygianus (C.L.K.)		DENIS, 1970	(1)
Poeciloneta globosa (WIDER)	- Bathypantes variegatus (Bl.)	DENIS, 1943	(1)
Porrhomma campbelli CAMBR. convexum (WESTR.)	- Porrhomma proserpina SIMON - Porrhomma proserpina SIMON - Porrhomma proserpina SIMON - Porrhomma proserpina SIMON	BECKER, 1896 LERUTH, 1939 LERUTH, 1939 DENIS, 1943 DENIS, 1952 DENIS, 1959	(1) (1) (1)
egeria SIMON * errans (Bl.)		LERUTH, 1935	(1)
microphthalnum (CAMBR.)		BECKER, 1896	
oblitum (CAMBR.)		LERUTH, 1939	(1)
pallidum JACKSON		HUBLE, 1976	
pygmaeum (Bl.)		DENIS, 1965	(1)
rosenhaueri C.L.K.	- Porrhomma pygmaea Bl.	BECKER, 1896	(1)
Pseudomaro aenigmaticus DENIS		LERUTH, 1939	(1)
* Sintula arduenna DENIS cornigera (Bl.)		DENIS, 1966	(1)
Stemonyphantes lineatus (L.)	- Linyphia lineata L.	DENIS, 1958	(1)
Syedrula innotabilis (CAMBR.)		DENIS, 1958	(1)
Syedra gracilis (MENGE)		COTTENIE, non publié	(9)
Tapinopa longidens (WIDER)		BECKER, 1896	(1)
Taranucnus setosus (CAMBR.)		BECKER, 1896	(1)
Theonina cornix (SIMON)		BOSMANS, 1977	(5)

(1) I.R.S.N.B. - (5) R.U.G. - (9) COTTENIE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

- BAERT, L., 1976. Quelques Araignées intéressantes ou nouvelles pour la faune belge. (Bull. Ann. Soc. R. Belg. Ent., 112: 214-215).
- BECKER, L., 1878. Catalogue des Arachnides de Belgique (1ère partie). (Ann. Soc. Ent. Belg., 21 : 45-62).
- 1879.
1880. Communication. (Ann. Soc. Ent. Belg., 23: CXLIII-CLXXXII).
1882. Les Arachnides de Belgique (1ère partie). (Ann. Mus. R. Hist. nat. Belg., X; 1-246, pl. I-XXVII).
1896. Les Arachnides de Belgique (2e partie). (Ann. Mus. R. Hist. nat. Belg., XII:1-127, pl. I-XXV).
- Les Arachnides de Belgique (3e partie). (Ann. Mus. R. Hist. nat. Belg., XII: 1-378, pl. I-XXVIII).
1901. Communication. (Ann. Soc. Ent. Belg., 45: 6-7).
- BENOIT, P.L.G., 1967. Citations d'Araignées rares ou nouvelles pour la faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 103: 77-81).
- BOSMANS, R., 1977. Faunistique des Araignées de Belgique. I. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg.,).
- DENIS, J., 1943. Notes sur la faune des Hautes-Fagnes en Belgique: IX. Araneidea. (Bull. Mus. R. Hist. nat. Belg. XIX, no 12:1-28, figs. 1-7).
1952. Etudes biospéologiques. XXXV. Araignées récoltées en Roumanie par Robert Leruth, avec un appendice sur quelques Araignées cavernicoles de Belgique. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXVIII, no 12: 1-50).
1958. Quelques Micro-Araignées de Belgique. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXXIV, no 29: 1-14).
1959. Quelques Araignées de Belgique. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXXV, no 28: 1-11).
1964. Communication. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg. 100: LXI).
1965. Quelques Araignées nouvelles ou intéressantes pour la faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 101: XXXVII-XXXIX).
1970. Notes sur les Erigonides XL. Les Erigonides du nord de la France. (Bull. Mus. Hist. nat., 2e sér., 42(2) : 1228-1237).
- FAGE, L., 1933. Les Arachnides cavernicoles de Belgique. (Bull. Soc. Ent. Fr., XXXVIII, 4: 53-56).
- FRAITURE, A., 1973. A propos de quelques Araignées remarquables. (Les Naturalistes belges, 54, no 8: 366-378, figs. 1-6).
- GILTAY, L., 1927. Communication (Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 67: 184).
1928. Communication (Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 68: 144).
- HUBLE, J., 1975. Arachnofauna van strooisel onder duinstruweel van de belgische westkust. (Soortenlijst). (Biol. Jb. Dodonaea, 43: 146-150).
1976. Bodemspinnen van duinmoeras en helmduinen in het staatsnatuurreservaat "de Westhoek" (soortenlijst). (Biol. Jb. Dodonaea, 44: 226-230).

- JACQUEMART, S. & LELOUP, E., 1956. Observations écologiques sur une pelouse xérothermique. Le Thiers Pirard (Comblain-au-Pont). (Mém. Inst. R. Sc. nat. Belg., 134: 1-100, figs. 1-17, pl. I-III).
1958. Ecologie d'une prairie marécageuse. (Chênée-Sauheid, Province de Liège). (Mém. Inst. R. Sc. nat. Belg., no 140: 1-69, figs. 1-21, pl. I-III).
- JOCQUE, R., 1972. Contribution à la connaissance des Araignées de la Belgique. I. (Biol. Jb. Dodonaea, 40: 214-223).
1973. The Spider-Fauna of adjacent woodland areas with different humus types. (Biol. Jb. Dodonaea, 41: 153-158).
1974. Contribution à la connaissance des Araignées de Belgique. III. (Biol. Jb. Dodonaea, 42: 126-131).
1976. Contribution à la connaissance des Araignées de Belgique. II. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 112: 182-192).
- KEKENBOSCH, J., 1956. Notes sur les Araignées de la Faune de Belgique. II.
- Clubionidae. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXXII, no 46: 1-12, figs. 1-2).
1958. Clubiona nouveaux ou peu connus de la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 94, XI-XII: 294-295).
1958. Notes sur les Araignées de la Faune de Belgique. III.
- Clubionidae. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXXIV, no 26: 1-12).
1958. Notes sur quelques Araignées de la Baraque-Fraiture. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXXIV, no 35: 1-8).
1958. Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique: *Drepanotylus uncatus* (CAMBRIDGE) & *Cryphoeca silvicola* (C.L. KOCH). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 94, V-VI: 129-130).
1958. Araignée nouvelle pour la Faune de Belgique : *Synageles hilarulus* (C. KOCH). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 94, IX-XI: 229).
1959. Notes sur quelques Clubionidae nouveaux ou peu connus de la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 95, I-IV: 39-40).
1959. Liste des Drassidae de la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., XI-XII: 342-350).
1960. Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique : *Oonops domesticus* DALMAS et *Bolyphantes alticeps* (SUNDEVALL). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg. 96, XI-XII: 254).
1961. Araignées intéressantes ou nouvelles pour la Faune de Belgique.
1. *Zelotes electus* (C.L. KOCH)
 2. *Thanatus striatus* C.L. KOCH.
 3. *Heliophanus dampfi* SCHENKEL. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 97, IX-X: 304-306, figs. 1-3).
1961. Notes sur les Araignées de la Faune de Belgique. IV Salticidae. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., XXXVII, no 43: 1-29, figs. 1-30, pl. I-V).
1962. Note complémentaire sur la répartition, en Belgique, des espèces du genre *Agroeca* WESTRING. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 98: 386-387, figs. 1-4).
1963. Une Araignée nouvelle pour la Faune de Belgique : *Ostearius melanopygius* (CAMBRIDGE). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 99: C.R. : XLVIII).

1963. Note sur les espèces belges du genre *Alopecosa* SIMON. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 99, no 7: 138-142).
1963. *Acartauchenius scurrilis* (CAMBRIDGE), Arachnide myrmécophile nouveau pour la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 99, C.R.: XLI).
1963. Trois Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique : *Clubiona stagnatilis* KULCZYNSKI, *Savignya frontata* BLACKWALL et *Streptosphaenus* (*Diplocephalus permixtus*) (CAMBRIDGE). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 99, C.R.: XLIII).
1966. Une Araignée nouvelle pour la Faune de Belgique : *Tetrilus arietinus* (THORELL). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg. 102, C.R.: LVIII).
1967. Trois *Araneus* nouveaux pour la Faune de Belgique: *A. alpicus* (L. KOCH), *A. ceropegius* (WALCKENAER) et *A. sanguineus* (C.L. KOCH). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 103: 325).
1967. Les Araignées de la Réserve de la Calamine.
(1ère partie) (Ardenne & Gaume, XII, 3: 104-112).
(2ème partie) (Ardenne & Gaume, XII, 4: 139-149).
1968. Communication. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 104: 369).
1969. *Meta merianae* var. *celata* (BLACKWALL), nouvelle pour la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 105: 71).
1971. Notes sur les Araignées de la Faune de Belgique. V. Thomisidae. (Bull. Inst. R. Sc. nat. Belg., 47, 37: 1-27).
1972. Communication. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 108: 225).
- KEKENBOSCH, J. & RANSY, M., 1974. Araignée nouvelle pour la faune belge: *Hyptiotes paradoxus* (C.L. KOCH) (Uloboridae). (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg., 110: 170).
1976. Notes sur quelques Araignées peu communes de la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Ent. Belg. 112: 101-109).
- KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1977. Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique. (Bull. Ann. Soc. R. Belg. Ent., 113:).
- LELOUP, E. & JACQUEMART, S., 1954. Recherches hydrobiologiques sur trois mares d'eau douce des environs de Liège. (Mém. Inst. R. Sc. nat. Belg., 131: 1-145, figs. 1-18, pl. I-IV).
- LELOUP, E. & KONIETZKO, B., 1956. Recherches biologiques sur les Eaux saumâtres du Bas-Escaut. (Mém. Inst. R. Sc. nat. Belg., 132: 1-100, figs. 1-26, pl. I-IV).
- LELOUP, E. JACQUEMART, S., 1963. Ecologie d'une tourbière bombée. (Haute-Ardenne, La Fange aux Mochettes). (Mém. Inst. R. Sc. nat. Belg., 149: 1-159, figs. 1-43, pl. I-IV).
- LERUTH, R., 1939. La Biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. (Mém. Mus. R. Hist. nat. Belg., 87: 1-506).
- THOMAS, M., 1932. Communication (Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 72: 124).
- VAN HELSDINGEN, P.J., 1969. A reclassification of the species of *Linyphia* LATREILLE based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae). I. (Zool. Verh., 105: 1-303, figs. 1-408, pl. I et II).