

INHOUD - TABLE DES MATIERES - CONTENTS

SAMENVATTING - RESUME - SUMMARY	4
INLEIDING	5
1. Systematiek en nomenclatuur	
2. Herkomst en vormgeving van de gegevens	
INTRODUCTION	8
1. Systématique et nomenclature	
2. Origine et présentation des données	
INTRODUCTION	11
1. Systematics and nomenclature	
2. Origin and presentation of the data	
NAWOORD - EPILOGUE	14
LIJST van de AFKORTINGEN en SYMBOLEN	
LISTE des ABBREVIATIONS et SYMBOLES	
LIST of ABBREVIATIONS and SYMBOLS	15
CATALOGUS	16
INDEX tot de GENERA	
INDEX des GENRES	
INDEX of the GENERA	85
BIBLIOGRAFIE - BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY	88

SAMENVATTING

Deze catalogus geeft een overzicht van de 909 in België aangetroffen Staphylinidae (sensu lato) zoals vermeld in de literatuur, waarbij de soortnamen aangepast werden aan de momenteel geldende nomenclatuur en classificatie. Bij elke soort wordt het aantal gepubliceerde vindplaatsen vermeld (mèt preciese referentie indien slechts 5 of minder) en worden eventuele nieuwe vindplaatsen of opmerkingen toegevoegd.

RESUME

Ce catalogue constitue une liste des 909 espèces de Staphylinidae (sensu lato) de Belgique citées dans la littérature, adaptée à la systématique et à la nomenclature moderne. Chaque nom d'espèce est suivi par le nombre de localités publiées (précisées quand ce nombre est inférieur ou égal à 5), ainsi que par de nouvelles localités et des remarques, le cas échéant.

SUMMARY

This catalogue lists 909 Belgian Staphylinidae (sensu lato), as cited in the literature, but adapted to recent nomenclature and systematical classification. For each species, the number of published localities (precised if 5 or less), and some new localities or remarks (if any) are added.

INLEIDING

1. SYSTEMATIEK en NOMENCLATUUR.

Sedert het tijdstip waarop LINNAEUS in 1758 alle soorten kortschildkevers congenerisch in het genus Staphylinus beschreef, zijn er talrijke systematische en taxonomische aanvullingen, wijzigingen en revisies gepubliceerd. Hier vermelden we slechts het werk van GANGLBAUER (1895) dat ons in de toenmalige synonymie wegwijs maakte.

Naarmate er meer en andere determinatiekenmerken gebruikt werden, steeg ook het soortenaantal. Het gebruik van de aedeagus liet toe vele soorten eenduidiger te beschrijven. De meeste ondertussen gepubliceerde soorten met betrekking tot België zijn te vinden in de determinatiewerken van TOTTENHAM (1954), LOHSE (1964), LOHSE et al. (1974) en COIFFAIT (1972, 1974, 1978, 1982 & 1984).

De superfamilie STAPHYLINOIDEA omvat 4 secties : Catoparia, Brachelytra, Histeriaria en Palpicornia. Voor de BRACHELYTRA bestaan er heden verscheidene classificatiesystemen. Een overzicht hiervan vindt men in NAOMI (1985) die tevens een eigen, nog voorlopige, classificatie voorstelt.

Het klassieke systeem onderscheidt 5 families : Silphidae, Pselaphidae, Scaphidiidae, Scydmaenidae & Staphylinidae. De familie STAPHYLINIDAE sensu lato omvat in België de volgende 19 subfamilies (zoals beschreven in LOHSE, op. cit.) :

Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Phloeocharinae, Metopsiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, Euaesthetinae, Paederinae, Xantholininae, Staphylininae, Habrocerinae, Trichophyinae, Tachyporinae, Hypocyphinae en Aleocharinae.

COIFFAIT (1972), naar de op larvale kenmerken gebaseerde indeling van JEANNEL & JARRIGE (1949), onderscheidt daarentegen : een groep afzonderlijke families (Silphidae, Scaphidiidae, Pselaphidae, Scydmaenidae, Oxyporidae); een groep Aleocharomorpha (Stenidae, Oxytelidae, Aleocharidae, Micropeplidae, Habroceridae, Hypocyphidae, Tachyporidae en Trichophyidae) en een groep Staphylinomorpha met als enige familie de Staphylinidae.

Deze STAPHYLINIDAE sensu stricto zijn beperkt tot de subfamilies Xantholininae, Leptotyphlinae, Staphylininae, Paederinae en Euaesthetinae.

De in ons werk gebruikte indeling gaat uit van het klassieke systeem. Voor de subfamilies van de Staphylinidae sensu stricto volgen we de werken van COIFFAIT (op. cit.), zowel qua nomenclatuur als indeling. Voor de overige Staphylinidae sensu lato volgen we LOHSE (op. cit.), tenzij recentere literatuurgegevens een taxonomische aanpassing vergen. Vroegere namen, zowel in de Belgische literatuur als in determinatiewerken vanaf LOHSE (op. cit.), worden als synoniem opgenomen.

De systematische posities binnen de grote subfamilie Aleocharinae zijn nog steeds aan veelvuldig en nauwgezet onderzoek onderworpen. Nauwgezet microscopisch onderzoek (met vergroting tot 2000 x) lijkt hierin enige orde te kunnen brengen, maar "the difference is sometimes so delicate that it is almost impossible to express in words" (SAWADA, 1972). Vooral voor de wijfjes zal deze methode uitkomst moeten bieden. Voor deze onderfamilie maken we dan ook een uitzondering en recente veranderingen op het vlak van generisch, subgenerisch en intergenerisch niveau (zoals die veel voorkomen binnen de Callicerini) menen we hier te moeten negeren tot een vollediger en definitiever beeld beschikbaar is. Nieuwe namen (geen nieuwe combinaties) ten opzichte van LOHSE (op. cit.) worden wel opgenomen.

2. HERKOMST en VORMGEVING van de GEGEVENS.

De eerste catalogus van de Belgische Staphylinidae werd opgesteld door TENNSTEDT (1862). Hij bevatte slechts voor enkele van de 540 geciteerde soorten gedetailleerde informatie over vindplaatsen en werd al vlug opgevolgd door het werk van DONCKIER de DONCEEL (1880). Deze herwerking (Staphylinidae zonder de subfamilie Aleocharinae) omvatte 435 Belgische soorten, met vermelding van de te verwachten soorten uit omliggende landen, maar gaf voor de subfamilie Aleocharinae enkel een lijst van de nieuwe soorten. In de navolgende decennia bleef de faunistiek van de Belgische Staphylinidae beperkt tot weliswaar talrijke, maar losse waarnemingen (opgetekend als 'Communications'), en soortenlijsten, inclusief 'Addenda', en regionale of biotoopgebonden inventarisaties.

Ondanks gelijksoortige initiatieven voor andere invertebratengroepen, werd er geen herwerking van de catalogus uit 1880 meer gepubliceerd. In het kader van de European Invertebrate Survey werd totnogtoe slechts van 3 soorten een Belgische verspreidingskaart uitgebracht (VERSTRAETEN et al. 1973; LECLERCQ & VERSTRAETEN 1976).

De huidige bijdrage vormt een synthese van alle ons ter beschikking zijnde literatuurgegevens sedert het verschijnen van de 1e jaargang van 'Annales de la Soci  t   d'Entomologie de Belgique' in 1857 (cfr. bibliografie), met aanpassing aan de moderne nomenclatuur en systematiek. Tevens voegen we hieraan nieuwe localiteiten toe, welke door het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zo  geografie en Natuurbehoud (R.U.G.) bemonsterd en/of door ons gecontroleerd zijn.

Elke soort wordt voorafgegaan door een volgnummer. Soorten echter die enkel door TENNSTEDT (op. cit.) vermeld worden en niet herhaald worden door DONCKIER de DONCEEL (op. cit.) krijgen een ?? . Een eventuele vermelding in het determinatiewerk van LAMEERE (1900), dat geen vindplaatsen inhoudt, citeren we enkel voor deze soorten. Andere twijfelachtige soorten krijgen wel een volgnummer, maar worden voorafgegaan door een ? . Elke soort wordt verder aangevuld met faunistische gegevens uit de literatuur. Hierbij onderscheiden we 3 perioden (A, B en C) gebaseerd op de publicatiedata tenzij vangstdata bekend zijn, elk voorafgegaan door een cijfer dat het aantal vindplaatsen (niet meldingen) weergeeft :

v  r 1900 : A
1900-1949 : B
na 1950 : C

Slechts wanneer dit aantal 5 of minder bedraagt, worden plaatsnaam en auteur vermeld. Voor tweetalige gemeenten wordt de oorspronkelijke naam gebruikt. Waar nuttig, worden (Engelstalige) opmerkingen toegevoegd.

We zijn ons ervan bewust dat het overnemen van literatuurgegevens (waaronder ook enkele thesissen) zonder controle van de betreffende kollekties tot fouten kan leiden. Een dergelijke uitgebreide controle viel echter buiten ons tijds kader. Om hieraan toch enigszins tegemoet te komen werden de soorten die door ons zelf in België waargenomen werden, gemerkt met een * . Deze soorten kunnen desgewenst als een minimumlijst opgevat worden.

INTRODUCTION.

1. SYSTEMATIQUE et NOMENCLATURE.

Depuis que LINNAEUS en 1758 a décrit les Staphylinides dans un seul genre, Staphylinus, beaucoup d'additions, révisions et modifications systématiques et taxonomiques ont été publiées. Nous ne faisons ici mention que du travail de GANGLBAUER (1895) dans lequel on trouve une compilation des synonymes établis à l'époque.

Le nombre d'espèces a été augmenté par l'utilisation de caractères diagnostiques supplémentaires, parmi lesquels l'édéage a souvent permis de définir exactement les espèces. On trouve les descriptions de la plupart des espèces belges dans les ouvrages de TOTTENHAM (1954), LOHSE (1964), LOHSE et al. (1974) et COIFFAIT (1972, 1974, 1978, 1982, 1984).

La superfamille des STAPHYLINOIDEA se divise en 4 sections : Catoparia, Brachelytra, Histeriaria et Palpicornia. Actuellement plusieurs systèmes différents sont utilisés pour la systématique des BRACHELYTRA. On en trouve une révision dans NAOMI (1985), qui y ajoute un système nouveau, mais encore préliminaire.

Les Brachelytra sont traditionnellement subdivisés en 5 familles : Silphidae, Pselaphidae, Scaphidiidae, Scydmaenidae et Staphylinidae. Cette famille STAPHYLINIDAE sensu lato comprend en Belgique les 19 sous-familles suivantes, telles qu'elles sont définies par LOHSE (op. cit.) :

Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Phloeocharinae, Metopsiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, Euaesthetinae, Paederinae, Xantholininae, Staphylininae, Habrocerinae, Trichophyinae, Tachyporinae, Hypocypthinae et Aleocharinae.

Conformément à la classification de JEANNEL & JARRIGE (1949), fondée sur des caractères larvaires, COIFFAIT (1972) divise les Brachélytres en trois lignées. La première réunit les familles Silphidae, Scaphidiidae, Pselaphidae, Scydmaenidae et Oxyporidae. La deuxième, celle des 'Aleocharomorpha', regroupe les Stenidae, Oxytelidae, Aleocharidae, Micropeplidae, Habroceridae, Hypocyphtidae, Tachyporidae et Trichophyidae. Celle des 'Staphylinomorpha' ne comporte que la seule famille Staphylinidae.

Celle-ci, représentant les STAPHYLINIDAE sensu stricto, est limitée aux sous-familles Xantholininae, Leptotyphlinae, Staphylininae, Paederinae et Euaesthetinae.

La classification générale de notre travail est basée sur le système classique, mais les Staphylinidae sensu stricto sont traités suivant COIFFAIT (op. cit.) dès le niveau de la sous-famille, tant pour la nomenclature que pour la classification. Quant aux autres Staphylinidae sensu lato, nous avons suivi LOHSE (op. cit.), mais avec des adaptations tenant compte de publications plus récentes. Les noms anciens, rencontrés dans la littérature belge et dans des clés de détermination postérieures à LOHSE (op. cit.), sont inclus comme synonymes.

Les positions systématiques dans la grande sous-famille des Aléocha-riens font encore l'objet d'investigations rigoureuses. Seul l'usage du microscope semble pouvoir clarifier un peu le désordre, mais "the difference is sometimes so delicate that it is almost impossible to express in words" (SAWADA, 1972). Pour cette sous-famille nous avons donc également fait exception et n'avons pas utilisé les changements récents au sujet des niveaux génériques, subgénériques ou intergénériques (qui sont fort nombreux chez les Callicerini). Cependant les noms nouveaux, publiés après LOHSE (op. cit.) mais ne constituant pas des combinaisons nouvelles, ont été utilisés.

2. ORIGINE et PRESENTATION des DONNEES.

Le premier catalogue des Staphylinides de Belgique a été publié par TENNSTEDT en 1862. Il énumère 540 espèces, et mentionne pour quelques-unes d'entre elles des localités de capture détaillées. Ce travail fut suivi par celui de DONCKIER de DONCEEL (1880). Cette revision comprenait 435 espèces, avec mention de quelques espèces supposées présentes par analogie avec des données étrangères; la sous-famille Aleocharinae n'y était pas incluse, sauf en ce qui concerne une liste d'espèces nouvelles pour la faune belge. Dans les années suivantes la faunistique des Staphylinides de Belgique a été limitée à des 'Communications' et 'Addenda' assez nombreux mais courts et souvent incomplets, ainsi qu'à des inventaires régionaux ou liés à des habitats spécifiques.

Malgré des initiatives comparables pour d'autres groupes d'invertébrés, aucune révision du catalogue de 1880 n'a été publiée à ce jour; de plus, seules 3 espèces ont été cartographiées en Belgique dans le cadre de la cartographie des invertébrés Européens (VERSTRAETEN et al. 1973; LECLERCQ & VERSTRAETEN 1976).

Ce travail a pour but de compiler les données faunistiques de la littérature belge, partant de 1857, la date de la première édition des 'Annales de la Société Entomologique de Belgique' (cfr. bibliographie), avec des adaptations dictées par la systématique et la nomenclature modernes. Des données nouvelles, recueillies par le 'Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbewoud' (Université de l'Etat à Gand), et/ou contrôlées par l'auteur, sont ajoutées.

Les espèces citées par TENNSTEDT (op. cit.) mais non reprises par DONCKIER de DONCEEL (op. cit.) sont indiquées par ?? . La citation de ces espèces par LAMEERE (1900), qui ne donne pas de localités de capture, est mentionnée le cas échéant. Le nom de chaque autre espèce est précédé d'un numéro d'ordre , suivi par un ? pour les espèces douteuses. En distinguant 3 périodes (A, B et C), chaque nom est suivi par le nombre de localités (non les citations) rencontrées dans la littérature, ce qui est basé sur la date de publication, quand la date de capture n'est pas connue :

avant 1900 : A

1900- 1949 : B

après 1950 : C

La localité et l'auteur sont donnés uniquement lorsque le nombre cumulatif est inférieur ou égal à 5. Pour les communes bilingues, le nom original est utilisé. Quelques remarques (en langue anglaise) sont ajoutées lorsqu'elles sont nécessaires.

Nous sommes conscients que les données de la littérature (laquelle comporte aussi quelques thèses) peuvent cacher des erreurs, et qu'elles devront être contrôlées dans les collections, ce qui nous était impossible faute de temps. Pour pallier à cet manque, les espèces qui ont été vues par l'auteur sont indiquées par un * . Ces espèces peuvent être considérées comme formant une liste minimale.

INTRODUCTION

1. SYSTEMATICS and NOMENCLATURE.

Since 1758, when LINNAEUS described the Staphylinidae, and put them together congeneric in the genus Staphylinus, many systematic and taxonomic reviews and alterations have been published. We only refer to the work of GANGLBAUER (1895) which gathered all synonyms of that time.

The number of species gradually increased by using other and/or more distinguishing features. Especially the use of the aedeagus led to unquestionable determinations. Most yet published descriptions of Belgian species can be found in TOTTENHAM (1954), LOHSE (1964), LOHSE et al. (1974) and COIFFAIT (1972, 1974, 1982 & 1984).

The superfamily STAPHYLINOIDEA comprises 4 sections : Catoparia, Brachelytra, Histeriaria and Palpicornia. At this moment there are some different opinions on classification systems for the BRACHELYTRA. A review of them can be found in NAOMI (1985), who offers a new and still preliminary system.

The classical system divides them in 5 families : Silphidae, Pselaphidae, Scaphidiidae, Scydmaenidae and Staphylinidae. This family STAPHYLINIDAE sensu lato comprises the following 19 subfamilies with representatives in Belgium (according to LOHSE, op. cit.) :

Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Phloeocharinae, Metopsiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, Euaesthetinae, Paederinae, Xantholininae, Staphylininae, Habrocerinae, Trichophyinae, Tachyporinae, Hypocypthinae and Aleocharinae.

COIFFAIT (1972) hangs on to the classification of JEANNEL & JARRIGE (1949) which is based on larval features, as follows : a group of independent families (Silphidae, Scaphidiidae, Pselaphidae, Scydmaenidae, Oxyporidae); a group 'Aleocharomorpha' (Stenidae, Oxytelidae, Aleocharidae, Micropeplidae, Habroceridae, Hypocypthidae, Tachyporidae and Trichophyidae); and a group 'Staphylinomorpha' with a single family Staphylinidae. The STAPHYLINIDAE sensu stricto are limited to 5 subfamilies : Xantholininae, Leptotyphlinae, Staphylininae, Paederinae and Euaesthetinae.

The general arrangement of the present work is according to the classical system. For the Staphylinidae sensu stricto we used the works of COIFFAIT (op. cit.), for systematics as well as for nomenclature at the subfamilial and lower ranks. For the other Staphylinidae sensu lato we used LOHSE (op. cit.), but with adaptations to more recent literature. Former names occurring in Belgian literature and in some keys after LOHSE (op. cit.), are added as synonyms.

Systematic positions within the large subfamily Aleocharinae are still subjected to many meticulous investigations. Only microscopy (up to 2000 x) seems to brighten the disorder, but "the difference is sometimes so delicate that it is almost impossible to express in words" (SAWADA, 1972). For this subfamily we make an exception, and recent generic, subgeneric or intergeneric changes (as occurring a lot in the Callicerini), are neglected till the classification is more complete. New names, that appeared after LOHSE (op. cit.) (not new combinations) are included.

2. ORIGIN and PRESENTATION of the DATA.

In 1862, TENNSTEDT published the first catalogue of Belgian Staphylinids. It comprised 540 species, some of them with detailed information on capture site, and was soon succeeded by the work of DONCKIER de DONCEEL (1880). This revision comprised 435 Belgian species (with exclusion of the subfamily Aleocharinae, other than new species), and some species that could be expected in analogy with data from surrounding countries. In subsequent decennia, faunistical data on Belgian Staphylinids were restricted to many, but only short and often incomplete observations (published as 'Communications' and 'Addenda') and many species lists of regional importance, with some inventories of particular habitats.

In spite of similar initiatives for other groups of invertebrates, until now no revision of the catalogue of 1880 has been published. Only 3 species have thus far been mapped in the scope of the European Invertebrate Survey (VERSTRAETEN et al. 1973; LECLERCQ & VERSTRAETEN 1976).

This work is ment to be a synthesis of all literature data included in a bibliography, starting in 1857 with the first edition of the 'Annales de la Société Entomologique de Belgique', with adaptation of former systematics and nomenclature to recent consensus. Some new localities are added, all of them are sampled by the 'Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud' (State University Ghent), and/or are checked by the author.

Those species that only occur in TENNSTEDT (op. cit.) and are not repeated by DONCKIER de DONCEEL (op. cit.), are preceeded by a ?? . The work of LAMEERE (1900) includes no sampling sites, so LAMEERE is only cited if the species is not cited elsewhere. Other doubtful species are, as well as the remaining species, preceeded by a number, but followed with a ? . Each species name is followed by faunistical data on the number of sampling sites recorded (not publications) in literature; we consider 3 periods (A, B and C) and each number is based on the date of publication except when capture dates are available :

before 1900 : A
1900 - 1949 : B
onwards 1950 : C

The localities (or author if not available) are only cited if 5 or less are known in literature. For bilinguistic communities the original name is used. Finally, if necessary some remarks are added.

We are aware of the fact that literature data (among them also being some theses) can be false, and that collections should be checked, but this was out of our time budget. To have an idea of reliability, species which have been checked from Belgium by the author, are marked with * . These can be regarded as a minimum list.

NAWOORD.

Wij staan graag ter beschikking voor eventuele opmerkingen of aanvullingen, zowel van faunistische als taxonomische en bibliografische aard.

Verder past het hier een dankwoord te uiten aan de collega's van het Laboratorium die hun vangsten ter beschikking stelden, en in het bijzonder Dr. R. BOSMANS, Lic. L. VANHERCKE en Lic. M. D'HULSTER die meewerkten aan de uitbouw van een referentieverzameling.

Een deel van dit werk kon uitgevoerd worden met de steun van een mandaat van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, waarvoor tevens onze dank.

Tenslotte danken wij Dr. J. VAN GOETHEM, Dr. P. GROOTAERT, Dhr. G. COULON (K.B.I.N.), em. Prof. Dr. J. HUBLE, Dr. R. BOSMANS en Drs. K. DESENDER (R.U.G) die het manuscript nakeken en nuttige aanmerkingen gaven.

EPILOGUE.

Nous restons à la disposition des lecteurs pour des remarques ou additions aux points de vue faunistique, taxonomique ou bibliographique.

Nous tenons à remercier les collègues du Laboratoire qui nous ont permis de contrôler leurs captures, en particulier le Dr R. BOSMANS, Lic. L. VANHERCKE et Lic. M. D'HULSTER, qui ont contribué au développement d'une collection de référence.

Nous remercions également l'Institut pour la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture pour l'attribution d'une bourse.

Enfin nous sommes très reconnaissant au Dr J. VAN GOETHEM, Dr P. GROOTAERT, M. G. COULON (I.R.S.N.B.), Prof. ém. J. HUBLE, Dr. R. BOSMANS et Drs K. DESENDER (R.U.G) pour leurs remarques appréciées.

EPILOGUE.

Remarks and additions, faunistical and taxonomical as well as bibliographical, will be gratefully accepted.

Acknowledgements are due to our colleagues at the Laboratory, who provided us their captures for control, and especially Dr. R. BOSMANS, Lic. L. VANHERCKE and Lic. M. D'HULSTER, who set up a reference collection.

Part of this work has been developed by a grant of the Institute for Development of Scientific Research in Industry and Agriculture.

Finally, we are most indebted to Dr. J. VAN GOETHEM, Dr. P. GROOTAERT, Mr. G. COULON (K.B.I.N.), em. Prof. Dr. J. HUBLE, Dr. R. BOSMANS and Drs. K. DESENDER (R.U.G.) for reading the manuscript and giving valuable remarks.

1 - 6 - 1986

Laboratorium voor Oecologie der
Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud
Rijksuniversiteit GENT
K.L. Ledeganckstraat 35
B - 9000 GENT Belgium

LIJST van de AFKORTINGEN en SYMOLEN
LISTE des ABBREVIATIONS et SYMBOLES
LIST of ABBREVIATIONS and SYMBOLS

Syn. : synoniem - synonyme - synonym

Lit. : literatuurgegevens
données de littérature
literature data

NL : nieuwe vindplaatsen
nouvelles localités
new localities

Rem. : opmerking - remarque - remark

et al. : et alii

s.d. : sine dato

s.l. : sine loco

op. cit. : opus citatus

coll. : collectie - collection

?? : onwaarschijnlijke soort
espèce improbable
very doubtful species

? : twijfelachtige soort of localiteit
espèce ou localité douteuse
doubtful species or locality

* : gecontroleerd door de auteur
contrôlé par l'auteur
checked by the author

CATALOGUS

ORDO : COLEOPTERA
SUBORDO : POLYPHAGA
FAMILIA : STAPHYLINIDAE
(sensu lato)

SUBFAMILIA MICROPEPLINAE LECONTE & HORN, 1883

Genus *Micropeplus* LATREILLE, 1809

Subgenus *Arrhenopeplus* KOCH, 1937

1. *Micropeplus tesserula* CURTIS, 1828 1C
Lit. : Gontrode (Baert, 1973).

Subgenus *Micropeplus* s.str.

2. *Micropeplus fulvus* ERICHSON, 1840 * 1A 3B
Lit. : Tervuren (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
Forêt de Soignes, Schoten (Roelofs, 1931); Spa (Roelofs, 1935).
NL : Melle s.d.
3. *Micropeplus porcatus* PAYKULL, 1789 * 4A 2B 8C
NL : Gent 1973; Houthulst 1974; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982;
Hertsberge 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1984; Viane 1982,
1984; Vloerzegem 1982.
4. *Micropeplus staphylinoides* (MARSHAM, 1802) * 1A 3C
Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
Nieuwpoort (An., 1974 & 1977); Raversijde (Haghebaert, 1985);
Krekengebied (Dall'Asta, 1986).
NL : Elene 1973; Houthulst 1974; Zwijnaarde 1974; Smeerebbe 1982.

SUBFAMILIA PIESTINAE ERICHSON, 1840

Tribus *Piestini* ERICHSON, 1840

Genus *Siagonium* KIRBY, 1815

(Syn. *Prognatha* LATREILLE, 1829)

5. *Siagonium quadricorne* KIRBY, 1815 3A 2B 2C

SUBFAMILIA OSORIINAE (LOHSE, 1964)

Genus *Thoracophorus* MOTSCHULSKY, 1837

6. *Thoracophorus corticinus* (MOTSCHULSKY, 1837) 1B
Lit. : Mirwart (Fagel, 1948 k).

SUBFAMILIA PHLOEOCHARINAE (LOHSE, 1964)

Genus *Phloeocharis* MANNERHEIM, 1830

7. *Phloeocharis subtilissima* MANNERHEIM, 1830 * 4A 3B 1C
NL : Zwijnaarde 1973; Houthulst 1974.

SUBFAMILIA PROTEININAE ERICHSON, 1839

(Syn. partim METOPSIINAE TOTTENHAM, 1954)

Tribus Proteinini ERICHSON, 1839

Genus *Metopsia* WOLLASTON, 1854

(Syn. *Phloeobium* DEJEAN, 1833)

8. *Metopsia clypeata* (MUELLER, 1821) * 1A 4B 5C
9. *Metopsia gallica* KOCH, 1938 * 1C
Lit. : De Panne (Segers, 1986 b).
Rem. : Both species have been united as *M. retusa* (STEPHENS, 1834).

Genus *Megarthus* STEPHENS, 1829

10. *Megarthus affinis* MULLER, 1852 2A 1C
Lit. : Wavre, Forest (Duvivier, 1882; Donckier de Donceel, 1882)
Oostende (Haghebaert, 1984).
11. *Megarthus denticollis* (BECK, 1817) * 2A 5B 2C
NL : Erpe-Mere 1982.
12. *Megarthus depressus* (PAYKULL, 1789) * 3A 5B 4C
NL : Zwijnaarde 1974; Kalmthout 1976; Erpe-Mere 1982, 1983;
Oostkamp 1982; Viane 1982; Vloerzegem 1982.
13. *Megarthus hemipterus* (ILLEGER, 1794) 2A 2B 1C
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Brabant, prov. Liège (Donckier de Donceel, 1880); Schoten (Roelofs, 1907); Everberg (Bondroit, 1907).
14. *Megarthus sinuotocollis* (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835) * 1A 2B 4C
Syn. : *M. sinuaticollis* (misspelling).
NL : Zwijnaarde 1974; Oostkamp 1982; Erpe-Mere 1983.

Genus *Proteinus* LATREILLE, 1796

(Syn. *Protinus* LATREILLE, 1796)

15. *Proteinus atomarius* ERICHSON, 1840 4A 3B
Syn. : *P. clavicornis* STEPHENS.

16. Proteinus brachypterus (FABRICIUS, 1792) * 4A 9B 7C
NL : Hertsberge 1982.
17. Proteinus crenulatus PANDELLE, 1867 1A
Syn. : P. limbatus MAEKLIN.
Lit. : Verviers (Donckier de Donceel, 1880).
18. Proteinus ovalis STEPHENS, 1834 * 5A 13B 6C
Syn. : P. brevicollis ERICHSON.
19. Proteinus serriifer MUONA, 1977 5A 5B 2C
Syn. : P. macropterus GRAVENHORST nec GYLLENHAL.

SUBFAMILIA OMALIINAE ERICHSON, 1839

Genus Eusphalerum KRAATZ, 1857

(Syn. Anthobium STEPHENS, 1832)

Subgenus Abinothum TOTTENHAM, 1954

20. Eusphalerum longipenne (ERICHSON, 1839) 1A 3B 1C
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Hautes-Fagnes (Donckier de Donceel, 1880);
Hockai (Roelofs, 1907); Hockai, Rulles (Fagel, 1939 a);
Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).
21. Eusphalerum montivagum (HEER, 1841) 3A 1B
Syn. : E. sordidulum KRAATZ.
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Hautes-Fagnes, Leuven, Tervuren (Donckier de
Donceel, 1880); Aarlen (Roelofs, 1907).

Subgenus Eusphalerum s.str.

22. Eusphalerum abdominale (GRAVENHORST, 1802) 5A 1B
23. Eusphalerum limbatum (ERICHSON, 1840) 3A 3B
24. Eusphalerum luteum (MARSHAM, 1802) 4A 5B 1C
Syn. : E. ophthalmicum (PAYKULL, 1800).
25. Eusphalerum marshami FAUVEL, 1868 1A 1B
Lit. : Prov. Liège (Donckier de Donceel, 1880); Arlon (Roelofs, 1907).
26. Eusphalerum minutum (FABRICIUS, 1792) * 6A 2B 1C
Syn. : E. sordidulum FABRICIUS; Albinotum minutum FABRICIUS.
NL : Drongen 1974; Heusden 1974; Grand-Halleux 1976.
- ?? Eusphalerum oblitum FAIRMAIRE, 1856 A
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l. = misidentification (Donckier de Donceel,
1880).
27. Eusphalerum primulae (STEPHENS, 1834) 2A 2B
Lit. : Verviers, Hastière (Donckier de Donceel, 1880); Beez (Bondroit,
1909); Anseremme (Fagel, 1948 d).
28. Eusphalerum rectangulum (FAUVEL, 1869) 4A 6B
29. Eusphalerum signatum (MAERKEL, 1857) 6A 2B
30. Eusphalerum sorbi (GYLLENHAL, 1810) 5A
Lit. : Leuven, Diest, Antwerpen (Tennstedt, 1862); idem
+ Verviers, Charleroi (Donckier de Donceel, 1880).
31. Eusphalerum torquatum (MARSHAM, 1802) 14A 5B
Syn. E. scutellare ERICHSON.

Subgenus *Pareusphalerum* COIFFAIT, 1959

32. *Eusphalerum atrum* (HEER, 1841) * 1A 2B
 Syn. : *E. nigrum* ERICHSON.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880, Roelofs, 1907); Maredsous (Bondroit, 1907).
 NL : Etikhove 1984; Heure-en-Famenne 1984.
33. *Eusphalerum florale* PANZER, 1796 2A 1B
 Syn. : *E. triviale* ERICHSON.
 Lit. : Environs de Bruxelles (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Beez (Bondroit, 1909).

Genus *Acrulia* THOMSON, 1858

34. *Acrulia inflata* (GYLLENHAL, 1813) 1A 1B 1C
 Lit. : Baraque Michel (Donckier de Donceel, 1880; Fredericq, 1904); Bevercé (Derenne, 1954).
 NL : Kluisberg 1965 (coll. Dall'Asta R.).

Genus *Acrolocha* THOMSON, 1858

35. *Acrolocha amabilis* (HEER, 1841) * 1C
 Lit. : Erpe-Mere (Segers, 1986 b).
36. *Acrolocha minuta* (OLIVIER, 1795) 3A 4B
 Syn. : *A. striata* GRAVENHORST; *Homalium* (*Omalium*) *striatum*.
37. *Acrolocha sulcula* (STEPHENS, 1834) 1A 1B
 Syn. : *Homalium sulculum* STEPHENS.
 Lit. : Melsbroek (Donckier de Donceel, 1880); Rosières (Guilleaume, 1909).

Genus *Phyllodrepa* THOMSON, 1859

38. *Phyllodrepa floralis* (PAYKULL, 1789) 7A 5B 1C
 Syn. : *Homalium rufipes* FOURCROY; *Omalium florale* PAYKULL.
39. *Phyllodrepa nigra* (GRAVENHORST, 1806) A 6B 1C
 Syn. : *Homalium nigrum* GRAVENHORST.
40. *Phyllodrepa puberula* BERNHAUER, 1903 3B
 Lit. : Petit-Lanye (Leruth, 1935); Comblain-au-Pont (Leruth, 1939); Anseremme (Fagel, 1948 a).
41. *Phyllodrepa salicis* (GYLLENHAL, 1810) 1A 3B
 Lit. : Louette-St.Pierre (Donckier de Donceel, 1880); Kalmthout (Roelofs, 1907); Schoten (Roelofs, 1931); Oorderen (Fagel Sk).

Genus *Dropephylla* MULSANT & REY, 1860

(Syn. *Phyllodrepa* partim THOMSON, 1859)

42. *Dropephylla gracilicornis* (FAIMAIRE & LABOULBENE, 1856) 1B
 Lit. : Wellin (Guilleaume, 1932 b).
43. *Dropephylla ioptera* (STEPHENS, 1834) 5A 6B 1C
 Syn. : *Homalium iopterum* STEPHENS; *Phloeonomus lucidus* ERICHSON.
44. *Dropephylla vilis* (ERICHSON, 1840) 1A 1B
 Syn. : *Homalium vile* ERICHSON.
 Lit. : Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Ukkel (Fagel, 1946 a).

Genus *Hapalaraea* THOMSON, 1858

(Syn. *Phyllodrepa* partim THOMSON, 1858)

45. *Hapalaraea pygmaea* (GYLLENHAL, 1810) 1A 4B
 Syn. : *Homalium pygmaeum* PAYKULL.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Ternat (Donckier de Donceel, 1880);
 Braschaat, Kalmthout (Roelofs, 1907); Boitsfort (Leleup, 1947 e);
 Mirwart (Fagel, 1948 k).

Genus *Omalium* GRAVENHORST, 1802

(Syn. *Homalium* GRAVENHORST, 1802)

46. *Omalium allardi* FAIRMAIRE & BRISOUT, 1859 2A 4B
 47. *Omalium caesum* GRAVENHORST, 1806 * 5A 21B 10C
 NL : Elene 1973; Houthulst 1974; Zwijnaarde 1974; Galmaarden 1982;
 Viane 1982; St-Sauveur 1984; Westende 1985.
 48. *Omalium excavatum* STEPHENS, 1834 * 1A 6B 1C
 49. *Omalium exiguum* GYLLENHAL, 1810 1B
 Lit. : Tête de Flandre (Guilleaume, 1945).
 50. ?*Omalium italicum* BERNHAUER, 1902 1C
 Lit. : Raversijde (Haghebaert, 1985).
 51. *Omalium oxyacanthae* GRAVENHORST, 1806 6B 1C
 52. *Omalium riparium* THOMSON, 1856 1B
 Syn. : *O. riparium* PAYKULL.
 Lit. : Heist-aan-zee (Roelofs, 1935).
 53. *Omalium rivulare* (PAYKULL, 1789) * 19A 5B 14C
 NL : Elene 1973; Houthulst 1974; Denderbelle 1982; Galmaarden 1983;
 Viane 1983; Koksijde 1983.
 54. *Omalium rugulipenne* RYE, 1864 1B
 Lit. : Meeuwen (Mayné, 1947).
 55. *Omalium septentrionis* THOMSON, 1856 1B
 Lit. : Walem (Leleup, 1946 b; 1948).
 56. *Omalium validum* KRAATZ, 1857 * 12B 1C
 NL : Zwijnaarde 1973.

Genus *Phloeonomus* HEER, 1839

57. *Phloeonomus minimus* (ERICHSON, 1839) 1A
 Syn. : *Omalium* (*Homalium*) *minimum* ERICHSON.
 Lit. : Mons (Tennstedt, 1862); Mons, Brabant (Donckier de Donceel, 1880).
 58. *Phloeonomus pusillus* (GRAVENHORST, 1806) 3A 6B 2C
 Syn. : *Homalium pusillum* GRAVENHORST.

Genus *Xylostiba* THOMSON, 1861

(Syn. *Phloeonomus* partim HEER, 1839)

59. *Xylostiba monilicornis* (GYLLENHAL, 1810) 2A 1B
 Syn. : *Homalium monilicorne* Gyllenhal.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Brabant, Verviers (Donckier de Donceel, 1880);
 Wardin (Fagel, 1949 b).

Genus *Phloeostiba* THOMSON, 1858

- (Syn. *Phloeonomus* partim HEER, 1839)
60. *Phloeostiba lapponica* (ZETTERSTEDT, 1838) * 1C
Lit. : Lippelo (Segers, 1986 b).
61. *Phloeostiba plana* (PAYKULL, 1792) 4A 2B
Syn. : *Homalium planum* PAYKULL; *Xylodromus planus* PAYKULL.

Genus *Xylodromus* HEER, 1841

62. *Xylodromus affinis* GERHARDT, 1877 11B 1C
63. *Xylodromus concinnus* (MARSHAM, 1802) 6A 5B
Syn. : *X. deplanatus* GYLLENHAL; *Omalium* - .
64. *Xylodromus depressus* (GRAVENHORST, 1802) 2A 2B
Lit. : Verviers, Tervuren (Donckier de Donceel, 1880); Hermeton (Bondroit, 1907); Wijnegem (Roelofs, 1907).
65. *Xylodromus testaceus* (ERICHSON, 1840) 1A 1B 1C
Syn. : *Omalium testaceum* ERICHSON.
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers, Brabant (Donckier de Donceel, 1880); Rouge-Cloître (De Ruelle, 1930); Neigem (Vanhercke, 1977).

Genus *Micralymma* WESTWOOD, 1837

66. *Micralymma marina* (STROEM, 1783) 1B 1C
Lit. : Nieuwpoort (Bondroit, 1907, 1908); Raversijde (Haghebaert, 1985).

Genus *Orochares* KRAATZ, 1857

67. *Orochares angustatus* (ERICHSON, 1840) A 1B 1C
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Schaarbeek (Bondroit, 1907, 1911); Zwijnaarde (Bosmans, 1973); Gontrode (De Coninck, 1972; Baert, 1973, Baert & Maelfait, 1977).

Genus *Phyllodrepoidea* GANGLBAUER, 1895

68. *Phyllodrepoidea crenata* (GRAVENHORST, 1802) 1A 1B
Syn. : *Deliphrum crenatum* GRAVENHORST.
Lit. : Antwerpen (Donckier de Donceel, 1880); Nonceveux (Fagel, 1949 c).

Genus *Anthobium* SAMOUELLE, 1819

(Syn. *Lathrimaeum* ERICHSON, 1839)

69. *Anthobium atrocephalum* (GYLLENHAL, 1827) * 5A 9B 9C
NL : Aalter 1973; Elene 1973; Zwijnaarde 1973; St.Lievens-Esse 1974; Houthulst 1974; Retie 1976; Etikhove 1984; St-Sauveur 1984.
70. *Anthobium melanocephalum* ILLEGER, 1794 4A 3B 1C
NL : Oostduinkerke 1973.
71. *Anthobium unicolor* (MARSHAM, 1802) * 5A 9B 7C
Syn. : *L. luteum* ERICHSON.
NL : Nieuwpoort 1982; Galmaarden 1982; Etikhove 1984.

Genus *Olophrum* ERICHSON, 1839

72. *Olophrum assimile* (PAYKULL, 1800) * 1A
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880).
NL : Prov. Henegouwen s.l. 1983.

73. Olophrum fuscum (GRAVENHORST, 1806) 1A
Lit. : Env. Bruxelles (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880).
74. Olophrum leleupi FAGEL, 1948 1B
Lit. : Wavreille (Fagel, 1948 f) = holotype.
75. Olophrum piceum (GYLLENHAL, 1810) * 15A 5B 6C
NL : Aalter 1973; Elene 1973, Zwijnaarde 1973; Merelbeke 1975; Retie 1976; Bihain 1978; Houthulst 1975; Koekelare 1984; St-Sauveur 1984; Rijkevorsel 1985.

Genus Arpedium ERICHSON, 1839

76. Arpedium quadrum (GRAVENHORST, 1802) 2C
Lit. : Molenbeersel, Zonhoven (Segers, 1954).

Genus Acidota STEPHENS, 1829

77. Acidota crenata (FABRICIUS, 1792) * 2A 2B 1C
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Brabant (Donckier de Donceel, 1880); Sart (De Selys-Longchamps, 1871); Baraque Michel (Fredericq, 1904); Beez (Guillaume & Vreurick, 1924); Bornem (Segers & Hublé, 1985).
NL : Kalmthout 1973.
78. Acidota cruentata MANNERHEIM, 1830 * 8A 6B 6C
NL : Aalter 1972; Wingene 1973; Merelbeke 1975; Smeerebbe 1982; Etikhove 1984; St-Sauveur 1984.

Genus Lesteva LATREILLE, 1796

79. Lesteva hanseni LOHSE, 1953 1A 4B
Syn. : L. fontinalis KIESSENWETTER.
Lit. : Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Java (Fagel, 1934); Han-sur-Lesse (Leruth, 1935, 1939); Remouchamps (Van Emden, 1936; Leruth, 1939).
80. Lesteva heeri FAUVEL, 1872 * 8B 11C
Syn. : L. sicula ERICHSON.
NL : Aalter 1972; Oostduinkerke 1973; Welle 1975; Kalmthout 1975; Houthulst 1975; Bihain 1976; Schoorbakke 1980; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Poeke 1982; Galmaarden 1982, 1983; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982; Etikhove 1984; St-Sauveur 1984.
81. Lesteva longoelytrata (GOEZE, 1777) * 17A 15B 4C
Syn. : L. longelytrata (GOEZE).
NL : Waasmunster 1976; Galmaarden 1983; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982; Buzenol 1985.
82. Lesteva nivicola FAUVEL, 1876 * 1C
Lit. : St-Sauveur (Segers, 1986 b).
Rem. : formerly described as a variety of L. longoelytrata.
83. Lesteva pubescens MANNERHEIM, 1830 1A 10B 1C
84. Lesteva punctata ERICHSON, 1839 * 2A 7B 4C
NL : Etikhove 1984; St-Sauveur 1984.

Genus Geodromicus REDTENBACHER, 1858

85. Geodromicus nigrita (MULLER, 1821) 3A
Syn. : G. plagiatus (FABRICIUS).
Lit. : Hautes-Fagnes, Vielsalm, Hastière (Donckier de Donceel, 1880).

Genus *Anthophagus* GRAVENHORST, 1802

Subgenus *Phaganthus* REY, 1880

86. *Anthophagus caraboides* (LINNAEUS, 1758) 5A
 Syn. : *A. abbreviatus* FABRICIUS; *A. testaceus* MANNERHEIM.
 Lit. : Bruxelles, Verviers (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
 Hockai, Lessines, Mons (Donckier de Donceel, 1880).
 87. *Anthophagus praeustus* MULLER, 1821 3A 4B

Subgenus *Anthophagus* s.str.

88. *Anthophagus bicornis* (BLOCK, 1799) * 9A 2B
 Syn. : *A. armiger* GRAVENHORST.
 NL : Steinebruck, 1979.

Subgenus *Dimorphoschelus* KOCH, 1933

89. *Anthophagus angusticollis* MANNERHEIM, 1830 1A 1B 1C
 Lit. : Vogenée (Verheggen, 1892); Heure (Roelofs, 1907);
 Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).

Genus *Coryphium* STEPHENS, 1832

90. *Coryphium angusticolle* STEPHENS, 1834 3A 3B
 Syn. : *Harpognathus robynsii* WESMAEL.

SUBFAMILIA OXYTELINAE ERICHSON, 1839

Tribus *Oxytelini* ERICHSON, 1839

Genus *Syntomium* CURTIS, 1828

91. *Syntomium aeneum* (MULLER, 1821) * 4A 10B 2C
 NL : Aalter 1971; Elene 1973; Hautes-Fagnes 1973; Zwijnaarde
 1974; Houthulst 1974.

Genus *Deleaster* ERICHSON, 1839

92. *Deleaster dichrous* (GRAVENHORST, 1802) * 6A 3B 2C
 NL : Noiseux 1984.

Genus *Coprophilus* LATREILLE, 1829

Subgenus *Coprophilus* s.str.

93. *Coprophilus striatulus* (FABRICIUS, 1792) * 5A 4B 7C
 NL : Etikhove 1984; St-Sauveur 1984.

Genus *Manda* BLACKWELDER, 1952

(Syn. *Acrognathus* ERICHSON, 1839)

94. *Manda mandibularis* GYLLENHAL, 1827 1B 1C
 Lit. : Schoten (Roelofs, 1931); Houthulst (Vanhercke et al., 1980).

Genus Planeustomus JACQUELIN du VAL, 1857

(Syn. Compsochilus KRAATZ, 1856)

95. Planeustomus flavicollis FAUVEL, 1871 1A
Lit. : Ramcroix (Donckier de Donceel, 1880; Allen, 1969).
96. Planeustomus palpalis (ERICHSON, 1839) 1A 1B 2C
Lit. : Jehanster (De Selys-Longchamps, 1871); Moorsel (Fagel, 1948 a); Kieldrecht, Warneton (Pietraszko & De Clercq, 1983).

Genus Ochtheophilus MULSANT & REY, 1856

(Syn. Ancyrophorus KRAATZ, 1857)

Subgenus Stictancyrus SCHEERPELTZ, 1950

97. Ochtheophilus flexuosus (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856) 1A
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880).

Subgenus Ochtheophilus s.str.

98. Ochtheophilus aureus (FAUVEL, 1871) 7B 2C
99. Ochtheophilus lucifugus FAGEL, 1951 1B
Lit. : Han-sur-Lesse (Fagel, 1951).
100. Ochtheophilus longipennis (FAIRMAIRE, 1856) 1A 1B
Syn. : Trogophlaeus longipennis (FAIRMAIRE).
Lit. : Verviers (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Ben-Ahin (Fagel & Guillaume, 1945).
101. Ochtheophilus omalinus (ERICHSON, 1840) 1A
Syn. : O. homalinus ERICHSON.
Lit. : Verviers (Donckier de Donceel, 1880).

Genus Carpelimus SAMOUELLE, 1819

(Syn. Trogophloeus MANNERHEIM, 1830; Trogophlaeus MANNERHEIM, 1830).

Subgenus Thinodromus KRAATZ, 1857

- 102.? Carpelimus dilatatus ERICHSON, 1839 A
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.

Subgenus s. str.

103. Carpelimus arcuatus (STEPHENS, 1827) 1A 7B

Subgenus Trogophloeus MANNERHEIM, 1830

104. Carpelimus bilineatus (STEPHENS, 1834) * 3A 10B 11C
Syn. : T. erichsonius SHARP; T. obesus KIESSENWETTER;
T. riparius BOISDUVAL.
NL : Lembeke 1966 (coll. Dall'Asta R.); Galmaarden 1982; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982; Buzenol 1985; Moha 1985; Noiseux 1985.
105. Carpelimus rivularis (MOTSCHULSKY, 1860) * 2A 8B 1C
NL : Zwijnaarde 1974.

Subgenus Boopinus KLIMA, 1904

106. Carpelimus obesus (KIESENWETTER, 1844) 1A 9B 1C
Syn. : T. memnonius ERICHSON.

Subgenus Paraboopinus SCHEERPELTZ, 1937

107. Carpelimus nitidus BAUDI, 1848 2B
Lit. : Wemmel (Fagel, 1946 g); Seilles, Wemmel (Fagel, 1948 d).

Subgenus Thoracoplatynus SCHEERPELTZ, 1937

108. Carpelimus fuliginosus (GRAVENHORST, 1802) 21 1C
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers, Tienen (Donckier de Donceel, 1880); Koersel (Vanhercke et al., 1980).

Subgenus Myopinus SCHEERPELTZ, 1937

109. Carpelimus elongatulus (ERICHSON, 1839) * 3A 9B 4C
NL : Afsnee 1965, Kluysberg 1965, Gent 1967 (coll. Dall'Asta R.); Erpe-Mere 1983; Galmaarden 1983; Smeerebbe 1983; Drongen 1984.
110. Carpelimus subtilis (ERICHSON, 1839) * 1B 1C
Lit. : Wemmel (Fagel, 1939 c); Afsnee (Crappé et al., 1985).
NL : Galmaarden 1983.

Subgenus Taenosoma MANNERHEIM, 1830

111. Carpelimus corticinus (GRAVENHORST, 1806) * 8A 8B 10C
NL : Gent 1967, Ursel 1980, 1981 (coll. Dall'Asta R.); Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Moerbeke 1984; Drongen 1984; Noiseux 1985.
112. Carpelimus despectus BAUDI, 1869 1B
Lit. : Ukkel (Fagel, 1946 a).
113. Carpelimus exiguus ERICHSON, 1839 1B
Lit. : Kallo (Fagel, 1948 g).
114. Carpelimus foveolatus (SAHLBERG, 1832) * 4B 5C
NL : Nieuwpoort, 1983.
115. Carpelimus ganglbaueri BERNHAUER, 1901 * 1C
Lit. : Gistel (Segers, 1986 a).
116. Carpelimus gracilis (MANNERHEIM, 1830) * 1A 10B 2C
Rem. : T. graciliformis KONZELMANN & LOHSE, 1981 has not yet been found.
NL : Galmaarden, 1983.
117. Carpelimus halophilus (KIESENWETTER, 1844) 2B
Lit. : Blankenberge (Bondroit, 1907); Lillo (Roelofs, 1907).
118. Carpelimus heidenreichi LOHSE & BENICK, 1934 * 2C
Lit. : Koersel (Vanhercke et al., 1980); St-Joris (Segers, 1986 a).
119. Carpelimus impressus (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835) 4B 1C
Lit. : Schoten, Schilde (Roelofs, 1907); Forêt de Soignes (Bondroit, 1907); Jette-St-Pierre (Guillaume, Fagel & Vreurick, 1928, Guillaume 1929); Neigem (Vanhercke et al., 1980).
120. Carpelimus punctatellus ERICHSON, 1840 A 4B
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Vallée de la Meuse (Bondroit, 1911); Seilles (Fagel & Guillaume, 1945; Fagel, 1947); Anseremme (Fagel, 1947 d).

121. Carpelimus pusillus (GRAVENHORST, 1802) * 2A 12B 3C
NL : Galmaarden 1983.
122. Carpelimus subtilicornis (ROUBAL, 1946) * 1C
Lit. : St-Joris (Segers, 1986 a).

Genus Aploderus STEPHENS, 1832

(Syn. Haploderus STEPHENS, - AGASSIZ, 1847;
Phloeonaeus ERICHSON, 1839)

123. Aploderus caelatus (GRAVENHORST, 1802) * 13A 10B 1C
Syn. : A. caesus ERICHSON.
NL : Melle 1980.

Genus Oxytelus GRAVENHORST, 1802

Subgenus Epomotylus THOMSON, 1861

124. Oxytelus sculptus GRAVENHORST, 1806 * 8A 3B 4C
NL : Melle 1980.

Subgenus Oxytelus s.str.

125. Oxytelus fulvipes ERICHSON, 1839 10B
126. Oxytelus laqueatus (MARSHAM, 1802) * 3A 10B 6C
Syn. : O. luteipennis ERICHSON.
NL : Redu 1975; Viane 1982; Vloerzegem 1982.
127. Oxytelus piceus (LINNAEUS, 1767) 5A 1B

Genus Anotylus THOMSON, 1859

(Syn. Oxytelus partim GRAVENHORST, 1802)

Subgenus Styloxis DES GOZIS, 1886

128. Anotylus insecatus (GRAVENHORST, 1806) * 6A 3B 3C
Syn. : O. fulvipes ERICHSON.
NL : Waasten s.d.
129. Anotylus rugifrons HOCHHUTH, 1849 1B
Lit. : Boortmeerbeek (Leleup, 1945).
130. Anotylus rugosus (FABRICIUS, 1775) * 17A, 17B 21C
NL : Aalter 1971; Elene 1973; Welle 1975; Merelbeke 1975; Poupehan 1975; Erpe-Mere, 1982 1983; Galmaarden, 1982 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982, 1983; Bilzen 1984; Moerbeke 1984; St-Sauveur 1984; Westende 1984; Zonhoven 1984.

Subgenus Anotylus s. str.

131. Anotylus clypeonitens (PANDELLE, 1867) A 5B 1C
132. Anotylus complanatus (ERICHSON, 1839) 10A 5B 1C
NL : Zomergem 1984.
133. Anotylus fairmairei (PANDELLE, 1867) 9B
134. Anotylus hamatus (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856) 1B
Lit. : Seilles (Fagel, 1949 e).

135. Anotylus inustus (GRAVENHORST, 1806) * 38A 8B 7C
 NL : Dinant 1975; Erpe-Mere 1982, 1983; Smeerebbe 1982;
 Snaaskerke 1984.
136. Anotylus maritimus THOMSON, 1861 1A 1B
 Syn. : O. perrisi (FAUVEL); O. oceanus FAUVEL.
 Lit. : Oostende (De Borre, 1869; Donckier de Donceel, 1880),
 Heist-aan-zee (Roelofs, 1935).
137. Anotylus mutator (LOHSE, 1963) * 1C
 Lit. : Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).
138. Anotylus nitidulus (GRAVENHORST, 1802) * 10A 8B
 NL : Melle, 1980.
139. Anotylus saulcyi (PANDELLE, 1867) 15B
140. Anotylus sculpturatus (GRAVENHORST, 1806) * 77A 7B 20C
 NL : Elene 1973; Merelbeke 1974; Houthulst 1974; Bihain 1976; Schoor-
 bakke 1980; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden
 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe
 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Honthem 1983;
 Koksijde 1983; Westende 1984, 1985; Etikhove 1984; St-Sauveur
 1984.

Subgenus Oxytelops FAGEL, 1956

141. Anotylus tetracarınatus (BLOCK, 1799) * 9B 12C
 Syn. : O. pumilus ERICHSON.
 NL : Lembeke 1964 (coll. Dall'Asta R.); Aalter 1972; Retie 1974;
 Kalmthout 1974; Kieldrecht 1974; Denderbelle 1982; Erpe-Mere
 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982;
 Smeerebbe 1983; Viane 1982, 1983; Koksijde 1983; St-Sauveur 1984;
 Zomergem 1984.
- Rem. : We do not know the nature of Oxytelus rufipes (Schouteden, 1906 :
 Overmeire).

Genus Platystethus MANNERHEIM, 1830

Subgenus Pyctocraerus THOMSON, 1861

142. Platystethus arenarius (FOURCROY, 1785) * 16A 10B 11C
 Syn. : P. morsitans PAYKULL.
 NL : Desteldonk 1969 (coll. Dall'Asta R.); Zwijnaarde 1974; Dessel 1976;
 Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp
 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983;
 Vloerzegem 1982; Nieuwpoort 1982; Koksijde 1983.
- Subgenus Platystethus s. str.
143. Platystethus alutaceus THOMSON, 1861 * 3A 12B 7C
 NL : Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982;
 Oostkamp 1982; Vloerzegem 1982; Nieuwpoort 1983; St-Sauveur 1984.
144. Platystethus capito HEER, 1839 1A 10B
 NL : Houthulst 1975.
145. Platystethus cornutus (GRAVENHORST, 1802) * 9A 6B 12C
 NL : Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Smeerebbe 1982; Erpe-Mere
 1983; Nieuwpoort 1983; Noiseux 1984; Drongen 1984; Liezele 1984;
 Lanaye 1985.
146. Platystethus nitens (SAHLBERG, 1832) 2A 6B 1C
 Syn. : P. nodifrons SAHLBERG.

147. Platystethus nodifrons (MANNERHEIM, 1830) * 6B 5C
 148. Platystethus spinosus ERICHSON, 1840 1A
 Lit. : Grammont (Donckier de Donceel, 1880; Hammond, 1971).

Genus Bledius LEACH, 1819

Subgenus Elbidus MULSANT & REY, 1879

149. Bledius bicornis (GERMAR, 1822) 1B
 Lit. : Nieuwpoort (Guillaume & Vreurick, 1924).

Subgenus Bledius s.str.

150. Bledius germanicus WAGNER, 1935 * 1A 1B 2C
 Lit. : Zelzate (Donckier de Donceel, 1880; Duvivier, 1883; according to Fagel, 1949 e); St-Jan-in-Eremo (Fagel, 1949 e); St-Joris, Gistel (Segers, 1986 a).
 151. Bledius spectabilis KRAATZ, 1857 * 2B 3C
 Lit. : Zeebrugge (Bondroit, 1907 a); St-Jan-in-Eremo (Fagel, 1948 g); St-Joris, Gistel, Knokke (Segers, 1986 a).
 152. Bledius tricornis (HERBST, 1784) * 2A 7B 1C
 153. Bledius unicornis (GERMAR, 1825) 1A 2C
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Knokke (An. 1977, 1983); Bredene (Haghebaert, 1984).

Subgenus Hesperophilus CURTIS, 1829

154. Bledius atricapillus (GERMAR, 1825) 4A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; St-Joost-ten-Node, Ixelles, Bruxelles, Woluwe-St-Lambert (Donckier de Donceel, 1880).
 155. Bledius crassicolis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835 1B
 Lit. : Wemmel (Fagel & Guillaume, 1945).
 156. Bledius cribricollis HEER, 1841 1A
 Lit. : Angre (Donckier de Donceel, 1880).
 157. Bledius defensus FAUVEL, 1872 1A 3B
 Lit. : Angre (Donckier de Donceel, 1880); Forêt de Soignes (Bondroit 1907); Itterbeek (Fagel, 1946 a); Mazy (Fagel, 1947 d).
 158. Bledius erraticus ERICHSON, 1839 A 8B
 159. Bledius falli WENDELER, 1928 4A 1B
 Syn. : B. dissimilis ERICHSON.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Brabant, Bruxelles, Leuven, Antwerpen (Donckier de Donceel, 1880); Wemmel (Fagel, 1947 d).
 NL : Buzenol 1985.
 160. Bledius femoralis (GYLLENHAL, 1827) 4B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Lamorteau (Bondroit, 1906); Forêt de Soignes (Bondroit, 1907); Kalmthout (Roelofs, 1907; Fagel & Guillaume, 1945); Tête de Flandre (Roelofs, 1907).
 161. Bledius fuscipes REY, 1865 2A 3B
 Lit. : Bruxelles, Ixelles (Donckier de Donceel, 1880); Antwerpen, Kallo, Assenede (Fagel, 1948 h).
 162. Bledius gallicus (GRAVENHORST, 1806) * 8A 7B 4C
 Syn. : B. fracticornis (PAYKULL).
 163. Bledius longulus ERICHSON, 1839 1A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; La Cambre (Donckier de Donceel, 1880); Wijnegem (Roelofs, 1907).

164. Bledius nanus ERICHSON, 1840 1A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Fleurus (Bivort, 1898); Schaarbeek
 (Bondroit, 1907).
 165. Bledius opacus (BLOCK, 1799) * 4A 1B 3C
 166. Bledius terebrans (SCHIODTE, 1866) 2A 1B
 Syn. : B. campi BONDROIT.
 Lit. : Jodoigne, Forest (Duvivier, 1883); Beverlo (Everts, 1914).

Subgenus Cotysops TOTTENHAM, 1954

167. Bledius fergussoni JOY, 1912 3A 1B
 Syn. : B. arenarius (PAYKULL,).
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Oostende,
 Oostduinkerke (Donckier de Donceel, 1880); Tête-de-Flandre
 (Roelofs, 1907).

Subgenus Astycops THOMSON, 1859

168. Bledius subterraneus ERICHSON, 1839 * 2A 6B 1C
 169. Bledius talpa (GYLLENHAL, 1810) A
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l. (idem Ganglbauer, 1895).

SUBFAMILIA OXYPORINAE THOMSON, 1861

Genus Oxyporus FABRICIUS, 1775

170. Oxyporus maxillosus FABRICIUS, 1774 1A 1B 1C
 Lit. : Aarlen (Donckier de Donceel, 1880); Orval (De Ruette, 1935);
 Suxy (Segers, 1951).
 171. Oxyporus rufus (LINNAEUS, 1758) * 12A 3B
 Rem. : much more localities are shown on the map by Leclercq &
 Verstraeten (1976) (21 A + B , 30 C).

SUBFAMILIA STENINAE ERICHSON, 1837

Tribus Stenini ERICHSON, 1837

Genus Stenus LATREILLE, 1796

Subgenus Stenus s. str.

172. Stenus asphaltinus ERICHSON, 1840 1A
 Lit. : Argenteau (Donckier de Donceel, 1880).
 173. Stenus ater MANNERHEIM, 1830 17A 10B
 Syn. : S. asphaltinus ERICHSON.
 174. Stenus aterrimus ERICHSON, 1840 4A 8B
 175. Stenus biguttatus (LINNAEUS, 1758) * 28A 13B 8C
 NL : Gent 1973; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge
 1982; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Buzenol
 1983, 1985; Gistel 1983; Moha 1985.

176. Stenus bimaculatus GYLLENHAL, 1810 * 7A 5B 12C
 NL : Elene 1973; St-Lievens-Esse 1974; Merelbeke 1974; Poupehan 1975;
 Grand-Haleux 1976; Schorebakke 1980; Galmaarden 1982, 1983; Viane
 1982; Vloerzegem 1982; Erpe-Mere 1983; Nieuwpoort 1982; Olloy
 1983; Moha 1985.
177. Stenus calcaratus SCRIBA, 1864 3B 1C
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1935); Hamme (Roelofs, 1935; Segers,
 1946); Duffel (Fagel, 1946 a); Gontrode (De Coninck, 1972).
178. Stenus clavicornis (SCOPOLI, 1763) 12A 15B 9C
 Syn. : S. speculator BOISDUVAL & LACORDAIRE.
 NL : Galmaarden 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982; Koksijde 1983; Moer-
 beke 1984; Moha 1985.
179. Stenus comma ERICHSON, 1839 * 10A 6B 4C
 Syn. : S. bipunctatus ERICHSON.
 NL : Gent 1973; Desteldonk 1974; Ieper 1974; Stuivekenskerke 1976; Geel
 1976; Erpe-Mere 1982; Harchies 1983; Noiseux 1984; Liezele 1984;
 Maaseik 1984; Buzenol 1985; Moha 1985; Wuustwezel 1985.
180. Stenus fossulatus ERICHSON, 1840 2A 4B
181. Stenus gallicus FAUVEL, 1876 1B
 Syn. : S. excubitor ERICHSON.
 Lit. : Schaffen (Fagel, 1948 k).
182. Stenus guttula * 1A 8B
 Syn. : S. braebanti BONDROIT.
 NL : Neerpelt 1986.
183. Stenus guynemeri Jacquelin du VAL, 1850 * 1C
 Lit. : Buzenol (Segers, 1986 b).
184. Stenus juno (PAYKULL, 1789) * 7A 5B 6C
 Syn. : S. bupthalmus LATREILLE; S. incrassatus ERICHSON.
 NL : Heist-aan-zee 1972; Wingene 1974; Zwijnaarde 1974; Denderbelle
 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge
 1982; Poeke 1982; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Le Happart 1983;
 Gent s.d.; Koksijde 1983.
185. Stenus longitarsis THOMSON, 1857 1A 1B
 Lit. : Kalmthout (Donckier de Donceel, 1880); Ruisbroek (Fagel, 1949 c).
186. Stenus lustrator ERICHSON, 1839 * A 6B
 NL : De Panne 1979.
187. Stenus providus ERICHSON, 1839 * 10A 1C
 NL : Galmaarden 1982.
188. Stenus rogeri KRAATZ, 1857 * 10B 4C
 NL : Galmaarden 1982; Le Happart 1983; Nieuwpoort, 1982 1983;
 Koksijde 1983; Zonhoven 1984.
189. Stenus scrutator ERICHSON, 1840 * 1B
 Lit. : Wezemaal (Fagel & Guilleaume, 1945).
 NL : Buzenol 1983.
190. Stenus stigmula ERICHSON, 1840 A 6B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Namèche (Fagel, 1939 b);
 Seilles (Fagel, 1947 d).

Subgenus Nestus REY, 1883

191. Stenus argus GRAVENHORST, 1806 * 2A 2B
 Syn. : S. proditor ERICHSON.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Thulin (Duvi-
 vier, 1883); Deurne (Roelofs, 1907); Schilde (Roelofs, 1937).
 NL : Melle 1981; Denderbelle 1982; Galmaarden 1982, 1983; Erpe-Mere
 1982; Viane 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Oostkamp 1982.

192. Stenus atratulus ERICHSON, 1839 * 2A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
 Ukkel (Donckier de Donceel, 1880).
 NL : Zomergem 1984.
193. Stenus boops LJUNGH, 1810 * 5A 12B 3C
 Syn. : S. bupthalmus GRAVENHORST; S. ruralis ERICHSON.
 NL : Laarne 1972; Poupehan 1975; Stuivekenskerke 1976, 1977; Erpe-Mere
 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp
 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloer-
 zegem 1982; Nieuwpoort 1982; Denderbelle 1982; Westkerke 1983;
 Moha 1985; Stambruges 1986.
194. Stenus canaliculatus GYLLENHAL, 1827 * 2A 4B 9C
 Syn. : S. aemulus ERICHSON; S. nitens STEPHENS.
 NL : Gent 1973; Zwijnaarde 1974; Houthulst 1977; Nieuwpoort 1982;
 Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983;
 Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe,
 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Westkerke 1983.
195. Stenus carbonarius GYLLENHAL, 1827 * 3A 5B 1C
 NL : Denderbelle 1982; Galmaarden 1982, 1983; Drongen 1984.
196. Stenus circularis GRAVENHORST, 1802 2A
 Syn. : S. declaratus ERICHSON.
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862); Groenendaal (Donckier de Donceel
 1880).
197. Stenus europaeus PUTHZ, 1966 * 1C
 Syn. : S. cautus ERICHSON.
 Lit. : Denderbelle (Segers, 1986 b).
 ?? Stenus foraminosus ERICHSON, 1840 A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.
 Rem. : Misidentification according to Donckier de Donceel, 1880.
 Has been a variety of S. atratulus ERICHSON, 1839 till 1967.
198. Stenus fuscipes GRAVENHORST, 1802 2A 2B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Water-
 loo (Duvivier, 1882); Deurne, Temse (Roelofs, 1907).
199. Stenus humilis ERICHSON, 1839 * 1B
 Lit. : Seilles (Fagel, 1947 d).
 NL : Eeklo (coll. Dall'Asta R.).
200. Stenus incanous ERICHSON, 1839 * 2B 2C
 Lit. : Vilvoorde (Frennet, 1943). Orval (Guilleaume, 1932 b);
 Krekengebied (Dall'Asta, 1986); Zandvoorde (Haghebaert, 1985).
 NL : Hertsberge 1982; Oostkamp 1982.
201. Stenus incrassatus ERICHSON, 1839 1A 8B
202. Stenus melanarius STEPHENS, 1833 3A 1B
 Syn. : S. cinerascens ERICHSON.
 Lit. : Bruxelles, Mons (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
 Kalmthout (Donckier de Donceel, 1880; Roelofs, 1907).
203. Stenus melanopus (MARSHAM, 1802) * 1A 2B 2C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Grammont (Donckier de Donceel, 1880);
 Hoboken, Boom (Roelofs, 1907); St-Jan-in-Eremo,
 Stuivekenskerke (Segers et al. 1984).
 NL : Galmaarden 1982.
204. Stenus morio GRAVENHORST, 1806 2A 2B 1C
 Lit. : Leuven, Gelrode (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
 Deurne, Schilde (Roelofs, 1935); Gontrode (Bart & Maelfait, 1977).
205. Stenus nanus STEPHENS, 1833 1A 2B
 Syn. : S. exiguus ERICHSON; S. vafellus ERICHSON; S. pumilio BAUDI.
 Lit. : Tervuren (Tensstedt, 1862); Donckier de Donceel, 1880 s.l.;
 Austruweel, Kalmthout (Roelofs, 1907).

206. Stenus nitens STEPHENS, 1833 2B 3C
 Lit. : Tête-de-Flandre (Roelofs, 1937); Grande Espinette (Cremer, 1946);
 Keerbergen (Fagel, 1950); Gontrode (De Coninck, 1972); Drongen
 (D'Hondt, 1974).
207. Stenus palposus ZETTERSTEDT, 1838 1B
 Lit. : Vilvoorde (Frennet, 1943).
208. Stenus pusillus STEPHENS, 1833 * 1A 4B 4C

Subgenus *Tesnus* REY, 1883

209. Stenus brunnipes STEPHENS, 1833 * 8A 10B 7C
 Syn. : *S. latifrons* ERICHSON; *S. paganus* ERICHSON.
 NL : Merelbeke 1974; Wingene 1974; Zwijnaarde 1974; Houthulst 1975;
 Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Oostkamp 1982; Poeke
 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983.
210. Stenus crassus STEPHENS, 1833 * 5B 1C
 NL : Erpe-Mere 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982.
211. Stenus formicetorum MANNERHEIM, 1843 * 2C
 Lit. : St-Jan-in-Eremo, Stuivekenskerke (Segers et al., 1984).
 NL : Oostkamp 1982; Poeke 1982; Viane 1982; Erpe-Mere 1982, 1983.
 Rem. : Has been a variety of *S. crassus*.
212. Stenus nigritulus GYLLENHAL, 1827 * 4A 4B 3C
 Syn. : *S. campestris* ERICHSON; *S. unicolor* ERICHSON.
 NL : Denderbelle 1982; Galmaarden 1982; Oostkamp 1982.
213. Stenus opticus GRAVENHORST, 1806 1A 2B 1C
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1980);
 Deurne (Roelofs, 1907); Duffel (Fagel, 1938 b); Krekengebied
 (Dall'Asta, 1986).

Subgenus *Hypostenus* REY, 1883

214. Stenus cicindeloides (SCHALLER, 1783) * 4A 8B 8C
 NL : Gent 1973; Wechelderzande 1973; Elene 1973; Oostduinkerke 1974;
 Beerlegem 1977; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden
 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1982, 1983;
 Viane 1982; Vloerzegem 1982; Buzenol 1985; Rijkevorsel 1985; Zon-
 hoven 1986.
215. Stenus fornicatus STEPHENS, 1833 2A 6B
 Syn. : *S. contractus* ERICHSON.
216. Stenus fulvicornis STEPHENS, 1833 * 2A 8B 4C
 Syn. : *S. paganus*.
 NL : Smeerebbe 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982; Hertsberge
 1982; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1983; Viane 1982, 1983; Koksijde
 1984.
217. Stenus kiessenwetteri ROSENHAUER, 1856 1C
 Lit. : Keerbergen (Fagel, 1950).
218. Stenus latifrons ERICHSON, 1839 * 1A 6B 3C
 NL : Zonhoven 1986.
219. Stenus similis (HERBST, 1784) * 25A 11B 5C
 Syn. : *S. oculatus* GRAVENHORST.
 NL : Butgenbach 1973; St-Lievens-Esse 1974; Serskamp 1976; Galmaarden
 1982, 1983; Smeerebbe 1983; Viane 1983.
220. Stenus solutus ERICHSON, 1840 * 1A 2B 2C
 Lit. : Boom (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1980); Rosières
 (Guilleaume, 1909); Vilvoorde (Frennet, 1943); Drongen
 (D'Hondt, 1974); St-Jan-in-Eremo (Segers et al., 1984).
 NL : Denderbelle 1982; Smeerebbe 1983.

221. Stenus tarsalis LJUNGH, 1810 * 8A 6B
 NL : Butgenbach 1973; Gent 1973, 1976; Grand-Halleux 1976; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982, 1983; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Drongen 1984.
- Subgenus Hemistenus REY, 1883
222. Stenus bifoveolatus GYLLENHAL, 1827 * 8A 3B
 Syn. : S. plancus ERICHSON.
 NL : Grand-Halleux 1976.
223. Stenus binotatus LJUNGH, 1804 * 5A 8B
 Syn. : S. leprieuri CUSSAC.
 NL : Recogne, 1977.
224. Stenus brevipennis THOMSON, 1851 2A 2B
 Lit. : Baraque Michel (Donckier de Donceel, 1880); Kalmthout (Donckier de Donceel, 1880; Roelofs, 1907); Deurne (Roelofs, 1907).
 Rem. : Has been a variety of S. picipes STEPHENS, 1830.
225. ?Stenus canescens ROSENHAUER, 1856 A
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; mentioned in Lohse, 1964.
226. Stenus flavipes STEPHENS, 1833 * 6A 6B 1C
 Syn. : S. filum ERICHSON.
 NL : Galmaarden 1982; Postel 1986.
227. ?Stenus leprieuri CUSSAC, 1851 1B
 Lit. : Eppegem (Guillaume & Vreurick, 1924).
228. Stenus nitidiusculus STEPHENS, 1833 * 1A 8B
229. Stenus niveus FAUVEL, 1865 1A
 Lit. : Hoesselt (Donckier de Donceel, 1880); Peus, 1932 s.l.
230. Stenus pallitarsis STEPHENS, 1833 5A 1B
 Syn. : S. plantaris ERICHSON.
231. Stenus picipennis ERICHSON, 1840 2A 8B
232. Stenus picipes STEPHENS, 1830 * 7A 3B
 Syn. : S. rusticus ERICHSON; S. spretus FAIRMAIRE;
S. tempestris ERICHSON.
 NL : Retie 1976; Postel 1978.
233. Stenus pubescens STEPHENS, 1833 * 4A 1B
 Syn. : S. subimpressus ERICHSON.
 Lit. : Bruxelles, prov. Liège (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880); Vilvoorde (Duvivier, 1882); St-Cécile (Fokker, 1891); Purnode (Cremer, 1946).
 NL : Buzenol 1985.
- Subgenus Parastenus HEYDEN, 1905
234. Stenus aceris STEPHENS, 1833 * 3A 1B
 Lit. : Hollebeke, Ploegsteert, Mont-Noir (Lethierry, 1872); Berendrecht (Fagel, 1939 a).
 NL : Nieuwpoort 1982; Koksijde 1983; Rijkevorsel 1985; Wuustwezel 1985; Westende 1986.
235. Stenus fuscicornis ERICHSON, 1840 1A 1B 1C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Walem (Leleup, 1948); Gontrode (Baert, 1973).
236. Stenus geniculatus GRAVENHORST, 1806 * 9A 2B 1C
 Syn. : S. palustris ERICHSON.
237. Stenus glacialis HEER, 1839 1A 11B
238. Stenus impressus GERMAN, 1824 * 2A 5B 2C
 NL : Aalter 1972; Houthulst 1975; Postel, 1977, Eeklo 1982.
239. Stenus montivagus HEER, 1841 2B
 Lit. : Walzin (Fagel, 1947 a); Thon (Fagel, 1947 e).

240. Stenus ochropus KIESENWETTER, 1858 1A 4B
 Syn. : S. erichsoni REY.
 Lit. : Kalmthout (Donckier de Donceel, 1880); Bas-Oha, Dinant, Anseremme (Fagel, 1947 d); Dinant (Fagel, 1948 d).
241. Stenus ossium STEPHENS, 1833 4A 3B
 Syn. : S. carinifrons FAIRMAIRE.
242. Stenus pallipes GRAVENHORST, 1802 * 2A 5B 2C
 NL : Zwijnaarde 1974; Denderbelle 1982; Galmaarden 1982; Viane 1982, 1983; Koksijde 1983; Smeerebbe 1983; Stuivekenskerke 1984.
243. Stenus palustris ERICHSON, 1839 * 2B 3C
 Lit. : Hastière (Roelofs, 1935); Bornem (Fagel, 1939 a); Keerbergen (Fagel 1950); St-Jan-in-Eremo (Segers et al., 1984); Leffinge (Haghebaert 1985).
 NL : Woumen 1978.
244. Stenus subaeneus ERICHSON, 1840 5A 1B

Genus Dianous SAMOUELLE, 1819

245. Dianous coerulescens (GYLLENHAL, 1810) 5A 3B

SUBFAMILIA EUAESTHETINAE SHARP, 1886

Tribus Euaesthetini SAINT-CLAIRE DEVILLE, 1907

Genus Euaesthetus GRAVENHORST, 1806

(Syn. Evaesthetus GRAVENHORST, 1806)

246. Euaesthetus bipunctatus (LJUNG, 1804) * 5A 4B 5C
 Syn. : E. scaber GRAVENHORST.
 NL : Galmaarden 1982, 1983; Smeerebbe 1982, 1983; Vloerzegem 1982.
247. Euaesthetus laeviusculus MANNERHEIM, 1844 * 2A 4B 3C
 NL : Wingene 1974; Houthulst 1975; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Drongen 1984.
248. Euaesthetus ruficapillus (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835) * 1A 2B 6C
 NL : Houthulst 1975; Drongen 1984.

SUBFAMILIA PAEDERINAE GANGLBAUER, 1895

Tribus Paederini ERICHSON, 1840

Subtribus Paederi COIFFAIT, 1982

Genus Paederidus MULSANT & REY, 1877

249. Paederidus rubrothoracicus GOEZE, 1777 6A
250. Paederidus ruficollis FABRICIUS, 1781 * 2A 4B
 NL : Mol s.d.

Genus *Paederus* FABRICIUS, 1775

Subgenus *Eopaederus* SCHEERPELTZ, 1957

251. *Paederus caligatus* ERICHSON, 1840 * 3A 2B
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880);
 St-P.-Leeuw, Roumont (Donckier de Donceel, 1880); Beverlo
 (Bondroit, 1907); Ittre (Fagel, 1947 d).
 NL : Oostkamp 1983.

Subgenus *Paederus* s. str.

252. *Paederus riparius* LINNAEUS, 1758 * 9A 7B 5C
 NL : Oosterzele 1970; Heist-aan-zee 1972; Desteldonk 1974; Welle 1975;
 Geel 1975; Woumen 1978; Gent 1982; Galmaarden 1982, 1983; Smeer-
 ebbe 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Olloy 1983; Liezele 1984; Moer-
 beke 1984; Bilzen 1984; Maaseik 1984.

Subgenus *Dioncopaederus* SCHEERPELTZ, 1957

253. *Paederus littoralis* GRAVENHORST, 1802 * 30A 12B 5C
 Syn. : *P. gregarius* SCOPOLI; *P. litoralis* GRAVENHORST.
 NL : Haccourt 1981 (coll. De Tollenaere M.).

Subgenus *Heteropaederus* SCHEERPELTZ, 1957

254. *Paederus fuscipes* CURTIS, 1840 * 9A 4B
 NL : Westkerke 1983; Liezele 1984; Dilsen 1986.

Subgenus *Harpopaederus* SCHEERPELTZ, 1957

255. *Paederus brevipennis* BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1855 6A 5B

Genus *Achenium* CURTIS, 1826

Subgenus *Achenium* s. str.

256. *Achenium depressum* (GRAVENHORST), 1802 * 2A 1C
 Lit. : Bruxelles, Liège (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);
 Oostende (Segers, 1986 a).
 257. *Achenium humile* (NICOLAI, 1822) 2A
 Syn. : *A. jejenum* ERICHSON.
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Phalempin
 (Donckier de Donceel, 1880).

Genus *Lobrathium* MULSANT & REY, 1877

(Syn. *Lathrobium* partim GRAVENHORST, 1802)

Subgenus *Lobrathium* s. str.

258. *Lobrathium multipunctum* GRAVENHORST, 1802 * 10A 8B 1C
 Syn. : *L. striato-punctatum* KIESENWETTER.
 NL : Belsele 1978; Smeerebbe 1982, 1983; Zomergem 1984.

Genus *Tetartopeus* CZWALINA, 1888

(Syn. *Lathrobium* partim GRAVENHORST, 1802)

259. *Tetartopeus angustatus* BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835 3B
Lit. : Ukkel (Guilleaume, 1929; Fagel & Guilleaume, 1945); Seilles
(Fagel, 1947 d).
260. *Tetartopeus punctatus* ZETTERSTEDT, 1828 5A
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); Diest,
Tervuren, Gelrode, Verviers (Donckier de Donceel, 1880).
261. *Tetartopeus quadratus* PAYKULL, 1789 * 9A 9B
NL : Galmaarden 1983; Noiseux 1985.
262. *Tetartopeus terminatus* GRAVENHORST, 1802 * 1B 2C
Lit. : Vilvoorde (Frennet, 1943); Drongen (D'Hondt, 1974);
Kalmthout (Naudts, 1976).
NL : Denderbelle 1982; Galmaarden 1982; Vloerzegem 1982; Zonhoven 1984,
1986; Dilsen 1986.

Genus *Lathrobium* GRAVENHORST, 1802

Subgenus *Lathrobium* s. str.

263. *Lathrobium brunnipes* (FABRICIUS, 1792) * 4A 5B 7C
NL : Aalter 1972; Houthulst 1976; Schoorbakke 1980; Nieuwpoort 1982;
Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983;
Gistel 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe
1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983;
Zonhoven 1984; Bilzen 1984; Maaseik 1984; Dilsen 1986.
264. *Lathrobium castaneipenne* KOLENATI, 1846 1B
Lit. : Fringshaus (Janssens, 1954).
265. *Lathrobium dilutum* ERICHSON, 1839 1C
Lit. : Aywaille (Fagel, 1970 a).
266. *Lathrobium elongatum* (LINNAEUS, 1767) 2A 3B 3C
267. *Lathrobium filiforme* GRAVENHORST, 1806 * 3A 4B 5C
NL : Bellem, 1969 (coll. Dall'Asta R.); Woumen 1978; Denderbelle 1982;
Eeklo 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Herts-
berge 1982; Melle 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982,
1983.
268. *Lathrobium fovulum* STEPHENS, 1832 * 3A 3B 1C
NL : Erpe-Mere 1983; Galmaarden 1982, 1983; Viane 1983.
269. *Lathrobium fulvipenne* (GRAVENHORST, 1806) * 18A 13B 6C
Syn. : *L. dentatum* KELLNER; *L. rufipenne* GYLLENHAL.
NL : Houthulst 1974; Postel 1977; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982,
1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Nieuwpoort
1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983;
Vloerzegem 1982; Koksijde 1983.
270. *Lathrobium geminum* KRAATZ, 1858 * 9A 11B 7C
Syn. : *L. spadiceum* ERICHSON.
NL : Elene 1973; Oostduinkerke 1973; Houthulst 1974; Welle 1975;
Nieuwpoort 1973, 1982; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983;
Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982;
Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Koksijde 1983.
271. *Lathrobium laevipenne* HEER, 1842 A 6B 1C
NL : Galmaarden 1982; Viane 1982, 1983; Erpe-Mere 1983.
272. *Lathrobium longulum* GRAVENHORST, 1802 * 1A 12B 6C
NL : Nieuwpoort 1982; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden
1982, 1983; Hertsberge 1982; Poeke 1982; Viane 1982, 1983;
Koksijde 1983.

273. Lathrobium pallidum NORDMANN, 1837 * 2A 1B 4C
 NL : Denderbelle 1982; Poeke 1982; Viane 1982; Erpe-Mere 1983.
274. Lathrobium ripicola CZWALINA, 1888 * 6B 3C
 NL : Smeerebbe 1983.
275. Lathrobium rufipenne GYLLENHAL, 1813 1A 1B 1C
 Lit. : Leuven (Donckier de Donceel, 1880); Kalmthout (Roelofs, 1907, Fagel 1949, Naudts, 1976).
276. Lathrobium spadiceum ERICHSON, 1840 1B
 Lit. : Purnode (Cremer, 1946).

Genus Medon STEPHENS, 1832

(Syn. Lithocharis partim DEJEAN, 1833)

277. Medon apicalis (KRAATZ, 1858) 7B
278. Medon brunneus (ERICHSON, 1839) * A 5B
279. Medon castaneus (GRAVENHORST, 1802) * 3A 11B 1C
280. Medon fuscus (MANNERHEIM, 1830) 5A 3B
 Syn. : M. rufiventris NORDMANN; M. ferruginea ERICHSON.
281. Medon piceus KRAATZ, 1858 4B
 Lit. : Kalmthout, Wezemaal (Fagel & Guillaume, 1945); Rixensart (Fagel 1946 a); Eelen (Leleup, 1948).
282. Medon ripicola (KRAATZ, 1854) A 3B 1C
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Antwerpen, Hoboken (Roelofs, 1907); Maransart (Leleup, 1948); Zonhoven (Segers, 1954).

Genus Hypomedon MULSANT & REY, 1877

(Syn. Lithocharis partim DEJEAN, 1833)

283. Hypomedon bicolor OLIVIER, 1795 * 6B 1C
 NL : Nieuwpoort 1982.
284. Hypomedon melanocephalus (FABRICIUS, 1792) * 1A 5B 2C
 NL : Gistel 1983; Rijkevorsel 1985.
285. Hypomedon propinquus BRISOUT, 1867 1B
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1907).

Genus Pseudomedon MULSANT & REY, 1877

(Syn. Lithocharis partim DEJEAN, 1833)

Subgenus Pseudomedon s. str.

286. Pseudomedon obscurellum ERICHSON, 1840 * 1B
 Syn. : Medon obscurellus ERICHSON.
 Lit. : Audergem (Fagel, 1950).
 NL : Ursel 1980 (coll. Dall'Asta R.); Eeklo 1985.
 Rem. : Formerly a variety of the next species.
287. Pseudomedon obsoletum NORDMANN, 1836 1A 4B 1C

Genus Lithocharis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835

288. Lithocharis nigriceps KRAATZ, 1859 * 10B 1C
289. Lithocharis ochraceus (GRAVENHORST, 1802) 3A 2B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers, Bruxelles, Boitsfort (Donckier de Donceel, 1880); Kalmthout, Ekeren (Roelofs, 1907).

Genus *Scopaeus* ERICHSON, 1840

Subgenus *Scopaeus* s. str.

290. *Scopaeus laevigatus* (GYLLENHAL, 1827) A 2B 3C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Westmalle, Tête-de-Flandre (Roelofs, 1935); Zonhoven (Segers, 1954); Koersel (Vanhercke et al., 1980); Krekengebied (Dall'Asta, 1981; Delanois, 1982).
291. *Scopaeus sulcicollis* STEPHENS, 1832 A 4B
 Syn. : *S. cognatus* MULSANT & REY.
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Forest (Guillaume, 1936); Hove (Guillaume, 1945); Seilles (Fagel, 1947 d); Furfooz (Fagel, 1948 d).

Subgenus *Alloscopaeus* COIFFAIT, 1968

292. *Scopaeus minutus* ERICHSON, 1840 2A 1B
 Syn. : *S. sulcicollis* STEPHENS; *S. pumilus* HEER.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Hastière, Izel (Donckier de Donceel, 1880); Seilles (Fagel, 1947).

Subgenus *Hyposcopaeus* COIFFAIT, 1960

293. *Scopaeus minimus* (ERICHSON, 1840) 1A 1B
 Syn. : *S. ryei* WOLLASTON.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Bruxelles (Donckier de Donceel, 1880); Meise (Fagel & Guillaume, 1935).

Genus *Astenus* STEPHENS, 1832

(Syn. *Sunius* STEPHENS, 1829)

Subgenus *Astenognathus* REITTER, 1909

294. *Astenus cribrellus* BAUDI, 1870 B
 Lit. : Guillaume, 1932 s.l.
295. *Astenus filiformis* LATREILLE, 1807 3A 3B 1C
296. *Astenus pulchellus* (HEER, 1842) 1A 1B
 Lit. : Mons (Donckier de Donceel, 1880); St-P.-Leeuw (Fagel, 1947 d).

Subgenus *Astenus* s. str.

297. *Astenus gracilis* (PAYKULL, 1789) 13A
 Syn. : *A. angustatus* PAYKULL.
298. *Astenus immaculatus* STEPHENS, 1832 1A 1B
 Syn. : *A. intermedius* ERICHSON.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Mons (Donckier de Donceel, 1880); Vlezenbeek (De Ruelle, 1931).

Genus *Stilicus* LATREILLE, 1825

299. *Stilicus angustatus* FOURCROY, 1785 2A 6B
 Syn. : *S. fragilis* GRAVENHORST.

300. Stilicus erichsoni FAUVEL, 1867 * 5A 6B 5C
 Syn. : S. erichsonis FAUVEL.
 NL : Gent 1973; Drongen 1973; Welle 1975; Olen 1975; Redu 1975;
 Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983;
 Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982;
 Nieuwpoort 1982; Koksijde 1984.
301. Stilicus geniculatus ERICHSON, 1839 * 3A 8B 2C
 NL : Gent 1973; Wingene 1974; Erpe-Mere 1982; Poeke 1982; Nieuwpoort
 1982; Smeerebbe 1982.
302. Stilicus orbiculatus (PAYKULL, 1789) * 6A 10B 4C
 NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Poeke 1982; Eeklo 1985.
303. Stilicus rufipes GERMAR, 1836 * 4A 7B 6C
 NL : Heist-aan-zee 1972; Zwijnaarde 1974; Houthulst 1974; Schoorbakke
 1980; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982, 1983; Smeerebbe 1982, 1983;
 Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Nieuwpoort 1983.
304. Stilicus similis ERICHSON, 1839 * 10A 2B 2C
 NL : Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Vloerzegem
 1982; Westende 1985.
305. Stilicus subtilis ERICHSON, 1840 * 8A 3B 2C

Genus Cryptobium MANNERHEIM, 1830

306. Cryptobium fracticorne (PAYKULL, 1800) * 3A 8B 2C
 Syn. : C. glaberrimum HERBST.
 NL : Kalmthout 1974; Koksijde 1974; Wingene 1973; Galmaarden 1982;
 Nieuwpoort 1982; Smeerebbe 1983.

SUBFAMILIA XANTHOLININAE JEANNEL & JARRIGE, 1949

Tribus Xantholinini REITTER, 1908

Genus Leptacinus ERICHSON, 1839

Subgenus Leptacinus s. str.

307. Leptacinus batychrus (GYLLENHAL, 1827) 3A 5B
 308. Leptacinus formicetorum MARKEL, 1841 4A 3B 1C
 309. Leptacinus pusillus (STEPHENS, 1833) * 1B
 Syn. : L. linearis (GRAVENHORST,).
 Lit. : Dave (Cremer, 1946)).
 NL : Oostduinkerke 1981.
310. Leptacinus sulcifrons STEPHENS, 1833 1C
 Syn. : L. intermedius DONISTHORPE.
 Lit. : Oostduinkerke (Vanhercke et al., 1980).

Genus Phacophallus COIFFAIT, 1956

(Syn. Leptacinus partim ERICHSON, 1839)

311. Phacophallus parumpunctatus (GYLLENHAL, 1827) * 2A 1B
 Lit. : Oostende (De Borre, 1869; Donckier de Donceel, 1880); Kalmthout
 (Roelofs, 1888; 1932).
 NL : Melle 1980.

Genus *Gauropterus* THOMSON, 1860

(Syn. *Xantholinus* partim BERTHOLD, 1827)

312. *Gauropterus fulgidus* (FABRICIUS, 1787) 8A 1B

Genus *Gyrohypnus* MANNERHEIM, 1831

(Syn. *Xantholinus* partim BERTHOLD, 1827)

Subgenus *Gyrohypnus* s. str.

313. *Gyrohypnus angustatus* STEPHENS, 1833 * 15B 11C
NL : Gent 1973; Drongen 1973; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983.
314. *Gyrohypnus atratus* (HEER, 1839) 1B
Lit. : Hockai (Leleup, 1947 i).
315. *Gyrohypnus fracticornis* (MULLER, 1776) * 56A 7B 8C
Syn. : *Gyrohypnus punctulatus* (PAYKULL, 1789).
NL : Erpe-Mere 1982, 1983; Nieuwpoort 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1983; Achel 1984; Eeklo 1985.

Genus *Nudobius* THOMSON, 1860

(Syn. *Xantholinus* partim BERTHOLD, 1827)

316. *Nudobius lentus* (GRAVENHORST, 1806) * 1A 4B 1C
NL : Westende 1985.

Genus *Megalinus* MULSANT & REY, 1877

(Syn. *Xantholinus* partim BERTHOLD, 1827)

317. *Megalinus glabratus* GRAVENHORST, 1802 * 15A 1B
NL : Erpe-Mere 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982; Melle 1983.

Genus *Phalacrolinus* COIFFAIT, 1972

(Syn. *Xantholinus* partim BERTHOLD, 1827)

318. *Phalacrolinus glaber* GRAVENHORST, 1802 4A 3B
Syn. : *X. angularis* GANGLBAUER; *X. flavipennis* FERRARI.

Genus *Xantholinus* BERTHOLD, 1827

Subgenus *Xantholinus* s. str.

319. *Xantholinus linearis* OLIVIER, 1794 * 51A 7B 20C
NL : Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Kortrijk 1983; Bilzen 1984; Achel 1984; Westende 1984; Etikhove 1984; St-Sauveur 1984; Westende 1985.
Rem. : Older data might refer to the next species as well.

320. Xantholinus longiventris HEER, 1839 * 11B 6C
 NL : Schoorbakke 1980; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983;
 Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983;
 Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Nieuwpoort 1982; Oostende 1983;
 Moerbeke 1984; Zonhoven 1984; Drongen 1984; Bilzen 1984; Maaseik
 1984; Achel 1984; Westende 1984; Koksijde 1984; Eeklo 1985.

Subgenus Purrolinus COIFFAIT, 1956

321. Xantholinus tricolor (FABRICIUS, 1787) * 5A 9B 4C
 NL : Lommersweiler 1980.

Subgenus Heterolius COIFFAIT, 1983

- (Syn. Heterolius COIFFAIT, 1966)
 322. Xantholinus jarrigei COIFFAIT, 1956 * 8C
 Syn. : X. semirufus (REITTER).
 NL : Galmaarden 1982; Poeke 1982; Viane 1982.

Subgenus Helicophallus COIFFAIT, 1956

323. Xantholinus distans MULSANT & REY, 1853 6B

Subgenus Acanthophallus COIFFAIT, 1956

324. Xantholinus laevigatus JACOBSEN, 1847 1A 6B
 Syn. : X. clairei COIFFAIT; X. cribripennis FAUVEL.

Tribus Othiini REITTER, 1908

Genus Othius STEPHENS, 1832

325. Othius angustus STEPHENS, 1833 * 2A 5C
 Syn. : O. melanocephalus (GRAVENHORST).
 NL : Kalmthout 1973; Olen 1975; Belsele 1976; Erpe-Mere 1982;
 Smeerebbe 1982; Westende 1985.
 326. Othius laeviusculus STEPHENS, 1833 * 2A 1C
 Lit. : Izel, Chiny (Donckier de Donceel, 1880); Knokke (Nijs, 1976).
 NL : Nieuwpoort 1982; Koksijde 1983; Westende 1985.
 327. Othius myrmecophilus KIESENWETTER, 1843 * 8A 14B 9C
 NL : Elene 1973; Zwijnaarde 1973; Mol 1975; Houthulst 1975; Poeke 1982;
 Achel 1984.
 328. Othius punctulatus (GOEZE, 1777) * 10A 2B 9C
 Syn. : O. fulvipennis (FABRICIUS).
 NL : Retie 1969; Koekelare 1970; Aalter 1972; Nieuwpoort 1973;
 Kalmthout 1973; Houthulst 1975; St-Sauveur 1984.

Genus Baptolinus KRAATZ, 1857

(Syn. Atrecus DUVAL, 1856)

329. Baptolinus affinis (PAYKULL, 1789) 4A 4B 1C
 Syn. : B. alternans GRAVENHORST; B. pilicornis PAYKULL.

SUBFAMILIA STAPHYLININAE JEANNEL & JARRIGE, 1949

Tribus Philonthini COIFFAIT, 1956

Genus *Erichsonius* FAUVEL, 1874

(Syn. *Philonthus* partim CURTIS, 1829; *Actobius* GANGLBAUER, 1895)

Subgenus *Erichsonius* s. str.

330. *Erichsonius cinerascens* (GRAVENHORST, 1802) * 8A 10B 2C
NL : Dilsen 1986.

Subgenus *Parerichsonius* COIFFAIT, 1963

331. *Erichsonius signaticornis* (MULSANT & REY, 1852) * 4A 5B
NL : Eeklo 1983 (coll. Dall'Asta R.); Liezele 1984.

Genus *Gabrius* CURTIS, 1829

(Syn. *Philonthus* partim CURTIS, 1829)

332. *Gabrius astutus* ERICHSON, 1840 2A 3B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Bruxelles, Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Forest (De Walsche, 1931); Lasne (Leleup, 1948); Ben-Ahin Fagel, 1946 a).
333. *Gabrius exiguus* NORDMANN, 1837 1A
Lit. : Zonhoven (De Borre, 1869; Donckier de Donceel, 1880).
334. *Gabrius hublei* COIFFAIT & SEGERS, 1985 * 1C
Lit. : Galmaarden (Coiffait & Segers, 1985, holotype).
335. *Gabrius keysianus* SHARP, 1910 1B
Lit. : Antwerpen (Fagel, 1945).
336. *Gabrius lividipes* BAUDI, 1843 2B
Lit. : Wavreille (Leleup, 1947 g); Crupet (Fagel, 1949 e).
337. *Gabrius nigritulus* GRAVENHORST, 1802 * 24A 13B 9C
Syn. : *P. pullus* NORDMANN; *P. aterrimus* GRAVENHORST.
NL : Gent 1973; Erpe-Mere 1982.
338. *Gabrius pennatus* SHARP, 1910 * 21B 4C
NL : Schoorbakke 1980; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983; Lanaye 1985; Den Haan 1986.
339. *Gabrius piliger* MULSANT & REY, 1875 * 7B 1C
NL : Erpe-Mere 1982.
340. *Gabrius splendidulus* GRAVENHORST, 1802 2A 4B
NL : Vloerzegem 1982.
341. *Gabrius subnigritulus* REITTER, 1909 * 10B 2C
NL : Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983.
342. *Gabrius toxotes* JOY, 1913 2B
Lit. : Antwerpen (Fagel, 1945); Groenendaal (Fagel, 1947 d).
343. *Gabrius trossulus* NORDMANN, 1837 * 13B 4C
NL : Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Melle 1983; Drongen 1984.

344. Gabrius velox SHARP, 1910 2B
Lit. : Termonde, Duffel (Fagel, 1945).
345. Gabrius vernalis GRAVENHORST, 1806 * 1A 1B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Donckier de Donceel, 1880 s.l.;
Schoten (Roelofs, 1888, 1932).
NL : Nieuwpoort 1982; Koksijde 1983.

Genus Paragabrius COIFFAIT, 1963

(Syn. Philonthus partim CURTIS, 1829)

Subgenus Paragabrius s. str.

346. Paragabrius fulvipes FABRICIUS, 1792 * 23A 3B 2C
NL : Vloerzegem 1982; Galmaarden 1983; Moerbeke 1984; Noiseux 1985.
347. Paragabrius micans GRAVENHORST, 1802 * 15A 8B
NL : De Panne 1979.
348. Paragabrius micantoides BENICK & LOHSE, 1956 * 2C
NL : Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1983.
Rem. : Possibly to be united with P. micans.

Genus Rabigus MULSANT & REY, 1875

(Syn. Philonthus partim CURTIS, 1829)

349. Rabigus pullus NORDMANN, 1837 * 4A 3B
350. ?Rabigus tenuis FABRICIUS, 1792 1A
Lit. : Liège (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880).

Genus Gabronthus TOTTENHAM, 1955

(Syn. Philonthus partim CURTIS, 1829)

351. Gabronthus thermarum (AUBE, 1850) 1B
Lit. : Forest (Fagel, 1949 e).

Genus Philonthus CURTIS, 1829

Subgenus Trionthus COIFFAIT, 1963

352. Philonthus lepidus GRAVENHORST, 1802 2A 2B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Bruxelles, Bernissart (Donckier de Donceel 1880); Harnancourt (Leleup, 1945); Wavreille (Leleup, 1947 e).

Subgenus Philonthus s. str.

353. Philonthus addendus SHARP, 1867 2B 1C
Lit. : Schoten (Roelofs, 1932); Brasschaat (Roelofs & Segers, 1951);
Melle (D'Hulster & Desender, 1982).
354. Philonthus albipes GRAVENHORST, 1802 * 4A 4B
NL : Melle 1980.
355. Philonthus alpinus EPPELSHEIM, 1875 * 1C
Lit. : Melle (Segers, 1986 b)
356. Philonthus atratus (GRAVENHORST, 1802) * 27A 1B 5C
NL : Nieuwpoort 1975; Noiseux 1984, 1985; Buzenol 1985; Moha 1985.

357. Philonthus carbonarius GRAVENHORST, 1802 * 41A 1B 15C
 Syn. : P. varius (GYLLENHAL,)
 NL : Wingene 1973; Drongen 1973; Kioldrecht 1974; Zwijnaarde 1974;
 De Panne 1974; Olen 1975; Houthulst 1975; Schoorbakke 1980;
 Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983;
 Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983;
 Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983; Honthem 1983;
 Bilzen 1984.
358. Philonthus cephalotes (GRAVENHORST, 1802) * 10A 2B
 NL : Gent 1982.
359. Philonthus cognatus STEPHENS, 1832 * 46A 2B 18C
 Syn. : P. fuscipennis (MANNERHEIM, 1830).
 NL : Koekelare 1970; Aalter 1971; Lokeren 1973; Gent 1973; Kalmthout
 1974; Olen 1975; Houthulst 1975; Lixhe 1981 (coll. De Tollenaere
 M.); Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982,
 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982,
 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Essene 1983; Koksijde
 1983; Honthem 1983; Puurs 1984; Lippelo 1984; Westende 1984, 1985.
360. Philonthus coruscus GRAVENHORST, 1802 * 7A 3B
 Syn. : P. corruscus GRAVENHORST.
 NL : Eeklo 1985.
361. Philonthus cruentatus (GMELIN, 1790) * 14A 5B 7C
 NL : Erpe-Mere 1982; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983.
362. Philonthus cyanipennis FABRICIUS, 1792 1A
 Lit. : Rhisnes (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880).
363. Philonthus debilis GRAVENHORST, 1802 * 10A 10B 1C
364. Philonthus decorus GRAVENHORST, 1802 * 10A 1B 5C
 NL : Houthulst 1974; Buzenol 1983, 1985.
365. Philonthus discoideus GRAVENHORST, 1802 * 8A 6B 2C
366. Philonthus ebeninus GRAVENHORST, 1802 4B 1C
 Lit. : Austruweel (Roelofs, 1932); Forest, Ukkel, St-Job (Fagel &
 Guillaume, 1935); Gontrode (De Coninck, 1972).
367. Philonthus fumarius GRAVENHORST, 1806 * 14A 6B 5C
 NL : Zwijnaarde 1974; Schoorbakke 1980; Nieuwpoort 1983.
368. Philonthus immundus GYLLENHAL, 1810 33A 6B
 Syn. : P. fumigatus ERICHSON.
369. Philonthus intermedius BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1885 * 12A 1B 3C
 NL : Zwijnaarde 1974; Houthulst 1974; Oostkamp 1982.
370. Philonthus jurgans TOTTEHAM, 1937 * 4B 1C
 Lit. : Forest, Wemmel, Seilles (Fagel, 1946 f); Anseremme (Fagel, 1947 d).
 NL : Melle 1979.
- ?? Philonthus laevicollis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835 1C
 Lit. : Nieuwpoort (An., 1973).
371. Philonthus laminatus CREUTZER, 1799 * 11A 3B 8C
 NL : Geel 1971; Heist 1974; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983;
 Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982;
 Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Nieuwpoort 1983; Zomer-
 gem 1984; Achel 1984. St-Sauveur 1984.
372. Philonthus mannerheimi FAUVEL, 1868 * 8A 8B 2C
 Syn. : P. lucens ERICHSON.
 NL : Zwijnaarde 1974; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983;
 Galmaarden 1982, 1983; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1983; Viane 1983;
 Nieuwpoort 1983.
373. Philonthus nigrita GRAVENHORST, 1806 * 3A 4B
 NL : Dilsen 1986; Neerpelt 1986.
374. Philonthus nitidicollis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835 * 12A 1B
 Syn. : P. bimaculatus (GRAVENHORST, 1802).
 NL : Gent 1980.

375. Philonthus nitidus FABRICIUS, 1787 2A
Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862); Kalmthout (Donckier de Donceel, 1880).
376. Philonthus ochropus GRAVENHORST, 1802 * 35A 8B 3C
Syn. : *P. concinnus* (GRAVENHORST); *P. ebeninus* KRAATZ.
NL : Melle 1980; Galmaarden 1982.
377. Philonthus pachycephalus NORDMANN, 1837 * 12A 6B 3C
Syn. : *P. sordidulus* (GRAVENHORST,).
NL : Gent 1973; Dessel 1976; Nieuwpoort 1980; Poeke 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982.
378. Philonthus politus LINNAEUS, 1758 * 31A 8B 3C
Syn. : *P. aeneus* ROSSI.
NL : Grand-Halleux, 1976.
379. Philonthus punctus GRAVENHORST, 1802 5A 1B
Syn. : *P. punctatus* GRAVENHORST.
380. Philonthus quisquiliarius GYLLENHAL, 1810 * 13A 10B 6C
Syn. : *P. dimidiatipennis* ERICHSON; *P. rubidus* ERICHSON.
NL : Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Nieuwpoort 1983; Koksijde 1983; Smeerebbe 1983; Noiseux 1984; Moha, 1985.
381. Philonthus rectangulus SHARP, 1874 * 6B
NL : Melle, 1980.
382. Philonthus rigidicornis GRAVENHORST, 1802 * 9A 8B 3C
Syn. : *P. fimetarius* (GRAVENHORST,).
NL : Redu 1975; Grand-Halleux 1976; Melle, 1979.
383. Philonthus rotundicollis MENETRIES, 1832 * 3B 2C
Lit. : Jambes (Cremer, 1946); Anseremme (Fagel, 1947 d); Nismes (Fagel, 1948 k); Gontrode (Baert, 1973, Baert & Maelfait, 1977); Afsnee (Crappé et al., 1985).
384. Philonthus sanguinolentus GRAVENHORST, 1803 * 13A 6B 5C
385. Philonthus spermophili GANGLBAUER, 1897 8B 1C
386. Philonthus splendens FABRICIUS, 1792 * 11A 2B 8C
NL : Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982; Erpe-Mere, 1983.
387. Philonthus subuliformis GRAVENHORST, 1802 1A 4B
Syn. : *P. fuscus* (GRAVENHORST,).
Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880); Schoten (Roelofs, 1932); Bure (Leleup, 1947 f); la Cambre, Wavreille (Leleup, 1947 c, 1947 e).
388. Philonthus succicola THOMSON, 1860 * 14A 4B 3C
Syn. : *P. chalceus* STEPHENS; *P. proximus* KRAATZ.
NL : Grand-Halleux 1976; Snaaskerke, Oostende, 1981 (coll. De Tollenaere M.); Galmaarden 1982; Kortrijk, 1983.
389. Philonthus tenuicornis MULSANT & REY, 1853 * 15A 8B 4C
Syn. : *P. carbonarius* (GYLLENHAL,).
NL : Oostkamp 1982; Erpe-Mere 1983; Honthem 1983; Viane, 1983.
390. Philonthus umbratilis GRAVENHORST, 1802 * 2A 4B 3C
NL : Melle 1980; Erpe-Mere, 1983.
391. Philonthus varians PAYKULL, 1789 * 16A 7B 9C
NL : Mol 1973; Schoorbakke 1980; Pepinster, Oostende, 1981 (coll. De Tollenaere); Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Honthem 1983; Moerbeke 1984; St. Sauveur 1984.
392. Philonthus ventralis GRAVENHORST, 1802 * 7A 6B 1C
NL : Melle 1980.

Subgenus *Onychophilonthus* NERESHEIMER & WAGNER, 1924

393. *Philonthus marginatus* STROEM, 1768 * 6A 4B 8C
 NL : Redu 1975; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982;
 Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982; Vloerzegem
 1982.

Genus *Spatulonthus* TOTTENHAM, 1955

(Syn. *Philonthus* partim CURTIS, 1829)

394. *Spatulonthus coprophilus* JARRIGE, 1947 * 2B
 Lit. : Bas-Oha (Fagel, 1948 a); Sommethonne (Fagel, 1949 e).
 NL : Melle 1981.
 395. *Spatulonthus longicornis* STEPHENS, 1882 * 20A 3B 3C
 NL : Melle 1980.
 396. *Spatulonthus parvicornis* GRAVENHORST, 1802 11A 2B
 Syn. *P. agilis* (GRAVENHORST).

Genus *Neobisnius* GANGLBAUER, 1895

(Syn. *Philonthus* partim CURTIS, 1829)

397. *Neobisnius cerruttii* GRIDELLI, 1943 11C
 398. *Neobisnius procerulus* (GRAVENHORST, 1806) 3A 4B
 399. *Neobisnius prolixus* (ERICHSON, 1840) * 2A 3B
 NL : Noiseux 1985.
 400. *Neobisnius villosulus* (STEPHENS, 1833) * 7A 6B 4C
 Syn. : *P. elongatulus* ERICHSON; *P. palmula* GRAVENHORST.
 NL : Melle 1980; Galmaarden 1983; Koksijde 1983.

Genus *Cafius* STEPHENS, 1832

(Syn. *Casius* - misspelling)

Subgenus *Cafius* s. str.

401. *Cafius xantholoma* GRAVENHORST, 1806 * 3A 1B 1C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Oostende (Wesmael, 1872); Lombardzijde,
 Knokke (Donckier de Donceel, 1880); Blankenberge (Roelofs,
 1932); Nieuwpoort (An., 1975).

Tribus Staphylinini COIFFAIT, 1956

Subtribus Staphylini COIFFAIT, 1974

Genus *Dinothenarus* THOMSON, 1858

(Syn. *Trichoderma* THOMSON, 1860; *Staphylinus* partim LINNAEUS, 1758)

402. *Dinothenarus pubescens* DE GEER, 1774 22A 4B

Genus *Parabemus* REITTER, 1909

(Syn. *Staphylinus partim* LINNAEUS, 1758)

403. *Parabemus fossor* SCOPOLI, 1773 8A 5B 1C

Genus *Ontholestes* GANGLBAUER, 1895

(Syn. *Leistotrophus* KRAATZ, 1857; *Staphylinus partim* LINNAEUS, 1758)

404. *Ontholestes murinus* LINNAEUS, 1785 * 29A 8B 3C
NL : St-Agatha-Rode 1979; Koksijde 1985.
405. *Ontholestes tessellatus* FOURCROY, 1785 * 13A 2B 2C
Syn. : *S. nebulosus* FABRICIUS.
NL : Schoenberg 1980.

Genus *Emus* LEACH, 1819

(Syn. *Staphylinus partim* LINNAEUS, 1758)

406. *Emus hirtus* (LINNAEUS, 1758) 15A 6B 2C

Genus *Platydracus* THOMSON, 1858

(Syn. *Staphylinus partim* LINNAEUS, 1758)

- 407 *Platydracus chalcocephalus* FABRICIUS, 1801 5A 2B 1C
408. *Platydracus flavopunctatus* LATREILLE, 1804 2A 1C
Syn. : *S. lutarius* GRAVENHORST.
Lit. : Baudour (Mélise, 1874, Donckier de Donceel, 1880); Fleurus
(Bivort, 1898); Bornem (Segers, 1981; Segers & Bosmans, 1982).
409. *Platydracus fulvipes* SCOPOLI, 1763 * 2A 6B 1C
NL : Postel 1977.
410. *Platydracus latebricola* GRAVENHORST, 1806 6A 3B 1C
411. *Platydracus stercorarius* OLIVIER, 1794 * 11A 2B 1C

Genus *Staphylinus* LINNAEUS, 1758

412. *Staphylinus caesareus* CEDERHJELM, 1798 36A 5B
NL : Torgny 1973.
413. *Staphylinus erythropterus* LINNAEUS, 1758 * 6A 3B 1C
NL : Bihain 1976.

Genus *Ocypus* LEACH, 1819

(Syn. *Staphylinus partim* LINNAEUS, 1758)

414. *Ocypus brunnipes* FABRICIUS, 1781 * 6A 1B 1C
NL : Houthulst 1976; Nieuwpoort 1982.
415. *Ocypus olens* MULLER, 1764 * 53A 4B 10C
NL : Olen 1971; Heist 1972; Smeerebbe 1982; Wintam 1982;
Westende 1985.
Rem. : According to the Belgian map n° 790 (E.I.S.) there should be
35 A + B and 67 C records.
416. *Ocypus ophthalmicus* SCOPOLI, 1763 * 37A 6B 3C
Syn. : *O. cyaneus* PAYKULL.

417. Ocypus similis FABRICIUS, 1792 * 13A 4B 2C
 Syn. : S. nitens SCHRANK.
 NL : Denderbelle 1982; Oostkamp 1982; Melle 1983.

Genus Pseudocypus MULSANT & REY, 1875

(Syn. Ocypus partim LEACH, 1819)

Subgenus Pseudocypus s. str.

418. Pseudocypus aeneocephalus DE GEER, 1774 * 15A 7B 4C
 NL : Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Westende 1984,
 1985; Koksijde 1984.
419. ?Pseudocypus cupreus ROSSI, 1790 2A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Herentals, Liège (De Borre, 1869).
420. Pseudocypus fulvipennis ERICHSON, 1840 3A 3B
 Syn. : S. confusus BAUDI.
421. Pseudocypus fuscatus GRAVENHORST, 1802 * 15A 5B
 NL : Smeerebbe 1982; Nieuwpoort 1982.
422. ?Pseudocypus mus BRULLE, 1832 A 1C
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Robertville (Geysels et al., 1976).
423. Pseudocypus picipennis FABRICIUS, 1792 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880);

Genus Tasgius STEPHENS, 1832

(Syn. Ocypus partim LEACH, 1819, Staphylinus partim LINNAEUS, 1758)

Subgenus s. str.

424. Tasgius pedator GRAVENHORST, 1802 4A 2B 1C
 Subgenus Paratasgius JARRIGE, 1952
425. Tasgius ater GRAVENHORST, 1802 * 5A 1B 6C
 NL : Nieuwpoort 1983; Moerbeke 1984.

Genus Alapsodus TOTTENHAM, 1939

(Syn. Ocypus partim LEACH, 1819; Staphylinus partim LINNAEUS, 1758)

Subgenus Alapsodus s. str.

426. Alapsodus compressus MARSHAM, 1802 * 5A 5B 5C
 NL : Zwijnaarde, 1974.
427. Alapsodus melanarius HEER, 1839 * 6B 4C
 NL : Denderbelle 1982; Poeke 1982; Nieuwpoort 1983.

Subgenus Allocypus COIFFAIT, 1956

428. Alapsodus winkleri BERNHAUER, 1906 * 1C
 Lit. : Koksijde (Segers, 1986 b).

Genus *Metocypus* COIFFAIT, 1962

(Syn. *Ocypus* partim LEACH, 1819; *Staphylinus* partim LINNAEUS, 1758)

429. *Metocypus globulifer* GEOFFROY ap. FOURCROY, 1785 * 20A 2B 5C
 Syn. : *S. edentulus* BLOCK; *S. morio* GRAVENHORST.
 NL : Koksijde 1983; Westende 1984.

Genus *Creophilus* MANNERHEIM, 1830

(Syn. *Staphylinus* partim LINNAEUS, 1758)

430. *Creophilus maxillosus* LINNAEUS, 1758 * 22A 5B 1C
 NL : Geel 1969; Knokke 1969; Retie 1970; Wevelgem 1975; Recogne 1977.
 Rem. : According to the Belgian map N° 919 (E.I.S.) there should be
 26 A + B and 44 C records.

Tribus *Quediini* GANGLBAUER, 1895

Subtribus *Quedii* COIFFAIT, 1978

Genus *Quedius* STEPHENS, 1832

Subgenus *Microsaurus* STEPHENS, 1832

431. *Quedius brevicornis* THOMSON, 1860 A 3B
 Lit. : La Cambre, Ukkel, Wavreille (Leleup, 1947 c, 1947 e);
 Berchem (Roelofs).
 432. *Quedius brevis* ERICHSON, 1840 1A 6B
 433. *Quedius cruentus* OLIVIER, 1794 * 6A 11B 2C
 Syn. : *Q. cruentatus* OLIVIER.
 434. *Quedius fulgidus* FABRICIUS, 1787 6A 7B
 435. *Quedius infuscatus* ERICHSON, 1840 6B
 436. *Quedius invreae* GRIDELLI, 1924 1B
 Lit. : Francorchamps (Fagel, 1948 a).
 437. *Quedius lateralis* GRAVENHORST, 1802 * 9A 2B 3C
 NL : Aalter 1973; Postel 1977.
 438. *Quedius longicornis* KRAATZ * 6B 5C
 NL : Zwijnaarde 1974; Denderbelle 1982; Viane 1982, 1983.
 439. *Quedius maurus* SAHLBERG, 1834 1A 3B
 Syn. : *Q. fageti* THOMSON.
 Lit. : Baraque Michel (Donckier de Donceel, 1880); Boitsfort (Roelofs
 1935); Ukkel (Fagel, 1947 d); Dinant (Fagel, 1948 d);
 Leleup, 1948 s.l.
 440. *Quedius mesomelinus* MARSHAM, 1802 15A 36B
 441. *Quedius nigrocaeruleus* FAUVEL, 1874 * 1A 2B
 Lit. : Beaufort (Donckier de Donceel, 1880, as a variety of *Q.*
ochripennis); Leleup, 1948 s.l.; Deurne (Roelofs & Segers, 1951).
 NL : Melle 1980.
 442. *Quedius ochripennis* MENETRIES, 1835 8A 7B
 Syn. : *Q. assecla* MULSANT & REY.
 443. *Quedius persimilis* MULSANT & REY, 1875 5B
 Lit. : Ukkel, Wemmel, Jauchelette, Anderlecht, Schoten (Fagel, 1946 e).
 444. *Quedius puncticollis* THOMSON, 1867 24B 1C
 Syn. : *Q. othiniensis* JOHANSEN.

445. Quedius scitus GRAVENHORST, 1806 4A 2B
 446. Quedius ventralis ARAGONA, 1830 * 1A 3B 3C
 Syn. : Q. truncicola FAIRMAIRE.
 447. Quedius xanthopus ERICHSON, 1839 3A 1B
 Lit. : Tervuren (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880); Mons,
 Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Marche-en-Famenne (Leruth
 1935, 1939; Van Emden, 1936).

Subgenus Distichalius CASEY, 1915

448. Quedius cinctus PAYKULL, 1790 * 41A 11B 1C
 Syn. : Q. impressus PANZER.
 NL : Redu 1976.

Subgenus Quedius s. str.

449. Quedius fuliginosus GRAVENHORST, 1802 * 17A 7B 12C
 NL : Aalter 1970; Butgenbach 1973; Nevele 1975; Welle 1975; Merelbeke
 1975; Redu 1975; Houthulst 1975; Bihain 1975; Schoorbakke 1980;
 Oostende s.d., Stalhille 1981, Leffinge 1982 (coll. De Tollenaere M.); Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden
 1982, 1983; Smeerebbe 1982; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982;
 Koksijde 1983; Bilzen 1984; Achel 1984; Westende 1984; St-Sauveur
 1984; Buzenol 1985; Zonhoven 1986.
 450. Quedius molochinus GRAVENHORST, 1806 * 13A 6B 10C
 Syn. : Q. infuscatus ERICHSON.
 NL : Schorebakke 1980; Oostende 1981 (coll. De Tollenaere M.); Erpe-Mere
 1982; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke
 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Moerbeke
 1984; Bilzen 1984; Maaseik 1984; Achel 1984; Westende 1985.
 451. Quedius simplicifrons FAIRMAIRE, 1861 * 1C
 Syn. : Q. hispanicus BERNHAUER, 1898.
 Lit. : Oostende (Segers, 1986 b).
 452. Quedius tristis GRAVENHORST, 1802 * 16A 4B 5C
 Syn. : Q. frontalis NORDMANN.
 NL : Aalter 1971; Heist 1974; Merelbeke 1974; Olen 1975; Kalmthout 1975;
 Houthulst 1975; Viane 1982, 1983; Koksijde 1983; Westende 1985.
 453. ?Quedius unicolor KIESSENWETTER, 1847 3C
 Lit. : Gontrode (De Coninck, 1972); Nieuwpoort (An., 1977); Krekengebied
 (Dall'Asta, 1986).

Subgenus Microquedius COIFFAIT, 1967

454. Quedius auricomus KIESSENWETTER, 1850 1A 4B 1C

Subgenus Quediops COIFFAIT, 1963

455. Quedius lucidulus ERICHSON, 1839 2B
 Lit. : Dinant (Fagel, 1946 g); Hockai (Leleup, 1947 g, i).
 456. Quedius plancus ERICHSON, 1840 2B
 Lit. : Wavreille (Fagel, 1948 b); Ben-Ahin (Fagel, 1949 a).
 457. Quedius riparius KELLNER, 1843 5B
 Lit. : Wavreille (Leleup, 1945); Falaën (Fagel & Guilleaume, 1945); Thon
 (Fagel, 1946 a); Dinant (Fagel, 1947 d); Ben-Ahin (Fagel, 1948 k).
 458. Quedius scintillans GRAVENHORST, 1806 * 2B 1C
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1932); Gemboux (Fagel, 1948 k); Nieuwpoort
 (An., 1973).

Subgenus *Sauridus* MUSLANT & REY, 1875

459. *Quedius fumatus* STEPHENS, 1832 * 1A 2B 4C
 NL : Aalter 1971; Wingene 1974; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982.
460. *Quedius maurorufus* GRAVENHORST, 1806 * 2A 3B 5C
 Syn. : *Q. fimbriatus* ERICHSON; *Q. suturalis* KIESENWETTER;
Q. umbrinus ERICHSON.
 NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Smeerebbe 1982.
461. *Quedius nemoralis* BAUDI, 1848 1B
 Lit. : Thon (Fagel, 1947 e); Fagel, 1968 s.l.
462. *Quedius nigriceps* KRAATZ * 8A 12B 8C
 Syn. : *Q. praecox* GRAVENHORST.
 NL : Schoorbakke 1980; Smeerebbe 1982; Galmaarden 1982; Bilzen 1984.
463. *Quedius oblitteratus* ERICHSON, 1840 * 1B 2C
 Lit. : De Panne (Fagel, 1926); Fagel, 1968 s.l.; Neigem (Vanhercke, 1977);
 ? Nieuwpoort (An., 1977).
 NL : De Panne, 1979.
464. *Quedius picipes* MANNERHEIM, 1830 * 7A 5B 4C
 NL : Wingene 1973; Knokke 1974; Houthulst 1976.
465. *Quedius suturalis* KIESENWETTER, 1845 7B
 Syn. : *Q. humeralis* STEPHENS.
466. *Quedius umbrinus* ERICHSON, 1839 2A 7B

Subgenus *Raphirus* STEPHENS, 1832

467. *Quedius boops* GRAVENHORST, 1802 * 8A 6B 1C
 NL : Nieuwpoort 1982.
468. *Quedius fulvicollis* STEPHENS, 1832 2B
 Lit. : Dinant, Hastière (Fagel, 1947 d).
469. *Quedius nitipennis* STEPHENS, 1832 * 2A 11B 5C
 Syn. : *Q. picipennis* HEER.
 NL : Melle 1980, 1982; Nieuwpoort 1982; Erpe-Mere 1982, 1983;
 Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982;
 Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983;
 Maaseik 1984; Koksijde 1984.
470. *Quedius schatzmayri* GRIDELLI, 1922 * 2B 2C
 Syn. : *Q. schatzmayeri* -.
 Lit. : Wavreille, Wemmel (Fagel, 1947 b); Melle (D'Hulster &
 Desender, 1982; Vandepitte, 1982); Bornem (Segers, 1981;
 Segers & Bosmans, 1982).
 NL : Erpe-Mere 1983; Viane 1983; Galmaarden 1983.
471. *Quedius semiaeneus* STEPHENS, 1832 * 7A 3B 5C
 Syn. : *Q. attenuatus* GYLLENHAL; *Q. semiobscurus* MARSHAM.
 NL : Galmaarden 1983; Koksijde 1983; Gistel 1983; Smeerebbe 1983;
 Westende 1984.
472. *Quedius semiobscurus* MARSHAM, 1802 * 6A 8B 2C
 Syn. : *Q. rufipes* GRAVENHORST.
 NL : Nieuwpoort 1982; Oostduinkerke s.d.; Galmaarden 1983; Koksijde
 1983; Melle 1983; Westende 1985.

Genus *Velleius* MANNERHEIM, 1830

473. *Velleius dilatatus* FABRICIUS, 1787 1A 6B

Genus *Euryporus* ERICHSON, 1839

474. *Euryporus picipes* PAYKULL, 1800 1A 3B 1C
 Lit. : Liège (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880); Wavreille,
 Wellin (Leleup, 1947 g); Nismes (Fagel, 1949 c); Hotton
 (Leroux, 1976).

Genus *Astrapaeus* GRAVENHORST, 1802

475. *Astrapaeus ulmi* ROSSI, 1790 2A 1B
 Lit. : Rhisnes (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880); Namur
 (Duvivier, 1882; Bondroit, 1907).

Subtribus *Heterothopsi* COIFFAIT, 1978

Genus *Heterothops* STEPHENS, 1832

476. *Heterothops binotata* GRAVENHORST, 1802 1A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880).
 477. *Heterothops dissimilis* GRAVENHORST, 1802 * 1A 2B 4C
 NL : Koksijde 1973, 1983.
 478. *Heterothops nigra* KRAATZ, 1868 3B 1C
 Lit. : Ruisbroek (Fagel, 1938 a); Brussegem, Rixensart (Fagel, 1946 a);
 Leleup, 1948 s.l.; Afsnee (Crappé et al., 1984).
 479. *Heterothops praevia* ERICHSON, 1839 * 2A 3B 1C
 NL : Melle 1981; Denderbelle 1982; Poeke 1982.
 480. *Heterothops quadripunctula* GRAVENHORST, 1806 1A 1B
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880); Hoboken
 (Roelofs, 1932).

SUBFAMILIA HABROCERINAE MULSANT & REY, 1875

Genus *Habrocerus* ERICHSON, 1839

481. *Habrocerus capillaricornis* (GRAVENHORST, 1806) * 1A 3B 6C
 NL : Postel 1977.

SUBFAMILIA TRICHOPHYINAE THOMSON, 1861

Genus *Trichophya* MANNERHEIM, 1830

482. *Trichophya pilicornis* (GYLLENHAL, 1810) 1A 5B

SUBFAMILIA TACHYPORINAE MULSANT & REY, 1875

Tribus Bolitobiini GANGLBAUER, 1895

Genus *Mycetoporus* MANNERHEIM, 1830

Subgenus *Mycetoporus* s. str.

483. *Mycetoporus ambiguus* LUZE, 1901 1B
Lit. : Ben-Ahin (Fagel, 1952 b).
484. *Mycetoporus angularis* MULSANT & REY, 1853 A 1B 1C
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Anseremme (Fagel, 1948 d);
Gontrode (Baert, 1973; Baert & Maelfait, 1977).
485. *Mycetoporus baudueri* MULSANT & REY, 1875 * 1A 3B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Leuven (Donckier de Donceel, 1880); Hoboken,
Schoten (Roelofs, 1932; Tête-de-Flandre (Roelofs, 1937).
NL : Oostduinkerke 1973.
Rem. : It is not clear whether *M. piceolus* REY (Haghebaert, 1985) belongs
to this species.
486. *Mycetoporus clavicornis* (STEPHENS, 1832) * 1A 8B 5C
Syn. : *M. pronus* ERICHSON.
NL : St-Sauveur 1984.
487. *Mycetoporus forticornis* FAUVEL, 1876 * 1B
Lit. : Anseremme (Fagel, 1948 d).
NL : Nieuwpoort 1982.
Rem. : According to Kloet & Hincks (1977) it is a synonym of
M. clavicornis.
488. *Mycetoporus lepidus* GRAVENHORST, 1802 * 7A 7B 7C
Syn. : *M. brunneus* (MARSHAM,); *M. longulus* MANNERHEIM;
M. nanus GRAVENHORST.
NL : Wingene 1973; Denderbelle 1982; Vloerzegem 1982; Galmaarden 1983;
Smeerebbe 1983; Zonhoven 1984; Bilzen 1984.
489. *Mycetoporus longulus* MANNERHEIM, 1830 * 1C
Lit. : Oostduinkerke (Segers, 1986 b).
490. *Mycetoporus maerkeli* KRAATZ, 1857 1A
Lit. : Quareux (Donckier de Donceel, 1880).
491. *Mycetoporus punctus* (GRAVENHORST, 1806) * 1A 3B 2C
Syn. : *M. punctatus* (GYLLENHAL,); *M. lucidus* ERICHSON.
NL : Houthulst 1974; Nieuwpoort 1982; Westende 1984.
492. *Mycetoporus rufescens* (STEPHENS, 1832) * 4B 1C
Lit. : Quatre-Bras (Guilleaume & Vreurick, 1925); Deurne, Schoten
(Roelofs, 1933); Keerbergen (Fagel, 1948 d); ?Kalmthout
(Naudts, 1976).
493. *Mycetoporus reichei* PANDELLE, 1869 1A
Syn. : *M. solidicornis* WOLLASTON.
Lit. : Roumont (Donckier de Donceel, 1880).
494. *Mycetoporus splendens* (MARSHAM, 1802) 3A 2B
Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862; Donckier de Donceel, 1880); St-Gillis,
Baudour (Donckier de Donceel, 1880); Hoboken, Zandvliet
(Roelofs, 1933).

Subgenus *Ischnosoma* THOMSON, 1861

495. *Mycetoporus longicornis* MAKLIN, 1847 * 1B 2C
Lit. : Vilvoorde (Frennet, 1943); Bornem (Segers, 1981; Segers & Bosmans
1982; Segers & Hublé, 1985); Galmaarden (Segers & Hublé, 1985).

496. Mycetoporus splendidus (GRAVENHORST, 1806) * 1A 6B 8C
 NL : Elene 1973; Retie 1976; Houthulst 1975; Denderbelle 1982;
 Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Poeke 1982; Smeerebbe
 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Westende 1986.

Genus Bryoporus KRAATZ, 1857

(Syn. Megacronus partim STEPHENS, 1832)

Subgenus Bryoporus s. str.

497. Bryoporus cernuus (GRAVENHORST, 1806) 1A 2B
 Lit. : Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Elsenborn (Guillaume
 1932 a); Andoy (Cremer, 1946).

Subgenus Bryophacis REITTER, 1909

498. Bryoporus crassicornis (MAKLIN, 1847) 1B
 Lit. : Quatre-Bras (Fagel, 1946 a).
 499. ?Bryoporus rufus (ERICHSON, 1839) 1C
 Lit. : Nieuwpoort (An., 1973).

Genus Lordithon THOMSON, 1859

(Syn. Bolitobius MANNERHEIM, 1830; Boletobius LEACH;
Megacronus partim STEPHENS, 1832)

Subgenus Carphacis GOEZE, 1886

500. Lordithon striatus (OLIVIER, 1808) 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862, Donckier de Donceel, 1880).

Subgenus Lordithon s. str.

501. Lordithon exoletus (ERICHSON, 1839) * 6A 7B 1C
 502. Lordithon lunulatus (LINNAEUS, 1761) 6A 5B
 Syn. : B. atricapillus FABRICIUS.
 503. Lordithon pulchellus MANNERHEIM, 1830 1A 1B
 Lit. : Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Ben-Ahin (Fagel, 1949 e).
 504. Lordithon thoracicus (FABRICIUS, 1777) * 6A 6B 3C
 Syn. : B. pygmaeus FABRICIUS.
 NL : Elene 1973; Houthulst 1978.
 505. Lordithon trinotatus (ERICHSON, 1839) 3A 7B 2C
 Syn. : B. trimaculatus FABRICIUS.

Genus Bolitobius SAMOUELLE, 1819

(Syn. Bryocharis BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835; Megacronus partim
 STEPHENS, 1832; Boletobius LEACH)

506. Bolitobius analis (PAYKULL, 1787) * 4A 4B 4C
 NL : Aalter 1971; Kalmthout 1973.
 507. Bolitobius cingulatus (MANNERHEIM, 1830) * 1A 3B 4C
 NL : Viane 1982; Smeerebbe 1983; Achel 1984.
 508. Bolitobius inclinans (GRAVENHORST, 1806) * 2A 4B 3C
 NL : Aalter 1972; Houthulst 1974; St-Sauveur 1984.

Tribus Tachyporini ERICHSON, 1839

Genus *Sepedophilus* GISTEL, 1856

(Syn. *Conosoma* KRAATZ, 1857 nec MOTSCHULSKY, 1857;
Conurus STEPHENS, 1832)

509. *Sepedophilus bipunctatus* GRAVENHORST, 1802 * 1A 2B 1C
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Brabant (Donckier de Donceel, 1880); Hoboken (Roelofs, 1933); Ukkel (De Ruelle, 1935); Knokke (Nijs, 1976).
NL : Rijkevorsel 1985.
510. *Sepedophilus bipustulatus* (GRAVENHORST, 1802) * 2C
Lit. : Bornem (Segers, 1981; Segers & Bosmans, 1982); Eeklo (Dall'Asta, 1984).
NL : Denderbelle 1982; Nieuwpoort 1982.
511. *Sepedophilus immaculatus* (STEPHENS, 1832) * 1A 1B 5C
Syn. : *C. fuscus* GRAVENHORST; *C. pubescens* var. *b. immaculatus* FAUVEL.
NL : Oostduinkerke 1973; Houthulst 1974; Nieuwpoort 1982; Westende 1986.
512. *Sepedophilus littoreus* (LINNAEUS, 1758) * 2A 6B
Syn. : *S. litoreus* (LINNAEUS).
NL : Zwijnaarde 1973.
513. *Sepedophilus lusitanicus* HAMMOND, 1972 1A
Lit. : Antwerpen, 1892 (Odier) in (Hammond, 1972).
514. *Sepedophilus pedicularius* (GRAVENHORST, 1802) * 1A 7B 6C
Syn. : *C. lividus* ERICHSON.
NL : Oostduinkerke 1973; Zwijnaarde 1974; Bellem 1974; Gent 1976; Houthulst 1976; Belsele 1977; Westende 1986.
515. *Sepedophilus testaceus* (FABRICIUS, 1792) * 4A 9B 9C
Syn. : *C. pubescens*.
NL : Oostduinkerke 1973; Zwijnaarde 1974; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Koksijde 1983; Westende 1985.

Genus *Tachyporus* GRAVENHORST, 1802

516. *Tachyporus abdominalis* (FABRICIUS, 1781) 1B
Lit. : Schaarbeek, Torgny (Bondroit, 1907).
517. *Tachyporus atriceps* STEPHENS, 1832 2A 6B
Syn. : *T. saginatus* GRAVENHORST; *T. humerosus* ERICHSON.
518. *Tachyporus chrysomelinus* (LINNAEUS, 1758) * 22A 9B 15C
NL : Aalter 1972; Gent 1973; Kalmthout 1973; Bellem 1974; Retie 1975; Houthulst 1976; Schoorbakke 1980; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983; Lippelo 1984; Drongen 1984; Zonhoven 1984; Westende 1984; St-Sauveur 1984.
519. *Tachyporus formosus* MATTHEWS, 1838 2A 8B
Syn. : *T. abdominalis* ERICHSON; *T. rufus* ERICHSON.
520. *Tachyporus hypnorum* (FABRICIUS, 1775) * 55A 5B 14C
NL : Aalter 1972; Zevegem 1973; Kalmthout 1973; St-Lievens-Esse 1974; Desteldonk 1974; Houthulst 1975; Schoorbakke 1980; Erpe-Mere, 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Moerbeke 1984; Drongen 1984; Westende 1984, 1985; Koksijde 1984.
521. *Tachyporus nitidulus* (FABRICIUS, 1781) * 18A 7B 8C
Syn. : *T. brunneus* FABRICIUS.
NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Viane 1982, 1983; Smeerebbe 1983; Zomergem 1984; Koksijde 1984.

522. Tachyporus obtusus (LINNAEUS, 1767) * 16A 6B 12C
 NL : Aalter, 1969; Zevergem 1973; St-Lievens-Esse 1974; Nazareth 1975;
 Welle 1975; Mol 1975; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983;
 Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983;
 Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Westende 1986.
523. Tachyporus pallidus SHARP, 1871 2B
 Syn. : T. scutellaris REY, 1871.
 Lit. : Bure, Keerbergen (Fagel, 1949).
524. Tachyporus pusillus GRAVENHORST, 1806 * 3A 4B 4C
 NL : Kalmthout 1973; Zwijnaarde 1974; Nieuwpoort 1982; Erpe-Mere 1982;
 Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982;
 Smeerebbe 1982; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983;
 Westende 1984.
525. Tachyporus ruficollis GRAVENHORST, 1802 1A 3B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Aublain
 (Duvivier, 1882); Orval (De Ruette, 1931); Schoten (Roelofs, 1933);
 Mirwart (Fagel, 1948 e).
526. Tachyporus scitulus ERICHSON, 1839 * A 3C
 Syn. : T. macropterus STEPHENS.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Knokke (An., 1975, 1977); Bornem (Segers,
 1981; Segers & Bosmans, 1982); Melle (Vandepitte, 1982).
 NL : Zwijnaarde 1975; Viane 1982; Galmaarden 1982; Poeke 1982;
 Oostkamp 1982; Zonhoven 1986.
527. Tachyporus signifer KERSTENS, 1956 4A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Bruxelles, Verviers, La Cambre, Groenendaal
 (Donckier de Donceel, 1880).
528. Tachyporus solutus ERICHSON, 1839 * 23A 8B 9C
 NL : Zevergem, 1969; Grand-Halleux 1972; Zwijnaarde 1974; Welle 1975;
 Houthulst 1975; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Viane 1982;
 Galmaarden 1983.
529. Tachyporus tersus ERICHSON, 1839 * 1A 5B 3C
 NL : Oostende, 1986.
530. Tachyporus transversalis GRAVENHORST, 1806 * 1A 2B 2C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880); Duffel,
 Wemmel (Fagel, 1947 d); Drongen (D'Hondt, 1974); Melle (D'Hulster
 & Desender, 1982).
 NL : Vloerzegem 1982; Poeke 1982; Dilsen 1986.

Genus Lamprinodes LUZE, 1901

531. Lamprinodes haematopterus (KRAATZ, 1857) 1B
 Lit. : Wavreille (Leleup, 1947 g).
532. Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806) 2B
 Lit. : Rocourt (Frennet, 1925); La Roche (De Ruette, 1945).

Genus Lamprinus HEER, 1841

(Syn. Tachyporus partim GRAVENHORST, 1802)

533. ?Lamprinus erythropterus (PANZER, 1796) A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Donckier de Donceel, 1880 s.l.

Genus *Tachinus* GRAVENHORST, 1802

Subgenus *Drymoporus* THOMSON, 1861

534. *Tachinus elongatus* GYLLENHAL, 1810 * 3A 7B 2C
NL : Bihain 1976.

Subgenus *Tachinus* s. str.

535. *Tachinus bipustulatus* (FABRICIUS, 1792) 4A 4B
536. *Tachinus corticinus* GRAVENHORST, 1802 * 3A 6B 5C
Syn. : *T. collaris* GRAVENHORST.
NL : Oostduinkerke 1981; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Nieuwpoort 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Koksijde 1983; Westende 1984, 1985.
537. *Tachinus fimetarius* (GRAVENHORST, 1802) 7A 9B
538. *Tachinus humeralis* GRAVENHORST, 1802 * 3A 8B 1C
NL : Redu 1975.
539. *Tachinus laticollis* GRAVENHORST, 1802 * 3B 5C
NL : Elene 1973; Zwijnaarde 1974; Grand-Halleux 1976; Erpe-Mere, 1982, 1983; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982.
540. *Tachinus lignorum* (LINNAEUS, 1758) 15A 6B
Syn. : *T. flavipes* FABRICIUS.
541. *Tachinus marginellus* (FABRICIUS, 1781) * 4A 4B 7C
NL : Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Denderbelle 1982.
542. *Tachinus pallipes* (GRAVENHORST, 1806) * 3A
Lit. : Baudour, Roumont (Donckier de Donceel, 1880); Fleurus (Bivort 1898).
NL : Redu, 1975.
543. *Tachinus rufipennis* GYLLENHAL, 1810 1A 3B
Lit. : Saint-Gilles (De Borre, 1869, Donckier de Donceel, 1880); Nobressart (Guilleaume & Vreurick, 1924, Leleup, 1947 g); Hockai (Leleup, 1948); Beauraing (Leleup, 1947 g, 1948).
544. *Tachinus signatus* GRAVENHORST, 1802 * 20A 9B, 17C
Syn. : *T. rufipes* (DEGEER); *T. pallipes* GRAVENHORST; *T. proximus* KRAATZ.
NL : Elene 1973; Heusden 1974; Merelbeke 1974; Houthulst 1974; Hamme 1974; Grand-Halleux 1976; Schoorbakke 1980; Koksijde 1982; Denderbelle 1982; Erpe-Mere 1982, 1983; Galmaarden 1982, 1983; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982, 1983; Viane 1982, 1983; Vloerzegem 1982; Moerbeke 1984; Bilzen 1984; Maaseik 1984; Achel 1984; St-Sauveur 1984.
545. *Tachinus scapularis* STEPHENS, 1832 3A 2B
546. *Tachinus subterraneus* (LINNAEUS, 1758) * 12A 9B 3C

Genus *Cilea* JACQUELIN du VAL, 1856

(Syn. *Leucoparyphus* KRAATZ, 1857)

547. *Cilea silphoides* (LINNAEUS, 1767) * 4A 5B
NL : Melle 1980; Eeklo 1985.

SUBFAMILIA HYPOCYPHTINAE THOMSON, 1861

Genus *Cypha* SAMOUELLE, 1819

(Syn. *Hypocyphtus* GYLLENHAL, 1827 nec MANNERHEIM, 1830;
Hypocyphtus MANNERHEIM, 1830)

- | | | | | |
|------|--|---|----|-------|
| 548. | <i>Cypha discoidea</i> ERICHSON, 1839 | | | 1B |
| | Lit. : St-Genesius-Rode (Cremer, 1946). | | | |
| 549. | <i>Cypha laeviuscula</i> MANNERHEIM, 1802 | | 1A | 1B |
| | Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Verviers (Donckier de Donceel, 1880);
Ukkel (Fagel, 1947 d). | | | |
| 550. | <i>Cypha longicornis</i> (PAYKULL, 1800) | * | 4A | 7B 2C |
| | NL : Gent 1968 (coll. Dall'Asta R.). | | | |
| 551. | <i>Cypha ovula</i> (HEER, 1839) | | | 1B |
| | Lit. : De Panne (De Ruelle, 1930). | | | |
| 552. | <i>Cypha nitida</i> (PALM, 1935) | | | 2B |
| | Lit. : Rixensart, Ukkel (Fagel, 1952 b). | | | |
| 553. | <i>Cypha seminula</i> (ERICHSON, 1839) | | 6A | 3B 1C |
| | Syn. : <i>H. discoideus</i> ERICHSON; <i>H. pulicarius</i> ERICHSON. | | | |
| 554. | <i>Cypha tarsalis</i> LUZE, 1902 | | | 1B |
| | Lit. : Waasmunster (Fagel, 1952 b). | | | |

SUBFAMILIA ALEOCHARINAE MANNERHEIM, 1830

Tribus *Deinopsini* SHARP, 1883

Genus *Deinopsis* MATTHEWS, 1838

(Syn. *Dinopsis* MATTHEWS, 1838)

- | | | | | |
|------|--|---|----|----|
| 555. | <i>Deinopsis erosa</i> (STEPHENS, 1832) | * | 3A | 8B |
| | Syn. : <i>D. fuscatus</i> MATTERHORN; <i>D. laticollis</i> ERICHSON. | | | |
| | NL : Galmaarden 1983; Noiseux 1985. | | | |
| | Rem. : A European distribution map is given by Klimaszewski (1979). | | | |

Tribus *Gymnusini* THOMSON, 1867

Genus *Gymnusa* GRAVENHORST, 1806

- | | | | | |
|------|---|---|----|----|
| 556. | <i>Gymnusa brevicollis</i> (PAYKULL, 1800) | * | 1A | 5B |
| | NL : Dilsen 1986; Neerpelt 1986. | | | |
| | Rem. : A European distribution map is given by Klimaszewski (1979). | | | |
| 557. | <i>Gymnusa variegata</i> KIESSENWETTER, 1845 | | | 3B |
| | Lit. : Anderlecht (Frennet, 1925, Fagel, 1947 d); Ukkel (Fagel
& Guillaume 1936); Rodebeek (Leleup, 1945). | | | |

Tribus *Myllaenini* GANGLBAUER, 1895

Genus *Myllaena* ERICHSON, 1837

- | | | | | |
|------|--|--|--|----|
| 558. | <i>Myllaena brevicornis</i> (MATTHEWS, 1838) | | | 6B |
|------|--|--|--|----|

559. Myllaena dubia (GRAVENHORST, 1806) A 3B 1C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Hoboken, Schoten, Tête-de-Flandre
 (Roelofs 1933); St-Joris (Segers, 1986 a).
 NL : Kluisberg 1968 (coll. Dall'Asta R.).
560. Myllaena gracilicornis FAIRMAIRE & BRISOUT, 1859 2B
 Lit. : Kalmthout, Westmalle (Roelofs, 1933).
561. Myllaena gracilis (MATTHEWS, 1838) * A 2B 1C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Postel, Schoten (Roelofs, 1933); Bornem
 (Segers & Hublé, 1982).
 NL : Poeke 1982.
562. Myllaena infuscata KRAATZ, 1853 1B
 Lit. : Schilde (Roelofs, 1937).
563. Myllaena intermedia ERICHSON, 1837 * A 6B 2C
 NL : Overmeire 1966, Kluisberg 1965, Gent 1977 (coll. Dall'Asta R.).
564. Myllaena kraatzi SHARP, 1871 2B
 Lit. : Kalmthout, Tisselt (Roelofs, 1933).
565. Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806) A 5B 1C

Tribus Diglottini EICHELBAUM, 1909

Genus Diglotta CHAMPION, 1887

566. Diglotta submarina (FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856) 1B
 Lit. : Heist-aan-zee (Roelofs, 1935).

Tribus Pronomaeini MULSANT & REY, 1875

Genus Pronomaea ERICHSON, 1839

567. Pronomaea rostrata ERICHSON, 1839 2B
 Lit. : Dampicourt (Fagel, 1939 c); Quatre-Bras (Fagel, 1946 a).

Tribus Oligotini THOMSON, 1860

Genus Oligota MANNERHEIM, 1830

568. Oligota apicata ERICHSON, 1837 * 3B
 Lit. : Rouge-Clôître, Jupille (Guilleaume et al., 1925); Orval
 (Roelofs & Segers, 1951).
 NL : Zwijnaarde 1974.
569. Oligota flavicornis (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835) A 2B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Forêt de Soignes (Roelofs, 1933);
 Gembloux (Fagel, 1948 k).
570. Oligota granaria ERICHSON, 1837 * 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862).
571. Oligota inflata (MANNERHEIM, 1830) * A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Spa (Roelofs, 1935).
 NL : Oostkamp 1982.
572. Oligota parva KRAATZ, 1862 * 2B
 Lit. : Wemmel (Fagel, 1939 c); Brussegem (Fagel, 1948 k).
 NL : Oostakker 1969 (coll. Dall'Asta R.).
573. Oligota pusillima (GRAVENHORST, 1806) * A 6B 2C
 Syn. : *O. atomaria* ERICHSON.
 NL : Gent 1973; Oostkamp 1982; Melle 1984.

Tribus Hygronomini THOMSON, 1860

Genus Hygronoma ERICHSON, 1837

574. Hygronoma dimidiata (GRAVENHORST, 1806) * 1A 2B
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862); Hoboken (Roelofs, 1933); Vilvoorde
 (Frennet, 1943).
 NL : Drongen 1984.

Tribus Gyrophaenini KRAATZ, 1858

Genus Brachida MULSANT & REY, 1872

575. Brachida exigua (HEER, 1839) 1B
 Lit. : Dinant (Fagel, 1947 c).

Genus Encephalus KIRBY, 1832

576. Encephalus complicans KIRBY, in STEPHENS, 1832 * 2A 9B 2C
 NL : Galmaarden 1982; Smeerebbe 1982.

Genus Gyrophaena MANNERHEIM, 1830

577. Gyrophaena affinis MANNERHEIM, 1830 * 4B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Deurne, Kalmthout, Schoten, Virton
 (Roelofs, 1933).
 ?? Gyrophaena angustata (STEPHENS, 1832) B
 Syn. : G. manca ERICHSON.
 Lit. : Lameere, 1900 s.l.
 578. Gyrophaena bihamata THOMSON, 1867 6B
 ?? Gyrophaena boleti (LINNAEUS, 1758) A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.
 ?? Gyrophaena congrua ERICHSON, 1837 A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.
 579. Gyrophaena fasciata (MARSHAM, 1802) * 2B
 Lit. : Mol, Schoten (Roelofs, 1933).
 NL : Lippelo 1984.
 Rem. : Placed in the genus Phanerota CASEY, 1906 by ASHE (1984).
 580. Gyrophaena gentilis ERICHSON, 1839 * 1B
 Lit. : Schoten (Roelofs, 1933).
 NL : Destelbergen 1965, Lembeke 1965, 1969, St-Michel 1969,
 Gent 1972 (coll. Dall'Asta R.).
 581. Gyrophaena joyi WENDELER, 1924 2B
 Lit. : Houx, Wommel (Fagel, 1948 k).
 582. Gyrophaena joyoides WUSTHOFF, 1937 1B
 Lit. : Grande Espinette (Fagel, 1948 k).
 583. Gyrophaena lucidula ERICHSON, 1837 1B
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1933).
 584. Gyrophaena minima ERICHSON, 1837 A 1B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Forêt de Soignes, Schoten
 (Roelofs, 1933).
 585. Gyrophaena munsteri STRAND, 1935 1B
 Lit. : Dinant (Fagel, 1948 k).
 586. Gyrophaena nana (PAYKULL, 1789) 1A 3B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Fleurus (Bivort, 1898); Forêt de
 Soignes, Hoboken, Overmeire (Roelofs, 1933).

587. Gyrophæna nitidula (GYLLENHAL, 1810) 1B
Lit. : Forêt de Soignes (Fagel & Guillaume, 1934).
588. Gyrophæna poweri CROTCH, 1866 2A 2B
Lit. : Izel (Donckier de Donceel, 1882); Aywaille (Duvivier, 1883);
La Hulpe (Roelofs, 1933); Groenendaal (Fagel, 1948 d).
589. Gyrophæna pulchella HEER, 1839 3B
Lit. : Jemelle, Schoten (Roelofs, 1933); Mirwart (Fagel, 1952).
590. Gyrophæna strictula ERICHSON, 1839 A 1B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Groenendaal (Fagel, 1948 k).
591. Gyrophæna williamsi STRAND, 1935 1B
Lit. : Mirwart (Fagel, 1952).

Genus Agaricochara KRAATZ, 1856

592. Agaricochara laevicollis KRAATZ, 1856 A 1B
Syn. : A. latissima KRAATZ.
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Forêt de Soignes
(Frennet, 1925).

Tribus Homalotini (LOHSE, 1974)

Genus Cyphea FAUVEL, 1863

593. Cyphea curtula (ERICHSON, 1839) * 1C
Lit. : Vieuxville-Sy (Fagel, 1952 b).
NL : Oostkamp 1982.

Genus Placusa ERICHSON, 1837

594. Placusa tachyporoides (WALTL, 1838) 1B
Lit. : Meerdaal (Roelofs, 1933).

Genus Homalota MANNERHEIM, 1830

595. Homalota plana (GYLLENHAL, 1810) A 3B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Schilde, Westmalle (Roelofs, 1933);
Boitsfort (Leleup, 1947 e).

Genus Anomognathus SOLIER, 1849

- (Syn. Thectura THOMSON, 1858)
596. Anomognathus cuspidatus (ERICHSON, 1839) 2A 3B
Lit. : Bruxelles, Leuven (Tennstedt, 1862); Deurne, Schilde (Roelofs
1933); Maransart (Leleup, 1947 h).

Tribus Silusini (LOHSE, 1974)

Genus Silusa KRAATZ, 1837

597. Silusa rubiginosa (ERICHSON, 1837) 4A 6B
598. Silusa rubra (ERICHSON, 1840) 1A 1B
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Wanhériffe-lez-Seilles
(Fagel, 1938 b).

Tribus Bolitocharini MULSANT & REY, 1871

Genus *Phytosus* CURTIS, 1838

599. *Phytosus spinifer* CURTIS, 1838 1B
Lit. : Duinbergen (Guilleaume, 1936).

Genus *Leptusa* KRAATZ, 1856

(Syn. *Sipalia* MULSANT & REY, 1853)

Subgenus *Leptusa* s. str.

600. *Leptusa fumida* ERICHSON, 1840 1A 3B
Syn. : *L. haemorrhoidalis* HEER.
Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862); Forêt de Soignes (Roelofs, 1933);
Spa (Roelofs, 1935); La Cambre (Leleup, 1947 h).
601. *Leptusa pulchella* (MANNERHEIM, 1830) * 2B 1C
Lit. : Elsenborn (Fagel, 1931); Groenendaal (Vreurick &
Guilleaume, 1934); Zwijnaarde (Bosmans, 1973).
NL : Galmaarden 1982.

Subgenus *Pachygluta* THOMSON, 1858

602. *Leptusa ruficollis* ERICHSON, 1839 A 5B 1C

Genus *Euryusa* ERICHSON, 1837

603. *Euryusa optabilis* HEER, 1839 1A 4B
Syn. : *E. laticollis* HEER; *E. linearis* MARKEL.
Lit. : Watermaal (Tennstedt, 1862); Donckier de Donceel, 1880 s.l.;
Hoboken (Roelofs, 1933); Ben-Ahin (Fagel, 1946 a); Bruxelles
(Leleup, 1947); Anseremme (Fagel, 1948 d).
?? *Euryusa sinuata* ERICHSON, 1837 A
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.

Genus *Bolitochara* MANNERHEIM, 1830

604. *Bolitochara bella* MARKEL, 1844 2B
Lit. : Hermeton (Roelofs, 1937); Ukkel (Fagel, 1939 c).
605. *Bolitochara lucida* (GRAVENHORST, 1802) * 1A 1B
Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862); Orval (Fagel, 1950).
NL : Gent 1966, Eeklo 1972, Zoniënwood s.d. (coll. Dall'Asta R.).
606. *Bolitochara obliqua* ERICHSON, 1837 * 3B 2C
Lit. : Dinant (Fagel, 1945); Noville-Bois (Cremer, 1946); Berchem
(Roelofs & Segers, 1951); Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).
607. *Bolitochara pulchra* (GRAVENHORST, 1806) 2A 6B
Syn. : *B. lunulata* (PAYKULL,).

Tribus Autaliini (LOHSE, 1974)

Genus *Autalia* SAMOUELLE, 1819

(nec MANNERHEIM, 1830)

608. *Autalia brevicornis* (BLAIR, 1944) 1B
Lit. : Seilles (Fagel, 1948 h).
Rem. : Perhaps to be considered as a variety of *A. impressa*.

609. Autalia impressa (OLIVIER, 1795) * A 5B 2C
 NL : Lippelo 1984; St-Sauveur 1984.
610. Autalia longicornis SCHEERPELTZ, 1947 * 4B
 Lit. : Forêt de Soignes, Notre-Dame-au-Bois, Boitsfort, Anseremme
 (Fagel, 1948 h).
 NL : Zwijnaarde 1974; Smeerebbe 1982; Melle, 1984.
611. Autalia rivularis (GRAVENHORST, 1802) * 1A 5B 2C
 NL : Zwijnaarde 1974; Gent, 1977 (coll. Dall'Asta R.); Erpe-Mere 1982;
 Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Melle 1984.

Tribus Falagriini (LOHSE, 1974)

Genus Cordalia JACOBS, 1925

(Syn. Falagria partim SAMOUELLE, 1819)

612. Cordalia obscura (GRAVENHORST, 1802) * 1B 3C
 Lit. : Roelofs, 1933 s.l.; Watermaal (Leleup, 1947 h); Leleup, 1948 s.l.;
 Zonhoven (Segers, 1954); Kieldrecht, Warneton (Pietraszko & De
 Clercq, 1983).
 NL : Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Poeke 1982; Viane 1982;
 Vloerzegem 1982; Kluisberg 1965, Desteldonk 1969 (coll.
 Dall'Asta R.).

Genus Falagria SAMOUELLE, 1819

(nec MANNERHEIM, 1830; nec LEACH, 1819)

613. Falagria nigra (GRAVENHORST, 1802) 2A 2B
 Syn. : Falagriola nigra.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Zaventem (Duvivier, 1883); Wavreille
 (Leleup, 1946 c); Thon (Fagel, 1946 a).
614. Falagria sulcata (PAYKULL, 1789) * 2A 2B
 Syn. : F. caesa ERICHSON.
 Lit. : Leuven, Hasselt (Tennstedt, 1862); Hoboken, Lillo (Roelofs, 1933).
 NL : Oostakker 1969 (coll. Dall'Asta R.); Galmaarden 1982.
615. Falagria sulcatula (GRAVENHORST, 1806) * 2A 4B
 NL : Desteldonk 1974.
616. Falagria thoracica STEPHENS, 1832 * A 6B 2C
 (nec CURTIS, 1833)
 NL : Drongen 1969, Oostakker 1969 (coll. Dall'Asta R.); Galmaarden 1982;
 Viane 1982.

Genus Tachyusa ERICHSON, 1837

Subgenus Caliusa MULSANT & REY, 1875

617. Tachyusa balteata ERICHSON, 1840 1A 3B
 Lit. : Verviers (Tennstedt, 1862); Java (Fagel, 1937 c); Comblain-au-
 Pont (Fagel, 1938 b); Jemelle (Fagel, 1939 b).

Subgenus Tachyusa s. str.

618. Tachyusa coarctata ERICHSON, 1837 * 1A 3C
 Syn. : T. cyanea KRAATZ.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Donckier de Donceel, 1880 s.l.;
 Smeerebbe, St-Joris, Noiseux (Segers, 1986 a).

619. ?Tachyusa objecta MULSANT & REY, 1870 1B
 Lit. : Furfooz (Fagel, 1947 a).
 620. Tachyusa constricta ERICHSON, 1837 * 1A 4B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Deurne, Burg, Forêt de Soignes, Schoten
 (Roelofs, 1933).
 NL : St-Joris 1983; Noiseux 1985; Moha 1985.

Subgenus Cathyusa MULSANT & REY, 1875

621. Tachyusa scitula ERICHSON, 1837 1A 2B
 Syn. : Calodera forticornis FAIRMAIRE.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Forêt de Soignes (Fagel, 1947 d);
 Ukkel (Fagel, 1948 a).

Subgenus Thinomoma THOMSON, 1861

622. Tachyusa atra (GRAVENHORST, 1806) * 1A 5B 1C

Subgenus Calischnopoda REITTER, 1909

- ?? Tachyusa exarata ERICHSON, 1840 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862).

Subgenus Ischnopoda THOMSON, 1861

623. Tachyusa leucopus MARSHAM, 1802 1B
 Lit. : Beersel (Fagel, 1947 d).
 624. Tachyusa umbratica ERICHSON, 1837 * 7B
 NL : Galmaarden 1982; Oostkamp 1982.

Genus Dasygnypeta SCHEERPELTZ, 1940

(Syn. Homalota partim MANNERHEIM, 1830)

625. Dasygnypeta velata (ERICHSON, 1839) 1A 3B
 Lit. : Verviers (Tennstedt, 1862); Antwerpen (Fagel, 1939 a); Anderlecht
 (Fagel, 1946 a); St-Jan-in-Eremo (Fagel, 1948 k).

Genus Gnypeta THOMSON, 1858

626. Gnypeta carbonaria (MANNERHEIM, 1830) * 1A 7B 2C
 Syn. : Homalota labilis ERICHSON.
 NL : Noiseux 1985.
 627. Gnypeta ripicola (KIESENWETTER, 1844) * 2B
 Lit. : Deurne, Schoten (Roelofs, 1933).
 NL : Noiseux 1985.
 628. Gnypeta rubrior TOTTENHAM, 1939 * 3B
 Lit. : Wemmel, Seilles, Antwerpen (Fagel, 1948 c).
 NL : Noiseux, 1985.

Tribus Callicerini (BENICK & LOHSE, 1974)

Genus Brachyusa MULSANT & REY, 1874

629. Brachyusa concolor (ERICHSON, 1839) * 4B 2C

Genus *Callicerus* GRAVENHORST, 1802

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830)

630. *Callicerus obscurus* GRAVENHORST, 1802 * 1A 3B
 Lit. : Vezin (Donckier, 1882); Zandvliet, Tisselt (Roelofs, 1933);
 Wemmel (Fagel, 1946 g).
 NL : Erpe-Mere 1982.
631. *Callicerus rigidicornis* ERICHSON, 1839 A 2B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Beez (Bondroit, 1909); Eppegem (Fagel,
 1939 c).

Genus *Schistoglossa* KRAATZ, 1856

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830)

632. *Schistoglossa aubei* (BRISOUT, 1860) 1A 2B
 Lit. : Ploegsteert (Lethierry, 1872); Hoboken (Roelofs, 1945); Duffel
 (Fagel, 1948 c).
633. *Schistoglossa gemina* (ERICHSON, 1837) 1A 3B
 Lit. : Hechtel (Tennstedt, 1862); Schoten, Schilde (Roelofs, 1937);
 Silenrieux (Fagel, 1949 e).
634. *Schistoglossa viduata* (ERICHSON, 1837) 3B
 Lit. : Hoboken, Schilde (Roelofs, 1933); Duffel (Fagel, 1948 d).

Genus *Dacrila* MULSANT & REY, 1874

(Syn. *Atheta* partim THOMSON, 1858)

635. *Dacrila fallax* (KRAATZ, 1856) 1B
 Lit. : Deurne (Roelofs, 1933).

Genus *Hydrosmeeta* THOMSON, 1858

636. *Hydrosmeeta fragilis* (KRAATZ, 1854) 1B
 Lit. : Nismes (Fagel, 1948 k).

Genus *Aloconota* THOMSON, 1861

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

Subgenus *Aloconota* s. str.

637. *Aloconota cambrica* (WOLLASTON, 1855) 4B
 Lit. : Mirwart, Furfooz, Wavreille (Fagel, 1947 d); Ben-Ahin
 (Fagel 1948 k).
638. *Aloconota currax* (KRAATZ, 1856) 3B
 Lit. : Hockai (Bondroit, 1910); Ben-Ahin, Mirwart (Fagel & Guilleaume,
 1945).
 NL : Smeerebbe 1982.
639. *Aloconota debilicornis* (ERICHSON, 1839) A 4B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Forest (Fagel, 1947 d); Ben-Ahin,
 Dinant (Fagel, 1949 e).
640. *Aloconota eichhoffi* (SCRIBA, 1867) 2B
 Lit. : Vilvoorde, Groenendaal (Fagel, 1946 d).

641. Aloconota gregaria (ERICHSON, 1840) * 1A 4B 2C
 NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982;
 Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982; Westende 1984, 1986.
642. Aloconota insecta (THOMSON, 1856) * 7B
 NL : Hertsberge 1982; Oostkamp 1982.
643. Aloconota sulcifrons (STEPHENS, 1832) * 2B
 Lit. : Forest (Fagel, 1939 a); Boitsfort (Fagel, 1947 d).
 NL : Galmaarden 1982.

Subgenus *Disopora* Thomson, 1859

644. Aloconota languida (ERICHSON, 1837) A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Schoten (Roelofs, 1933).
645. Aloconota longicollis (MULSANT & REY, 1852) 1B
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1933) as a variety of *A. languida*.

Genus *Pycnota* MULSANT & REY, 1873

(Syn. *Atheta* partim THOMSON, 1858)

646. Pycnota paradoxa (MULSANT & REY, 1861) 1B
 Lit. : Wavreille (Fagel, 1946 f). Leleup, 1948 s.l.

Genus *Amischa* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

647. Amischa analis (GRAVENHORST, 1802) * A 10B 4C
 NL : Kluisberg 1965 (coll. Dall'Asta R.); Zwijnaarde 1974; Erpe-Mere
 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982;
 Smeerebbe 1982; Viane 1982; Vloerzegem 1982; Melle 1984; Westende
 1984; Melle 1984.
648. Amischa cavifrons (SHARP, 1869) 4B
 Lit. : Austruweel (Roelofs, 1933); Forest, Wemmel (Fagel, 1938 b);
 Court-St-Etienne (Leleup, 1948).
649. Amischa decipiens (SHARP, 1869) 1B
 Lit. : Torgny (Leleup, 1947 c, 1948).
650. Amischa forcipata MULSANT & REY, 1873 * 3B 1C
 Lit. : Laken, Jette, Silenrieux (Fagel, 1947 f); Gistel (Segers, 1986 a).
 NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Poeke 1982.
651. Amischa soror (KRAATZ, 1856) * 9B 1C
 NL : Galmaarden 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Viane 1982; Vloerzegem
 1982; Melle 1984; Westende 1986.

Genus *Amidobia* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

652. Amidobia talpa (HEER, 1841) A 2B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Kalmthout, Westmalle (Roelofs, 1933).

Genus *Nehemitropia* LOHSE, 1971

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

653. Nehemitropia sordida (MARSHAM, 1802) * 2A 8B
 Syn. : *H. lividipennis* MANNERHEIM.
 NL : Desteldonk 1969 (coll. Dall'Asta R.); Poeke 1982.

Genus *Nothothecta* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim, 1858)

654. *Nothothecta confusa* (MARKEL, 1844) A 1B
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Schoten (Roelofs, 1933).
655. *Nothothecta flavipes* (GRAVENHORST, 1806) A 3B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Deurne, Westmalle, Wildert
(Roelofs, 1933).

Genus *Lyprocorrhe* THOMSON, 1861

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858;
Nothothecta partim THOMSON, 1858)

656. *Lyprocorrhe anceps* (ERICHSON, 1837) 1A 4B
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Deurne, Westmalle, Mol, Wildert
(Roelofs, 1933).

Genus *Alaobia* THOMSON, 1858

657. *Alaobia scapularis* (SAHLBERG, 1834) A 4B
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Ukkel, Groenendaal (Guilleaume
1932 b); Arlon (Roelofs, 1945); Wavreille (Leleup, 1948).

Genus *Brundinia* TOTTENHAM, 1949

658. *Brundinia meridionalis* (MULSANT & REY, 1853) 2B
Lit. : Boekhout (Fagel, 1948 k); Zandvliet (Roelofs, 1945).

Genus *Tomoglossa* KRAATZ, 1856

659. *Tomoglossa luteicornis* (ERICHSON, 1837) 1B
Lit. : Ukkel (Fagel, 1949 b).

Genus *Dilacra* THOMSON, 1856

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Dochmonota* THOMSON, 1859;
Atheta partim THOMSON, 1958)

660. *Dilacra clancula* ERICHSON, 1837 A 1B 1C
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Quatre-Bras (Fagel, 1948 d); Schoten
(Roelofs & Segers, 1951).

Genus *Ousipalia* des GOZIS, 1886

(Syn. *Atheta* partim THOMSON, 1958)

661. *Ousipalia caesulea* ERICHSON, 1839 * 3B
Lit. : Herentals, Mol (Roelofs, 1933); Tête-de-Flandre
(Guilleaume, 1936).
NL : Gent 1973.

Genus *Geostiba* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

Subgenus *Geostiba* s. str.

662. *Geostiba circellaris* (GRAVENHORST, 1806) * A 13B 3C
 NL : Kluisberg 1965, Lembeke 1966, Gent 1967 (coll. Dall'Asta R.);
 De Panne 1974; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Smeerebbe 1982.

Genus *Taxicera* MULSANT & REY, 1873

663. *Taxicera sericophila* (BAUDI, 1869) 1B
 Lit. : Dinant-Neffe (Fagel, 1948 d).
 664. *Taxicera truncata* EPPELSHEIM, 1875 1B
 Lit. : Seilles (Fagel, 1948 d).

Genus *Dinaraea* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

665. *Dinaraea aequata* (ERICHSON, 1837) * 2B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Schilde (Roelofs, 1933); La Cambre (Leleup
 1947 e).
 NL : Viane 1982; Eeklo 1985.
 666. *Dinaraea angustula* (GYLLENHAL, 1810) * 2A 12B 4C
 NL : Kluisberg, 1965, Gent, 1967, Ronse, 1967, St-Laureins, 1968,
 Desteldonk, 1969, St-Michel, 1969, Ertvelde, 1969, Eeklo, 1976
 (coll. Dall'Asta R.); Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge
 1982; Vloerzegem 1982; Moerbeke 1984; Westende 1984.
 667. *Dinaraea arcana* (ERICHSON, 1840) 1A
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Fleurus (Bivort, 1898).
 668. *Dinaraea linearis* (GRAVENHORST, 1802) 2B
 Lit. : Forêt de Soignes (Roelofs, 1933).

Genus *Paranopleta* BRUNDIN in HANSEN, 1954

669. *Paranopleta inhabilis* KRAATZ, 1857 1B
 Lit. : Zeelhem (Fagel, 1948 e).

Genus *Dadobia* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830)

670. *Dadobia immersa* (ERICHSON, 1839) 1A 2B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Berchem (Roelofs, 1945); Dinant
 (Fagel & Guilleaume, 1945).

Genus *Plataraea* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

671. *Plataraea brunnea* (FABRICIUS, 1775) * 2A 2B 1C
 Syn. : *H. depressa* GRAVENHORST.
 Lit. : Tervuren, Leuven (Tennstedt, 1862); Marche-en-Famenne (Leruth,
 1935, 1939); Wavreille (Leleup, 1948 a); Bornem (Segers
 & Hublé, 1985).

672. Plataraea nigrifrons (ERICHSON, 1840) * 1A 2C
 Lit. : Verviers (Tennstedt, 1862); St-Jan-in-Eremo (Segers et al., 1984); Bornem (Segers & Hublé, 1985).

Genus Liogluta THOMSON, 1858

(Syn. Homalota partim MANNERHEIM, 1830; Atheta partim THOMSON, 1832)

673. Liogluta longiuscula (GRAVENHORST, 1802) 2A 5B
 Syn. : H. oblonga ERICHSON; H. umbonata ERICHSON; A. vicina STEPHENS.
 674. Liogluta microptera THOMSON, 1867 * 1A 5B
 Syn. : H. oblonga ERICHSON; A. oblonga ERICHSON.
 NL : Galmaarden 1982; Viane 1982. Moha 1985; Noiseux 1985.
 675. ?Liogluta nitidiuscula SHARP, 1869 1B
 Syn. : A. alpestris HEER.
 Lit. : Hockai (Roelofs, 1945).
 676. Liogluta nitidula (KRAATZ, 1856) * A 5B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Antwerpen, Deurne, Kalmthout, Zandvliet, Schoten (Roelofs, 1933).
 NL : Oostkamp 1982.
 677. Liogluta pagana (ERICHSON, 1839) 4A 2B

Genus Atheta THOMSON, 1858

(Syn. Homalota partim MANNERHEIM, 1830)

Subgenus Philhygra MUSANT & REY, 1873

678. Atheta arctica (THOMSON, 1856) 3B
 Lit. : Hockai, Fraineux (Fagel, 1948 f); Keerbergen (Fagel, 1949 a, 1950).
 679. Atheta britteni JOY, 1913 1B
 Lit. : Tervuren (Fagel, 1949 b).
 680. Atheta debilis (ERICHSON, 1837) 1A 2B 1C
 Lit. : Bruxelles (Tennstedt, 1862); Schoten, Tête-de-Flandre (Roelofs, 1937); Gontrode ? (Baert, 1973).
 681. Atheta deformis (KRAATZ, 1856) 2B
 Lit. : Tervuren, Wellin (Vreurick & Guillaume, 1934).
 682. Atheta elongatula (GRAVENHORST, 1802) * A 10B
 NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982; Vloerzegem 1982.
 683. Atheta fallaciosa (SHARP, 1869) 1B
 Lit. : Hautes-Fagnes (Fagel, 1949 b).
 684. Atheta gyllenhali (THOMSON, 1856) 3B
 Lit. : Antwerpen, Schoten (Roelofs, 1933); Keerbergen (Fagel, 1950).
 685. Atheta hygrobia (THOMSON, 1856) 6B
 686. Atheta hygrotopora (KRAATZ, 1856) A 5B
 Syn. : H. hygrotophila KRAATZ.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.: Ben-Ahin (Fagel, 1938 b); Forest, Wemmel (Fagel, 1939 a); Vilvoorde (Frennet, 1943); Zwijndrecht (Roelofs & Segers, 1951).
 687. Atheta luridipennis (MANNERHEIM, 1830) * 1A 3B 2C
 NL : Oostkamp 1982; Smeerebbe 1982.
 688. Atheta malleus JOY, 1913 * 3B
 Syn. : A. mallens JOY.
 Lit. : Forest (Vreurick & Guillaume, 1934; Fagel, 1939 a); Celles (Fagel, 1939 a); Furfooz (Fagel, 1947 a).
 NL : Smeerebbe 1982.

689. Atheta melanocera (THOMSON, 1856) 11B
 690. Atheta nannion JOY, 1931 3B
 Lit. : Hockai (Fagel, 1949 a); Forest, Keerbergen (Fagel, 1949 c).
 691. Atheta obtusangula JOY, 1913 3B
 Lit. : Forest, Wanhériffe-lez-Seilles (Fagel, 1938 b); Antwerpen
 (Fagel, 1939 a).
 692. Atheta palustris (KIESENWETTER, 1844) A 8B 3C
 693. Atheta scotica (ELLIMAN, 1909) 1B
 Lit. : Rixensart (Fagel, 1949 b).
 694. Atheta terminalis (GRAVENHORST, 1806) 1B
 Lit. : Schoten (Roelofs, 1933).
 695. Atheta volans (SCRIBA, 1859) 4B
 Syn. : A. Tomlini JOY.
 Lit. : Nieuwpoort (Vreurick & Guilleaume, 1934); Wemmel, Antwerpen
 (Fagel, 1939 a); Crupet (Fagel, 1948 d).

Subgenus Dilacra THOMSON, 1858

696. Atheta laticeps THOMSON, 1856 2B
 Lit. : Genval (Vreurick & Guilleaume, 1934); Torgny (Leleup, 1948,
 Fagel, 1948 c).
 697. Atheta luteipes (ERICHSON, 1837) 4B
 Lit. : Hoboken, Schoten, Wijnegem (Roelofs, 1933); Duffel (Fagel,
 1939 a).
 698. Atheta vilis (ERICHSON, 1837) 2A 1B
 Lit. : Leuven, Gelrode (Tennstedt, 1862); Eppegem (Fagel, 1948 c).

Subgenus Enalodroma THOMSON, 1859

699. Atheta hepatica (ERICHSON, 1939) 1A 2B
 Lit. : Ploegsteert (Lethierry, 1872); Braschaat (Fagel et al., 1931;
 Roelofs 1933); Forest (Fagel et al., 1931; Fagel, 1938 b).

Subgenus Bessobia THOMSON, 1858

700. Atheta fungivora (THOMSON, 1867) * 2B
 Lit. : Antwerpen, Forest (Fagel, 1938 b).
 NL : Galmaarden 1982; Oostkamp 1982; Smeerebbe 1982; Vloerzegem 1982.
 701. Atheta monticola (THOMSON, 1852) 4B
 Lit. : Drogenbos, Forest (Fagel, 1947 c); Dinant, Sosoye (Fagel, 1948 d).
 702. Atheta occulta (ERICHSON, 1837) 1B
 Lit. : Antwerpen (Roelofs, 1933).

Subgenus 'Mischgruppe III, IV' LOHSE, 1974

703. Atheta divisa (MARKEL, 1844) * A 7B
 NL : Westende 1986.
 704. Atheta euryptera (STEPHENS, 1832) 1A 7B
 705. Atheta harwoodi WILLIAMS, 1930 1B
 Lit. : Wavreille (Leleup, 1946 d).
 706. Atheta nigricornis (THOMSON, 1852) A 3B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Marche-en-Famenne (Leruth, 1935,
 1939); La Cambre, Wavreille (Leleup, 1947 c, h).
 707. Atheta nigritula (GRAVENHORST, 1802) A 7B

Subgenus Anopleta MULSANT & REY, 1874

708. Atheta corvina (THOMSON, 1856) 2B
 Lit. : Forêt de Soignes (Roelofs, 1933; Fagel, 1948 d).
 709. Atheta puberula (SHARP, 1869) * 1C
 Lit. : Gistel (Segers, 1986 b).

Subgenus Microdota MULSANT & REY, 1873

710. Atheta aegra (HEER, 1841) A 2B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Deurne (Roelofs, 1933);
 Tête-de-Flandre (Roelofs, 1945).
 711. Atheta amicula (STEPHENS, 1832) 1A 8B
 712. Atheta atricolor (SHARP, 1869) 4B
 Lit. : Forêt de Soignes, Mirwart (Fagel, 1948 h); Gembloux, Seilles
 (Fagel, 1948 k).
 713. Atheta benickiella BRUNDIN, 1948 2B
 Syn. : A. validiuscula GRAVENHORST.
 Lit. : St-Hubert (Roelofs, 1945); Boitsfort (Fagel, 1952).
 714. Atheta boreella BRUNDIN, 1948 1B
 Lit. : Mirwart (Fagel, 1952).
 715. Atheta ganglbaueri BRUNDIN, 1948 5B
 Syn. : A. mortuorum THOMSON.
 Lit. : Java (Fagel, 1938 b); Tête-de-Flandre (Roelofs, 1945); Wemmel
 (Fagel, 1948 d); Berchem, Zandvliet (Roelofs & Segers, 1951).
 716. Atheta glabra BENICK, 1975 1C
 Lit. : Dilsen (Lohse et al., 1974).
 717. Atheta indubia (SHARP, 1869) 2B
 Lit. : Hockai (Bondroit, 1910); Dinant (Fagel, 1948 d).
 718. Atheta inquinula (GRAVENHORST, 1802) 1A 2B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Schoten, Wilrijk (Roelofs, 1933).
 719. Atheta nuda BENICK, 1975 C
 Lit. : Vlaanderen (Lohse et al., 1974).
 720. Atheta palleola (ERICHSON, 1837) A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Schoten (Roelofs, 1933).
 721. Atheta pittionii SCHEERPELTZ, 1950 3B
 Lit. : Eppegem, Ukkel, Mirwart (Fagel, 1948 k).
 722. Atheta subtilis (SCRIBA, 1866) 2B
 Lit. : Berendrecht (Fagel, 1939 a); Mirwart (Fagel, 1948 k).

Subgenus Pachyatheta MUNSTER, 1925

723. Atheta cribrata KRAATZ, 1856 2B
 Lit. : Waasmunster, Mirwart (Fagel, 1951 a).

Subgenus Ceritaxa MULSANT & REY

724. Atheta testaceipes (HEER, 1839) A 1B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Seilles (Fagel, 1948 k).

Subgenus 'Mischgruppe II' LOHSE, 1974

725. Atheta cadaverina (BRISOUT, 1860) 4B
 Syn. : Cadaverota cadaverina BRISOUT.
 Lit. : Forêt de Soignes, Schoten (Roelofs, 1933); Seilles (Fagel,
 1947 d); Mirwart (Fagel, 1948 k).

726. Atheta gagatina (BAUDI, 1848) A 7B 1C
 727. Atheta pallidicornis (THOMSON, 1856) 8B
 728. Atheta picipes (THOMSON, 1856) 3B
 Lit. : La Cambre (Leleup, 1947 h); Maransart, Hermeton (Leleup, 1948).
 729. Atheta rudiventris EPPELSHEIM, 1886 * 1B 1C
 Lit. : Eppegem (Fagel, 1948 c); St-Joris (Segers, 1986 a).
 730. Atheta serrata BENICK, 1938 * 6B
 NL : Erpe-Mere 1982.
 731. Atheta sodalis (ERICHSON, 1837) A 13B 1C
 732. Atheta subglabra (SHARP, 1869) 1B
 Lit. : Wellin (Roelofs, 1945).
 ?? Atheta tibialis (HEER, 1839) 1A
 Syn. : H. nivalis KIESENWETTER.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862).
 733. Atheta trinotata (KRAATZ, 1856) A 7B

Subgenus Coprothassa THOMSON, 1859
 (nec MULSANT & REY, 1873)

734. Atheta melanaria (MANNERHEIM, 1830) A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Forest (Fagel, 1947 d).

Subgenus Mocyta MULSANT & REY, 1874

735. Atheta clientula (ERICHSON, 1839) * 1A 3C
 Syn. : H. pulchra KRAATZ.
 Lit. : Ploegsteert (Lethierry, 1872); Oostende, Gistel, St-Joris
 (Segers, 1986 a).
 NL : Hertsberge 1982; Smeerebbe 1982.
 736. Atheta fungi (GRAVENHORST, 1806) * A 17B 6C
 Syn. : A. clientula KRAATZ.
 NL : Destelbergen, 1965, Kluisberg, 1965, Lembeke, 1966, Gent, 1967,
 Bellem, 1969, St-Michel, 1969 (coll. Dall'Asta R.); Elene 1973;
 Zwijnaarde 1974; Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982;
 Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982;
 Vloerzegem 1982; Melle 1984; Westende 1985.
 737. Atheta orbata (ERICHSON, 1837) A 1B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Tête-de-Flandre (Roelofs, 1945).
 738. Atheta orphana (ERICHSON, 1837) * 1A 2B
 Lit. : Thulin (Duvivier, 1833); Hoboken (Roelofs, 1933); Ruisbroek
 (Fagel 1938 b).
 NL : Erpe-Mere 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982;
 Melle 1984; Westende 1986.

Subgenus Acrotona THOMSON, 1861

739. Atheta aterrima (GRAVENHORST, 1802) * 1A 8B
 NL : Erpe-Mere 1982; Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982;
 Poeke 1982; Vloerzegem 1982.
 740. Atheta exigua ERICHSON, 1837 1A 5B
 Syn. : Oxypoda exigua ERICHSON.
 741. Atheta muscorum (BRISOUT, 1860) 4B
 Syn. : A. parva SAHLBERG.
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1933); Forest (Fagel, 1938 b); Forêt de Soignes
 (Fagel, 1947); Keerbergen (Fagel, 1948 d).
 742. Atheta obfuscata (GRAVENHORST, 1802) 2B
 Lit. : Walem (Leleup, 1948); Quatre-Bras (Fagel, 1948 k).

743. Atheta parens (MULSANT & REY, 1852) 1A 2B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Forest (Fagel, 1938 b); Boitsfort
 (Leleup, 1947 h).
 744. Atheta parvula (MANNERHEIM, 1830) 6B
 Syn. : A. parva SHARP.

Subgenus Colpodota MULSANT & REY, 1874

745. Atheta pygmaea (GRAVENHORST, 1802) * 9B 1C
 Syn. : A. obfuscata GRAVENHORST.
 NL : Poeke 1982.

Subgenus Datomicra MULSANT & REY, 1874

746. Atheta canescens (SHARP, 1869) 2B
 Lit. : Wemmel (Fagel, 1939 a); Tête-de-Flandre (Roelofs, 1945).
 747. Atheta celata (ERICHSON, 1837) 6B
 Syn. : A. germana SHARP.
 748. Atheta nigra (KRAATZ, 1856) * 1C
 Lit. : Kieldrecht (Pietraszko & De Clercq, 1983).
 NL : Smeerebbe 1982.
 749. Atheta sordidula (ERICHSON, 1837) 1A 4B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Bornem, Hoboken, Schoten, Wilrijk
 (Roelofs, 1933).
 750. Atheta zosteræ (THOMSON, 1856) 1A 9B 1C
 Syn. : A. vicina KRAATZ; A. hodierna SHARP.

Subgenus Atheta s. str.

751. Atheta aquatica (THOMSON, 1852) * A 5B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Antwerpen, Deurne, Spa
 (Roelofs, 1933); Jette (Vreurick & Guillaume, 1934);
 Forest (Fagel, 1938 b).
 NL : Erpe-Mere 1982; Smeerebbe 1982; Etikhove 1984.
 752. Atheta castanoptera (MANNERHEIM, 1830) * A 4B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Kalmthout, Jemelle, Schilde,
 Schoten (Roelofs, 1933).
 NL : Smeerebbe 1982.
 753. Atheta ermischi BENICK, 1934 2B
 Lit. : Beauvechain, Lasne (Fagel, 1947 f).
 754. Atheta graminicola (GRAVENHORST, 1806) * 1A 5B 2C
 NL : Erpe-Mere 1982; Smeerebbe 1982; Galmaarden 1982.
 755. Atheta heymesi HAUBENTHAL, 1913 2B
 Lit. : Groenendaal (Fagel & Guillaume, 1934); Hockai (Leleup, 1947 a,
 1948).
 756. Atheta hypnorum (KIESENWETTER, 1850) 3B
 Lit. : Warnant (Fagel, 1938 b); Groenendaal, Kalmthout (Fagel, 1948 d).
 757. Atheta incognita (SHARP, 1869) 2B
 Lit. : Mirwart, Ben-Ahin (Fagel, 1951 a).
 758. Atheta pertyi (HEER, 1839) 4B
 Lit. : Hoboken, Zoniënwood, Schoten (Roelofs, 1933); Rochefort
 (Leruth, 1935, 1939).
 759. Atheta triangulum (KRAATZ, 1856) * 13B 2C
 NL : Zwijnaarde 1973.
 760. Atheta xanthopus (THOMSON, 1856) A 4B
 Lit. : Donckier de Donceel 1979; Antwerpen, Schilde, Westmalle
 (Roelofs, 1933).

Subgenus 'Mischgruppe I' LOHSE, 1974

761. *Atheta autumnalis* (ERICHSON, 1839) 3B
Lit. : Furfooz (Fagel, 1947 a); Mirwart, Evrehailles (Leleup, 1949).
762. *Atheta basicornis* (MULSANT & REY, 1852) 3B 1C
Lit. : Hoboken (Roelofs, 1937); Forêt de Soignes (Fagel, 1947 a); Mirwart (Fagel, 1948 k); Berchem (Roelofs & Segers, 1951).
763. *Atheta coriaria* (KRAATZ, 1856) * 4B
Lit. : Kalmthout (Roelofs, 1933); Hove, Spa, Wellin (Roelofs, 1945).
NL : Poeke 1982.
764. *Atheta crassicornis* (FABRICIUS, 1792) 6B 1C
765. *Atheta fungicola* (THOMSON, 1852) * 1A 1B 2C
Syn. : *A. nitidicollis* FAIRMAIRE.
Lit. : Flémalle-Grande (De Borre, 1869); Forest (Fagel, 1938 b); Hockai (Fagel, 1951 a); Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).
NL : Erpe-Mere 1982.
766. *Atheta intermedia* (THOMSON, 1852) 1B
Lit. : Walzin (Fagel, 1949 e).
767. *Atheta laticollis* (STEPHENS, 1832) * 1A 8B 2C
Syn. : *H. vernacula* ERICHSON.
NL : Galmaarden 1982.
768. *Atheta myrmecobia* (KRAATZ, 1856) 1B
Lit. : St-Hubert (Roelofs, 1945).
769. *Atheta nidicola* (JOHANSEN, 1914) 3B
Lit. : Waterloo (Fagel, 1946 a); Wavreille (Fagel, 1946 g); La Roche (Leleup, 1947 h).
770. *Atheta oblita* (ERICHSON, 1839) 1A 6B
771. *Atheta paracrassicornis* BRUNDIN, 1954 1C
Lit. : Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).
772. *Atheta pilicornis* (THOMSON, 1852) 5B 1C
773. *Atheta ravilla* (ERICHSON, 1839) * 2A 7B 1C
Syn. : *H. angusticollis* THOMSON.
NL : Poeke 1982.
774. *Atheta strandiella* BRUNDIN, 1954 C
Lit. : 'Belgien' (Lohse et al., 1974).

Subgenus *Dimetrota* MULSANT & REY, 1873

775. *Atheta atramentaria* (GYLLENHAL, 1810) * A 5B
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Kalmthout, Hoboken, Lillo, Tête-de-Flandre, Wilrijk (Roelofs, 1933).
NL : Erpe-Mere 1982; Hertsberge 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Westende 1984.
- ?? *Atheta cauta* (ERICHSON, 1837) 1A
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Lameere, 1900 s.l.
776. *Atheta episcopalis* BERNHAUER, 1910 1B 1C
Lit. : Bure (Leleup, 1947 a); Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).
777. *Atheta ischnocera* THOMSON, 1870 * 1B
Lit. : Ukkel (Fagel, 1948 d).
NL : Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982.
778. *Atheta laevana* (MULSANT & REY, 1852) 2B
Lit. : Forêt de Soignes (Fagel, 1947 d); Seilles (Fagel, 1948 d).
779. *Atheta marcida* (ERICHSON, 1837) * 7B
NL : Zwijnaarde 1973.
780. *Atheta nigripes* (THOMSON, 1856) * 8B
NL : Erpe-Mere 1982; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982; Viane 1982.
781. *Atheta picipennis* (MANNERHEIM, 1843) 1C
Lit. : Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten, 1972).

782. Atheta putrida (KRAATZ, 1857) 2C
 Lit. : Mirwart, Hockai (Fagel, 1951 a).
 783. Atheta setigera (SHARP, 1869) 4B
 Lit. : Dinant (Fagel, 1947 d, 1948 d); Seilles (Fagel, 1947 d); Wommel
 (Fagel, 1948 d); Virton St-Mard (Leleup, 1948).

Subgenus Badura MULSANT & REY, 1873

784. Atheta macrocera (THOMSON, 1856) 2B
 Lit. : Spa (Roelofs, 1945); Seilles (Fagel, 1947 d).

Subgenus Chaetida MULSANT & REY, 1873

785. Atheta longicornis (GRAVENHORST, 1802) * 3A 4B 1C
 Syn. : H. socialis ERICHSON.
 NL : Vloerzegem 1982.

Subgenus Actophylla BERNHAUER, 1908

786. Atheta marina (MULSANT & REY, 1853) * 2B 2C
 Lit. : Lillo, Zandvliet (Roelofs, 1933); St-Joris, Oostende
 (Segers, 1986 a).

Subgenus Thinobaena THOMSON, 1859

787. Atheta vestita (GRAVENHORST, 1806) * 1A 1B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Lillo (Roelofs, 1933).
 NL : Nieuwpoort 1974.

Genus Aleuonota THOMSON, 1861

(Syn. Homalota partim MANNERHEIM, 1830)

- ?? Aleuonota gracilenta (ERICHSON, 1839) 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862).

Genus Alianta THOMSON, 1858

(Syn. Homalota partim MANNERHEIM, 1830)

788. Alianta incana (ERICHSON, 1837) 4B 1C
 Lit. : Hoboken (Roelofs, 1933); Tête-de-Flandre (Roelofs, 1935);
 Eppegem (Guilleaume, 1936); Nismes (Fagel, 1938 b);
 Molenbeersel (Segers, 1954).

Genus Pachnida MULSANT & REY, 1874

(Syn. Homalota partim MANNERHEIM, 1830; Alianta partim THOMSON, 1858)

789. Pachnida nigella (ERICHSON, 1837) 1A 3B
 Syn. : H. immersa ERICHSON.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Hoboken (Roelofs, 1935); Membach
 (De Ruelle, 1935 b); Ukkel (Fagel & Guilleaume, 1936).

Tribus Schistogeniini (LOHSE, 1974)

Genus *Thamiaraea* THOMSON, 1858

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830)

790. *Thamiaraea cinnamomea* (GRAVENHORST, 1802) 3A 2B
 Lit. : Mons, Bruxelles (Tennstedt, 1862); Oostende (De Borre, 1869);
 Deurne (Roelofs, 1933); Jauchelette-lez-Jodoigne (Fagel, 1937 a).
 ?? *Thamiaraea hospita* (MARKEL, 1844) 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862).

Tribus Zyrasini LOHSE, 1974

Genus *Drusilla* SAMOUELLE, 1819

(Syn. *Astilbus* DILLWYN, 1829 nec LEACH, 1824;
Myrmedonia partim ERICHSON, 1837)

791. *Drusilla canaliculata* (FABRICIUS, 1787) * A 13B 3C
 NL : Galmaarden 1982; Poeke 1982; Melle 1984; Zonhoven 1984;
 Den Haan 1986.

Genus *Zyras* STEPHENS, 1832

(Syn. *Myrmedonia* partim ERICHSON, 1837)

Subgenus *Zyras* s. str.

792. *Zyras collaris* (PAYKULL, 1789) * 2A 5B 1C
 NL : Zwijnaarde 1973.
 793. *Zyras haworthi* STEPHENS, 1835 2B 1C
 Lit. : Dilbeek (Fagel, 1947 d); Berg, Keerbergen (Leroux, 1976).

Subgenus *Pella* STEPHENS, 1835

794. *Zyras cognatus* (MARKEL, 1842) A 3B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Schoten (Roelofs, 1933);
 Seilles (Fagel, 1948 d); Ben-Ahin (Fagel, 1948 k).
 795. *Zyras funestus* (GRAVENHORST, 1806) 1A 5B
 796. *Zyras humeralis* (GRAVENHORST, 1802) * 2A 4B
 NL : Zonhoven 1984.
 797. *Zyras laticollis* (MARKEL, 1842) A 4B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Ave (Guilleaume, 1932 a, b);
 Schoten (Roelofs, 1933); Wellin (Vreurick, 1934); Wezemaal
 (Fagel & Guilleaume, 1945).
 798. *Zyras limbatus* (PAYKULL, 1789) * 3A 6B
 NL : Gent 1973.
 799. *Zyras lugens* (GRAVENHORST, 1802) 1A 1B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Schoten (Roelofs, 1933).
 800. *Zyras similis* MARKEL, 1844 1B
 Lit. : Melle (De Ruetten, 1931).

Genus *Lomechusa* GRAVENHORST, 1806

801. *Lomechusa strumosa* (FABRICIUS, 1792) 4A 3B

Genus Atemeles DILLWYN, 1829

(Syn. Lomechusa partim GRAVENHORST, 1806)

- | | | |
|---|----|----|
| 802. <u>Atemeles emarginatus</u> (PAYKULL, 1789) | 4A | 5B |
| 803. <u>Atemeles paradoxus</u> GRAVENHORST, 1806 | 4A | 3B |
| NL : Koksijde 1983. | | |
| 804. <u>Atemeles pubicollis</u> BRISOUT, 1860 | A | 2B |
| Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Ganglbauer, 1895 s.l.;
Lameere, 1900 s.l.; Boitsfort, Wavreille (Leleup, 1947 e). | | |

Tribus Dinardini (LOHSE, 1974)

Genus Dinarda SAMOUELLE, 1819

(nec MANNERHEIM, 1830)

- | | | |
|--|----|----|
| 805. <u>Dinarda dentata</u> MANNERHEIM, 1806 | 1A | 7B |
| Syn. : D. Markelii KIESENWETTER. | | |

Tribus Oxypodini (LOHSE, 1974)

Genus Phloeopora ERICHSON, 1837

- | | | |
|--|----|----|
| 806. <u>Phloeopora angustiformis</u> BAUDI, 1869 | | 1B |
| Lit. : Forêt de Soignes (Roelofs, 1933). | | |
| 807. <u>Phloeopora teres</u> (GRAVENHORST, 1802) | 1A | 1B |
| Syn. : P. corticalis (GRAVENHORST,). | | |
| Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Wilrijk (Roelofs & Segers, 1951). | | |
| 808. <u>Phloeopora testacea</u> (MANNERHEIM, 1830) | 4A | 4B |
| Syn. : P. reptans GRAVENHORST. | | |

Genus Ilyobates KRAATZ, 1856

(Syn. Calodera partim MANNERHEIM, 1830)

- | | | | | |
|--|---|----|----|----|
| 809. <u>Ilyobates nigricollis</u> (PAYKULL, 1800) | * | 1A | 8B | 1C |
| NL : St-Michel, 1969 (coll. Dall'Asta R.); Zwijnaarde 1974; Galmaarden 1982; Vloerzegem 1982; Maasmechelen 1986; Zonhoven 1986. | | | | |
| 810. <u>Ilyobates subopacus</u> PALM, 1935 | * | | | 4C |
| Lit. : Kieldrecht, Warneton (Pietraszko & De Clercq, 1978, 1983);
St-Jan-in-Eremo (Segers et al., 1984); Oostende (Segers, 1986 a). | | | | |
| NL : St-Michel 1966 (coll. Dall'Asta R.); Vloerzegem 1982; Smeerebbe 1983; Lanaye 1985. | | | | |

Genus Calodera MANNERHEIM, 1830

- | | | | |
|---|---|----|----|
| 811. <u>Calodera aethiops</u> (GRAVENHORST, 1802) | | | 7B |
| 812. <u>Calodera nigrita</u> MANNERHEIM, 1830 | | A | 1B |
| Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Quatre-Bras (Fagel, 1948 k). | | | |
| 813. <u>Calodera protensa</u> MANNERHEIM, 1830 | * | | 1C |
| Lit. : Smeerebbe (Segers, 1986 b). | | | |
| 814. <u>Calodera riparia</u> ERICHSON, 1837 | | 1A | 6B |
| ?? <u>Calodera uliginosa</u> ERICHSON, 1837 | | 2A | |
| Lit. : Leuven, Tervuren (Tennstedt, 1862). | | | |

Genus *Chiloporata* STRAND, 1935

(Syn. *Chilopora* KRAATZ, 1856; *Calodera* MANNERHEIM, 1830)

815. *Chiloporata longitarsis* (ERICHSON, 1837) A 3B 3C
 ?? *Chiloporata rubicunda* (ERICHSON, 1837) 2A
 Lit. : Leuven, Tervuren (Tennstedt, 1862).

Genus *Amarochara* THOMSON, 1858

Subgenus *Mniobates* MULSANT & REY, 1874

816. *Amarochara forticornis* (BOISDUVAL & LACORDAIRE, 1835) A 4B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Zandvliet, Wijnegem (Roelofs, 1933); Forest
 (Fagel & Guillaume, 1936); Deurne (Roelofs & Segers, 1951).

Subgenus *Lasiochara* GANGLBAUER, 1895

817. *Amarochara bonnairei* (FAUVEL, 1865) 1B
 Lit. : Dinant (Fagel, 1948 d).

Subgenus *Amarochara* s. str.

818. *Amarochara umbrosa* (ERICHSON, 1837) 1A 5B

Genus *Ocalea* ERICHSON, 1837

819. *Ocalea badia* ERICHSON, 1837 1A 2B
 Lit. : Namur (Tennstedt, 1862); Schoten (Roelofs, 1933); Goé (De Ruelle
 1935 b)
 820. *Ocalea concolor* KIESENWETTER, 1847 1B
 Lit. : Goé (De Ruelle, 1935 b).
 821. *Ocalea picata* (STEPHENS, 1832) * 3B
 Syn. : *O. castanea* ERICHSON.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Petit-Lanaye, Lanaye (Leruth, 1935);
 Marche-en-Famenne (Leruth, 1939).
 NL : St-Michel 1969 (coll. Dall'Asta R.); Erpe-Mere 1982; Etikhove 1984;
 St-Sauveur 1984.
 822. *Ocalea rivularis* MILLER, 1851 * 7B
 NL : Elene 1973; Hertsberge 1982.

Genus *Euryalea* MULSANT & REY, 1874

823. *Euryalea decumana* (ERICHSON, 1840) * 1A
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Waver (Duvivier, 1882).
 NL : Hertsberge 1982; Smeerebbe 1982; St-Jan-in-Eremo 1983 (coll.
 Dall'Asta R.).

Genus *Meotica* MULSANT & REY, 1873

(Syn. *Homalota* partim MANNERHEIM, 1830; *Atheta* partim THOMSON, 1858)

824. *Meotica anglica* BENICK, 1976 1B 1C
 Syn. : *M. pallens* REDTENBACHER.
 Lit. : Berchem (Roelofs, 1945); Zonhoven (Segers, 1954).
 825. *Meotica exilis* (ERICHSON, 1837) 1A 6B

Genus *Deubelia* BERNHAUER, 1899

826. *Deubelia picina* (AUBE, 1850) * 4B
 Lit. : Schilde (Roelofs, 1937); Ukkel, La Hulpe, Wemmel (Fagel, 1947 d).
 NL : Galmaarden 1982.

Genus *Ocyusa* KRAATZ, 1856

827. *Ocyusa maura* (ERICHSON, 1837) 2A 2B 1C
 Lit. : Ploegsteert, Hollebeke (Lethierry, 1872); Hoboken, Schoten
 Roelofs, 1933); Nieuwpoort (An., 1973).

Genus *Mniusa* MULSANT & REY, 1875

(Syn. *Ocyusa* KRAATZ, 1856).

828. *Mniusa incrassata* (MULSANT & REY, 1852) * 6B
 NL : Kalmthout 1973.

Genus *Ocyusida* BERNHAUER, 1900

829. *Ocyusida rufescens* (KRAATZ, 1857) 1B
 Lit. : Ittre (Fagel, 1949 d).

Genus *Hygropora* KRAATZ, 1856

830. *Hygropora cunctans* (ERICHSON, 1837) 1A 1B
 Syn. : *Oxypoda* - .
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Kalmthout (Fagel & Guillaume, 1945).

Genus *Oxypoda* MANNERHEIM, 1830

Subgenus *Disochara* THOMSON, 1861

831. *Oxypoda elongatula* AUBE, 1850 * 5B 1C
 NL : Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Drongen 1984.
 832. *Oxypoda procerula* MANNERHEIM, 1830 * 2C
 Lit. : Bornem (Segers & Hublé, 1985); St-Jan-in-Eremo (Segers et al.,
 1984).
 NL : Galmaarden 1982; Smeerebbe 1982.
 Rem. : Both species have been united by Ganglbauer, 1895 as
Oxypoda longiuscula GRAVENHORST, 1802.

Subgenus *Oxypoda* s. str.

833. *Oxypoda amoena* FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856 * 2B
 Lit. : De Panne (Fagel, 1926); Quatre-Bras (Guillaume, 1929).
 NL : Hertsberge 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982.
 834. *Oxypoda brachyptera* (STEPHENS, 1832) * 1A 6C
 NL : Oostkamp 1982; Westende 1986.
 835. *Oxypoda exoleta* ERICHSON, 1839 * A 1B 3C
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Zandvliet (Roelofs, 1933);
 Gontrode (Baert, 1973, Baert & Maelfait, 1977); Kieldrecht,
 Warneton (Pietraszko & De Clercq, 1973, 1978).
 NL : Galmaarden 1982; Hertsberge 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982;
 Melle 1984.
 ?? *Oxypoda formiceticola* MARKEL, 1841 3A
 Lit. : Verviers, Liège, Leuven (Tennstedt, 1862); Lameere, 1900 s.l.

836. Oxypoda haemorrhoea (MANNERHEIM, 1830) * 1A 3B
 Syn. : O. promiscua ERICHSON.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Quatre-Bras (Guilleaume, 1929);
 Austruweel, Westmalle (Roelofs, 1933).
 NL : Oostkamp 1982.
837. Oxypoda induta MULANT & REY, 1861 1B
 Lit. : Anseremme (Fagel, 1949 d).
838. Oxypoda lentula ERICHSON, 1837 4B
 Lit. : Groenendaal, Quatre-Bras, Eppegem, Crupet (Fagel, 1949 D).
839. Oxypoda lividipennis MANNERHEIM, 1830 * A 6B 5C
 Syn. : O. luteipennis ERICHSON.
 NL : Lembeke, 1964, Gent, 1968, Bellem, 1969 (coll. Dall'Asta R.);
 Aalter 1973; Smeerebbe 1982; Etikhove 1984; St-Sauveur 1984.
840. Oxypoda longipes MULSANT & REY, 1861 B 1C
 Lit. : Leleup, 1948 s.l.; Velaines-lez-Tournai (Roelofs & Segers, 1951).
841. Oxypoda lurida WOLLASTON, 1857 2B
 Lit. : Ukkel, Anseremme (Fagel, 1949 d).
842. Oxypoda opaca (GRAVENHORST, 1802) 3A 11B 2C
 ?? Oxypoda sericea HEER, 1839 A
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.
843. Oxypoda spectabilis MARKEL, 1844 * 4B 1C
 Lit. : Wellin (Guilleaume, 1932); Boitsfort (Fagel, 1946 a); Beloeil,
 Torgny (Leleup, 1948); Gontrode (Baert, 1973, Baert & Maelfait,
 1977).
 NL : Elene 1973; Eeklo 1985.
844. Oxypoda umbrata (GYLLENHAL, 1810) 3A 7B
 Syn. : O. cuniculina ERICHSON.
845. Oxypoda vittata MARKEL, 1842 1A 3B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Schoten (Roelofs, 1933, Fagel, 1947 d);
 Boitsfort (Fagel, 1947 d); Ben-Ahin (Fagel, 1948 k).
- Subgenus Baeoglaena THOMSON, 1861
846. Oxypoda praecox ERICHSON, 1840 1B
 Lit. : De Panne (Fagel, 1926).
- Subgenus Mycetodrepa THOMSON, 1861
847. Oxypoda alternans (GRAVENHORST, 1802) * 1A 7B 3C
 NL : Oostduinkerke 1973; Lippelo, 1984.
848. Oxypoda formosa KRAATZ, 1857 1B
 Lit. : Mirwart (Fagel, 1949 a).
- Subgenus Sphaenomma MANNERHEIM, 1830
- ?? Oxypoda togata ERICHSON, 1839 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Lameere, 1900 s.l.
- Subgenus Bessopora THOMSON, 1861
849. Oxypoda annularis MANNERHEIM, 1830 3B
 Lit. : Rouge-Cloître (Guilleaume et al., 1925); Forêt de Soignes,
 Hoboken (Roelofs, 1933).
850. Oxypoda filiformis REDTENBACHER, 1848 3B
 Lit. : Nieuwpoort (De Ruette, 1930); Anderlecht (De Walsche et al.,
 1930); Forest (Fagel & Guilleaume, 1934).

Genus *Stichoglossa* FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856

851. *Stichoglossa semirufa* (ERICHSON, 1839) 3B
Lit. : Forêt de Soignes (Roelofs, 1907 b); Boitsfort, Schoten (Roelofs 1933); Schoten (Fagel & Guillaume, 1945).

Genus *Ischnoglossa* KRAATZ, 1856

(Syn. *Stychoglossa* FAIRMAIRE; *Oxypoda* MANNERHEIM, 1830)

852. *Ischnoglossa prolixa* (GRAVENHORST, 1802) * 1A 2B
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Hoboken, Schilde (Roelofs, 1933).
NL : Kalmthout 1973.

Genus *Dexiogyia* THOMSON, 1858

(Syn. *Dexiogyia* THOMSON, 1858)

853. *Dexiogyia corticina* (ERICHSON, 1837) 1A 2B
Syn. : *Stychoglossa* - ; *Oxypoda* - .
Lit. : Tervuren (Tennstedt, 1862); Schilde (Roelofs, 1933); Goé (De Ruelle, 1935 b).
?? *Dexiogyia forticornis* STRAND, 1939 1A
Lit. : Ixelles (Donckier, 1882).

Genus *Homoeusa* KRAATZ, 1856

(Syn. *Euryusa* ERICHSON,)

854. *Homoeusa acuminata* (MARKEL, 1842) A 6B 1C

Genus *Thiasophila* KRAATZ, 1856

(Syn. *Aleochara* partim GRAVENHORST, 1802)

855. *Thiasophila angulata* (ERICHSON, 1839) A 7B
856. *Thiasophila inquilina* (MARKEL, 1842) 1A 1B
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Schoten (Roelofs, 1933).

Genus *Crataraea* THOMSON, 1858

857. *Crataraea suturalis* (MANNERHEIM, 1830) 1B 1C
Lit. : Bure (Leleup, 1947 h); Gontrode (Baert, 1973, Baert & Maelfait, 1977).

Genus *Haploglossa* KRAATZ, 1856

(Syn. *Microglotta* KRAATZ, 1862; *Microglossa* STEIN, 1868; *Aleochara* GRAVENHORST, 1802)

858. *Haploglossa gentilis* (MARKEL, 1844) 1A 2B
Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Strombeek-Bever (Fagel, 1947 d); Rixensart (Leleup, 1947 h).
859. *Haploglossa marginalis* (GRAVENHORST, 1806) 2B
Lit. : Forêt de Soignes (Roelofs, 1933); La Cambre (Leleup, 1947 g, h).
860. *Haploglossa nidicola* (FAIRMAIRE, 1852) 3B
Lit. : Hermeton (Roelofs, 1937); Waterloo (Fagel, 1947 d); Maransart (Leleup, 1947 f).

861. Haploglossa picipennis (GYLLENHAL, 1810) C
Lit. : Leroux, 1966 s.l.
862. Haploglossa pulla (GYLLENHAL, 1827) 1A 8B

Tribus Aleocharini ERICHSON, 1837

Genus Tinotus SHARP, 1883

(Syn. Aleochara partim GRAVENHORST, 1802)

863. Tinotus morion (GRAVENHORST, 1802) * 7B 1C
NL : Melle 1975, 1979; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Smeerebbe 1982;
Viane 1982.

Genus Aleochara GRAVENHORST, 1802

Subgenus Emplenota CASEY, 1802

864. Aleochara algarum FAUVEL, 1862 1B
Lit. : Lillo (Roelofs, 1933).
865. Aleochara grisea KRAATZ, 1856 1B 1C
Lit. : Nieuwpoort (De Walsche, 1931); Kioldrecht, Warneton
(Pietraszko & De Clercq 1978; , 1983).
866. Aleochara obscurella GRAVENHORST, 1806 A
Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Lameere, 1900 s.l.

Subgenus Coprochara MULSANT & REY, 1874

867. Aleochara bilineata GYLLENHAL, 1810 * 1A 4B 2C
Syn. : A. nitida GRAVENHORST.
868. Aleochara bipustulata (LINNAEUS, 1761) * 4B 3C
NL : Houwaart 1976; Oostkamp 1982; Poeke 1982; Vloerzegem 1982;
Kortrijk 1983; Lippelo 1984.

Subgenus Ceranota STEPHENS, 1839

869. Aleochara ruficornis GRAVENHORST, 1802 A? 3B
Syn. : Homalota grandis HEER ? (Tennstedt, 1862 s.l.)
Lit. : Beez (Bondroit, 1909); Forêt de Soignes (Guillaume & Vreurick
1924); Houx (Fagel & Guillaume, 1935).

Subgenus Rheochara MULSANT & REY, 1875

870. Aleochara spadicea (ERICHSON, 1837) 30B 1C

Subgenus Aleochara s. str.

871. Aleochara curtula (GOEZE, 1777) A 2B 2C
Syn. : A. fuscipes FABRICIUS.
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Roelofs, 1933 s.l.; Anseremme (Fagel, 1947 d);
Nismes (Leleup, 1948); Mesnil-Eglise (Gaspar & Verstraeten,
1972); Eeklo (Dall'Asta, 1984).
872. Aleochara haematoides KRAATZ, 1862 * A 3B 1C
Syn. : A. ripicola MULSANT & REY; A. crassicornis LACORDAIRE.
Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Hemiksem, Hoboken (Roelofs, 1933);
Forest (Guillaume, 1936); Bornem (Segers & Hublé, 1985).
NL : Postel 1977.

873. Aleochara lata GRAVENHORST, 1802 A 3B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Anseremme, Jauchelette (Fagel 1947 d); Seilles (Fagel, 1948 d).
 Subgenus Euryodma REITTER, 1909
874. Aleochara brevipennis GRAVENHORST, 1806 A 2B 1C
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Jauchelette (Guilleaume et al., 1928); Schoten (Roelofs, 1933); Warneton (Pietraszko & De Clercq, 1983).
 Subgenus Xenochara MULSANT & REY, 1874
- ?? Aleochara puberula KLUG, 1833 A
 Syn. : A. decorata AUBE.
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.
 Subgenus Baryodma THOMSON, 1858
875. Aleochara intricata MANNERHEIM, 1830 1A 6B
 Syn. : A. bipunctata GRAVENHORST; A. biguttata DAHL.
876. Aleochara milleri KRAATZ, 1862 1C
 Lit. : Hotton (Leroux, 1977).
 Subgenus Isochara BERNHAUER, 1901
- ?? Aleochara moesta GRAVENHORST, 1802 1A
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Lameere, 1900 s.l.
877. Aleochara tristis GRAVENHORST, 1806 A 4B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Salm (Roelofs, 1933); Eupen (De Ruelle 1935 b); Seilles, Schoten (Fagel, 1948 d).
 Subgenus Polychara MULSANT & REY, 1874
878. Aleochara cuniculorum KRAATZ, 1858 1A 1B
 Lit. : Hollebeke (Lethierry, 1872); Lasne (Leleup, 1947 i).
879. Aleochara diversa SAHLBERG, 1876 3B
 Lit. : Forêt, Marche-en-Famenne, Rochefort (Leruth, 1935, 1939).
880. Aleochara fumata GRAVENHORST, 1802 A 3B
 Lit. : Tennstedt, 1862 s.l.; Schoten, Westmalle (Roelofs, 1933); Ukkel (Fagel & Guilleaume, 1935).
881. Aleochara haemoptera KRAATZ, 1856 3B
 Lit. : Jette (Vreurick & Guilleaume, 1934); Ukkel (Fagel & Guilleaume 1935); Duffel (Fagel & Guilleaume, 1945).
882. Aleochara inconspicua AUBE, 1850 A 1B
 Lit. : Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Hives (Guilleaume, 1932 b).
- ?? Aleochara laevigata GYLLENHAL, 1810 1A
 Syn. : A. bisignata ERICHSON.
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862).
883. Aleochara lanuginosa GRAVENHORST, 1802 * 1A 6B 2C
 NL : Afsnee 1964, Gent 1968 (coll. Dall'Asta R.); Belsele 1977; Melle 1979; Drongen 1984.
884. Aleochara moerens GYLLENHAL, 1827 * 1A 4B
 Lit. : Leuven (Tennstedt, 1862); Donckier de Donceel, 1880 s.l.; Kalmthout, Postel, Schoten (Roelofs, 1933); Rhonet (Vreurick & Guilleaume, 1934).
 NL : Erpe-Mere 1982; Poeke 1982.

- | | |
|---|-----|
| 885. <u>Aleochara sanguinea</u> (LINNAEUS, 1758) | 1B |
| Lit. : Jauchelette (Vreurick & Guilleaume, 1934). | |
| 886. <u>Aleochara sparsa</u> HEER, 1839 | 16B |
| 887. <u>Aleochara verna</u> SAY, 1839 | 1B |
| Lit. : Hoboken (Roelofs, 1933). | |
| 888. <u>Aleochara villosa</u> MANNERHEIM, 1830 | 2B |
| Lit. : Petit-Lanaye, Lanaye (Leruth, 1935, 1939). | |

INDEX tot de GENERA - INDEX des GENRES - INDEX of GENERA

Achenium CURTIS	35	(Conurus STEPHENS)	55
Acidota STEPHENS	22	Coprophilus LATREILLE	23
(Acrognathus ERICHSON)	23	Cordalia JACOBS	63
Acrolocha THOMSON	19	Coryphium STEPHENS	23
Acrulia THOMSON	19	Crataraea THOMSON	81
(Actobius GANGLBAUER)	42	Creophilus MANNERHEIM	49
Agaricochara KRAATZ	61	Cryptobium MANNERHEIM	39
Alaobia THOMSON	67	Cypha SAMOUELLE	58
Alapsodus TOTTENHAM	48	Cyphea FAUVEL	61
Aleochara GRAVENHORST	82	Dacrila MULSANT & REY	65
Aleuonota THOMSON	75	Dadobia THOMSON	68
(Alianta THOMSON)	75	Dasygrypeta SCHEERPELTZ	64
Aloconota THOMSON	65	Deinopsis MATTHEWS	58
Amarochara THOMSON	78	Deleaster ERICHSON	23
Amidobia THOMSON	66	Deubelia BERNHAUER	79
Amischa THOMSON	66	Dexiogyra THOMSON	81
(Ancyrophorus KRAATZ)	24	Dianous SAMOUELLE	34
Anomognathus SOLIER	61	Diglotta CHAMPION	59
Anotylus THOMSON	26	Dinaraea THOMSON	68
Anthobium SAMOUELLE	21	Dinarda SAMOUELLE	77
(Anthobium STEPHENS)	18	(Dinopsis MATTHEWS)	58
Anthophagus GRAVENHORST	23	Dilacra THOMSON	67
Aploderus STEPHENS	26	Dinothenarus THOMSON	46
Arpedium ERICHSON	22	(Dochmonota THOMSON)	67
Astenus STEPHENS	38	Dropephylla MULSANT & REY	19
(Astilbus DILLWYN)	76	Drusilla SAMOUELLE	76
Astrapaeus GRAVENHORST	52	Emus LEACH	47
Atemeles DILWIJN	77	Encephalus STEPHENS	60
Atheta THOMSON	69	Erichsonius FAUVEL	42
(Atrecus DUVAL)	41	Euaesthetus GRAVENHORST	34
Autalia SAMOUELLE	62	Euryalea MULSANT & REY	78
Baptolinus KRAATZ	41	Euryporus ERICHSON	52
Bledius LEACH	28	Euryusa ERICHSON	62
(Boletobius STEPHENS)	54	Eusphalerum KRAATZ	18
(Bolitobius MANNERHEIM)	54	(Evaesthetus GRAVENHORST)	34
Bolitobius SAMOUELLE	54	Falagria SAMOMUELLE	63
Bolitochara MANNERHEIM	62	Gabrieus CURTIS	42
Brachida MULSANT & REY	60	Gabronthus TOTTENHAM	43
Brachyusa MULSANT & REY	64	Gauropterus THOMSON	40
Brundinia TOTTENHAM	67	Geodromicus REDTENBACHER	22
(Bryocharis BOISD. & LAC.)	54	Geostiba THOMSON	68
Bryoporus KRAATZ	54	Gnypeta THOMSON	64
Cafius STEPHENS	46	Gymnusa GRAVENHORST	58
Callicerus GRAVENHORST	65	Gyrophypnus MANNERHEIM	40
Calodera MANNERHEIM	77	Gyrophana MANNERHEIM	60
Carpelimus SAMOUELLE	24	Habrocerus ERICHSON	52
(Casius STEPHENS)	46	Hapalaraea THOMSON	20
(Chilopora KRAATZ)	78	(Haploderus STEPHENS)	26
Chiloporata STRAND	78	Haploglossa KRAATZ	81
Cilea J. du VAL	57	Heterothops STEPHENS	52
(Compsochilus KRAATZ)	24	(Homalium GRAVENHORST)	20
(Conosoma KRAATZ)	55	Homalota MANNERHEIM	61

Homoeusa KRAATZ	81	Ousipalia des GOZIS	67
Hydrosnecta THOMSON	65	Oxypoda MANNERHEIM	79
Hygronoma ERICHSON	60	Oxyporus FABRICIUS	29
Hygropora KRAATZ	79	Oxytelus GRAVENHORST	26
(Hypocyphus GYLLENHAL)	58	Paederidus MULSANT & REY	34
(Hypocyptus MANNERHEIM	58	Pachnida MULSANT & REY	75
Hypomedon MULSANT & REY	37	Paederus FABRICIUS	35
Ilyobates KRAATZ	77	Parabemus REITTER	47
Ischnoglossa KRAATZ	81	Paragabrius COIFFAIT	43
Lamprinodes LUZE	56	Paranopleta BRUNDIN	68
Lamprinus HEER	56	Phacophallus COIFFAIT	39
(Lathrimaeum ERICHSON)	21	Phalacrolinus COIFFAIT	40
Lathrobium GRAVENHORST	36	Philonthus CURTIS	43
(Leistotrophus KRAATZ)	47	(Phloeobium DEJEAN)	17
Leptacinus ERICHSON	39	Phloeocharis MANNERHEIM	17
Leptusa KRAATZ	62	(Phloeonaeus ERICHSON)	26
Lesteva LATREILLE	22	Phloeonomus HEER	20
(Leucoparyphus KRAATZ)	57	Phloeopora ERICHSON	77
Liogluta THOMSON	69	Phloeostiba THOMSON	21
Lithocharis DEJEAN	37	Phyllodrepa THOMSON	19
Lobrathium MULSANT & REY	35	Phyllodrepoidea GANGLBAUER	21
Lomechusa GRAVENHORST	76	Phytosus CURTIS	62
Lordithon THOMSON	54	Placusa ERICHSON	61
Lyprocorrhe THOMSON	67	Planeustomus J. du VAL	24
Manda BLACKWELDER	23	Plataraea THOMSON	68
Medon STEPHENS	37	Platydracus THOMSON	47
(Megacronus STEPHENS)	54	Platystethus MANNERHEIM	27
Megalinus MULSANT & REY	40	(Prognatha LATREILLE)	16
Megarthus STEPHENS	17	Pronomaea ERICHSON	59
Meotica MULSANT & REY	78	Proteinus LATREILLE	17
Metocypus COIFFAIT	49	(Protinus LATREILLE)	17
Metopsia WOLLASTON	17	Pseudocypus MULSANT & REY	48
Micralymma WESTWOOD	21	Pseudomedon MULSANT & REY	37
(Microglossa STEIN)	81	Pycnota MULSANT & REY	66
(Microglotta KRAATZ)	81	Quedius STEPHENS	49
Micropeplus LATREILLE	16	Rabigus MULSANT & REY	43
Mniusa MULSANT & REY	79	Schistoglossa KRAATZ	65
Mycetoporus MANNERHEIM	53	Scopaeus ERICHSON	38
Myllaena ERICHSON	58	Sepedophilus GISTEL	55
(Myrmedonia ERICHSON)	76	Siagonium KIRBY	16
Nehemitropia LOHSE	66	Silusa KRAATZ	61
Neobisnius GANGLBAUER	46	(Sipalia MULSANT & REY)	62
Nothothecta THOMSON	67	Spatulonthus TOTTENHAM	46
Nudobius THOMSON	40	Staphylinus LINNAEUS	47
Ocalea ERICHSON	78	Stenus LATREILLE	29
Ochtheophilus MULSANT & REY	24	Stichoglossa FAIRM. & LAB.	81
Ocypus LEACH	47	Stilicus LATREILLE	38
Ocyusa KRAATZ	79	(Stychoglossa FAIRM. & LAB.)	81
Ocyusida BERNHAUER	79	(Sunius STEPHENS)	38
Oligota MANNERHEIM	59	Syntomium CURTIS	23
Olophrum ERICHSON	21	Tachinus GRAVENHORST	57
Omalium GRAVENHORST	20	Tachyporus GRAVENHORST	55
Ontholestes GANGLBAUER	47	Tachyusa ERICHSON	63
Orochares KRAATZ	21	Tasgius STEPHENS	48
Othius STEPHENS	41	Taxicera MULSANT & REY	68

Tetartopeus CZWALINA	36
Thamiaraea THOMSON	76
(Thectura THOMSON)	61
Thiasophila KRAATZ	81
Thoracophorus MOTSCHULSKY	17
Tinotus SHARP	82
Tomoglossa KRAATZ	67
(Trogophlaeus MANNERHEIM)	24
(Trogophloeus MANNERHEIM)	24
(Trichoderma THOMSON)	46
Trichophya MANNERHEIM	52
Velleius MANNERHEIM	51
Xantholinus BERTHOLD	40
Xylodromus HEER	21
Xylostiba THOMSON	20
Zyras STEPHENS	76

BIBLIOGRAFIE - BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

- ALLAER, J. - 1964 - Essai sur une biocénose du Polypore (Fomes hispidus) du Noyer. Bull. Ann. Soc. Roy. Belg. Ent., 100, LXIII - LXVI.
- ALLEN, A. - 1966 - Notes on various little-known, doubtful or misidentified British Staphylinidae (Col.)
Ent. mon. Mag., 105, 193 - 196.
- ANONYMUS, - 1972-1983 - Stages pedobiologie in het Zwin te Knokke en de IJzermonding te Nieuwpoort. Interne verslagenbundels Lab. Oec. Dier. Zoögeog. Nat.beh. R.U.Gent.
- ASHE, J. - 1984 - Generic revision of the subtribe Gyrophaenina (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae) with a review of the described subgenera and major features of evolution.
Questiones Entomologicae, 20 : 129 - 349.
- BAERT, L. - 1973 - Onderzoek naar de invloed van het microreliëf op soortensamenstelling en fenologie van bodembewonende Coleoptera en Diplopoda. Lic.verh. R.U.Gent 86 p. + bijl.
- BAERT, L. & MAELFAIT, J.P., - 1977 - Contribution to the knowledge of the Arachnofauna of different woodhabitats. Part II. Influence of the microrelief upon epedafic Coleoptera.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent. 113, 101 - 110.
- BAERT, L. & MAELFAIT, J.P. - 1978 - Contribution to the knowledge of the arachno- and entomofauna of different wood habitats. Part IV. Phenology of the most abundant Staphylinidae, Pselaphidae and Catopidae. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114 : 219 - 230.
- BECKER, M. - 1869 - Insectes observées en Campine.
Ann. Soc. Ent. Belg., 12 : LX.
- BENICK, G. - 1975 - Neue Atheten (Col. Staphyl.) aus Deutschland und den zunächstst gelegenen Ländern.
Stuttgarter Beitr. Naturk., A. 273 : 1 - 23.
- BERNARD, J. - 1955 - Communication. Deux Staphylinides prédateurs occasionnels des pupes de la mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi L.) (Dipt. Trypetidae).
Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. Belg. 91 : 62 - 63.
- BIVORT, A. - 1898 - Matériaux pour la faune entomologique de la province de Hainaut. Ann. Soc. Ent. Belg. 42 : 202 - 205.
- BLEYS, D. - 1970 - Oecologische studie van de meso- en macrofauna in een "mull-achtige moder"-humusbodem te Zwijnaarde (O.Vl.).
Lic.verh. R.U.Gent 116 p.
- BONDROIT, J. - 1899 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 43 : 437.

- BONDROIT, J. - 1906 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 50 : 253.
- BONDROIT, J. - 1907 a - Description d'un Staphylinide nouveau du genre Bledius (Bledius campi). Ann. Soc. Ent. Belg., 51 : 24.
- BONDROIT, J. - 1907 b - Staphylinides rares ou nouveaux pour la Faune Belge. Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 51 : 95 - 97.
- BONDROIT, J. - 1907 c - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 51 : 162.
- BONDROIT, J. - 1908 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 52 : 321.
- BONDROIT, J. - 1909 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 53 : 191 - 192.
- BONDROIT, J. - 1910 - Compte rendu d'une excursion aux environs de Hockai. Ann. Soc. Ent. Belg., 54 : 231 - 232.
- BONDROIT, J. - 1911 - Contribution à la faune de Belgique. Notes diverses. Ann. Soc. Ent. Belg., 55 : 8 - 18.
- BONDROIT, J. - 1912 a - Diagnoses de STENUS Paléarctiques. Ann. Soc. Ent. Belg., 56 : 261 - 265.
- BONDROIT, J. - 1912 b - Notes sur quelques STAPHYLINIDAE Paléarctiques. Ann. Soc. Ent. Belg., 56 : 450 - 452.
- BOOSTEN, M. - 1972 - Communication. Bull. Ann. Soc. R. Belg. Ent., 108 : 228 - 229.
- BOOSTEN, G. - 1979 - Communication. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 115 : 269.
- BOOSTEN, G. - 1980 - Communication. Bull. Ann. Soc. r. ent. Belg., 116 : 57.
- BOSMANS, R. - 1973 - Experimenteel onderzoek naar de invloed van het strooien van kalk op de pedofauna van een beukenbos met MOR-humus te Zwijnaarde (O.-Vl.). Lic.verh. R.U.Gent 56 p.+ bijl.
- BOVIE, A. - 1920 a - Communication. Bull. Soc. Ent. Belg., 1 : 114.
- BOVIE, A. - 1920 b - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 64 : 178.
- BRAKMAN, P.J. - 1966 - Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. Mon. Ned. Ent. Ver. 2 : 1 - 219.
- COIFFAIT, H. - 1959 - Les Eusphalerum (Anthobium auct.) de France et des régions voisines. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 94 : 213 - 252.
- COIFFAIT, H. - 1972 - Coléoptères Staphylinidae de la région paléarctique occidentale. I. Généralités. Sous-familles : Xantholininae et Leptotyphlinae. Suppl. Nouv. Revue Ent., II, 2 : 1 - 651.
- COIFFAIT, H. - 1973 - Staphylinidae nouveaux ou mal connus d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen Orient. Nouv. Revue Ent., III : 107 - 123.

- COIFFAIT, H. Coléoptères Staphylinidae de la région paléarctique occidentale.
- 1974 - II. Sous famille Staphylininae Tribus Philonthini et Staphylinini. Suppl. Nouv. revue Ent., IV : 1 - 593.
 - 1978 - III. Sous famille Staphylininae, Tribu Quediini. Sous famille Paederinae, Tribu Pinophilini. Suppl. Nouv. Revue Ent. VIII, 4 : 1 - 364.
 - 1982 - IV. Sous famille Paederinae Tribu Paederini 1 (Paederi, Lathrobii). Suppl. Nouv. Revue. Ent., XII, 4 : 1 - 440.
- COIFFAIT, H. - 1983 - Nouvelles rectifications taxonomiques. Nouv. Revue Ent., 13 : 345 - 346.
- COIFFAIT, H. - 1984 - Coléoptères Staphylinidae de la région paléarctique occidentale. V. Sous famille Paederinae Tribu Paederini 2. Sous famille Euaesthetinae. Suppl. Nouv. Revue Ent., XIII, 4 : 1 - 424.
- COIFFAIT, H. & SEGERS, R. - 1985 - Note scientifique. Un nouveau Gabrius de Belgique : Gabrius hublei n.sp. (Col. Staphylinidae). Nouv. Revue Ent. 15, 2 : 298.
- CRAPPE, D., CANNODT, M. & DE GRISSE, A. - 1985 - Soortenlijst van Aranea, Collembola, Carabidae en Staphylinidae verzameld in tuinbouwgrond, al dan niet behandeld met stadskompost. Med. Fac. Landb. R.U.Gent, 50 (1) : 121 - 127.
- CREMER, R. - 1946 - Contribution à l'étude des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 90 - 92.
- DALL'ASTA, R. - 1981 - Bijdrage tot de kennis van de insektenfauna (Coleoptera) van het landschapspark Krekengebied (Oost-Vlaanderen). Phegea, 9 (2) : 49 - 52.
- DALL'ASTA, R. - 1984 - Inventaris van coprofiele en necrofiele insekten in het provinciaal domein "Het Leen" te Eeklo. Atalanta, 12 (4) : 46 - 54.
- DALL'ASTA, R. - 1985 - Mosfauna-onderzoek 1983-1984 in het provinciaal domein "Het Leen" te Eeklo (Oost-Vlaanderen). Phegea, 13 (4) : 125 - 127.
- DALL'ASTA, R. - 1986 - Bijdrage tot de kennis van de insektenfauna van het Meetjeslands landschapspark "Krekengebied" (Oost-Vlaanderen) (Coleoptera). Phegea, 14 (2) : 72 - 76.
- DEBATISSE, G. - 1946 - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 79.
- de BORMANS, A. - 1883 - Un été à Rouge-Cloître. Ann. Soc. Ent. Belg., 27 : XVIII - XIX.
- DECELLE, J. - 1945 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 35.
- DECLEER, K. - 1986 - Het natuurreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort. Oecologische aspecten en suggesties voor beheer. Belgische Natuur- en Vogelreservaten. 48 p. + bijl.

- DE CONINCK, E. - 1972 - Bijdrage tot de vergelijkende oecologische studie van de coleopterenfauna van een bos en een weide te Gontrode (O.-Vl.). Lic.verh. R.U.Gent 60 p. + bijl.
- DELAUNOIS, H. - 1982 - Landschapspark Krekengebied. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (s.l.). 479 p.
- DERENNE, E. - 1954 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 90 : 295.
- DE RUETTE, R. - 1930 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 70 : 251 - 253.
- DE RUETTE, R. - 1931 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 71 : 204.
- DE RUETTE, R. - 1935 a - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 75 : 288 - 292.
- DE RUETTE, R. - 1935 b - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 75 : 381 - 386.
- DE RUETTE, R. - 1945 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 163 - 167.
- DE SELYS-LONGCHAMPS, M. - 1871 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 14 : XLIX - LXII.
- DESENDER, K., D'HULSTER, M., MAELFAIT, J.P. & VANHERCKE, L. - 1983 - Coleopterologische mededelingen van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud. Lijst 5. IV. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 119 : 283 - 285.
- DESENDER, K., MERTENS, J., D'HULSTER, M. & BERBIERS, P. - 1984 - Diel activity patterns of Carabidae (Col.), Staphylinidae (Col.) and Collembola in a heavily grazed pasture. Revue Ecol. Biol. Sol, 21, (3) : 347 - 361.
- DESENDER, K. & SEGERS, R. - 1985 - A simple device and method for quantitative sampling of riparian beetle populations with abundance estimates for Carabids and Staphylinids in different riparian habitats. Revue Ecol. Biol. Sol, 22, (4) : 497 - 506.
- DE WALSCHE, J. - 1931 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 71 : 93.
- D'HONDT, F. - 1974 - Oecologische studie met bijzondere aandacht voor de fenologie van de Coleopterenfauna van een weide met gedifferentieerde vochtigheidsgraad. Lic.verh. R.U.Gent, 74 p. + bijl.
- D'HULSTER, M. & DESENDER, K. - 1982 - Ecological and faunal studies on Coleoptera in agricultural land. III. Seasonal abundance and hibernation of Staphylinidae in the grassy edge of a pasture. Pedobiologia, 23, : 403 - 414.
- D'HULSTER, M. & DESENDER, K. - 1984 - Ecological and faunal studies of Coleoptera in agricultural land. IV. Hibernation of Staphylinidae in agro-ecosystems. Pedobiologia, 26 : 65 - 73.

- DONCKIER de DONCEEL, H. - 1880 - Révision du Catalogue des Staphylinides de la Faune Belge. Ann. Soc. Ent. Belg., 24 : 70 - 113.
- DONCKIER de DONCEEL, H. - 1882 - Quatrièmes addenda à la faune des Coléoptères de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg., 26 : XLIX - L.
- DUVIVIER, A. - 1882 - Communication.
Ann. Soc. Ent. Belg., 26 : CLIX - CLXI.
- DUVIVIER, A. - 1883 - Communication.
Ann. Soc. Ent. Belg., 27 : XCIV - XCV.
- EVERTS, E. - 1913 - Bledius terebrans SCHIODTE (syn. campi BONDR.).
Ann. Soc. Ent. Belg., 57 : 323 - 324.
- EVERTS, E. - 1914 - A propos du Bledius terebrans SCHIODTE.
Ann. Soc. Ent. Belg., 58 : 73.
- FAGEL, G. - 1926 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 66 : 266 - 267.
- FAGEL, G. - 1932 - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 72 : 163.
- FAGEL, G. - 1934 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 74 : 152.
- FAGEL, G. - 1937 a - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 77 : 168 - 169.
- FAGEL, G. - 1937 b - Récoltes hivernales de Coléoptères.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 77 : 204 - 206.
- FAGEL, G. - 1937 c - Additions au Catalogue de Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 77 : 302 - 305.
- FAGEL, G. - 1938 a - Additions au Catalogue de Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 78 : 125 - 127.
- FAGEL, G. - 1938 b - Additions au Catalogue de Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 78 : 325 - 330.
- FAGEL, G. - 1939 a - Additions au Catalogue de Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 79 : 35 - 38.
- FAGEL, G. - 1939 b - Additions au Catalogue de Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 79 : 273 - 276.
- FAGEL, G. - 1939 c - Additions au Catalogue de Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 79 : 402 - 404.
- FAGEL, G. - 1945 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 37 - 43.
- FAGEL, G. - 1946 a - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 50 - 58.
- FAGEL, G. - 1946 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 69 - 70.

- FAGEL, G. - 1946 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 96.
- FAGEL, G. - 1946 d - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 100.
- FAGEL, G. - 1946 e - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. VIe note. Remarques sur le Quedius picipennis HEER.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 128 - 131.
- FAGEL, G. - 1946 f - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. VIIe note. Deux Philonthus nouveaux pour la Faune Belge. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 150 - 154.
- FAGEL, G. - 1946 g - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 163.
- FAGEL, G. - 1946 h - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 231.
- FAGEL, G. - 1946 i - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 282.
- FAGEL, G. - 1947 a - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 41 - 42.
- FAGEL, G. - 1947 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 99.
- FAGEL, G. - 1947 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 108.
- FAGEL, G. - 1947 d - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. VIIIe note. Observations diverses.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 117 - 129.
- FAGEL, G. - 1947 e - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 152.
- FAGEL, G. - 1947 f - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 346.
- FAGEL, G. - 1948 a - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 13.
- FAGEL, G. - 1948 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 15.
- FAGEL, G. - 1948 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 59 - 60.
- FAGEL, G. - 1948 d - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. IXe note. Observations diverses.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 93 - 99.
- FAGEL, G. - 1948 e - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 106.

- FAGEL, G. - 1948 f - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 107 - 108.
- FAGEL, G. - 1948 g - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 142 - 143.
- FAGEL, G. - 1948 h - Communication. Staphylinides rarement signalés de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 183 - 184.
- FAGEL, G. - 1948 i - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 196 - 199.
- FAGEL, G. - 1948 j - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. XIe Note. Description d'une espèce nouvelle du genre Olophrum (Coleoptera Staphylinidae).
Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XXIV, 44 : 1 - 4.
- FAGEL, G. - 1948 k - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. XIIe note. Observations diverses.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 288 - 293.
- FAGEL, G. - 1949 a - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 85 : 21.
- FAGEL, G. - 1949 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 85 : 58 - 59.
- FAGEL, G. - 1949 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 85 : 267 - 268.
- FAGEL, G. - 1949 d - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 85 : 273.
- FAGEL, G. - 1949 e - Contribution à la connaissance des Coléoptères de Belgique. XIIIe note. Staphylinidae intéressants.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 85 : 274 - 277.
- FAGEL, G. - 1950 - Communication. Staphylinides intéressants de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 86 : 59 - 61.
- FAGEL, G. - 1951 a - Communication. Staphylinides intéressants de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 87 : 249 - 251.
- FAGEL, G. - 1951 b - Contribution à la connaissance des Staphylinidae. V. Sur quelques Ancyrophorus européens.
Med. Kon. Belg. Inst. Nat. Wet., XXVII, (22) : 1 - 12.
- FAGEL, G. - 1952 a - Communication. Staphylinides intéressants de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 88 : 68 - 69.
- FAGEL, G. - 1952 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 88 : 116.
- FAGEL, G. - 1954 - Contribution à la connaissance des Staphylinidae. XXVI. Qu'est le Neobisnius semipunctatus FAIRMAIRE et GERMAIN ?
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 90 : 35 - 39.

- FAGEL, G. - 1966 - Contribution à la connaissance des Staphylinidae.
XCIV. Qu'est le Bryocharis inclinans GRAVENHORST ?
Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet., 42, (7) : 1 - 8.
- FAGEL, G. - 1968 - Contribution à la connaissance des Staphylinidae.
CIII. Le complexe des Quedius obliteratus ER. - nemoralis BAUDI.
Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet., 44, (24) : 1 - 14.
- FAGEL, G. - 1970 a - Une intéressante capture en Belgique : Lathrobium dilutum ER. (Coleoptera, Staphylinidae).
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 106 : 165 - 166.
- FAGEL, G. - 1970 b - Contribution à la connaissance des Staphylinidae.
CXI. Sur quelques Bledius du sous-genre Elbidus REY de la Région paléarctique occidentale.
Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet., 46 (21) : 1 - 12.
- FAGEL, G. & GUILLEAUME, F. - 1934 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 74 : 331 - 333.
- FAGEL, G. & GUILLEAUME, F. - 1935 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 75 : 331 - 334.
- FAGEL, G. & GUILLEAUME, F. - 1936 a - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg., 76 : 199 - 201.
- FAGEL, G. & GUILLEAUME, F. - 1936 b - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg., 76 : 265 - 269.
- FAGEL, G. & GUILLEAUME, F. - 1945 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 45 - 52.
- FAGEL, G. , GUILLEAUME, F., JANSSENS, A., ROELOFS, P., VIAENE, C. & VREURICK, G. - 1931 - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 71 : 167 - 169.
- FAGOT, J., GASPAR, C., MARCHAL, J. & THIRION, C. - 1981 - Repeuplement des coupes à blanc dans une pessière ardennaise.
Bull. rech. agron. Gembloux, 16 (3) : 221 - 232.
- FAUVEL, A. - 1870-1876 - Faune gallo-rhénane ou description des Insectes qui habitent la France, la Belgique, la Hollande, les Provinces rhénanes et le Valais. Staphylinides.
Bull. Soc. Linn. Normandie, 2e série, V - X.
- FOKKER, A. - 1891 - Bijdrage tot de kennis van de Belgische fauna.
Ann. Soc. Ent. Belg., 35 : CCCXL - CCCXLII.
- FOLOGNE, E., SAUVEUR, J., COLBEAUX, J., & PETEAU, A. - 1861 - Compte rendu d'une excursion entomologique.
Ann. Soc. Ent. Belg., 5 : 12 - 46.
- FRENNET, L. - 1943 - Le Badister peltatus Panzer (Carabidae) et les marais de Vilvorde.
Med. Kon. nat.hist. Mus. Belg. 19 (46) : 1 - 8.

- FRENNET, L. - 1945 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 79.
- FRENNET, L. - 1947 - Contribution à l'étude des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 103 - 104.
- FRENNET, L. - 1948 - Contribution à l'étude des Coléoptères de Belgique. III^{ème} note. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 218 - 220.
- FRENNET, L., GUILLEAUME, F., & VREURICK, G. - 1925 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 65 : 61 - 62.
- GANGLBAUER, L. - 1895 - Die Käfer von Mitteleuropa II. Staphylinoidea I. C. Gerold's Sohn. Wien. 880 p.
- GASPAR, C. - 1967 - Recherches sur l'écosystème forêt. Série C. La Chênaie à Galeobdolon et à Oxalis de Mesnil-Eglise (Ferage). Contr. 3. Coléoptères piégés en 1965 et 1966. Bull. rech. agron. Gembloux, II, 4 : 657 - 666.
- GASPAR, C. - 1969 - Recherches sur l'écosystème forêt. Série B. La chênaie mélangée calcicole de Virelles-Blaimont. Contr. 18. Coléoptères piégés en 1965 et 1966. Bull. rech. agron. Gembloux, III, 1 : 76 - 82.
- GASPAR, C. - 1974 - Recherches sur l'écosystème forêt. Biocénose des Coléoptères du niveau du sol dans différents biotopes. Bull. rech. agron. Gembl., 9 (3) : 317 - 334.
- GASPAR, C. - 1977 - L'entomofaune circulante au niveau du sol dans les forêts d'Ardenne. Ann. Gembl., 83 : 56 - 60.
- GASPAR, C. & VERSTRAETEN, C. - 1972 - Recherches sur l'écosystème forêt. Série C. La chênaie à Galeobdolon et à Oxalis de Mesnil-Eglise (Ferage). Contr. 26. Biocénose des Coléoptères. Bull. Soc. Roy. Sc. Liège, 41 : 227 - 249.
- GEYSELS, H. VANFLETEREN, P., LIPPENS, P. & MARTENS, D. - 1976 - Tien jaar zoölogische stages in en om de Ardennen. Nat.wet. Tijdschr., 58 : 3 - 69.
- GUILLEAUME, F. - 1909 - Coléoptères intéressants des environs de Genval (Belgique). Ann. Soc. Ent. Belg., 53 : 124 - 126.
- GUILLEAUME, F. - 1916 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 73 : 86.
- GUILLEAUME, F. - 1929 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 69 : 355 - 357.
- GUILLEAUME, F. - 1932 a - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 72 : 87 - 88.
- GUILLEAUME, F. - 1932 b - Additions à la faune des Coléoptères et des Hémiptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 72 : 295 - 300.
- GUILLEAUME, F. - 1933 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 73 : 86.

- GUILLEAUME, F. - 1936 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 76 : 313 - 316.
- GUILLEAUME, F. - 1940 - Additions au Catalogue des Coléoptères de Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 80 : 75 - 77.
- GUILLEAUME, F. FAGEL, G. & VREURICK, G. - 1928 - Coléoptères intéressants pour la Faune Belge. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 68 : 155 - 157.
- GUILLEAUME, F., LESTAGE, J., BONDROIT, J. & VREURICK, G. - 1925 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 65 : 307.
- GUILLEAUME, F. & VREURICK, G. - 1924 a - Coléoptères intéressants pour la Faune Belge. Bull. Soc. Ent. Belg., 6 : 110 - 111.
- GUILLEAUME, F. & VREURICK, G. - 1924 b - Coléoptères intéressants pour la Faune Belge. Bull. Soc. Ent. Belg., 6 : 116.
- GUILLEAUME, F. & VREURICK, G. - 1925 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 65 : 352.
- HAGHEBAERT, G. - 1984 - Staphylinidae uit de Belgische middenkust en omliggend gebied. Metopsiinae, Proteininae, Oxytelinae en Xantholininae. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 120 : 364 - 365.
- HAGHEBAERT, G. - 1985 - Staphylinidae uit de Belgische middenkust en omliggend gebied. II. Micropeplinae, Piestinae, Tachyporinae, Euaesthetinae, Steninae. Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 121 : 480 - 483.
- HAMMOND, P. - 1971 - Notes on British Staphylinidae 2. On the British species of Platystethus MANNERHEIM, with one species new to Britain. Ent. mon. Mag., 107 : 93 - 111.
- HAMMOND, P. - 1972 - Notes on British Staphylinidae 3. The British species of Sepedophilus GISTEL (Conosomus auctt.). Ent. mon. Mag., 108 : 130 - 165.
- HAMMOND, P. - 1976 - A review of the genus Anotylus C.G. THOMSON (Coleoptera : Staphylinidae). Bull. Brit. Mus. nat. Hist. (Ent.), 33 (2) : 139 - 187.
- HERMAN, L. - 1970 - Phylogeny and reclassification of the genera of the rove-beetle subfamily Oxytelinae of the world (Coleoptera, Staphylinidae). Bull. Am. Mus. nat. Hist., 142 : 345 - 454.
- HERMAN, L. - 1972 - Revision of Bledius and related genera. Part 1. The aequatorialis, mandibularis and semiferrugineus groups and two new genera (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). Bull. Am. Mus. nat. Hist., 149 (2) : 113 - 253.
- JACOBS, M. - 1876 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 20 : XXXIII.
- JANSSENS, E. - 1954 - Communication. Lathrobium castaneipenne KOLEN, Belg. n. sp. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 90 : 62.

- JANSSENS, J. & DE CLERCQ, R. - 1985 - Seasonal activity of the dominant and subdominant Staphylinidae of arable land in Belgium.
Med. Fac. Landb. R.U.Gent, 50, 2b : 511 - 518.
- JEANNEL, R. & JARRIGE, J. - 1949 - Coléoptères Staphylinides I.
Arch. Zool. exp. gén. LXXXVI Biospeologica, LXVIII : 255 - 392.
- KLIMASZEWSKI, J. - 1979 - A revision of the Gymnusini and Deinopsini of the world. Coleoptera : Staphylinidae, Aleocharinae.
Monography N° 25; Ottawa, 169 p.
- KLIMASZEWSKI, J. - 1982 - A redefinition of Myllaenini GANGLBAUER and redescription of Camacopalpus MOTSCHULSKY and Polypea FAUVEL (Coleoptera : Staphylinidae). Can. Ent., 114 : 411 - 429.
- KLOET, G. & HINCKS, W. - 1977 - Revised by POPE, R. A checklist of British insects. Handbooks for the identification of British Insects XI , 3 : 1 - 105.
- LAMEERE, A. - 1900 - Manuel de la Faune de Belgique. II. Insectes inférieurs. Bruxelles. 854 p.
- LECLERCQ, J. & VERSTRAETEN, C. - 1976 - Atlas provisoire des Insectes de Belgique. Cartes 801 - 1000. Fac. Sci. Agron. Gembloux.
- LECLERCQ, J. & WATRIN, P. - 1973 - Entomologie et médecine légale. Acariens et insectes trouvés sur un cadavre humain en décembre 1971. Bull. Ann. Soc. R. Belg. Ent., 109 : 195 - 201.
- LELEUP, N. - 1945 a - Coléoptères intéressants récoltés en Belgique. I^{me} liste. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 231 - 233.
- LELEUP, N. - 1945 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 146.
- LELEUP, N. - 1945 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 246.
- LELEUP, N. - 1946 a - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 45.
- LELEUP, N. - 1946 b - Coléoptères intéressants récoltés en Belgique. II^{me} liste. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 49.
- LELEUP, N. - 1946 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 163.
- LELEUP, N. - 1946 d - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 234.
- LELEUP, N. - 1947 a - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 40.
- LELEUP, N. - 1947 b - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 108 - 109.
- LELEUP, N. - 1947 c - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 156 - 158.

- LELEUP, N. - 1947 d - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 213 - 214.
- LELEUP, N. - 1947 e - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 249 - 250.
- LELEUP, N. - 1947 f - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 252 - 253.
- LELEUP, N. - 1947 g - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 295.
- LELEUP, N. - 1947 h - Contribution à l'étude des Arthropodes nidicoles et cavernicoles de Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 304 - 343.
- LELEUP, N. - 1947 i - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 347.
- LELEUP, N. - 1948 - Contribution à l'étude des Arthropodes nidicoles et cavernicoles de Belgique. Nids endogés : gîtes de la Taupe.
Mém. Soc. Ent. Belg., XXV : 1 - 56.
- LEROUX, J. - 1966 - Communication.
Bull. Ann. Soc. R. Belg. Ent., 102 : XL.
- LEROUX, J. - 1976 - Communication.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 112 : 116.
- LEROUX, J. - 1977 - Communication.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113 : 27 - 28.
- LERUTH, R. - 1935 - Exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Limbourg Hollandais. XXIVe contribution : Coléoptères.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 75 : 201 - 285.
- LERUTH, R. - 1935-1937 - Exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Limbourg Hollandais. XXIe Contribution. 2e liste des grottes visitées précédée d'un aperçu de nos connaissances sur la faune cavernicole de Belgique et de nos méthodes de recherches, et suivie de la liste alphabétique des espèces signalés jusqu'à ce jour dans les grottes belges.
Nat.hist. Maandblad, 24 - 26 : 1 - 77.
- LERUTH, R. - 1939 - La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique.
Verh. K. Nat. Hist. Mus. Belg., 87 : 1 - 506.
- LETHIERRY, M. - 1872 - Supplément au Catalogue des Coléoptères de la Faune Belge. Ann. Soc. Ent. Belg., 15 : LIII - LX.
- LIKOVSKY, Z. - 1981 - Aleochara haematoides KRAATZ 1862 (Coleoptera, Staphylinidae).
Prace kraj. Muz. Hradci Kralove (A), 16 : 163 - 166.
- LOHSE, G. - 1964. In : FREUDE, H. , HARDE, K. & LOHSE, G. Die Käfer Mitteleuropas IV. Staphylinidae I (Micropeplinae bis Tachyporinae). Goecke & Evers. Krefeld. 264 p.

- LOHSE, G. - 1969 - Korrigenda zu "Freude, Harde, Lohse : Die Käfer Mitteleuropas, Band 4 Staphylinidae 1". Ent. Bl., 65 : 116 - 117.
- LOHSE, G. , BENICK, G. & LIKOWSKY, Z. - 1974 - IN : FREUDE, H. , HARDE, K. & LOHSE, G. Die Käfer Mitteleuropas V. Staphylinidae II (Hypocyphitinae und Aleocharinae). Pselaphidae. Goecke & Evers. Krefeld. 381 p.
- MAELFAIT, J.P. - 1973 - Theoretisch onderzoek van de bodemvalmethode; verwerking van bodemvalstalen uit boshabitaten. Lic.verh. R.U.Gent 111 p.
- MAELFAIT, J.P., VANHERCKE, L. & DESENDER, K. - 1981 - Coleopterologische mededelingen van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, zoögeografie en Natuurbehoud. (R.U.G.) I. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 117 : 84 - 85.
- MARECHAL, P. - 1939 - Les richesses entomologiques de la Montagne Saint-Pierre. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 79 : 331 - 346.
- MARECHAL, P., DE WALSCHE, J. & VREURICK, G. - 1930 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 70 : 148.
- MAYNE, R. - 1947 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 107.
- MELISE, L. - 1874 - Rapport sur l'excursion annuelle de la société entomologue à Baudour (Hainaut). Ann. Soc. Ent. Belg., 17 : XCI - XCVI.
- MULLER, J. - 1936 - Liste d'Insectes intéressants capturés surtout aux environs de Visé. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 76 : 161 - 163.
- MULLER, J. - 1948 - Liste d'Insectes intéressants capturés surtout aux environs de Visé. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 84 : 137 - 140 .
- MUONA, J. - 1977 - Nomenclatoric notes on Staphylinidae (Coleoptera). Not. Ent., 57 : 15 - 16.
- MUONA, J. - 1979 - The aleocharine types of Mulsant & Rey (Coleoptera, Staphylinidae) I. Ann. Ent. Fenn., 45 (2) : 47 - 58.
- NAOMI, S-I. - 1985 - The phylogeny and higher classification of the Staphylinidae and their allied groups (Coleoptera, Staphylinoidea). Esakia, 23 : 1 - 27.
- NAUDTS, G. - 1976 - Pitfall-onderzoek van de bodemactieve Coleopteren-fauna in drie heidebiotopen te Kalmthout. Lic.verh. U.I.A. 43 p.
- NAVEAU, V. - 1975 - Ancyrophorus aureus (Coleoptera, Staphylinidae). Phegea, 3 (1) : 4.
- NYS, R. - 1976 - Ecologie van de bodemorganismen in het Zwin. Empirisch onderzoek van de pitfallmethode. Lic.verh. R.U.Gent, 67 p. + bijl.
- PEUS, F. - 1932 - Handbuch der Moorkunde III. Die Tierwelt der Moore unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Hochmoore. Berlin. 277 p.

- PIETRASZKO, R. & DE CLERCQ, R. - 1978 - Studie van de Staphylinidae-fauna in wintertarwevelden. Parasitica, 34 (3) : 191 - 198.
- PIETRASZKO, R. & DE CLERCQ, R. - 1982 - Influence of organic matter on epigeic arthropods. Med. Fac. Landb. R.U.Gent, 47 : 721 - 728.
- PIETRASZKO, R. & DE CLERCQ, R. - 1983 - Distribution and occurrence of Staphylinidae in arable land in Belgium. Med. Fac. Landb.R.U.Gent, 48/2 : 441 - 455.
- PREUDHOMME de BORRE, A. - 1869 a - Additions au Catalogue des Staphyliniens de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg., 12 : XLVI - XLVIII.
- PREUDHOMME de BORRE, A. - 1869 b - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 12 : LII.
- PUTHZ, V. - 1966 - Stenus cautus Er., europaeus nov. spec. und macrocephalus Aubé (Coleoptera, Staphylinidae). 13. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Ent. Bl., 62 : 111 - 120.
- PUTHZ, V. - 1967 - Die paläarktischen und afrikanischen StenusTypen der Sammlung des Zoologischen Museums Berlin, mit besonderer Berücksichtigung der ERICHSONschen Arten. 18. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 43 : 285 - 309.
- PUTHZ, V. - 1971 a - Über die Gruppe des Stenus cautus Erichson (Coleoptera, Staphylinidae). 103. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Ent. Tidskr., 92 (3-4) : 242 - 254.
- PUTHZ, V. - 1971 b - Kritische Faunistik der bisher aus Mitteleuropa bekannten Stenus-Arten nebst systematischen Bemerkungen und Neubeschreibungen (Coleoptera, Staphylinidae). 80. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Ent. Bl., 67 (2) : 74 - 121.
- PUTHZ, V. - 1973 - Beiträge zur Kenntnis der Steninen. CXXXIV. Umbenennung einer europäischen Stenus-Art (Staphylinidae, Coleoptera). Philippia, II/1 : 22 - 23.
- REMY, M. - 1884 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 28 : CCXIII.
- ROELOFS, P.J. - 1887 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 31 : LXXIX.
- ROELOFS, P.J. - 1888 - Essai de catalogue des Staphylinini (Fauvel) de la province d'Anvers. Ann. Soc. Ent. Belg., 32 : XXXI - XXXIII.
- ROELOFS, P.J. - 1907 a - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 51 : 97.
- ROELOFS, P.J. - 1907 b - Communication. Staphylinides capturés en Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg., 51 : 265 - 270.
- ROELOFS, P.J. - 1931 - Liste de Coléoptères capturés en Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 71 : 205 - 207.
- ROELOFS, P.J. - 1932 - Liste de Coléoptères capturés en Belgique. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 72 : 147 - 150.

- ROELOFS, P.J. - 1933 - Coléoptères capturés en Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 73 : 333 - 340.
- ROELOFS, P.J. - 1935 - Coléoptères capturés en Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 75 : 327 - 330.
- ROELOFS, P.J. - 1937 - Liste de Coléoptères capturés en Belgique.
Ann. Soc. Ent. Belg., 77 : 392 - 393.
- ROELOFS, P.J. - 1945 - Coléoptères capturés en Belgique.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 81 : 197 - 198.
- ROELOFS, P.J. - 1947 - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 83 : 294.
- ROELOFS, P.J. - 1949 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 85 : 19.
- ROELOFS, P.J. & SEGERS, C. - 1951 - Communication.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 87 : 62 - 63.
- SAUVEUR, J. - 1869 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 11 : LVI.
- SAVELBERGH, R. - 1969 - Bijdrage tot de oecologie van de invertebraten-fauna in een "mor"-humusbodem te Zwijnaarde (O.Vl.).
Lic.verh. R.U.Gent 62 p. + bijl.
- SAWADA, K. - 1972 - Methodological research in the taxonomy of Aleocharinae. Contr. Biol. Lab. Kyoto Univ., 24 (1) : 31 - 59.
- SAWADA, K. - 1984 - Studies on the Genus Atheta Thomson and its allies (Coleoptera, Staphylinidae). IV. Systematic studies on Liogluta series with notes of taxa established in C.G. Thomson, 1858 and Kraatz, 1859. Contr. Biol. Lab. Kyoto Univ., 26 : 429 - 452.
- SCHOUTEDEN, H. - 1906 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 50 : 219.
- SEGERS, C. - 1946 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 82 : 70.
- SEGERS, C. - 1951 - Communication. Capture d'Oxyporus maxillosus F.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 87 : 194.
- SEGERS, C. - 1954 - Début d'étude sur la faune entomologique que l'on peut trouver dans les huttes d'hibernation du Rat musqué.
Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 90 : 18 - 24.
- SEGERS, R. - 1981 - Natuurgebied het Moer te Bornem : een oecologische inventarisatie. Lic.verh. R.U.Gent 245 p.
- SEGERS, R. - 1986 a - Nieuwe en zeldzame soorten voor de Belgische fauna (Coleoptera, Staphylinidae). Coleopterologische mededelingen van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud. XIII.
Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 122 : 39 - 42.
- SEGERS, R. - 1986 b - Staphylinidae (Coleoptera) new to the Belgian Fauna.
Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 122 : in druk.

- SEGBERS, R. - 1986 c - A case of triophthalmv and other teratological malformations in Staphylinidae (Coleoptera).
Bull. Annls. Soc. r. belge Ent. 122 : in druk.
- SEGBERS, R. & BOSMANS, R. - 1982 - Diversity and similarity between 7 sampling sites at the "Moer", Bornem (Belgium) based on pitfall trapping of Staphylinidae, Carabidae (Coleoptera) and Araneae.
Biol. Jb. Dodonaea, 50 : 202 - 216.
- SEGBERS, R., DESENDER, K. & ANSELIN, A. - 1984 - Staphylinidae in het Oost-Vlaams krekengebied (Coleoptera). Mededelingen Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud 8.
Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 120 : 46 - 48.
- SEGBERS, R. & HUBLE, J. - 1985 - Kortschild- en loopkevers, spinnen en hooiwagens van het reservaat Orchis te Bornem.
Phegea, 13 (3) : 93 - 100.
- STEEL, W. - 1966 - A revision of the Staphylinid subfamily Proteininae (Coleoptera) I. Trans. R. ent. Soc. Lond., 118 (9) : 285 - 311.
- TENNSTEDT, M. - 1862 - Catalogue des Staphyliniens.
Ann. Soc. Ent. Belg., 6 : 28 - 88.
- TENNSTEDT, M. - 1869 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 12 : LII.
- TENNSTEDT, M. - 1883 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 27 : CVI.
- TOTTENHAM, C. - 1954 - Handbooks for the identification of British Insects. IV, 8 : Coleoptera, Staphylinidae, Section (a) Piestinae to Euaesthetinae. London. 79 p.
- VANDEPITTE, B. - 1982 - Onderzoek naar de fenologiepatronen van Staphylinidae (Coleoptera) in een begraasde weide.
Lic.Verh. R.U.Gent, 135 p. + bijl.
- VAN EMDEN, F. - 1936 - Käferlarven aus Belgischen Hölen.
Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., 12 : 1 - 7.
- VANHERCKE, L., DESENDER, K. & MAELFAIT, J.P. - 1983 - Coleopterologische mededelingen van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud. Lijst 4.
Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 117 : 52 - 54.
- VANHERCKE, L. MAELFAIT, J.P. & DESENDER, K. - 1980 - Beetles captured by means of a light trap. Biol. Jb. Dodonaea, 48 : 153 - 162.
- VAN ORMELINGEN, W., FRANKINET, M., THIRION, C. & GASPAR, C. - 1983 - Influence des pratiques culturelles sur la faune des Coléoptères épigés. Ann. Soc. r. zoöl. Belg., 113 : 31 - 44.
- VERBEKE, J. - 1950 - Communication. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 86 : 225.
- VERHEGGEN, M. - 1891 - Communication.
Ann. Soc. Ent. Belg., 36 : CLXXXIII - CLXXXIV.

VERSTRAETEN, C. - 1961 - Coléoptères récoltés aux pièges lumineux de l'Institut agronomique en 1960 et 1961.

Bull. Inst. agron. et Stat. Rech. Gembloux, XXIX : 401 - 407.

VERSTRAETEN, C. , BOOSTEN, G. & GASPAR, C. - 1973 - Atlas provisoire des Insectes de Belgique. Coleoptera. Cartes 701 - 752.

Fac. Sc. agron. Etat, Zool. Gen. Faun. Gembloux.

VREURICK, G. - 1933 - Communication - Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 73 : 33.

VREURICK, G. - 1934 - Communication - Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 74 : 306.

VREURICK, G. & GUILLEAUME, F. - 1934 - Liste de Coléoptères intéressants.

Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 74 : 36.

WESMAEL, C. - 1872 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 15 : 215.

WESMAEL, C. - 1883 - Communication. Ann. Soc. Ent. Belg., 26 : CVI.

YOSII, R. & SAWADA, K. - 1976 - Studies on the genus Atheta THOMSON and its allies. (Coleoptera, Staphylinidae). II. Diagnostic characters of Genera and subgenera with description of representative species. Contr. Biol. Lab. Kyoto Univ., 25 : 11 - 140.
