

ABSTRACT. - Catalogue of the spiders from Belgium. Third part. The Araneidae. A catalogue is given of the Family of the Araneidae (spiders) from Belgium, together with a distribution map for each species.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos au catalogue des araignées de Belgique	3
Introduction	4
Liste systématique des espèces	5
Liste des espèces de Belgique	6
Littérature concernée	39
Bibliographie belge (suite)	40
Addendum et errata	40

AVANT-PROPOS AU CATALOGUE DES ARAIGNEES DE BELGIQUE

Les sept points suivants ont été retenus pour chaque espèce, dans ce catalogue :

Synonymie. - Seuls les synonymes figurant dans les publications belges ont été pris en considération.

Références bibliographiques. - Toutes les publications concernant les araignées de Belgique sont classées chronologiquement et ont reçu une numérotation continue. Les travaux parus de 1878 à 1979 (numéros de 1 à 152) ont déjà été repris dans la première partie du Catalogue des araignées de Belgique consacrée aux Agelenidae (DE BLAUWE et BAERT, 1981); ceux parus de 1979 à 1982 (numéros 153 à 186) concernant les Cribellates (RANSY et BAERT, 1985). Les publications ultérieures sont mentionnées à la fin de ce travail. Dans le corps du catalogue, les données bibliographiques sont simplement citées par leur numéro de code.

Répartition géographique. - Nous ne tenons compte que des pays limitrophes de la Belgique en incluant, cependant, la Grande-Bretagne. Les données concernant les pays étrangers ne sont malheureusement pas toutes récentes.

Cartographie. - Pour indiquer la dispersion de chaque espèce en Belgique, nous avons utilisé les cartes quadrillées selon l'U.T.M. (Universal Transverse Mercator), dont chaque carré a 10 km. sur 10 km. Ceci en conformité avec l'European Invertebrate Survey. Pour trouver dans quelle case se trouve une commune, nous nous sommes basés

sur l'ouvrage intitulé: "Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord-Ouest de la France et des territoires allemands et néerlandais limitrophes dans le quadrillage UTM de 10 x 10 km.", édité par la faculté des Sciences Agronomique de l'Etat; Zoologie générale et Faunistique à Gembloux (1977).

Les pastilles noires correspondent aux localités de captures contrôlées; les triangles noirs, à celles pour lesquelles l'identification des spécimens n'a pu être vérifiée. Nous devons toutefois attirer l'attention sur l'inexactitude temporaire des cartes de répartition: ne figurent sur les cartes que les endroits où une espèce a été trouvée jusqu'à présent, une case vierge ne signifie pas nécessairement que l'espèce n'y est pas présente! Seule une prospection systématique, case par case, faite par différentes techniques de capture, pourra fournir une vue exacte de la répartition d'une espèce.

Localités de captures. - Les localités (communes avant la fusion) sont citées par province. Les localités mentionnées dans la littérature sont suivies d'un ou de plusieurs numéros de l'index bibliographique. Certaines données n'ont malheureusement pas pu être contrôlées, les spécimens ayant été détruits ou étant disparus, comme c'est le cas pour la majorité des araignées citées par L. BECKER.

Habitat. - Dans une certaine mesure, les notes fournies par les récolteurs nous ont permis de donner des indications sur l'habitat préférentiel des espèces en Belgique.

Phénologie. - Nous indiquons la période de l'année durant laquelle les araignées adultes de l'espèce ont été capturées.

INTRODUCTION

Nous poursuivons la réalisation du catalogue de l'aranéofaune de Belgique par la famille des ARANEIDAE.

En plus de leurs caractères taxonomiques propres, les araignées de cette famille tissent des toiles géométriques circulaires dont certaines présentent des particularités.

La famille des ARANEIDAE comporte, en Belgique, selon la récente nomenclature, quinze genres: AGALENATEA, ARANEUS, ARANIELLA, ARGIOPE, CERCIDIA, CYCLOSA, GIBBARANEA, HYPSSOSINGA, LARINIOIDES, MANGORA, NEOSCONA, NUCTENEA, SINGA, ZILLA et ZYGIELLA subdivisés en trente-sept espèces et une variété.

Nous avons utilisé pour la nomenclature les ouvrages suivants: "British Spiders" de G.H. LOCKET, A.F. MILLIDGE et P. MERRETT (Vol. III, 1974), "A catalogue of the

Araneae" de P.M. BRIGNOLI (1983) et "The Spiders of Great Britain and Ireland" de M.J. ROBERTS (1984).

Ce travail est basé sur les collections et les fichiers de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, du Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud (dir. Prof. Dr. J. HUBLE) de la Rijksuniversiteit van Gent ainsi que sur des renseignements concernant les captures qui nous ont été communiqués par les personnes suivantes : M. ALDERWEIRELDT, L. BARA, Dr. R. BOSMANS, J. BOSSELAERS, A. FRAITURE, J. JACOBS, M. JANSSEN, Dr. J. MERTENS, R. NIJS, J. et R. KEKENBOSCH, P. POOT, J. ROSES, H. SEGERS, H. VANUYTVEN et J. VAN KEER; tous membres du groupe de travail "ARABEL" (Arachnologia Belgica). Nous remercions chaleureusement ces Institutions et ces personnes.

LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES

Phylum	:	Arthropoda
Embranchement	:	Arthropodes
Subphylum	:	Chelicerata
Sous-embranchement	:	Chelicerates
Classis	:	Arachnida
Classe	:	Arachnides
Subclassis	:	Arachnoidea
Sous-classe	:	Arachnoides
Ordo	:	Araneae
Ordre	:	Araneides
Subordo	:	Araneomorphae
Sous-ordre	:	Araneomorphes
Legio	:	Ecribellatae
Légion	:	Ecribellates
Familia	:	Araneidae
Famille	:	Araneides

LISTE DES ARANEIDAE DE BELGIQUE

AGALENATEA ARCHER, 1951

redii (SCOPOLI, 1763)

ARANEUS CLERCK, 1757

alsine (WALCKENAER, 1802)

angulatus CLERCK, 1757

ceropegius (WALCKENAER, 1802)

diadematus CLERCK, 1757

marmoreus CLERCK, 1757

marmoreus pyramidatus CLERCK, 1757

quadratus CLERCK, 1757

sturmi (HAHN, 1831)

triguttatus (FABRICIUS, 1775)

ARANIELLA CHAMERLIN & IVIE, 1952

alpica (L. KOCH, 1869)

cucurbitina (CLERCK, 1757)

displicata (HENTZ, 1847)

inconspicua (SIMON, 1874)

opistographa (KULCZYNSKI, 1905)

proxima (KULCZYNSKI, 1885)

ARGIOPE SAVIGNY, 1827

bruennichi (SCOPOLI, 1772)

CERCIDIA THORELL, 1869

prominens (WESTRING, 1851)

CYCLOSA MENGE, 1866

conica (PALLAS, 1772)

oculata (WALCKENAER, 1802)

GIBBARANEA ARCHER, 1951

bituberculata (WALCKENAER, 1802)

gibbosa (WALCKENAER, 1802)

HYPPOSINGA AUSSERER, 1871

albovittata (WESTRING, 1851)

heri (HAHN, 1831)

pygmaea (SUNDEVALL, 1831)

sanguinea (C.L. KOCH, 1845)

LARINIOIDES CAPORIACCO, 1934

cornutus (CLERCK, 1757)

patagiatus (CLERCK, 1757)

sclopetarius (CLERCK, 1757)

MANGORA F.O.P. CAMBRIDGE, 1889

acalypha (WALCKENAER, 1802)

NEOSCONA SIMON, 1864
 adiana (WALCKENAER, 1802)

NUCTENEA SIMON, 1864
 umbratica (CLERCK, 1757)

SINGA C.L. KOCH, 1836
 hamata (CLERCK, 1757)
 nitidula C.L. KOCH

ZILLA C.L. KOCH
 diodia (WALCKENAER, 1802)

ZYGIELLA F.O.P. CAMBRIDGE, 1902
 atrica (C.L. KOCH, 1845)
 stroemi (THORELL, 1870)
 x-notata (CLERCK, 1757)

Remarque. - Les auteurs : P. MERRETT, G.H. LOCKET et A.F. MILLIDGE ont publié une nouvelle liste des araignées de Grande-Bretagne (Bull. Br. arachnol. Soc. (1985) 6 (9). Dans cette liste, trois espèces de la famille des ARANEIDAE ne font plus partie du genre Araneus. Il s'agit de Araneus sturmi qui devient Atea sturmi (HAHN, 1831) et de Araneus triquittatus qui devient Atea triquittata (FABRICIUS, 1757) tandis que Araneus ceropegus porte le nom de Aculepeira ceropegus (WALCKENAER, 1802). Les trois auteurs retirent le genre Zygiella de la famille des ARANEIDAE pour le placer dans la famille des METIDAE.

Agalenatea redii (SCOPOLI, 1763)





SYNONYMES. - Araneus redii (SCOPOLI, 1763), Epeira redii SCOPOLI, 1763.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 7, 65, 74, 135, 167, 175.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 1

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Bonheiden, Kalmthout (1), Rijmenam, Wuustwezel. - BRABANT: Boitsfort (1), Groenendael (1), Genval, Ottignies. - LIEGE: Aywaille, Bas-Oha (Java), Duzo-Moûpas (65), Embourg (7), Losheimergraben, Modave (1), Robertville (Mont-Rigi) (175). - LIMBURG: As, Genk (De Maten) (167), Houthalen, Koersel, Maasmechelen, Rekem, Zutendaal, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture) (74), Ette, Lamorteau, Muno, Orval, Redu (1), Torgny, Virton. - NAMUR: Dave (7), Doische, Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée,



Heure-en-Famenne, Nismes, Olloy-sur-Viroin, Rochefort, Roly, Treignes, Waulsort, Yvoir (1). - WEST-VLAANDEREN: Westende.

HABITAT. - Dans les bois, dans les endroits secs et découverts, dans les friches, dans les bruyères, les ronces, dans les buissons, sur les graminées, dans une grotte (Rochefort)...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois III, IV, V, VI, VII, IX et X.

Araneus alsine (WALCKENAER, 1802)

SYNONYME. - Epeira alsine WALCKENAER, 1802.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 23, 24, 41, 135, 152, 167.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 2

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse, Herentals. - BRABANT: Auderghem (41), Boitsfort (1,41), Bousval (41), Forêt de Soignes, Groenendael (41), Keerbergen, Tervuren (41). - HAINAUT: Renlies. - LIEGE: Bas-Oha, Francorchamps, Remouchamps (41) Spa (41), Tilff (41). - LIMBURG: Bree (St. Martensheide), Bocholt, Genk (De Maten) (167), Kinrooi, Meeuwen, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Rekem. - LUXEMBOURG: Chiny, Ethe-Buzenol, Hachy, Herbeumont, Muno, Orval, Redu (41), Salm-Château, Tellin, Torgny, Vielsalm (41). - NAMUR: Dion, Le Mesnil, Mariembourg (24), Yvoir (41). - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (23), Heist (23), Oostende (23).

HABITAT. - Dans les bois, dans les taillis, dans les bruyères, dans les endroits bien abrités, dans les lieux humides ...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois VII, VIII, IX et X.

Araneus angulatus CLERCK, 1757

SYNONYME. - Epeira angulata CLERCK, 1757.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 135, 136, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION No 3

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse. - BRABANT:





Auderghem (41), Boitsfort (1), Groenendael (41). - LIEGE: Remouchamps (41), Spa (41). - LIMBURG: Nijl-Bij-As (190), Genk (41), Opglabeek, Peer, Rekem. - LUXEMBOURG: Arlon (41), Membre-Sur-Semois (136), Muno (136), Redu (41). - NAMUR: Dinant (41), Hastière (41), Jemelle, Nismes, Treignes, Yvoir (41).
HABITAT. - Dans les bois, dans les pinèdes, dans les bruyères, sur les graminées ...
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois VI, VII et VIII.

Araneus ceropegius (WALCKENAER, 1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 107, 110, 135, 146.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 4
LOCALITES DE CAPTURES. - LUXEMBOURG: Buzenol, Hachy (Bois de Fouches), Han-Sur-Lesse, Lagland (146), Muno, Orval (107), Suxy, Torgny (107). - NAMUR: Dion (110), Treignes.
HABITAT. - Le seul renseignement communiqué : sur les plantes basses, dans une carrière.
PHENOLOGIE. - Captures faites pendant les mois VI, VII et IX.

Araneus diadematus CLERCK, 1757

SYNONYME. - Epeira diademata, CLERCK, 1757,
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 15, 19, 41, 65, 74, 135, 150, 152, 167, 168, 175, 181, 185, 186, 190.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 5
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Balen, Beerse, Blaasveld, Bonheiden, Bornem (186), Bersbeek, Dessel, Edegem, Geel, Hoboken, Hombeek, Kapellen, Kontich, Kalmthout, Leest, Mechelen, Mol, Nijlen (Bouwel), Rumst, Rijmenam, Tisselt, Turnhout, Schoten, Vosselaar, Wijnegem, Willebroek, Wilrijk, Wommelgem "De Zegge". - BRABANT: Anderlecht, Boitsfort (1), Braine-l'Alleud (Sept Fontaines), Braine-le-Comte (Bois de la Houssière) (19), Eppegem, Forêt de Soignes (Espinette Centrale, Petite Espinette), Forest, Gooik, Groenendael (1), Halle, Hever, Hofstade, Houwaart (Walenbos) (150), Humbeek, Kapelle-op-den-Berg, Keerbergen, Kraainem, La Hulpe, Liedekerke, Limelette, Meise, Nierode,



Nivelles, Opwijk, Ottignies, Overijse, Ramsdonk, Rixensart, St. Genesius-Rode, St. Margriete-Houtem, Tervuren (Bois des Capucins), Thisnes, Uccle, Villers-la-Ville (15), Watermael, Wemmel, Woluwé St. Lambert, Zaventem, Zemst. - HAINAUT: Ath, Barbencon, Bonsecours, Gerpinnes, Gozée, Grandglise, Solre-sur-Sambre, Stambruges (Mer de Sable), Thuin, Wasmes. - LIEGE: Amay, Ben-Ahin, Eupen + (Fagne de Steinley), Ferrières, Francorchamps, Grivegnée, Hockai, Jalhay (Baraque Michel) (65), Jupille, La Calamine, Liège, Lixhe (Montagne-St. Pierre) (175), Losheimergraben, Milmort, Moha, Raeren, Robertville (Sourbrodt, Mont-Rigi) (175), Sauheid, Steinbruck, Visé, Wanze, Wegnez. - LIMBURG: As, Alken, Bree, Diepenbeek, Genk (De Maten) (167), Hasselt, Houthalen (168), Kinrooi, Meerdonk, Molenbeersel, Rekem, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Audry-sur-Semois, Bihain (Baraque Fraiture) (74), Bouillon, Etalle, Forêt d'Anlier, Lamorteau, Laroche-en-Ardenne, Lavacherie, Muno, Orval, Ozo (Izier), Tintange, Torgny, Virton (Rabai). - NAMUR: Bouge, Boussu-en-Fagne, Dinant (Fonds de Leffe), Ferage, Frasnes-les-Couvin (Tiène du Lion), Gembloux, Gimnée, Hastière, Le Mesnil, Malonne, Namur, Nismes, Rienne, Treignes, Vierves-sur-Viroin, Waulsort, Winenne. - OOST-VLANDEREN: Aalst, Boeckhoute, Buggenhout, Drongen, Gent, Maldegem, Mariakerke, Meerdonk, Moorsel, St. Denijs-Westrem, Sleidinge, Welle, Zwijnaarde (Hutsepot, beukenbos). - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (Orchisfontein), De Panne (Westhoek), Koksijde, Klemskerke (De Haan) (181), Kuurne, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Woumen (De Blankaart), Wulveringen. HABITAT. - Dans les bois, dans les jardins, dans les dunes, sur les bords des chemins ... PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI.

Araneus marmoreus CLERCK, 1957

SYNONYME. - Epeira marmorea CLERCK, 1757.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 16, 41, 65, 74, 135, 150, 152, 167.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 6
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Bonheiden, Herentals (Zegge), Hombeek, Turnhout. - BRABANT: Forêt de Soignes (Petite Espinette), Hofstade, Houwaart (Walenbos) (150), Keerbergen, Liedekerke, Muizen, Ottignies, Tervuren (Capucijnbos), Terlanen. - HAINAUT: Solre-sur-Sambre. - LIEGE: Francorchamps, Hockai (Hautes Fagnes), Jalhay (Baraque Michel) (16, 65), Modave (1). - LIMBURG: Bree +

(St.Martensheide, Urlobroek), Genk (De Maten) (167), Kinrooi, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Zonhoven. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture) (74), Orval, Ozo (Izier), Redu (1), Tintange, Torgny. - NAMUR: Bierwart, Nismes, Silenrieux, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Serskamp. - WEST-VLAANDEREN: Koksijde.
HABITAT. - Dans les bois humides, près des mares et des étangs, sur Vaccinium, sur molinies ...
PHENOLOGIE. - Les spécimens ont été capturés pendant les mois VI, VII, VIII, IX, X et XI.

Araneus marmoreus variété pyramidatus CLERCK, 1757

SYNONYME. - Epeira marmoreus CLERCK, 1757, variété pyramidata-scalaris.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 11, 51, 135, 150, 152, 167, 173.

CARTE DE REPARTITION No 7

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Herentals (De Zegge), Hombeek, Mechelen, Mol, Turnhout. - BRABANT: Auderghem, Boitsfort, Forêt de Soignes (Petite Espinette), Houwaart (Walenbos) (150), Liedekerke. - HAINAUT: Barbencon, Dour (51), Forges-Philippe, Vaulx-lez-Chimay. - LIMBURG: Bree + (St.Martensheide, Urlobroek), Diepenbeek, Genk (De Maten) (167), Kinrooi, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Zonhoven. - LUXEMBOURG: Buzenol, Ethe (173), Hachy (Landbruck), Membre (Vresse), Orval, Torgny. - NAMUR: Cerfontaine, Mont-Gauthier, Nismes, Treignes, Vierves-sur-Viroin.

HABITAT. - Dans les endroits humides.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois IV, VI, VII, VIII, IX et X.

Araneus quadratus CLERCK, 1757

SYNONYME. - Epeira quadrata CLERCK, 1757.

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 6, 41, 48, 51, 65, 74, 135, 152, 167, 168, 186.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 8

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Bornem (186), Herentals (Zegge), Herselt, Hombeek, Kalmthout, Mol, Retie, Rijmenam, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem. - BRABANT. -

Auderghem + (41), Averbode, Boitsfort (41), Bousval (41), Bruxelles, Diest (41), Forêt de Soignes, Grand-Bigard (41), Groenendaal (41), Halle, Hofstade, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kesselo, La Hulpe, La Roche-en-Brabant, Limelette, Lubbeek, Lot, Meise, Molenbeek, Mont-St.-Guibert (41), Neerpede, Noirhat (Court-St.Etienne) (41), Ohain, Ottignies, Overijse, Tervuren (41), Uccle, Villers-la-Ville (41), Virginal (41), Woluwé-St.Lambert. - HAINAUT: Bonsecours, Dour (51), Fleurus (Vieux Campinaire), Leval-Chaudeville, Quaregnon (Les Marionvilles). - LIEGE: Amay, Aywaille (41), Comblain-au-Pont (41), Duzo-Moûpas (65), Elsenborn, Esneux, Eupen (Fagne de Steinley), Francorchamps, Jalhay (Baraque Michel, Barrage de la Gileppe) (1,6,41,65), Fontaine Périgny (Hautes Fagnes), Hockai, La Calamine, La Gleize (Moulin-de-Ruy), Lommersweiler, Losheimergraben, Raeren, Robertville (Fagne Wallonne) (Mont Rigi) (176), Spa (41), Sauheid (Angleur), Tilff (41), Verviers (41). - LIMBRUG: As, Bree + (St.Martensheide), Genk (41) + (De Maten) (167), Houthalen (168), Kinrooi, Maasmechelen, Molenbeersel + (Stamprooierbroek) (152), Rekem, Zonhoven, Zutendaal. - LUXEMBOURG. - Bihain (Baraque Fraiture), Durbuy (41), Etalle, Hachy (Landbruck), Laroche-en-Ardenne (41), Melreux (41), Orval, St.Hubert (41), St.Mard, Salm-Château (Vielsalm), Redu (1, 41), Tintange, Torgny, Vance, Vielsalm, Virton. - NAMUR: Beauraing (41), Eprave, Frasnes-les-Couvin, Gimnée, Han-sur-Lesse (41), Jambes, Nismes, Waulsort + (41), Yvoir (41). - OOST-VLAANDEREN: Aalst, Gent, Serskamp. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (41), Heist-aan-Zee (41), Knokke (41) + (Zwin), Oostende (41), Westende (48).

HABITAT. - Dans les dunes, sur les genévriers, dans les buissons, sur les genêts, sur les bruyères, sur plantes basses, les graminées...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois II, III, VI, VII, VIII, IX, X et XI.

Araneus sturmi (HAHN, 1831)





SYNONYME. - Epeira sturmi HAHN, 1831.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 43, 74, 135, 150, 167, 173, 175, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 9

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Brasschaat, Beerse. - BRABANT: Bertem,, Bierge-lez-Wavre, Forêt de Soignes (Rouge-Cloître), Houwaart (Walenbos) (150), Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Limelette, Oud-Heverlee,



Sterrebeek, Uccle. - HAINAUT: Virelles. - LIEGE: Aywaille, Eupen (Hertogenwald), Losheimergraben, Theux (43), Wanze. - LIMBURG: Genk (De Maten) (167), Kinrooi, Lommel, Maasmechelen (Mechelse Heide), Molenbeersel, Niel-bij-As (190), Rekem, St.Martens-Voeren, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture) (74), Bouillon (Blanc Sart), Ethe (Rabais) (173) + (Vallée du Chou), Hachy (Landbruck), Herbeumont, Orval, Poix-St. Hubert, Torgny. - NAMUR: Belvaux (parc Lesse et Lomme) (175), Doische, Han-sur-Lesse, Mont Godinne, Nismes, Treignes, Vallée de la Méhaigne. - OOST-VLAANDEREN: Massemen.

HABITAT. - toiles sur des conifères, sur des graminées, sur des bruyères...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois IV, V, VI, VII, IX et X.

Araneus triguttatus (FABRICIUS, 1775)

SYNONYME. - Epeira triguttata, FABRICIUS, 1793.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 143, 135, 150, 175.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 10

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse, Brasschaat, Kalmthout (41), Vosselaer, Wuustwezel. - BRABANT: Boitsfort (1,41), Bousval (41), Couture-St.Germain, Diest (41), Groenendael (41), Houwaart (Walenbos) (143,150), La Hulpe (41), Mont-St.Guibert, Ottignies, Oud-Heverlee, Uccle (1,41), Villers-la-Ville (41). - HAINAUT: Blaregnies (41), Braine-le-Comte (41), Hautrage, Hennuyères (41), St.Saveur. - LIEGE: Comblain-au-Pont (41), Modave (41), Pont-de-Bonne (1), Remouchamps (41), Spa (41). - LIMBURG: As, Genk, Hasselt (41), Lommel, Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel, Munsterbilzen (41), Rekem. - LIEGE: Marchin. - LUXEMBOURG: Chiny, Daverdisse, Etalle, Ethe (Vallée du Chou), Laroche-en-Ardenne (41), Melreux (Hotton) (41), St. Hubert (41), Redu (41), Torgny. - NAMUR: Crupet, Cul-des-Sarts, Denée, Doische, Gimnée, Godinne (41), Hastière (41), Heure-en-Famenne, Marche-les-Dames (41), Marche-en-Famenne (41), Mariembourg (41), Nismes + (Montagne-aux-Buis), Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Treignes, Yvoir. - OOST-VLAANDEREN: Gontrode, Zwijnaarde (Hutsepot).

HABITAT. - A la lisière des bois, sur les branches des hêtres...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI, VII, IX et X.





Araniella alpica (L. KOCH, 1869)

SYNONYME. - Araneus alpicus (L. KOCH, 1869).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 107, 135, 165.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 11
LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE: Losheimergraben, Robertville (Vécquée, Hautes Fagnes), Rocherath + (Forêt de Hasselpat) (165). - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture), Chiny (107), Nassogne, Nothomb (169), Torgny, Vance. - NAMUR: Cul-des-Sarts, Treignes.
HABITAT. - Dans les tourbières, les prairies humides, sur les molinies...
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI, VII, VIII et X.

Araniella cucurbitina CLERCK, 1757

SYNONYMES. - Araneus cucurbitinus CLERCK, 1757, Epeira cucurbitana, CLERCK, 1757.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 6, 7, 15, 23, 30, 41, 65, 74, 83, 135, 146, 150, 152, 167, 168, 175, 176, 185.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grande-Bretagne.
CARTE DE REPARTITION No 12
LOCALITES DE CAPTURES. - Remarque: nous n'avons pas tenu compte des localités citées par L. BECKER car il ne séparait pas les espèces: Araniella cucurbitina (Epeira cucurbitina) et Araniella opistographa (variété opistographa) ni les localités citées par J. DENIS lorsqu'il a identifié des spécimens juvéniles. Seules les communes dont la détermination des exemplaires a été contrôlée ont été retenues.

ANTWERPEN: Beerse, Mol. - BRABANT: Auderghem, Bruxelles, Forêt de Soignes (Fond St. Corneille), Heverlee, Kraainem, Limal, Limelette, Ottignies, St. Agatha-Rode, Uccle. - HAINAUT: Ath, Fleurus (Vieux-Campinaire), Gerpinnes, Ghoys, Grandglise, Lompret, Silly, Thuin, Virelles. - LIEGE: Aywaille, Comblain-au-Pont, Elsenborn, Hauset, Hautes Fagnes (Fagne de Longloup), Hockai, Jupille, Lixhe (Montagne-St.Pierre) (185), Losheimergraben, Marchin (Regissa) Moûpas et Fraineux, Remouchamps (Fonds de Quareux), Ruelle, Steinbruck, Sy-Vieuvville. - LIMBURG: As-in-de-Kempen, Bree, Hasselt, Houthalen, Kinrooi, Maasmechelen (Mechelse Heide), Meeuwen, Molenbeersel, Opglabeeek, Opoeteren. - LUXEMBOURG: Belvaux, Bihain (Baraque Fraiture), Buzenol, Chiny, Daverdisse, Ethe +



(Rabais), Hachy (Bois de Fouches), Herbeumont, Laroche-en-Ardenne, Libin (Fagne), Muno, Nassogne, Ny, Ortho (Mousny), Orval, Poix-St. Hubert, Torgny, Vielsalm, Villers-devant-Orval, - NAMUR: Andenne, Anseremme, Bovesse, Dinant (Fonds de Leffe), Clermont-lez-Walcourt, Cul-des-Sarts, Dourbes (Montagne-aux-Buis), Doische-Gimnée, Forage, Falmignoul (Colebi), Frasnes-Gimnée, Gimnée, Mont-Godinne, Nismes, Onoz, Ottignies, Purnode (Le Bocq), Rièzes, Spy, Treignes, Willerzie, Winenne. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Buggenhout, Masseman, Zijnaarde (Hutsepot). - WEST-VLAANDEREN: Brugge (Tillegembos), Houthulst.

HABITAT. - Dans les taillis des chênes, à la lisière des bois, sur les plantes basses, dans les jardins, dans les tourbières, sur les bouleaux, sur les pins, sur les noisetiers....

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI, VII, VIII et IX.

Araniella displicata (HENTZ, 1847)

SYNONYME. - Araneus displicatus (HENTZ, 1847).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 114, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION No 13

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Brecht, Zoersel (114).

- LIMBURG: Lommel, Meeuwen, Rekem. - LUXEMBOURG: Virton.

- NAMUR: Winenne.

HABITAT. - Seul biotope connu: bois de feuillu, toile sur Franqula alnus.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V et VI.

Araniella inconspicua (SIMON, 1874)

SYNONYME. - Araneus inconspicuus (SIMON, 1874).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 135, 173 (169, Il s'agissait en réalité de Araniella alpica (L. KOCH, 1869)).

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION No 14.

LOCALITES DE CAPTURES. - NAMUR: Rochefort, Winenne.

PHENOLOGIE. - Les spécimens ont été capturés au mois de mai.

Araniella opistographa (KULCZYNSKI, 1905)

SYNONYMES. - Araneus opistographus KULCZYNSKI, 1905, Araneus cururbitinus variété opistographus KULCZYNSKI, 1905.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 135, 150, 173.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 15

LOCALITES DE CAPTURES. - (voir remarque pour Araniella cucurbitina KULCZYNSKI)

ANTWERPEN: Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Olen, Retie.
- BRABANT: Limal, Forêt de Soignes, Houwaart (Walenbos) (150), Kraainem, Uccle, Villers-la-Ville. - HAINAUT: Forges-lez-Chimay, Forge-Philippe, Gozée, Virelles. - LIEGE: Amay, Bas-Oha (Java), Sy-Vieuxville, Wanze. - LIMBURG: Alken, Bree, Helchteren 't Sonnis, Kinrooi, Maasmechelen (Mechelse Heide), Neeroeteren. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture), Daverdisse, Ethe, Lamorteau, Laroche-en-Ardenne, Muno, Nassogne, Orval, Ruette, Torgny, Vielsalm. - NAMUR: Blaimont, Cerfontaine, Dourbes (Montagne aux Buis), Clermont-lez-Walcourt, Cul-des-Sarts, Ferage, Jemelle, Nismes, Rochefort, Roly, Spy, Treignes, Vierves-par-Viroin. - OOST-VLAANDEREN: Meerdonk. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (3 Fonteintjes).

HABITAT. - Sur les plantes basses, dans les jardins, sur les chênes, sur les bouleaux, dans les bruyères dans les tourbières...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI, VII, IX et XI.

Araniella proxima (KULCZYNSKI, 1885) Belg. n.sp.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne.

CARTE DE REPARTITION No 16

LOCALITES DE CAPTURES. - HAINAUT: Rièzes. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture), Daverdisse, Torgny. NAMUR: Cerfontaine, Dorinne-Purnode.

HABITAT. - Seul biotope signalé: une tourbière (Baraque Fraiture).





PHENOLOGIE. - Les spécimens ont été capturés pendant les mois VI et VII.

Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 41, 67, 68, 135.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France,
Grande-Bretagne.
CARTE DE REPARTITION No 17
LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE: Amay, Bois-Oha, Couthuin,
Esneux. - LIMBURG: Zutendaal. - LUXEMBOURG: Ethe (67),
Lamorteau, Muno, Orval, Neufchâteau (Straimont) (68), Torgny
(67), Villers-devant-Orval, Virton. - NAMUR: Dinant (67),
Frasnes-lez-Couvin (67), Hastière (Vallée de l'Hermeton)
(41), Mazée, Olloy-sur-Viroin (68), Yvoir (Houx) (67).
HABITAT. - Sur les plantes basses (41), dans une prairie...
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois VI, VII,
VIII et IX.

Cercidia prominens (WESTRING, 1851)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 65, 83, 135, 138,
152, 167, 175, 185.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 18
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse, Bonheiden,
Kalmthout, , Schoten, Wommelgem. - BRABANT: Boitsfort (1),
Bousval (41), Braine-l'Alleud (Sept Fontaines), Forêt de
Soignes (Espinette Centrale), Groenendael (42), Hofstade, La
Hulpe (42), Tervuren. - HAINAUT: Quaregnon (Les
Marionvilles). - LIMBURG: Bree + (St. Martensheide), Genk
(41) + (De Maten (167)), Maaseik, Meeuwen, Molenbeersel
(Stamprooierbroek) (152), Opglabeeek, Opoeteren, Zonhoven. -
LIEGE: Elsenborn (138), Ferrières, Jalhay (Baraque Michel)
(65), Remouchamps (41), Robertville (Mont Rigi (175)), Spa
(83), Trooz, Wonck (185). - LUXEMBOURG: Bihain, Bouillon,
Chiny, Forêt d'Anlier, Libramont, Orval, Torgny,
Villers-devant-Orval. - NAMUR: Cul-des-Sarts, Jemelle,
Nismes (Tienne aux Pauquis).
HABITAT. - Dans les bruyères, sur les buissons.
PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois V, VI, VII,
VIII, IX, X et XI.



Cyclosa conica (PALLAS, 1772)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 28, 41, 65, 83, 135, 152, 167, 176, 185, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 19

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Brasschaat, Mechelen, Rijmenam. - BRABANT: Auderghem + (Rouge-Cloître), Bruxelles, Hofstade, Houwaart (Walenbos) (150), Humbeek, Keerbergen, Limelette, Tervuren. - HAINAUT: Barbençon, Bonsecours, Couillet-Queue, Gerpinnes, Hennuyères (28), Presles, Silly, Thuin, Vergnies. - LIEGE: Comblain-au-Pont, Eupen, Ferrières, Hockai (65), Ivoz-Ramet, Lanaye (Montagne-St. Pierre), Lixhe (Thier de Nivelles) (185), Losheimergraben, Rocherath (Forêt de Hofen), Robertville (Mont-Rigi) (176), Seraing, Vécquée (Hautes Fagnes) (83). - LIMBURG: As, Bree, Diepenbeek, Genk (De Maten) (176), Hasselt, Kinrooi, Maaseik, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152) (Groot-Broek), Niel-bij-As (110), Meeuwen, Opoeteren, Rekem, Teuven, Zonhoven, Zolder. - LUXEMBOURG: Bohan (Parc naturel), Chiny, Laroche-en-Ardenne, Munro, On, Ozo (Izier), Poix-St. Hubert, Torgny. - NAMUR: Andenne, Bourseigne, Boussu-lez-Walcourt, Clermont-lez-Walcourt, Doische, Gimnée, Heure-en-Famenne, Jemelle, Nismes, Pry, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Rivière, Roly, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Massemen. - WEST-VLAANDEREN: De Panne (Westhoek), Nieuwpoort, Knokke (Zwin).

HABITAT. - Dans les bois, les pinèdes, les jardins, les bruyères, sur les bords des chemins...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés à partir du mois II jusqu'au mois XI.

Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 11, 135, 167, 188.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France.

CARTE DE REPARTITION No 20

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Boitsfort (41), La Hulpe (41), Keerbergen (Pommelsven). - LIEGE: Remouchamps (41). - LIMBURG: Genk (De Maten) (167), Hasselt, Zolder (188), Zonhoven (188). - LUXEMBOURG: Torgny. - NAMUR: Hastière (41), Yvoir (41).

HABITAT. - Sur ligustrum, dans les bruyères, dans les prairies.

PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois V, VI, VIII et X.

Gibbaranea bituberculata (WALCKENAER, 1802)

SYNONYMES. - Araneus bituberculatus (WALCKENAER, 1802),
Epeira dromedaria WALCKENAER, 1802

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 135

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 21

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout. - BRABANT:
Auderghem, Braine-l'Alleud, Boitsfort (1), Groenendael,
Limal, Limelette, Uccle (1), Stockel, Tervuren. - HAINAUT:
Rièzes. - LUXEMBOURG: Halma, On, Torgny, St. Hubert (1). -
NAMUR: Clermont-lez-Walcourt, Dourbes, Nismes,
Villers-sur-Lesse, Waulsort (Rochers de Freyr).

HABITAT. - A la lisière des bois, dans les buissons, au
bord des chemins creux...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois IV, V,
VI, VII, X et XI.

Gibbaranea gibbosa (WALCKENAER, 1802)

SYNONYMES. - Araneus gibbosus (WALCKENAER, 1802), Epeira
gibbosa WALCKENAER, 1802.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 32, 41, 83, 116, 135,
150, 152, 167.





REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France,
Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION No 22

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Balen, Deurne (41),
Kalmthout (41), Wommelgem. - BRABANT: Auderghem (41),
Boitsfort (1, 41), Forêt de Soignes (Fond St. Corneille),
Groenendael (1, 41), Heverlee (116), Hofstade, Houwaart
(Walenbos) (152), Kapelle-op-den-Bos, Tervuren (41), Uccle
(32). - HAINAUT: Marcinelle (La Bruyère). - LIEGE:
Heure-le-Romain (83), Spa (41). - LIMBURG: Alken, Bree
(St. Martensheide, Urlobroek), Genk (41) (De Maten) (167),
Helchteren, Houthalen, Lommel, Meeuwen, Molenbeersel
(Stamprooierbroek) (152), Rekem, Zonhoven, Zolder. -
LUXEMBOURG: Ethe, Laroche-en-Ardenne (41), Melreux (41),
Muno, Redu (41), St. Hubert (41). - NAMUR: Dion,
Frasnes-Lez-Couvin, Han-sur-Lesse (41), Hastière (41),
Huyet, Treignes, Yvoir (41). - OOST-VLAANDEREN: Boekhoute.

HABITAT. - A la lisière des bois, sur les buissons, sur les
touffes d'orties, sous une écorce de chêne.....

PHENOLOGIE. - Captures faites depuis les mois III jusqu'au
mois XII.



Hypsosinga albovittata (WESTRING, 1851)





SYNONYMES. - Singa albo-vittata, WESTRING, 1851
- Singa albovittata (WESTRING, 1851).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 2, 29, 41, 74, 105, 135, 167, 168.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 23
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout, Mol. -
BRABANT: Hofstade. - LIEGE: La Calamine (105). -
LIMBURG: Genk (De Maten) (167), Houthalen (168),
Maasmechelen (Mechelse Heide). - LUXEMBOURG: Bihain
(Baraque Fraiture) (74), Redu (2), Torgny. - NAMUR:
Frasnes-lez-Couvin, Nismes + (Fondry des Chiens), Treignes.
- WEST-VLAANDEREN: Heist (29).
HABITAT. - Toiles dans les herbes, dans les bruyères, dans
les dunes, dans les tourbières.
PHENOLOGIE. - Specimens capturés pendant les mois IV, V,
VI, VII, VIII et XI.

Hypsosinga heri (HAHN, 1831)

SYNONYME. - Singa heri (HAHN, 1831).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 118, 135, 152.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 24
LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE: Amay (118). - LIMBURG:
Genk (De Maten), Kinrooi, Molenbeersel + (Stamprooierebroek)
(152). - OOST-VLAANDERN: Kalken (De Meersem), Overmere. -
WEST-VLAANDEREN: Knokke (Zwin) (118).
HABITAT. - Dans la végétation buissonneuse au bord d'un
étang, dans les prairies...
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI et
VII.

Hypsosinga pygamaea (SUNDEVALL, 1831)

SYNONYMES. - Singa pygmaea SUNDEVALL, 1830, Araneus
pygmaeus (SUNDEVALL, 1830).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 17, 41, 65, 65, 135, 146,
175, 176.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.



CARTE DE REPARTITION No 25

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout. - BRABANT: Auderghem (41), Groenendael (41), Hofstade. - HAINAUT: Quaregnon (Les Marionvilles). - LIMBURG: As-in-de-Kempen, Neeroeteren. - LIEGE: Jalhay (Baraque Fraiture) (17, 41, 65), Remouchamps (41), Robertville (Mont-Rigi) (176), Xhoris. - LUXEMBOURG: Buzenol, Houffalize (41), Lagland (146), Orval, Ozo (Izier), Redu (41), Torgny, Virton. - NAMUR: Dion, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée-Pry, Jemelle, Nismes, Resteigne (Parc Lesse et Lomme), Roly, Treignes. HABITAT: Dans les champs, dans les prairies humides, près des lisières des bois... PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI, VII, VIII, IX et X.

Hypsosinga sanguinea (C.L. KOCH, 1845)

SYNONYMES. - Araneus sanguineus (C.O. KOCH, 1845), Araneus rufulus (E. SIMON, 1929), Singa rufula E. SIMON, 1874
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 41, 65, 107, 135, 175, 176, 185.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 26

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Limelette (107), Tervuren (Koolenshock). - LIEGE: Comblain-au-Pont (Roches Noires), Jalhay (Baraque Michel) (41, 65), Lixhe (Montagne St. Pierre) (185), Robertville (Mont-Rigi) (176), Rocherath (Forêt de Hofen), Spa (41), Tilff (41), Trooz (Forêt), Xhoris. - LIMBURG: As-in-de-Kempen, Neerpelt, Maasmechelen (Mechelse heide), Rekem. - LUXEMBOURG: Herbeumont, Hotton, Redu, Torgny, Vielsalm, Villers-devant-Orval (107). - NAMUR: Belvaux, Dourbes (La Roche à l'Homme), Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Heure-en-Famenne, Jemelle, Nismes, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Treignes, Yvoir (Houx).

HABITAT. - Sur les buissons, dans les bruyères, sur les graminées...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois V, VI, VII, VIII et X.

Larinioides cornutus (CLERCK, 1757)

SYNONYMES. - Araneus cornutus CLERCK, 1757, Epeira cornuta CLERCK, 1757

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 7, 15, 16, 41, 65, 83, 135, 138, 152, 167, 175, 176, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 27

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Boom, Edegem, Ekeren, Geel, Hombeek, Kalmthout (1), Kasterlee, Lillo, Mechelen, Mortsel, Postel, Retie, Rijmenam, Schoten, Tisselt, Turnhout, Wijnegem, Willebroek, Wommelgem, Wuustwezel. - BRABANT: Corroy-le-Grand, Forêt de Soignes (Petite Espinette, Grande Espinette), Groenendael, Haacht, Hofstade, Kapelle-op-den-bos, La Hulpe, Leuven (15), Limal, Limelette, Mont-St. Guibert (7), Muizen, Ohain, Overijse, Ramsdonk, Tervuren, Zemst. - HAINAUT: Barbencon, Grandglise, Harchies, Hautrage, Lobbes, Quaregnon (Les Marionvilles), Rièzes. - LIEGE: Comblain-au-Pont, Eben-Emael, Embourg (7), Elsenborn (138), Eupen (Forêt d'Hertogenwald, Fagne de Steinley), Ferrières; Francorchamps, Hockai, Hoegne (65), La Calamine, Losheimergraben, Moha, Robertville (Baraque Michel) (16, 55) (Mont Rigi) (176), Seilles, St. Séverin. - LIMBURG: Bree (152), Bokrijk, Genk, (167), Hasselt, Kinrooi, Maaseik, Molenbeersel, Niel-bij-As (190), Rekem, Spaalbeek, Zonhoven, Zutendaal. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture), Bohan, Chevetogne, Ethe, Florenville, Hachy, Harsin, Libin, Melreux, Mirwart, Muno, Nismes, Rossignol (Vague des Gomhets), Ste. Marie-sur-Semois, Torgny, Villers-devant-Orval, Virton, Wellin. - NAMUR: Belvaux, Boussu-lez-Walcourt, Clermont-lez-Walcourt, Cul-des-Sarts, Dave (7), Dourbes, Gesves, Gimnée, Nismes, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Rièzes, Roly, Treignes, Yvoir (10). - OOST-VLAANDEREN: Buggenhout, Drongen, Erembodegem, Heusden, Knesselaere, Massemen, Meerdonk, Moorsel, Outer, Overmere, Pollare, St. Jan-in-Eremo, St. Laureins, Termonde, Wieze, Zele, Zeverghem. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, Knokke, Knessel, Lampernisse, Lombardsijde, Merkem, Middelkerke, Nieuwkapelle, Nieuwpoort, St. Jacobs-Kapelle, Snaaskerke,, Stuivekenskerke, Zedelgem.

HABITAT. - Dans les zone humides.

PHENOLOGIE. - Captures faites à partir du mois IVjusqu'au mois XII.

Larinioides patagiatus (CLERCK, 1757)

SYNONYMES. - Araneus patagiatus CLERCK, 1757, Epeira patagiata CLERCK, 1757, Araneus ocellatus CLERCK, 1757.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 74, 135, 152, 167.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION No 28

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse, Kalmthout, Rijkvorsel. - BRABANT: Forêt de Soignes (Rouge-cloître), Groenendael (1), Hofstade (lac), Laken (1), Tervuren, Weerde-Hofstade. - LIEGE: Eupen (Hertogenwald), Grivegnée, Ivoz-Ramet. - LIMBURG: Bree, Genk (De Maten) (167), Kinrooi, Molenbeersel (Mariahof, Stamprooierbroek) (152), Rekem, Zolder. - LUXEMBOURG: Auby-sur-Semois, Bihain (Baraque Fraiture) (74), Mirwart, Mousny (Ortho), Ozo (Izier). - NAMUR: Frasnes-lez-Couvin, Le Mesnil, Treignes, Vierves-sur-Viroin, Yvoir (1).

HABITAT. - Dans les endroits humides, dans les tourbières, dans les bruyères, dans les pinèdes, dans les feuillus, dans les litières, sur les graminées, sous l'écorce de bois mort...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année.

Larinioides sclopetarius (CLERCK, 1757)

SYNONYMES. - Araneus sclopetarius CLERCK, 1757, Araneus sericatus CLERCK, 1757, Araneus undatus OLIVIER, 1789, Epeira sclopetaria CLERCK, 1757.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 116, 135, 138.





REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grand-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION No 29

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Hombeek, Mechelen, Mol, Moorsel (116), Turnhout, Wommelgem, Zandvliet. - BRABANT: Auderghem (116), Bruxelles (116), Humbeek, Kapelle-op-den-bos, Tervuren, Zemst. - LIEGE: Elsenborn (138), Tilff. - LUXEMBOURG: Chiny (116), Herbeumont, Torgny. - NAMUR: Yvoir (1) + (Houx). - OOST-VLAANDEREN: Doel (116).

HABITAT. - Dans les endroits humides, près de l'eau (ponts)...

PHENOLOGIE. - Captures faites pendant les mois IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI.



Manqora acalypha (WALCKENAER, 1802)

SYNONYME. - Epeira acalypha, WALCKENAER, 1802.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 6, 7, 30, 41, 65, 135, 138, 146, 152, 168, 175, 185.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 30

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse, Brasschaat, Geel, Herentals (7), Kalmthout, Kapellen, Mol, Nijlen (Bouwel), Olen, Rijkevorsel, Rijmenam, Schoten, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zonhoven. - BRABANT: Boitsfort (1), Forêt de Soignes (Fond St. Corneille), Groenendael (1), Haacht, Hofstade, Houwaart (Walenbos) (150). Keerbergen, Limelette, Mont-St.Guibert (7), Ohain, Rixensart, Tervuren, Uccle. - HAINAUT: Harchies (Marais), Thuin. - LIEGE: Amay, Aywaille, Bas-Oha (Java), Comblain-au-Pont (Roches Noires), Elsenborn (138), Embourg (7), Ferrières, Hoegne (65) + (Fagne Longloup), Jalhay (Barrage de la Gileppe) (6), (Baraque Michel) (16, 65), La Calamine (Bois de Preuss), Francorchamps, (Les Cothays) (65), Lagland (146), Lixhe (Montagne St. Pierre) (185), Regissa (Vallée du Hoyoux), Remouchamps (Fonds de Quarreux), Robertville (Mont-Rigi) (176), Sougné-Remouchamps (Heid des Gattes), Thommen, Werbomont. - LIMBURG: As, Genk + (De Maten) (167), Groot-Loon, Houthalen (168), Kinrooi, Koersel, Maaseik, Maasmechelen (Mechelse Heide), Meeuwen, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Rekkem, Opoeteren, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Etalle, Hachy (Bois de Fouches), Lacuisine, Laroche-en-Ardenne (30), Muno, Nassogne, Ny, Orval, Torgny, Vielsalm, Villers-devant-Orval, Villers-sur-Lesse, Virton. - NAMUR: Andenne, Blaimont, Bure, Cerfontaine, Doische, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Jemelle, Nismes (Fondry des Chiens), Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Rochefort, Roly, Sclayn, Sosoye, Treignes, Willerzie (Franc Bois).

HABITAT. - A la lisière des bois, dans les endroits secs, sur les bruyères, les genêts, sur les plantes basses...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés à partir du mois III jusqu'au mois XII.

Neoscona adianta (WALCKENAER, 1802)

SYNONYMES. - Araneus adiantus (WALCKENAER, 1802), Araneus adianta (WALCKENAER, 1802), Epeira adianta WALCKENAER, 1802.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 16, 30, 41, 65, 74, 135, 167, 178.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 31

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Herentals, Hoogstraten, Kalmthout, Mol, Putte, Turnhout, Retie. - BRABANT: Forêt de Soignes, Rotselaar. - LIEGE: Hockai (65), Jalhay (Baraque Fraiture) (16,66), Moupas et Fraineux (65), Robertville (Mont-Rigi) (176). - LIMBURG: As, Beverlo, Genk (De Maten) (167), Groot-Loon, Koersel, Maasmechelen, Postel, Rekem, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture) (74), Laroche-en-Ardenne (30), Redu (41), Torgny. - NAMUR: Bure, Cul-des-Sarts, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Nismes, Treignes, Winenne. - WEST-VLAANDEREN: Adinkerke (Westhoek), Blankenberge (41), De Panne (41), Heist-op-Zee (1, 41), Klemskerke (De Haan), Knokke (Zwin) (41), Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Oostende (1, 41), Westende.

HABITAT. - Dans les dunes, sur les genévriers; dans les bruyères à Calluna, sur les genêts, sur les graminées, dans les pinèdes...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois I, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI.

Nuctenea umbratica (CLERCK, 1757)

SYNONYMES. - Araneus umbraticus CLERCK, 1757, Epeira umbratica CLERCK, 1757.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 15, 41, 135, 150, 152, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 32

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Edegem, Hoboken, Hombeek, Oelegem, Rijmenam, Tisselt, Turnhout, Wommelgem. - BRABANT: Auderghem, Bruxelles, Boitsfort (1), Boortmeerbeek, Forêt de Soignes, Hofstade, Houwaart (Walenbos) (150), Humbeek, Jette-St. Pierre (1), Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, Kraainem, Leest, Leuven, Londerzeel, Meise, Muizen, Opwijk, Ottignies, Ramsdonk, Uccle (1), Watermael (1). - HAINAUT: Chimay, Gerpinnes, Harchies, Lahestre, Montbliart, Marbaix-la-Tour, Thuin. - LIEGE: Aywaille, Labrouck (Foret), Losheimergraben, Moulin-de-Ruy, Spa. - LIMBURG: Bree, Diepenbeek, Hasselt, Kinrooi, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Niel-bij-As (190), St. Martens-Voeren, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Laroche-en-Ardenne, Orval, Salm-Château. - NAMUR: Belvaux, Clermont-lez-Walcourt, Eprave, Falmignoul (Colébbi), Frasnes-lez-Couvin, Nismes + (Fondry-des-Chiens), Namur, Rivière (Bois Laiterie), Suarlée, Treignes, Winenne, Yvoir (1). - OOST-VLAANDEREN: Afsnee, Drongen, Massemen, Wetteren, Zwijnaarde.

HABITAT. - Sur les troncs d'arbres, le long des haies, sur les palissades en bois, dans les cavités des habitations, dans les pinèdes, sous les écorces de bois mort...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année.

Singa hamata (CLERCK, 1757)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 65, 135, 175.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 33

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout (41), Mechelen (1). - BRABANT: Aarschot (41), Averbode, Bruxelles (Bois de la Cambre) (1), Boitsfort (41), Bousval (41), Groenendael (41), Melsbroek, Ottignies (41). - HAINAUT: Rièzes. - LIEGE: Duzo-Moupas (Hautes Fagnes) (65), Francorschamps, Remouchamps (41). LIMBURG: Genk (41). - LUXEMBOURG: Bouillon, Hachy (Landbruck), Houffalize (41), Ruelle, Ste Marie-Sur-Semois, Torgny, Virton + (Rabais). - NAMUR: Doische (Baquet), Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Roly (Chemin vert).

HABITAT. - Dans les bois humides, sur les plantes au bord de l'eau, dans les taillis...

PHENOLOGIE. - Captures faites pendant les mois V, VII, VIII, IX et X.

Singa nitidula C.KOCH, 1845

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE. - 11, 15.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION No 34





LOCALITE DE CAPTURE. - LUXEMBOURG: Redu.

HABITAT. - Au voisinage de l'eau.

Zilla diodia (WALCKENAER, 1802)

SYNONYME. - Epeira diodia WALCKENAER, 1802.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 30, 41, 83, 135, 152, 167, 185, 190.



REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 35

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse, Boom, Rijmenam, Mechelen, Mol (Kei), Wijnegem, Wommelgem. - BRABANT: Auderghem (41), Bierbeek (Bois de Meerdael), Boitsfort (41), Houwaart (Walenbos), Kapelle-op-den-bos, Kraainem, Forêt de Soignes, Limelette, Meise (Nerom), Uccle (41). - HAINAUT: Thuin (Bois du Grand Bon Dieu, Bois du Couriau). - LIEGE: Aywaille, Bas-Oha, Lixhe (Montagne St. Pierre) (185)), Remouchamps (41), Robertville (Vécquée, Hautes Fagnes) (83), Seraing, Spa (41), Tancrémont. - LIMBURG: Genk (De Maten) (167)), Hasselt, Helteren, Houthalen, Kinrooi, Maasmechelen, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Niel-bij-As (190), St. Martens-Voeren, Teuven. - LUXEMBOURG: Houffalize (41), Laroche-en-Ardenne (30, 41), Redu (41), Torgny, Villers-sur-Lesse. - NAMUR: Andenne, Blaimont, Dion, Doische, Dourbes, Eprave, Jemelle, Freyr (Rochers), Marche-les-Dames (41), Merlemont, Rendeux, Soulme, Treignes, Vaucelles, Yvoir (41).

HABITAT. - Dans les lisières des bois humides, dans les herbes, dans les bruyères, dans les genêts, le long des talus...

PHENOLOGIE. - Captures faites pendant les mois III jusqu'au mois X.

Zygiella atrica (K.L. KOCH, 1845)

SYNONYME. - Zilla atrica, C.KOCH, 1845

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 30, 41, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION No 36

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout (1, 41), Retie. - BRABANT: Hofstade, Meise. - LIEGE: Amay, Francorchamps, Hockai (Hautes Fagnes). - LIMBURG: Genk (41), Houthalen, Maaseik (41). - LUXEMBOURG: Laroche-en-Ardenne (30). - NAMUR: Frasnes-lez-Couvin. - WEST-VLAANDEREN: Heist (1, 41), Koksijde, Oostende (41).

HABITAT. - Dans les dunes, sur les haies, sur les pins dans les bruyères....



PHENOLOGIE. - Captures faites pendant les mois IV, V, VIII, IX et X.

Zygiella stroemi (THORELL, 1870)

SYNONYME. - Zilla stroemi, THORELL, 1870
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 41, 103, 135.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France,
Grande-Bretagne.
CARTE DE REPARTITION No 37
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Herentals (103). -
HAINAUT: Chimay. - NAMUR: Samson (Ruines du Château)
(41).
HABITAT. - Sur les murailles, contre les rochers, dans
l'écorce d'Acer pseudoplatanus...
PHENOLOGIE. - Les spécimens ont été capturés pendant les
mois II et VIII.

Zygiella x-notata (CLERCK, 1757)

SYNONYME. - Zilla x-notata CLERCK, 1757.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 30, 41, 83, 135, 152,
167.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.
CARTE DE REPARTITION No 38
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse,
Blaasveld, Hombeek, Kapellen, Leest, Mechelen, Mol, Moorsel,
Retie, Tisselt, Turnhout, Willebroek, Wilrijk, Wommelgem. -
BRABANT: Anderlecht, Beersel, Betsem, Bierbeek, Bruxelles,
Forêt de Soignes, Grimbergen, Haacht, Hofstade, Humbeek,
Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Laken, Leuven, Meise,
Muizen, Nieuwenrode, Neerpede, Nivelles, Ottignies, Opwijk,
Ramsdonk, St.Josse-ten-Node, Tervuren, Uccle, Wolvertem. -
HAINAUT: Gerpinne, Houdeng-Aimeries, Quaregnon (Les
Marionvilles), Thuin. - LIEGE: Jupille-sur-Meuse, Liège,
Losheimergraben, Spa, Waremme (83), Xhendelesse. - LIMBURG:
Bree (St. Martensheide, Urlobroek), Diepenbeek, Genk (De
Maten) (167), Waterschei, Hasselt, Kinrooi, Molenbeersel
(Stamprooierbroek) (152), Rekem, Zolder, Zonhoven. -
LUXEMBOURG: Bohan, Laroche-en-Ardenne (30). - NAMUR:
Clermont-lez-Walcourt, Frasnes-lez-Couvin, Gembloux, Gimnée,
Nismes, Suarlée, Treignes, Winenne, Yvoir. -
OOST-VLAANDEREN: Aalst, Afsnee, Maldegem, Mariakerke,
Massemen, Stijpen, Wetteren, Zele. - WEST-VLAANDEREN: De
Panne, Koksijde, Westende, Wulveringen.
HABITAT. - A l'intérieur et à l'extérieur des habitations,
dans les caves, sur les ponts, dans les jardins, sur les
bruyères; au bord d'un étang...
PHENOLOGIE. - Captures faites toute l'année sauf au mois de
décembre...



LITTERATURE CONCERNEE

- BLANKE, R. - 1980 - Die systematische Stellung von Araneus cucurbitinus maderianus KULCZYNSKI 1905 (Arachnida: Aranea). - Senckenbergiana biol. 61 (1/2): 97-102.- Frankfurt o.M. 27.II.1980.
- BLANKE, R. - 1982 - Untersuchungen zur Taxonomie der Gattung Araniella (Araneae, Araneidae). - Zoologica Scripta, Vol. II, NO 4: 287-305.
- DE BLAUWE, R & BAERT, L. - 1981 - Catalogue des araignées de Belgique. Première partie: Les Agelenidae. - Bul. Inst. R. Sci. nat. Belg., 53: 1-37, 18 cartes.
- BONNET, P. - 1945-1961 - Bibliographia Araneorum. - Toulouse: 1-5649 p.
- BRIGNOLI, P.M. - 1983 - A catalogue of the araneae described between 1940 and 1981. - Manchester University Press; Manchester: 1-755.
- CHAMBERLIN, R.V. & IVIE, W. - 1942 - A hundred new species of American spiders. - Bull. Univ. Utah, 32(13) Biol. Ser., 7(1): 1-117.
- GRASSHOFF, M. - 1983 - Larinioides Caporiacco, 1934, der korrekte Name für die sogenannte Araneus cornutus Gruppe. - Senckenberg. biol., 64: 225-229.
- KULCZYNSKI, W. - 1905 - Collected papers on spiders of WLADYSLAW KULCZYNSKI, Vol 2 - 28e partie - Junk 1975.
- LEVI, H.W. - 1972 - The orb-weaver genera Singa and Hypsosinga in America (Aranea, Araneida) - Psyche. Cam., 78: 229-256.
- LEVI, H.W. - 1974 - The orb-weaver genera Araniella and Nuctenea (Aranea: Araneidae). - Bull. Mus. Comp. Zool. Harv., 146: 291-316.
- LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F. - 1951 - British spiders. - Ray Society, London. vol I: 1-294, figs 1-143.
- LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F. - 1953 - British spiders. - Ray Society, Vol. II: 1-499, figs 1-254.
- LOCKET, G.H., MILLIDGE, A.F. & MERRETT, P. - 1974 - British spiders. - Ray Society, Vol III: 1-315, figs 1-75, maps 1-612.
- RANSY, M. _BAERT, L. - 1985 - Catalogue des araignées de

Belgique. Deuxième partie: Les Cribellates. - Document de travail. Inst. r. Sci. nat. belg. no 22: 1-24, 22 cartes.

ROBERTS, M.J. - 1984 - The spiders of Great Britain and Ireland. vol I (Part 2). - Harley Books, Chelchester, England.

BIBLIOGRAPHIE BELGE (suite)

1984

187. - BAERT, L., KEKENBOSCH, J. et VANHERCKE, L. - "Araignées et opilions de la Gaume dans les environs de la station biologique d'Ethe-Buzenol". - Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 55(4): 1-37.
188. - BAERT, L., BOSSELAERS, J. et KEKENBOSCH, J. - "Araignées nouvelles ou rares pour la faune belge". Communication. - Bull. Ann. Soc. r. belge. Ent., 120: 318-321.
189. - BARA, L. - "Six nouvelles espèces pour l'aranéofaune belge découvertes dans la région de Treignes". - Bull. Ann. soc. r. belge Ent., 120: 271-276.
190. - JANSSEN, M. - "De spinnenfauna in de vallei van de Bosbeek-Kaelen Haag te As, Belgisch Limburg. - Natuur-historisch Maandblad, Jaarg. 73 n 5.

1985

191. - RANSY, M. et BAERT, L. - "Catalogue des araignées de Belgique, Deuxième partie: les cribellates. - Documents de travail. - Inst. r. Sci. nat. Belg. no 22, 1-24.
192. - VANHUUYTVEN, H. - "Twee jaar araneologisch onderzoek op het Fort 2 te Wommelgem (Provincie Antwerpen) (Araneae)". - Phegea 13(4): 133-140.

ADDENDUM et ERRATA au catalogue des araignées de Belgique. Les cribellates (Documents de travail no 22):

- Ajouter à la liste des espèces de Belgique: Uloborus plumipes LUCAS, 1846, espèce introduite de la région méditerranéenne capturée par M.H. SEGERS dans les serres d'un magasin à Kuurne (WEST-VLAANDEREN).

- Une inversion s'est faite entre les cartes de répartition no 1 et no 18, la carte no 1 = Eresus niger (PETAGNA, 1787), la carte no 18 = Amaurobius claustrarius (HAHN, 1831).

- Ajouter à Amaurobius erberi (KEYSERLING, 1863): SYNONYME.

- Ciniflo erberi KEYSERLING, 1863 (103).

septembre 1986