

ABSTRACT. - Catalogue of the spiders of Belgium. Fourth part. The Salticidae.

A catalogue is given of our Belgian salticid spiders, together with a distribution map of each species.

INHOUDSTAFEL

=====

Voorwoord bij de catalogus van de spinnen van België	3
Inleiding	4
Lijst van de Salticidae van België	4
Systematische lijst van de soorten	5
Geciteerde literatuur	19
Belgische bibliografie (vervolg)	19
Verspreidingskaarten	22

VOORWOORD BIJ DE CATALOGUS VAN DE SPINNEN VAN BELGIE

=====

In elk onderdeel van de catalogus worden voor elke soort volgende punten besproken:

Synoniemen . - Enkel de synoniemen die in de Belgische literatuur vermeld staan worden opgenomen.

Bibliografische gegevens . - Alle publikaties, handelend over spinnen in België zijn per jaar van uitgave gerangschikt en doorlopend genummerd. De werken verschenen tussen 1878 en 1979 (nummers 1 tot en met 152), werden reeds in het eerste deel van de "Catalogue des araignées de Belgique", handelend over de Agelenidae (DE BLAUWE & BAERT, 1981), vermeld. In deel II van de "Catalogus van de Spinnen van België", de Cribellatae (RANSY & BAERT, 1985), zijn de werken vermeld, verschenen tussen 1979 en 1982 (nummers 153 tot en met 186). In deel III "Les Araneidae" (RANSY & BAERT, 1987) zijn de werken versneld verschenen tussen 1982 en 1985 (nummers 187 tot en met 192). De publikaties van latere datum worden op het einde van dit werk opgenomen. In de catalogus worden de bibliografische gegevens onder de vorm van hun aldus toegekend codenummer vermeld.

Geografische verspreiding . - Alleen onze buurlanden worden expliciet vermeld.

Cartografie . - Om de verspreiding van elke soort in ons land aan te duiden, werd naar analogie met de "European Invertebrate Survey", gebruik gemaakt van U.T.M.-kaarten met kwadraatjes van 10 km op 10 km. De lokalisatie van de plaatsen per kwadraat werd bepaald steunend op het werk "Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord-Ouest de la France et des territoires allemands et néerlandais limitrophes dans le quadrillage U.T.M. de 10 x 10" uitgegeven door de Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie générale et Faunistique de Gembloux (1977). De gebruikte symbolen zijn: volledig zwarte cirkels voor gecontroleerde vangsten en zwarte driehoeken voor niet gecontroleerde vangsten.

In deze context is het belangrijk de aandacht te vestigen op het tijdelijke en onvolledige karakter van deze verspreidingskaarten. Elke kaart duidt voorlopig enkel aan waar de soort tot nu toe werd gevonden. Een open kwadraat betekent geenszins dat de soort er niet aanwezig is. Slechts een systematisch prospecteren, kwadraat per kwadraat, met behulp van verschillende vangtechnieken, zal uiteindelijk tot een reëel verspreidingsbeeld van de soort leiden.

Vindplaatsen . - De gemeenten (vóór de fusie) worden per provincie

geciteerd. De vindplaatsen die uit de literatuur werden overgenomen, worden door het(de) codenummer(s) van de publikatie, waarin ze vermeld staan, gevuld. Sommige exemplaren waren echter niet meer controleerbaar, omdat ze hetzij verdwenen of vernietigd zijn, zo bijvoorbeeld het meeste materiaal van de verzameling L. BECKER.

Habitat . - Waar mogelijk, werd getracht het type-habitat van de betreffende spin weer te geven.

Fenologie . - Geeft de periode aan waarin adulte dieren werden gevangen.

INLEIDING

In 1882 verscheen "Les Arachnides de Belgique (1ère partie)" van L. BECKER waarin toen 34 soorten Springspinnen werden beschreven. Negenenzeventig jaar later voegt J. KEKENBOSCH (1961) er in zijn "Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. IV. Salticidae", vijf soorten aan toe. Nog eens 26 jaar later, 1987, kunnen we er opnieuw vijf soorten aan toevoegen, zodat deze catalogus een totaal van 44 soorten voor onze fauna telt.

Tot de familie van de Salticidae, ook wel Springspinnen genoemd, behoren zeer beweeglijke en veelal kleurrijke, kleine tot middelgrote spinnen. Ze bezitten vier kleine dorsale oogjes en vier vrij grote frontale ogen. Hun gezichtsvermogen is zeer goed ontwikkeld en stelt hen hierdoor in staat hun prooien te besluipen en al springend te bemachtigen.

Voor de nomenclatuur hebben de auteurs zich op volgende werken gebaseerd: "Spiders of Great Britain and Ireland" van M.J. ROBERTS (1985); "Bibliographia Araneorum" van P. BONNET (1945-61) en de "Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen" van R. BOSMANS & J.P. MAELFAIT (1986).

De hier verwerkte gegevens zijn afkomstig van de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud (Dir. Prof. Dr. H. Dumont) van de R.U.G. en van volgende personen: M. ALDERWEIRELDT, Dr. L. BAERT, L. BARA, Dr. R. BOSMANS, J. BOSSELAERS, Prof. Dr. J. HUBLE, J. JACOBS, M. JANSSEN, Dr. R. JOCQUE, J. KEKENBOSCH, R. KEKENBOSCH, J. van KEER, M. RANSY, H. VANUYTVEN en P. POOT, allen leden van de Belgische Arachnologische Vereniging (Arachnologia Belgica). Wij danken dan ook hier deze personen.

Datum van afsluiten: 28 mei 1987.

LIJST VAN DE BELGISCHE SALTICIDAE

Aelurillus festivus (C.L. KOCH, 1834)
 v-insignitis (CLERCK, 1757)

Attulus helveolus (SIMON, 1871)
 saltator (SIMON, 1868)

Ballus depressus (WALCKENAER, 1802)

Bianor aurocinctus (OHLERT, 1865)

Dendryphantes nidicolens (WALCKENAER, 1802)
 rudis (SUNDEVALL, 1832)

Euophrys aequipes (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)
 erratica (WALCKENAER, 1825)

frontalis (WALCKENAER, 1802)

lanigera (SIMON, 1871)

petrensis C.L. KOCH, 1837

- Evarcha arcuata* (CLERCK, 1757)
 falcata (CLERCK, 1757)
 laetabunda (C.L. KOCH, 1848)
- Hasarius adansoni* (SAVIGNY & AUDOUIN, 1825)
- Heliophanus aeneus* (HAHN, 1831)
 auratus C.L. KOCH, 1835
 cupreus (WALCKENAER, 1802)
 dampfi SCHENKEL, 1924
 dubius C.L. KOCH, 1835
 flavipes (HAHN, 1832)
 tribulosus SIMON, 1868
- Leptorchestes berolinensis* (C.L. KOCH, 1846)
- Marpissa muscosa* (CLERCK, 1757)
 nivoyi (LUCAS, 1846)
 pomatia (WALCKENAER, 1802)
 radiata (GRUBE, 1859)
- Myrmarachne formicaria* (DE GEER, 1778)
- Neon rajai* (SIMON, 1875)
 reticulatus (BLACKWALL, 1853)
 valentulus FALCONER, 1912
- Pellenes tripunctatus* (WALCKENAER, 1802)
- Phlegra fasciata* (HAHN, 1826)
- Pseudicius encarpatus* (WALCKENAER, 1802)
- Salticus cingulatus* (PANZER, 1797)
 scenicus (CLERCK, 1757)
 zebraneus (C.L. KOCH, 1837)
- Sitticus caricis* (WESTRING, 1861)
 floricola (C.L. KOCH, 1837)
 pubescens (FABRICIUS, 1775)
- Synageles hilarulus* (C.L. KOCH, 1846)
 venator (LUCAS, 1836)

SYSTEMATISCHE LIJST VAN DE SOORTEN

Aelurillus festivus (C.L. KOCH, 1834)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 47.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART N° 1

VINDPLAATS. - BRABANT: Brussel (47).

Aelurillus v-insignis (CLERCK, 1757)

SYNONIEM. - *Aelurops insignita* CLERCK, 1757.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 65, 89, 138, 167, 176, 185.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 2

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout. - BRABANT: Brussel (89), Grootlo, Tremelo, Ukkel. - LIMBURG: Genk (167), Neerpelt. - LIEGE: Aywaille, Eben-Emael, Elsenborn (138), Hautes Fagnes (176), Hockai (65), Horion-Hozémont (33), La Calamine (89), Lixhe, Logne (89), Remouchamps, Targnion (89), Taunion, Thier de Nivelle (158), Tilff (33). - LUXEMBOURG: La Roche (33), Mousny, Ozo (89), Salmchâteau (89). - NAMUR: Houx (89), Nismes (33), Rochefort, Roly, Waulsort (33), Winenne (33), Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Deurle (33), Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Knokke.

HABITAT. - Op droge, zonbeschenen terreinen, die spaarzaam begroeid zijn.

FENOLOGIE. - Van maart tot september.

***Attulus helveolus* (SIMON, 1871)**

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland, Frankrijk en Nederland.

VERSPREIDINGSKAART N° 3

VINDPLAATS. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge.

FENOLOGIE. - De enige exemplaren werden in de maanden juli en september aangetroffen op zandige bodem.

***Attulus saltator* (SIMON, 1868)**

SYNONIEM. - *Attus saltator* E. SIMON, 1869.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89, 127, 167, 183..

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 4

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (127). - LIMBURG: Genk (167). - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (33), Heist (33), Knokke (33), Koksijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Oostende (33), Westhoek, Zeebrugge (89), Zwin.

HABITAT. - Op zowel zeeduinen als landduinen.

FENOLOGIE. - Mei, juni, en september.

***Ballus depressus* (WALCKENAER, 1802)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 65, 89, 150, 175, 185.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 5

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Dessel, Kalmthout (33), Olen, Postel (33). - BRABANT: Bosvoorde (1) (33), Bousval (33), Brussel (33), Groenendaal (33), Jette (33), Mont-Saint-Guibert (33), Ouderghem, Ramillies, Rixensart (33), Rouge-Cloître (33), St. Genesius-Rode (33), Ter Hulpe (33), Tervuren (33), Ukkel (33), Walenbos (150), Watermael. - HAINAUT: Braine-le-Comte (33), Hennuyères (33), Marcinelle, Mons (33), Soignies (33). - LIMBURG: Hasselt (33), Maaseik (33), Meeuwen, Munsterbilzen (33), Rekem. - LIEGE: Antheit, Aywaille (33), Barrage de la Gileppe (33) (65), Comblain-au-Pont (33), Francorchamps (33), Lixhe, Liège (33), Spa (33), St. Martensvoeren, Teuven, Thier de Nivelles (185). - LUXEMBOURG: Etalle (89), Hotton, La Roche (33), Marche (33), Melreux (33), Orval, Redu (33), Resteigne, Treignes, Villers devant Orval (89). - NAMUR: Aubin (33), Dave (33), Dinant (33), Gimnée, Han sur Lesse, Hastières (33), Lesse et Lomme (175), Mariembourg (33), Namur (33), Philippeville (33), Profondeville (33), Rochefort (89), Roly, Villers sur Lesse (89) Waulsort (33), Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Gent (33), Gontrode, Waasmunster, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN: Destelbergen (33).

HABITAT. - Op de takken van eikenbomen, heide en lagere struiken.

FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren voornamelijk in mei, juni en juli, maar ook enkele in januari en september.

***Bianor aurocinctus* (OHLERT, 1865)**

SYNONIEM. - *Bianor aenescens* (SIMON, 1868).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 89, 128, 138.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 6

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Zemst. - LIMBURG: Rekem. - LIEGE: Bévercé (128), Bra, Elsenborn (138). - NAMUR: Bohan, Gimnée, Houyet (89), Roly.

HABITAT. - Op zonnige plaatsen, tussen gras en op de takken van naaldbomen.
FENOLOGIE. - Van mei tot en met juli.

***Dendryphantes nidicolens* (WALCKENAER, 1802)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 33.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.
VERSPREIDINGSKAART N° 7
VINDPLAATS. - NAMUR: Hastière-Lavaux (33).
HABITAT. - Op naaldbomen.

***Dendryphantes rudi* (SUNDEVALL, 1832)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 152.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland, Frankrijk en Nederland.
VERSPREIDINGSKAART N° 8
VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Arendonk, Beerse. - BRABANT: Aarschot (33), Oudergem (33), Bosvoorde (33), Bousval (33), Diest (33), Groenendaal (33), Leuven (33), Mont-Saint-Guibert (33), Ottignies (33), Rixensart (33), Ter Hulpe (33), Tervuren (33), Wezemaal (33). - LIMBURG: Bree (152), Meeuwen, Rekem. - LIEGE: Barrage de la Gileppe (33), Spa (33). - NAMUR: Gimnée, Merlemon, Nismes, Romedenne, Yvoir (33).
HABITAT. - Voornamelijk op takken van naaldbomen.
FENOLOGIE. - Van eind april tot en met oktober.

***Euophrys aequipes* (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)**

SYNONIEM. - *Evophrys aequipes* (CAMBRIDGE, 1871).
BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89, 150, 152, 177.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART N° 9
VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen Linker Oever, Kalmthout. - BRABANT: Bosvoorde (33), Walenbos (150), Zemst. - LIMBURG: Genk (152), Neerpelt, Rekem. - LIEGE: Aywaille (89), Comblain au Pont (89), Mont Rigi (177). - LUXEMBOURG: Vance. - NAMUR: Nismes, Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Nazareth, Waasmunster.
HABITAT. - Leeft op lage planten in zanderige terreinen.
FENOLOGIE. - In januari en van mei tot september.

***Euophrys erratica* (WALCKENAER, 1825)**

SYNONIEM. - *Evophrys erratica* (WALCKENAER, 1825).
BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 33.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.
VERSPREIDINGSKAART N° 10
VINDPLAATSEN. - BRABANT: Ukkel. - LUXEMBOURG: Redu (33). - NAMUR: Wavreille.
HABITAT. - Tussen stenen op rotsige bodem.
FENOLOGIE. - In mei en augustus adulte dieren.

Euophrys frontalis (WALCKENAER, 1802)

SYNONIEM. - *Evophrys frontalis* (WALCKENAER, 1802).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89, 121, 138, 150, 152, 167, 168, 175, 181, 183, 192, 212.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 11

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Arendonk, Beerse, Boom, Brasschaat, Kalmthout, Mol, Mortsel, Olen, Postel, Retie, Rijkevorsel, Schoten, St. Lenaerts, Wechelderzande, Wommelgem (192). - BRABANT: Anderlecht (33), Bosvoorde (33), Bousval (33), Forêt de Meerdaal, Groenendaal (33), Kappelle-op-den-Bos, Liederkerkebos, Limal, Rixensart, Schaarbeek, St. Agatha-Berchem (33), St. Genesius-Rode (33), Ukkel, Walenbos (150), Waterloo (33), Zemst. - HAINAUT: Marcinelle, Seneffe, St. Ghislain, Thuin, Vaulx, Virelles (212). - LIMBURG: Alken, As (89), Bree, Diepenbeek, Genk (167), Houthalen (168), Maasmechelen, Molenbeersel (152), Neerpelt, Opglabbeek, Rekem, Reppel, Zolder, Zonhoven, Zutendaal (89). - LIEGE: Aywaille (33), Baraque-Michel, Comblain-au-Pont, Eben-Emael, Elsenborn (138), Esneux (33), Holligne aux Pierres (33), La Calamine, La Heid des Gattes, Lanaye, Liège (33), Lixhe, Logne (89), Membach, Modave, Remouchamps (33), Robertville, Spa (33), Sprimont (33). - LUXEMBOURG: Barvaux (33), Belvaux, Bertrix (33), Bihain, Bois de Fouches, Chiny (89), Comté lez Vielsalm (89), Cugnon (89), Fouches (146), Grand-Halleux, La Roche (33), Marche (33), Melreux (33), Mormont, Ozo (89), Salmchâteau (89), Torgny (89), Vielsalm. - NAMUR: Blaimont, Cul des Sarts, Dave (33) (89), Dinant, Frasnes, Han sur Lesse, Jemelle, La Bruyère, Lesse et Lomme (175), Namur (33), Nismes (89), Profondeville (33), Rhisnes (33), Rivière, Rochefort (89), Somme-Leuze, Treignes, Vallée de la Mehaigne, Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Berlare. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (89), Koksijde, De Haan (181), De Panne (121), Knokke, Lampernisse, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, St. Andries, Waasmunster, Westende (89), Westhoek, Zwin.

HABITAT. - In zeer gevarieerde biotopen, onder stenen, tussen mos, strooisel, gras en bladeren, op zonnige en vochtige plaatsen.

FENOLOGIE. - Van januari tot en met oktober.

Euophrys lanigera (SIMON, 1871)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 103, 118.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk en Groot-Brittannië.

VERSPREIDINGSKAART N° 12.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Boom, Kapellen, Mortsel, Wijnegem. - BRABANT: Brussel, Etterbeek, Kapelle-op-den-Bos, Stockel (103), Ukkel. - HAINAUT: St. Ghislain. - LIMBURG: Hasselt. - NAMUR: Andenne. - OOST-VLAANDEREN: Aalst, Gent (118). - WEST-VLAANDEREN: Zedelgem.

HABITAT. - Voornamelijk aan gebouwen en muurgevels.

FENOLOGIE. - Van eind februari tot half november waargenomen.

Euophrys petrensis C.L. KOCH, 1837

SYNONIEM. - *Evophrys petrensis* C.L. KOCH, 1837.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 65, 89, 138, 168, 176.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringde landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 13.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout. - HAINAUT: Marcinelle, Seneffe, St.

Ghislain. - LIMBURG: As (89), Houthalen (168). - LIEGE: Aywaille (89), Elsenborn (138), Hautes Fagnes (176), Hockai (65), La Calamine. - LUXEMBOURG: Châtillon, La Roche (33), Ozo (89), Salmchâteau (89), Vielsalm (89). - OOST-VLAANDEREN: Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Zedelgem.

HABITAT. - Onder stenen in droge en zandige gebieden.

FENOLOGIE. - Van april tot september, maar enkele exemplaren reeds in januari.

***Evarcha arcuata* (CLERCK, 1757)**

SYNONIEM. - *Hasarius arcuatus* CLERCK, 1757.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 78, 89, 97, 114, 152, 167, 173, 175, 212.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 14.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Brasschaat, Mol, Schoten, Turnhout, Westmeerbeek, Zoersel (114). - BRABANT: Oudergem, Bosvoorde (33), Bousval (33), Brussel (33), Forêt de Meerdaal, Groenendaal (33), Hoeilaart (33), Houwaart, Mont-Saint-Guibert (33), Nijvel (33), Ottignies (33), Overijse (33), Petite Espinette (89), Ter Hulpe (33), Tervuren, Ukkel (1). - HAINAUT: Barbençon (89), Forges, Virelles (212). - LIMBURG: Bree, Genk (167), Maasmechelen, Molenbeersel (152), Opglabeeck, Rekem, Waterschei. - LIEGE: Baraque Fraiture, Duzo-Moupas, Hockai (89), La Calamine (89), Logne (89), Lorcé, Sy (89), Xhoris. - LUXEMBOURG: Auby, Baraque Fraiture (78), Belvaux, Bure-Tellin, Buzenol (89) (173), Chantemelle, Chiny (89), Daverdisse, Etalle, Florenville (89), Forêt de Munro, Hachy, Haute-Ardenne (97), Heinsch (114), Herbeumont, Hotton, Lacuisine, Libin, Orval (89), Ozo (89), Recogne, Redu, Resteigne, Robelmont, Saint-Mard, St. Marie le Banneau, Torgny (89), Vance, Villers devant Orval (89), Virton. - NAMUR: Bohan, Boussu-en-Fagne, Cerfontaine, Ciergnon (89), Couvin, Cul-des-Sarts, Dave (33), Dinant (33), Eprave (89), Frasnes, Gimnée, Han-sur-Lesse (114), Heure en Famenne, Houyet, Houx, Jemelle (89), Le Mesnil, Lesse et Lomme (175), Merlemon, Namur (33), Nismes, Niverlée, Oignies en Thierache, Profondeville (33), Rochefort, Roly, Romedenne, Treignes, Vierves s/Viroin, Yvoir (33).

HABITAT. - Op lage planten, struiken en droge heide.

FENOLOGIE. - Voornamelijk van mei tot in september volwassen spinnen.

***Evarcha falcata* (CLERCK, 1757)**

SYNONIEMEN. - *Hasarius falcatus* CLERCK, 1757.

- *Evarcha flammata* (CLERCK, 1758).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 65, 89, 97, 138, 146, 152, 165, 173, 175, 176, 185, 192.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 15.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen Linker Oever, Beerse, Brasschaat, Herentals, Rijmenam, Wechelderzande, Wommelgem (192), Wuustwezel. - BRABANT: Aarschot (33), Bosvoorde (33), Bousval (33), Brussel (33), Groenendaal (33), Grootlo, Keerbergen, Leuven (33), Limelette (89), Noirhat (33), Oudergem (33), Rixensart (33), St. Genesiusrode (33), Ter Hulpe (33), Ternat (33), Villers-la-Ville (33), Waver (33). - HAINAUT: Bonsecours, Braine-le-Comte (33), Rièzes, Stambruges, Thuin, Tournai (33). - LIMBURG: As (89), Bokrijk, Bree, Genk (33), Koersel, Maaseik (33), Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Opoeteren, Rekem, Zolder, Zutendaal (89). - LIEGE: Argenteau (33), Barrage de la Gileppe (33), Baraque Fraiture, Baraque Michel, Barse (33), Ben

Ahin, Chaudfontaine (33), Clermont, Comblain au Pont (33), Eben-Emael, Elsenborn (138), Esneux (33), Eupen, Ferrrières, Forêt de Saint Hubert, Francorchamps (33), Hamoir (33), Hautes Fagnes (176), Hockai (65), Hollogne aux Pierres (33), Huy (33), Liège (33), Lixhe (89), Logne (89), Membach, Modave (33), Rocherath (165), Spa (33), Stavelot (33), Stoumont, Sy (89), Terwagne (33), Theux (33), Thier de Nivelle (185), Tilff (33). - LUXEMBOURG: Amonines (89), Arlon (33), Auby (89), Barvaux (33), Beho, Belvaux, Botassart, Bouillon, Buzenol (173), Chiny (89), Durbuy (33), Ethe (89), Etalle, Florenville (33), Fouches (146), Hachy, Haute-Ardenne (97), Heinsch, Hotton, La Roche (33), Marche (33), Melreux (33), Mousny, Munro, Nassogne (89), Orval (89), Redu (33), Resteigne, Roche à Frêne (33), Saint Hubert (33), Sainte Marie sur Semois, Salmchâteau (89), Torgny (89), Virton (33). - NAMUR: Andenne (89), Beauraing (33), Bohan, Bourseigne, Cerfontaine, Chevetogne, Ciérgnon (33), Cul-des-Sarts, Dave (33), Dinant (33), Dion, Doische, Dourbes, Gimnée, Han-sur-Lesse (33), Hastières (33), Hermeton-sur-Meuse (89), Jemelle, Le Mesnil, Lesse et Lomme (175), Marche-les-Dames (33), Merlemon, Namêche (33), Namur (33), Nismes, Profondville (33), Rochefort (33), Roly, Romedenne, Samson (33), Santour, Tailfer, Treignes, Vencimont, Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Dendermonde (33), Gent (33), Oudenaarde (33). - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Wingene.

HABITAT. - In droge, zandige en zonbeschenen terreinen, tussen heide en dennenbomen.

FENOLOGIE. - Van mei tot september.

Evarcha laetabunda (C.L. KOCH, 1848)

SYNONIEM. - *Hasarius laetabunda* C. Koch, 1848.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 130, 143, 150.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland, Frankrijk en Nederland.

VERSPREIDINGSKAART N° 16

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout. - BRABANT: Bosvoorde (33), Brussel (33), Houwaart (130) (150). - LIMBURG: Maasmechelen, Neerpelt. - LUXEMBOURG: Hotton (143), Redu (143), Treignes. NAMUR: Dinant (143).

HABITAT. - Voornamelijk op zandige bodem, droge heide.

FENOLOGIE. - Van mei tot juli.

Hasarius adansoni (SAVIGNY & AUDOUIN, 1825)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 89.

VERSPREIDINGSKAART N° 17

VINDPLAATS. - BRABANT: Brussel (89).

HABITAT. - In serres en broeikassen, geïmporteerd uit Middellandse Zeegebieden.

Heliophanus aeneus (HAHN, 1831)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 5, 33, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk, Duitsland en Nederland.

VERSPREIDINGSKAART N° 18.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Bosvoorde (33), Brussel (33), Groenendaal (33), Leuven (33), Limelette (33), Mont St. Guibert (33), Rixensart (33), Ter Hulpe (33), Wezemaal (33). - HAINAUT: Lessines, Virelles. - LIEGE: Aywaille (33) (89), Comblain-au-Pont (33) (89), Embourg (5), Huy (33), Logne (33) (89), Marchin (33), Modave (33), Pont de Bonne (1), Spa (33) (89). -

LUXEMBOURG: Amonines (33), La Roche (33), Marbehan (33), Marche (33), Redu (33), Salmchâteau (33) (89), Vielsalm (33), Virton (33). - NAMUR: Dave (33), Dinant (33), Gembloux, Samson (33), Waulsort (33), Yvoir (33). - WEST-VLAANDEREN: Heist (33), Oostende (33).

HABITAT. - Zandige en zonbeschenen plaatsen.

FENOLOGIE. - Van eind april tot oktober.

***Heliophanus auratus* C.L. KOCH, 1835**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 19.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Ukkel. - HAINAUT: Quaregnon, St. Ghislain. - LIMBURG: Alken, Hasselt. - LIEGE: Huy, Montagne St. Pierre (89), Wanze, Waregem (89). - NAMUR: Blaimont.

HABITAT. - Voornamelijk in tuinen en aan gebouwen.

FENOLOGIE. - In mei, juni, augustus en september.

***Heliophanus cupreus* (WALCKENAER, 1802)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 3, 5, 33, 65, 89, 146, 167, 173, 175, 176, 192.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 20.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Herentals (89), Kalmthout, Olen, Retie, Wommelgem (192). - BRABANT: Bosvoorde (1) (33), Bousval (33), Brussel (33), Everberg (89), Groenendaal (1) (33), Grootlo, Jette (1) (33), Kapelle op den Bos, Keerbergen, Koekelberg (1), Leuven (33), Limelette, Lot, Mont St. Guibert (33), Noirhat (33), Ottignies (33), Rixensart (33), Ter Hulpe (33), Ukkel (33). - HAINAUT: Ciply (89), Paturage (89), Virelles. - LIMBURG: Genk (167), Zutendaal (89). - LIEGE: Aywaille (89), Barrage de la Gileppe (33), Baraque Michel (33) (65), Comblain au Pont (89), Eben-Emael, Esneux (33), Ferrières, Forêt de St. Hubert, Francorchamps (33), Hautes Fagnes (176), Hockai (65) (89), Hoegne (65), Huy, La Calamine, Liège (33), Lixhe (89), Logne, Modave (89), Recht, Remouchamps, Spa (33), Sy (89), Thier de Nivelle, Tilff (33), Trooz (89), Vallée de l'Amblève (33), Wanze. - LUXEMBOURG: Amonines (89), Arlon (146), Belvaux, Bohan, Buzenol (173), Châtillon, Etalle (89), Ethe (89), Florenville, Halma, Heinsch, Herbeumont, Hotton (33), Lamorteau (89), La Roche (33), Marbehan (5), Marche (33), Melreux (33), Munro, Nassogne (89), Orval (89), Ozo (89), Redu (33), Resteigne, Ruette, St. Hubert (33), Saint-Mard, Salmchâteau (89), Torgny (89), Vielsalm (89), Villers devant Orval. - NAMUR: Bohan, Cerfontaine, Cul des Sarts, Denée, Dinant (33), Furfooz (89), Gimnée, Han sur Lesse, Hastières (33), Jemelle (89), La Bruyère, Lesse et Lomme (175), Louette St. Pierre, Marche les Dames (33), Membre, Merlemont, Namur (33), Nismes (33), Rivière (89), Roly, Romedenne, Tailfer, Treignes, Waulsort (33), Yvoir (3). - OOST-VLAANDEREN: Gavere (33), Gent (33), Oosterzele (33). - WEST-VLAANDEREN: Knokke.

HABITAT. - Op droge heide, grassen, struiken, in strooisel, ...

FENOLOGIE. - Van mei tot in september volwassen exemplaren.

***Heliophanus dampfi* SCHENKEL, 1924**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 89, 128, 176.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland.

VERSPREIDINGSKAART N° 21.

VINDPLAATSEN. - LIEGE: Baraque Michel, Duzo-Moûpas (89), Elsenborn (138), Hautes Fagnes (176), Membach (128), Neu-Hattlich (89), Rocherath (128), Sourbrodt, Spa, Wanne.

FENOLOGIE. - Eind april, mei en juni adulte dieren.

***Heliophanus dubius* C.L. KOCH, 1835**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland, Frankrijk en Nederland.

VERSPREIDINGSKAART N° 22.

VINDPLAATSEN. - HAINAUT: Braine-le-Comte (33) (89). - LIMBURG: Rekem.

HABITAT. - Voornamelijk op naaldbomen.

FENOLOGIE. - In mei aangetroffen.

***Heliophanus flavipes* (HAHN, 1832)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 4, 6, 33, 71, 89, 138, 167, 175, 185, 192.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 23.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout, Olen, Rijkevorsel, Wommelgem (192). -

BRABANT: Hofstade (89), Kapelle op den Bos, Limelette, Lot, Rixensart, Ukkel.

- HAINAUT: Harchies. - LIMBURG: As (89), Genk (167), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Rekem. - LIEGE: Bas-Oha, Comblain au Pont (6) (71), Eben-Emael, Elsenborn (138), Huy, La Calamine, Lanaye, Lixhe, Montagne St. Pierre, Thier de Nivelle (185), Tilf (33), Wanze. - LUXEMBOURG: Auby (89), Chiny (89), Florenville, Grand-Halleux, La Roche (4) (33) (89), Munot (89), Nassogne (89), Ozo (89), Sainte Marie lez Etalle (89), Salmchâteau (89), Torgny (89), Villers Ste. Gertrude. - NAMUR: Frasnes, Gimnée, Jemelle, Laloux, Lesse et Lomme (175), Nismes (89), Rochefort (89), Roly, Sclayn, Tailfer, Treignes, Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Merelbeke. - WEST-VLAANDEREN: Nieuwpoort (89), Waasmunster, Westende (89), Zwin.

HABITAT. - Op lage planten.

FENOLOGIE. - Van mei tot en met september.

***Heliophanus tribulosus* SIMON, 1868**

SYNONIEM. - *Heliophanus cambridgei* SIMON, 1869.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 89, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

VERSPREIDINGSKAART N° 24.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Diest (33). - LIMBURG: Genk (167), Helchteren, Molenbeersel. - NAMUR: Dinant, Nismes (89), Yvoir (1) (33) (89).

HABITAT. - Tussen struiken en planten op zonbeschenen plaatsen.

FENOLOGIE. - Van april tot en met augustus.

Leptorcheates berolinensis (C.L. KOCH, 1846)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 30, 33.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART N° 25.

VINDPLAATSEN. - LUXEMBOURG: La Roche (30), Redu (33).

HABITAT. - Op zonnige plaatsen, tegen muurgevels.

Marpissa muscosa (CLERCK, 1757)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 5, 33, 56, 89, 150, 152, 190, 192.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 26.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (1) (33) (192), Arendonk, Beerse, Bornem, Deurne (33), Ekeren, Hoogstraten (33), Kalmthout (33), Leest, Mol, Mechelen (33), Olen, Postel (5), Turnhout (33). - BRABANT: Aarschot (33), Oudergem (89), Bosvoorde (33), Bousval (33), Brussel (33), Buizingen (33), Diest (33), Forest (33), Groenendaal (33), Groot-Bijgaarden (33), Houwaart, Jette (33), Kampenhout, Kapelle op den bos, Leuven (33), Meise (89), Mont St. Guibert (33), Ottignies (33), Steenhuffel, St. Genesius-Rode, Ter Hulpe (89), Ternat (33), Tremelo, Ukkel (33), Villers la Ville (33), Walenbos (150), Waterloo (33), Watermaal (33), Waver (33), Wezembeek (89), Zemst. - HAINAUT: Braine le Comte (33), Hennuyères (33), Messines (33), Thuin. - LIMBURG: Alken, As (89) (100), Bree, Diepenbeek (33), Genk (33), Hasselt (33), Maaseik (33), Meeuwen, Molenbeersel (152), Muizen, Munsterbilzen (33), Rekem, St. Martensvoeren, Tongeren, Zonhoven. - LIEGE: Astenet (89), Ben-Ahin, Chaudfontaine (56), Eupen (89), Hayen (89), Lantremange (89), Liège (33), Milmort, Mespert, Oleye (89), Ozo, Paix-Dieu (89), Raeren (89), Spa (33), Verviers (33), Waregem (33). - LUXEMBOURG: La Roche (33), Marche (33), Munro, Redu (33), St. Hubert (33). - NAMUR: Beauraing (33), Belvaux, Bohan, Bossière, Ciney (33), Clermont, Cul des Sarts, Dinant (33), Frasnes, Han sur Lesse (33), Hastière (33), Namur (33), Rochefort (33), Treignes, Vierves sur Viroin. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Aalst (33), Dendermonde (33), Gent (33), Lokeren (33), Mariakerke, Massemen, Melle (33), St. Niklaas (33), Zottegem (33). - WEST-VLAANDEREN: Brugge (33), Heist aan zee (33).

HABITAT. - Achter de schors van loof- en naaldhout, in muurspleten en tegen gebouwen.

FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren kunnen het hele jaar door aangetroffen worden.

Marpissa nivoyi (LUCAS, 1846)

SYNONIEM. - *Hyctia nivoyi* (LUCAS, 1842)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 2, 3, 33, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 27.

VINDPLAATSEN. - LUXEMBOURG: Torgny. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (89), Heist aan Zee (2) (33), Knokke-Zwin (3), Knokke-Zoute, De Panne, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Wenduine, Zeebrugge (89).

HABITAT. - Voornamelijk in de duinen aan de kust.

FENOLOGIE. - Van half maart tot in oktober.

***Marpissa pomatia* (WALCKENAER, 1802)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89, 103, 114.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen, uitgezonderd Groot-Brittannie.

VERSPREIDINGSKAART N° 28.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Retie (114). - BRABANT: Hamme-Mille. - LUXEMBOURG: Bohan (103), Hachy, La Roche (4), Neufchâteau (33), Torgny (89), Virton (33). - NAMUR: Cul des Sarts, Le Mesnil.

HABITAT. - In moerassige, vochtige biotopen en op rietvegetaties.

FENOLOGIE. - Van juli tot begin oktober.

***Marpissa radiata* (GRUBE, 1859)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89, 96, 152, 167, 173.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 29.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Blaasveld, Postel, Retie. - BRABANT: Overijse. - HAINAUT: St. Ghislain. - LIMBURG: Bree, Genk (89) (96) (167), Meeuwen, Molenbeersel (152), Opglabeek, Rekem, Zolder, Zonhoven. - LIEGE: Barrage de la Gileppe (33) (89), Spa (33), Tilff (33). - LUXEMBOURG: Buzenol (173), Ethe, Poupehan. - OOST-VLAANDEREN: Welle.

HABITAT. - Moerassige en vochtige biotopen.

FENOLOGIE. - Van half april tot half september.

***Myrmarachne formicaria* (DE GEER, 1778)**

SYNONIEM. - *Salticus formicarius* (DE GEER, 1778)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 89, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 30.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Balen, Beerzel, Kalmthout, Mol, Postel. - BRABANT: Bosvoorde (33), Bousval (33), Groenendaal (33), Groot-Bijgaarden (33), Hofstade (89), Jette (33), Keerbergen, Tervuren (89), Villers la Ville (33), Wezembeek (89), Zeept. - HAINAUT: Stambruges. - LIMBURG: As (89), Genk (167), Hasselt, Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Opoeteren, Rekem, Waterschei, Zonhoven. - LIEGE: Angleur (33), Aywaille (33), Comblain au Pont (33), Esneux (33), Liège (33), Modave (33), Spa (33), Tilff (33), Verviers (33). - LUXEMBOURG: Barvaux (33), Durbuy (33), Marche (33), Roche à Frêne (33), Treignes. - NAMUR: Anthée (33), Beauraing (33), Dinant (33), Han sur Lesse (33), Hastières (33), Namur (33), Yvoir (1). - WEST-VLAANDEREN: Heist aan Zee (33), Knokke (33).

HABITAT. - Op zandige en zonbeschenen terreinen en droge heidevegetaties.

FENOLOGIE. - Voornamelijk van april tot september.

***Neon rajii* (SIMON, 1875)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 193.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART N° 31.

VINDPLAATSEN. - NAMUR: Treignes (193), Nismes (193).

HABITAT. - Kalkgraslanden.

FENOLOGIE. - In maart-april subadulte mannetjes, en wijfjes in mei-juni.

***Neon reticulatus* (BLACKWALL, 1853)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 65, 78, 89, 139, 150, 167, 175, 176, 187, 212.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 32.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Beerzel, Kalmthout, Mechelen (33), Mol, Oud-Turnhout, Postel, Retie, Rijkevorsel. - BRABANT: Oudergem (33), Bosvoorde (33), Bousval (33), Brussel (33), Diest (33), Groenendaal (33), Grootlo, Jette (33), Keerbergen, Leuven (33), Mont St. Guibert (33), Noirhat (33), Ottignies (33), Rixensart (33), Ter Hulpe (33), Tervuren (33), Ukkel (33), Villers la Ville (33), Walenbos (150). - HAINAUT: Barbençon, Braine le Comte (33), Hennuyères (33), Mons (33), Soignies (33), Stambruges, Thuin, Virelles. - LIMBURG: As (89), Genk (167), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Rekem, Teuven, Zolder, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Anlier, Aye, Baraque Fraiture (78), Barvaux (33), Carlsbourg (33), Durbuy (33), Ethe-Buzenol (187), Grupont (33), Hachy, Heinsch, Hotton, La Roche (33), Munro, Nassogne (33), Poix-St.Hubert, Redu (33), St. Hubert (33), Tenneville, Treignes, Vance, Vivy, Wellin (33). - LIEGE: Bouleaux, Chaudfontaine (33), Chênee (33), Comblain au Pont (33), Embourg (33), Hautes Fagnes (176), Hockai (65), Huy (33), Lanaye, Liège (33), Modave (33), Spa (33), Terwagne (33), Teuven, Tilff (33). - NAMUR: Bourseigne; Ciney (33), Dave (33), Frasnes, Hastières (33), Jemelle, Lesse et Lomme (175), Malonne, Marche les Dames, Montagne aux Buis, Namur (33), Nismes, Profonderville (33), Resteigne, Rivière, Treignes, Waulsort (33), Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Grontrode (139), Nazareth. - WEST-VLAANDEREN: Wijnendale-bos.

HABITAT. - Onder stenen, in strooisel en tussen mos (zeer variabel).

FENOLOGIE. - Volwassen mannetjes van april tot september en wijfjes het ganse jaar volwassen.

***Neon valentulus* FALCONER, 1912**

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk, Nederland en Z.-England.

VERSPREIDINGSKAART N° 33.

VINDPLAATS. - LIMBURG: Neerpelt.

HABITAT. - De enige exemplaren werden aangetroffen in een droog en zandig duinencomplex in de maand juni.

***Pellenes tripunctatus* (WALCKENAER, 1802)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89, 114, 185.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 34.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Mol (114). - BRABANT: Bosvoorde (33), Brussel (33), Genappe (33), Groenendaal (33), Grootlo, Hofstade (89), Mont St. Guibert (33), Nijvel (33), Noirhat (33), Ottignies (33), Villers la Ville (33). - LIMBURG: As, Gruitrode (89), Maasmechelen. - LIEGE: Amay, Aywaille (33), Comblain au Pont (33), Esneux (33), Huy (33), La Calamine (89), Lixhe, Liège (33), Modave (33), Sprimont (33), Thier de Nivelle (185). - LUXEMBOURG: Arlon

(33), La Roche (33), Melreux (33), Ozo (89), Redu (33), Torgny (89), Wellin (33). - NAMUR: Beauraing (33), Bohan, Dave (33), Dinant (33), Hastières (33), Jemelle (89), Le Mesnil, Namur (33), Nismes (89), Rochefort (33), Waulsort (33), Yvoir (33). - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (33), Heist aan Zee (33).
HABITAT. - Onder stenen en lage planten, warmteminnend.
FENOLOGIE. - Van eind april tot begin september.

***Phlegra fasciata* (HAHN, 1826)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 4, 33, 89, 121, 126, 167, 183, 192.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 35.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen Linker Oever, Arendonk (4), Beerse, Kalmthout, Schoten, Wommelgem (192). - BRABANT: Grootlo, Kapelle-op-den-Bos, Limelette, Rixensart, Zemst. - LIMBURG: Genk (167). - LIEGE: Sy (89). - LUXEMBOURG: Ozo (89), Redu (33), Treignes. - NAMUR: Nismes. - OOST-VLAANDEREN: Melle, Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: De Panne (121) (126), Koksijde (121), Knokke, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Westhoek, Zwin.
HABITAT. - Warmteminnend, op kalkgraslanden, heidevelden en duinengebieden.
FENOLOGIE. - Vanaf maart, tot zelfs in september adulte dieren.

***Pseudicius encarpatus* (WALCKENAER, 1802)**

SYNONIEM. - *Dendryphantes encarpatus* WALCKENAER, 1802.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 4, 33, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART N° 36.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Groenendaal (33). - HAINAUT: Braine le Comte (33). - LUXEMBOURG: La Roche (4), Redu (33) (89), St. Hubert (33).
HABITAT. - Tussen mossen, in de omgeving van bomen.

***Salticus cingulatus* (PANZER, 1797)**

SYNONIEM. - *Calliethera cingulata* PANZER, 1797.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 89, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 37.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (1), Beerse-Rijkevorsel, Hoogstraten (89), Kalmthout (33), St. Lenaerts. - BRABANT: Bosvoorde (33), Groenendaal (33), Jette (33), Leuven (33), Limelette (89), Mont St. Guibert (33), Rixensart (33), Ter Hulpe (33). - LIMBURG: As, Genk (167), Hasselt, Maasmechelen, Meeuwen, Neeroeteren (89), Rekem, Reppel, Zutendaal (89). - LUXEMBOURG: Munro, Ozo, Poupehan, Soy lez Durbuy (89). - NAMUR: Dave (33), Dinant (33), Gimnée, Jemelle (89), Namur (33), Nismes, Yvoir (33). - WEST-VLAANDEREN: Knokke (89).
HABITAT. - Op bomen, zowel loof- als naaldhout, heide, en tussen stenen.
FENOLOGIE. - Van april tot en met augustus.

Salticus scenicus (CLERCK, 1757)

SYNONIEM. - *Calliethera scenica* CLERCK, 1757.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 4, 33, 89, 152, 183, 192.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 38.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (33), Beerse, Geel, Kalmthout (33), Kontich, Leest, Lillo (89), Mol, Olen, Postel (33), Rijkevorsel, St. Lenaerts, Turnhout (33), Wommelgem (192). - BRABANT: Oudergem, Bosvoorde (33), Bourgeon, Bousval (33), Brussel (33), Elsene (89), Etterbeek, Groenendaal (33), Groot-Bijgaarden (33), Hoeilaart, Jette (33), Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Leuven (33), Nijvel (89), Opwijk, Ottignies (33), Rixensart (33), Rode-St.Genèse (89), Sterrebeek, Stockel, Ukkel (33), Villers la Ville (33), Vilvoorde (33), Watermaal (89), Woluwe, Zemst. - HAINAUT: Barbençon (89), Beaumont (33), Braine le Comte (33), Ciply, Lessines, Quaregnon, Soignies (33). - LIMBURG: Alken, Bree, Genk (33), Hasselt (33), Molenbeersel (152), Reppel, St. Martensvoeren, Zolder. - LIEGE: Eeffe (89), Fraipont (89), Heure le Romain (89), Huy (33), Lanaye, Liège (33), Lorcé, Marchin (89), Modave (33), Oleye (89), Spa (33), Tilff (33), Triffoy (89), Val-Benoit (33), Vallée de l'Ourthe (5), Vezin (33), Visé (33), Waregem (89). - LUXEMBOURG: Buzenol, Carlsbourg (33), Chanly, La Roche (4) (89), Lesterny, Munro, Orval (89), Ozo (89), Redu (33), Salmchâteau (89), St. Hubert (33), Vielsalm (89). - NAMUR: Bohan, Bossière, Bourseigne, Clermont, Dave (33), Dinant (33), Furfooz (33), Han sur Lesse, Marche les Dames (33), Namèche (33), Namur (33), Nismes (89), Rivière, Treignes, Vierves-sur-Viroin, Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Deurle (33), Gent (33), Maldegem (89), Mariakerke, Melle, Moorsel (89), St. Amandsberg, Wetteren. - WEST-VLAANDEREN: Koksijde (89), Nieuwpoort (183), Zeebrugge (89).

HABITAT. - Zowel in als aan woningen, gebouwen, onder stenen, tussen struiken, heide en duinen.

FENOLOGIE. - Van april tot in oktober kan men volwassen exemplaren aantreffen.

Salticus zebraneus (C.L. KOCH, 1837).

SYNONIEM. - *Calliethera zebranea* C.L. KOCH, 1837.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 39.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (33), Postel (33), Rijmenam. - BRABANT: Oudergem (33), Bosvoorde (33), Bousval (33), Brussel (33), Callevoet-Ukkel (33), Groenendaal (33), Grootlo, Hofstade, Keerbergen, Ottignies (89), Rixensart (33), Villers la Ville (33). - HAINAUT: Hennuyères (33), Mons (33). - LIMBURG: Bree, Camps de Beverlo (89), Genk (33), Hasselt (33), Neerpelt, Rekem. - LIEGE: Comblain au Pont (33), Huy (33), Liège (33), Modave (33), Spa (33), Tilff (33), Vallée de l'Amblève (33). - OOST-VLAANDEREN: Mariakerke, Moorsel (89).

HABITAT. - Tussen stenen en strooisel.

FENOLOGIE. - Van half mei tot in september.

Sitticus caricis (WESTRING, 1861)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 118, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 40.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (118), Retie, Turnhout. - LIMBURG: Genk (167). - WEST-VLAANDEREN: Knokke.

HABITAT. - Aan vennen en vijvers en in duinen.

FENOLOGIE. - Uit de schaarse vangsten tot heden, werden volwassen exemplaren in februari, juni, juli, augustus en oktober aangetroffen.

***Sitticus floricola* (C.L. KOCH, 1837)**

SYNONIEM. - *Attus floricola* C.L. KOCH, 1837.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 89, 96, 152, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 41.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel, Kalmthout (33), Postel (33) (89), Retie (33), St. Lenaerts, Zoersel. - BRABANT: Bosvoorde (33), Brussel (33), Elsene (1), Groenendaal (33), Ukkel (33). - HAINAUT: Hautrage (89), Rièzes. - LIMBURG: Bree, Genk (33) (96) (167), Molenbeersel (152), Munsterbilzen (33), Rekem, Zolder, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Belvaux, Hachy, Herbeumont, Nassogne (89), Ochamps, Virton (89). - NAMUR: Cul des Sarts. - OOST-VLAANDEREN: Overmere (89).

HABITAT. - In beemden en broeken, heidepercelen en dergelijke, ...

FENOLOGIE. - Vanaf mei tot en met september.

***Sitticus pubescens* (FABRICIUS, 1775)**

SYNONIEM. - *Attus pubescens* (FABRICIUS, 1775)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 42.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (33), Beerse, Duffel (33), Mechelen (33), Mol, Wijnegem. - BRABANT: Oudergem (33), Bosvoorde (33) (89), Bousval (33), Brussel (33), Genval (89), Groenendaal (33), Groot-Bijgaarden (33), Jette (33), Kapelle-op-den-Bos, Laeken (33), Leuven (33), Opwijk, Ottignies (33), Rebecq, St. Joost ten Node (89), Ter Hulpe (33), Tervuren, Tremelo, Ukkel (33), Zemst. - HAINAUT: Gozée, Houdeng-Aimeries, Marcinelle. - LIMBURG: Bree, Waterschei. - LIEGE: Aywaille (89), Ferrières, Huy (33), La Heid des Gattes, Liège (33), Modave (33), Oleye (89), Thisnes lez Hannut (89), Waregem (33). - LUXEMBOURG: La Roche (33). - NAMUR: Castillon, Dave (33), Denée, Marche les Dames (33), Namèche (33), Namur (33), Samson (33), Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Oudenaarde (33), Dendermonde, Gent (33), Moorsel, St. Amandsberg, Vinderhoute.

HABITAT. - Zoals *Salticus scenicus*, vertoont deze soort een voorkeur voor gebouwen en woningen, maar komt ook voor in duinen.

FENOLOGIE. - In februari, april tot zelfs begin oktober.

***Synageles hilarulus* (C.L. KOCH, 1846)**

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 80, 89.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART N° 43.

VINDPLAATSEN. - LIMBURG: As (80) (89), Zutendaal (89), Maasmechelen, Neerpelt.

HABITAT. - In zandige, zonbeschenen terreinen, droge heide, strooisel.

FENOLOGIE. - April, mei en juni.

Synageles venator (LUCAS, 1836)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 3, 33, 89, 150, 152, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 44.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen Linker Oever, Beerse, Postel, Rijkevorsel, Tisselt. - BRABANT: Bousval (33), Walenbos (150), Zemst. - LIMBURG: Bree, Genk (89) (167), Molenbeersel (152), Rekem. - OOST-VLAANDEREN: Drongen. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, Brugge (33), Heist aan Zee (3), Knokke (Zwin) (89), Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Westhoek, Zeebrugge (89).

HABITAT. - In zandige, zonbeschenen terreinen en duinenformaties.

FENOLOGIE. - Van begin mei tot half oktober.

GECITEERDE LITERATUUR

=====

BONNET, P. - 1945-1961 - *Bibliographia Araneorum*. - Toulouse: 5649 pp.

BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.P. - 1969 - Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 3: 9-29.

DE BLAUWE, R. & BAERT, L. - 1981 - Catalogue des araignées de Belgique. Première partie: les Agelenidae. Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 53: 1-37, 18 cartes.

KEKENBOSCH, J. - 1961 - Notes sur les Araignées de la Faune de Belgique. IV, Salticidae. Bull. inst. r. Sci. nat. Belg., XXXVII, no 43: 1-29, figs 1-30, pl. I-V.

RANSY, M. & BAERT, L. - 1985 - Catalogus van de spinnen van België. deel II. - De Cribellatae. - Studiedokumenten van het K.B.I.N. nr. 25, 1-23, 22 kaarten.

ROBERTS, M.J. - 1985 - Spiders of Great Britain and Ireland? Vol Atypidae to Theridiosomatidae. Harley Books, 229 pp.

BELGISCHE BIBLIOGRAFIE

=====

1-152. - cfr. DE BLAUWE, R. & BAERT, L. - 1981 - Catalogue des Araignées de Belgique. Première partie. Famille des Agelenidae. - Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 53(1): 1-37.

153-186. - RANSY, M. & BAERT, L. - 1985 - Catalogus van de spinnen van België. Deel II. De Cribellatae. - Studiedocumenten van het K.B.I.N., Nr 25: 1-23.

187-192. - cfr. RANSY, M. & BAERT, L. - 1987 - Catalogue des araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. - Documents de Travail de l'I.R.Sc.N.B., N° 36: 1-41.

1985

193. - BARA, L. - Cinq Araignées de la Calestienne nouvelles pour la faune Belge. - Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 121: 391-395.

1986

194. - ALDERWEIRELDT, M. - Faunistiek van de Belgische Lycosidae. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 11-17.

195. - BARA, L. - Ecologie des Araignées calcicoles de la région de Viroinval (Belgique) I. - Mém. Soc. r. belge Ent. (Comptes Rendus du IXème Colloque Européen d'Arachnologie, Bruxelles 1985), 33: 15-24.

196. - BOSMANS, R. & POLLET, M. - Spinnen (Araneae) en hooiwagens (Opiliones) van een bos en een spoorwegberm te Veldegem (West-Vlaanderen). - Nwsbr. Belg. Arachn. Ver., 2: 7-19.

197. - BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.-P. - Herziene soortenlijst van de Belgische Spinnen. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 3: 9-28.

198. - DECLEER, K. - Enkele nieuwe of zeldzame spinnen voor de Belgische fauna van moerasgebieden. - Bull. Annls soc. r. belge Ent., 122: 319-321.

199. - HUBLE, J. - Eerste gegevens over de Araneofauna van het bos van Wijnendale. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 2: 19.

200. - JANSSEN, M. - Komt *Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala voor in België? - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 9-11.

201. - JANSSEN , M. - *Macrargus carpenteri* (O.-P. Cambridge), nieuw voor de Belgische spinnenfauna. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 2: 21-22.

202. - JOCQUE, R. - Etude le l'aranéofaune d'un gradient d'humidité dans une bruyère campinoise (Belgique). - Mém. Soc. r. belge Ent. (Comptes Rendus du IXème Colloque Européen d'Arachnologie, Bruxelles 1985), 33: 93-106.

203. - KEKENBOSCH, J. - Historique et évolution de l'Aranéologie en Belgique; - Mém. Soc. r. belge Ent. (Comptes Rendus du IXème Colloque Européen d'Arachnologie, Bruxelles 1985), 33: 107-110.

204. - KEKENBOSCH, J. - *Atypus affinis* Eichwald à la "Grande Bruyère" de Rixensart. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 20-21.

205. - KEKENBOSCH, R. - Salticidae intéressants pour la région bruxelloise. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 21.

206. - KEKENBOSCH, R. - Redécouverte en Belgique de *Ckheiracanthium punctorium* (Villers). - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 21-22.

207. - MAELFAIT, J.-P. & SEGHERS, R. - Spiders communities and agricultural management of meadow habitats. - Acatas X Congr. Inst. Aracnol. Jaca/Espana I: 239-243.

208. - PETIT, J. - L'araignée-frelon (*Argiope bruennichi* Scopoli) à la montagne Saint-Pierre. - Natura Mosana, 39(4): 100-110.

209. - SEGERS, H. - *Uloborus plumipes* Lucas, nieuw voor de Belgische fauna.
- Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 18-20.
210. - VAN KEER, J. - *Enoplognatha latimana* (Hippa & Oksala). - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 1: 17-18.
211. - VANUYTVEN, H. - *Eresus niger* in België? - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 2: 5-6.
212. - RANSY, M. - Liste des araignées capturées à Virelles (Hainaut) lors de l'excursion annuelle de la Société royale belge d'Entomologie le 14.VI.1986. - Bull. Annls Soc. r. belge Ent., 122: 276-277.
213. - RANSY, M. - Liste d'araignées capturées par M. Rouard à Chimay dans des écorces d'*Acer pseudoplatanus*. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 2: 20.
214. - RANSY, M. - Trois araignées rares en Belgique de la collection de J. Roses. - Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver., 2: 21.





















