

**ABSTRACT.** Catalogue of the spiders from Belgium. Fifth part. The Anyphaenidae, the Argyronetidae, the Atypidae, the Dysderidae, the Mimetidae, the Nesticidae, the Oonopidae, the Oxyopidae, the Pholcidae, the Pisauridae, the Scytodidae, the Segestriidae, the Eusparassidae, the Zodariidae, the Zoridae. A catalogue is given of those families (spiders) from Belgium, together with a distribution map for each species.

**TABLE DES MATIERES**

Avant-propos au catalogue des araignées de Belgique .....3  
Introduction .....4  
Familles contenues dans ce catalogue:  
Anyphaenidae .....5  
Argyronetidae .....5  
Atypidae .....6  
Dysderidae .....6  
Eusparassidae .....13  
Mimetidae .....7  
Nesticidae .....8  
Oonopidae .....9  
Oxyopidae .....9  
Pholcidae .....10  
Pisauridae .....11  
Scytodidae .....12  
Segestriidae .....13  
Zodariidae .....14  
Zoridae .....15  
Littérature consultée .....16  
Bibliographie belge (suite) .....16  
Cartes de répartition .....17

**AVANT-PROPOS AU CATALOGUE DES ARAIGNEES DE BELGIQUE**

Les sept points suivants ont été retenus pour chaque espèce, dans ce catalogue:

*Synonymie.* - Seuls les synonymes figurant dans les publications belges ont été pris en considération.

*Références bibliographiques.* - Toutes les publications concernant les araignées de Belgique sont classées chronologiquement et ont reçu une numérotation continue. Les travaux parus de 1878 à 1979 (numéros de 1 à 152) ont déjà été mentionnés dans la première partie du "Catalogue des araignées de Belgique" consacrée aux Agelenidae (DE BLAUWE & BAERT, 1981); ceux parus de 1979 à 1982 (numéros 153 à 186) dans la deuxième partie consacrée aux Cribellates (RANSY & BAERT, 1985); ceux parus de 1982 (numéros 187 à 192), dans la troisième partie consacrée aux Araneidae (RANSY & BAERT, 1986); ceux parus de 1985 à 1986 (numéros 193 à 214), dans la quatrième partie consacrée aux Salticidae (JANSSEN & BAERT, 1987). Les publications ultérieures sont mentionnées à la fin de ce travail. Dans le corps du catalogue, les références bibliographiques sont citées seulement par leur numéro de code.

*Répartition géographique.* - Nous ne tenons compte que des pays limitrophes de la Belgique en incluant, cependant, la Grande-Bretagne. Les renseignements concernant les pays étrangers ne sont malheureusement pas toujours récents.

*Cartographie.* - Pour indiquer la dispersion de chaque espèce en Belgique,

nous avons utilisé les cartes quadrillées selon l'U.T.M. (Universal Transverse Mercator) dont chaque carré a 10 km de côté. Ceci en conformité avec l'European Invertebrate Survey. Pour trouver dans quelle case se trouve une commune, nous nous sommes basés sur l'ouvrage intitulé: "Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des territoires allemands et néerlandais limitrophes dans le quadrillage UTM de 10 x 10 km", édité par la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie générale et Faunistique à Gembloux (1977).

Les pastilles noires correspondent aux lieux de captures contrôlées ou ne présentant pas de difficultés d'identification; les triangles noirs, aux captures incontrôlables car ces araignées sont disparues. Nous devons toutefois attirer l'attention sur l'inexactitude temporaire des cartes de répartition; en effet, ne figurent sur les cartes que les endroits ou une espèce a été trouvée jusqu'à présent; une case vierge ne signifie donc pas nécessairement que l'espèce n'y est pas présente! Seule une prospection systématique, case par case, faite par différentes techniques de capture, pourra fournir une vue exacte de la répartition d'une espèce.

*Localités de captures.* - Les localités (communes avant la fusion) et les sites sont cités par province. Les noms des localités mentionnés dans la littérature belge sont suivis d'un ou de plusieurs numéros de l'index bibliographique.

*Habitat.* - Dans une certaine mesure, les renseignements fournis par les récolteurs nous ont permis de donner des indications sur l'habitat préférentiel des espèces, en Belgique.

*Phénologie.* - Nous indiquons la période de l'année durant laquelle les araignées adultes ont été capturées.

## INTRODUCTION

=====

Nous avons utilisé, pour la nomenclature, les ouvrages suivants: "A check list of British spiders" de P. MERRETT, G.H. LOCKET et A.F. MILLIDGE (Bull. Br. arachnol. Soc. (1985)) et "Bibliographia Araneorum" de P. BONNET (Toulouse, 1945).

Ce travail est basé sur les collections et les fichiers de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, du "Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud" de la Rijksuniversiteit van Gent ainsi que sur des renseignements concernant les captures qui nous ont été communiqués par les personnes suivantes; M. ALDERWEIRELDT, L. BARA, A. FRAITURE, Prof. Dr. HUBLE, J. JACOBS, M. JANSSEN, J. KEKENBOSCH, R. KEKENBOSCH, Dr. J. MERTENS, L. MERCKEN, J. VAN KEER, H. VANUYTVEN; tous membres du groupe de travail "ARABEL" (Arachnologia Belgica). Nous remercions chaleureusement ces Institutions et ces personnes.

Date de clôture: décembre 1986.

Famille: *Anyphaenidae*

*Anyphaena accentuata* (WALCKENAER, 1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 42, 135, 152, 175, 187, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 1

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Schilde. - BRABANT: Bois de Meerdael, Forêt de Soignes, Houwaart (Walenbos), Humbeek, Ohain, Ottignies, Rouge-Cloître, St. Genesius-Rode, Uccle, Villers-la-Ville, Woluwé-St. Lambert. - HAINAUT: Barbençon, Braine-le-Comte, Chimay, Donstiennes, Loverval, Marcinelle, Montbliart, Strée-lez-Beaumont, Thuin, Virelles. - LIEGE: Beaufays, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Moha, Raeren, Sougné-Remouchamps, Spa. - LIMBURG: Bree, Niel-bij-As (190), Stamprooierbroek (152), Teuven. - LUXEMBOURG: Amonines, Buzenol, Chiny, Ethe, Ethe-Buzenol (187), Han-sur-Lesse, Herbeumont, Mirwart, Orval, Ozo (Izier), Ste Marie-lez-Etalle, Ste Marie-sur-Semois, Torgny. - NAMUR: Andenne, Castillon, Clermont-lez-Walcourt, Dourbes, Eprave, Falmignoul, Ferage, Flostoy, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Jemelle, Nismes, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Tailfer, Treignes, Villers-le-Gambon, Waulsort, Yvoir. - OOST-VLAANDEREN: Gontrode, Melden, Zwijnaarde.

HABITAT. - Cette araignée a été capturée dans les bois, dans la végétation basse, sous les écorces d'arbres...

PHENOLOGIE. - Tout l'année.

Famille: *Argyronetidae*

*Argyroneta aquatica* (CLERCK, 1758)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 7, 13, 23, 30, 36, 42, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 2

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Arendonk (Monnenheide), Beerse, Brasschaat, Brecht, Gastenelle, Geel, Heist-op-deb-Berg, Herentals (1) (7) (42), Hever, Kalmthout (13) (42), Kasterlee, Meer (laag End), Merksplas, Morkhoven, Noorderwijk, Oud Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, St. Job-in-t'Goor, Tielen, Turnhout, Westmeerbeek, Wortel, Wustwezel, Zwijndrecht. - BRABANT: Averbode, Bruxelles (Auderghem, Laeken) (1) (42), Bousval (1) (42), Hofstade, La Hulpe (36), Landen (Attenhoven), Tervuren (1) (42), Vossem, Zaventem (1) (42). - HAINAUT: Charleroi (1), Hennuyères (42), Papignies (23) (42). - LIEGE: Chertal. - LIMBURG: Achel, Genk (42), Gruitrode, Hasselt, Hechtere, Houthalen, Koersel, Kwaadmechelen, Lommel (Kalken, Kattebos), Neerpelt, Maasmechelen, Munster-Bilzen (42), Tessenderlo, Zolder, Zonhoven. - LUXEMBOURG: La Roche-en-Ardenne (30) (42), Les Bulles. - NAMUR: Han-sur-Lesse (42), Marche-les-Dames (42). - OOST-VLAANDEREN: Gent (42), Geraardsbergen (42), Moerbeek-Waas, Overmere. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Blankenberge, Diksmuide, Heist, Ieper (42), Oostkamp, Oostende, Ruddervoorde, St. Pieterskapelle, Zeebrugge.

HABITAT. - Vit dans les étangs et les mares, accrochée aux plantes aquatiques.

PHENOLOGIE. - Aucune capture n'a été signalée au mois de janvier...

Remarques. - *Argyroneta aquatica* a été séparé de la famille des Agelenidae pour faire partie des Argyronetidae (BRIGNOLI, 1983). Nous avons repris la partie consacrée à *Argyroneta aquatica* du catalogue des Araignées de Belgique, famille des Agelenidae (DE BLAUWE & BAERT L., 1981) et l'avons complétée par les nouvelles données.

Famille: *Atypidae*

*Atypus affinis* EICHWALD, 1830

SYNONYME. - *Atypus piceus* SULZER, 1776.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 42, 58, 82, 104, 117b, 135, 149, 168, 185.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 3

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout, Weelden (Turnhout) (58) (82). - BRABANT: Boitsfort (42), Groenendaal (42), Noirhat (42), Rixensart, St. Joris-Weert (82), Uccle (10). - LIEGE: La Calamine (82) (104), Lixhe (Montagne St. Pierre) (185), Modave (82). - LIMBURG: De Teut, Genk (42), Grootlo, Houthalen (168), Neerpelt, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Redu (10) (42). - NAMUR: Nismes, Treignes (117b) (149), Yvoir (42). - OOST-VLAANDEREN: Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN: Zedelgem.

HABITAT. - Vit dans les zones calcaires, les chemins creux, les bruyères.

PHENOLOGIE. - Cette araignée n'a pas encore été capturée pendant les mois II et III, mais elle doit être adulte toute l'année.

Famille: *Dysderidae*

*Dysdera crocata* C.L. KOCH, 1839

SYNONYME. - *Dysdera crocata* C.L. KOCH, 1839

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 42, 70, 121, 126, 135, 175, 181, 183, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 4

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Deurne, Wijnegem, Wommelgem (192). - BRABANT: Anderlecht, Ixelles, Leuven, Opwijk, Uccle, Villers-la-Ville (42) (70), Watermael (70), Wesembeek-Oppem (70), Woluwé-St. Lambert (70). - HAINAUT: Barbençon. - LIEGE: Milmort (70), Remouchamps (Fond de Quarreux). - LIMBURG: Hasselt. - LUXEMBOURG: Ethe-Buzenol. - NAMUR: Auvélais, Namur, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175). - OOST-VLAANDEREN: Drongen (Bourgoyen), Gent, Gontrode, Temse, Zwijnaarde (Hutsepot). - WEST-VLAANDEREN: De Haan (Kijkuit) (181), De Panne (Westhoek) (126), Koksijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Oostende, Raversijde.

HABITAT. - Sous les pierres, dans les crevasses des murs, dans les dunes, les prairies, les mousses...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année.

*Dysdera erythrina* (WALCKENAER, 1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 24, 32, 42, 70, 135, 185, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 5

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Wommelgem (192). - BRABANT: St. Genesius-Rode (32) (70), Villers-la-Ville (70), Woluwe-St. Lambert (70). - HAINAUT: Angre (Caillou-qui-Bique), Angreau, Autreppe, Basècles, Roisin, Thuin. - LIEGE: Aywaille, Ben-Ahin (70), Comblain-au-Pont (70), Esneux (70), Gulke, Lixhe (Montagne St. Pierre) (185), Logne (Vieuxville), Méry (70), Modave, Remouchamps, Sy (Vieuxville), Tilff (70), Xhoris. - LIMBURG: Teuven. - LUXEMBOURG: Etalle, Ethe, Hotton, La Roche-en Ardenne (70), Maissin, Marche-en-Famenne, Marloie (70), Mussy-la-Ville, Ozo (Izier), Poix-St. Hubert, Torgny, Villers-devant-Orval, Virton. - NAMUR: Anseremme (70), Chevetogne, Couvin, Frasnes-les-Couvin, Gimnée, Jemelle, Le Roux (Fosses), Neviaux (Dave), Nismes, Marloie (70), Mariembourg, Resteigne, Rochefort-Belvaux, Treignes,

Vierves-sur-Viroin, Waulsort, Winenne, Yvoir (10) (70). - OOST-VLAANDEREN: Meldren (Oudenaarde), Neigem. - WEST-VLAANDEREN: Middelkerke (70), Nieuwpoort. HABITAT. - Dans les endroits obscurs, sous les pierres... PHENOLOGIE. - Il n'y a pas eu de captures signalées au cours des mois I.II et XI.

*Harpactea hombergi* (SCOPOLI, 1763)

SYNONYME. - *Dysdera hombergi* SCOPOLI, 1763.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 42, 60, 69, 70, 83, 135, 175, 190. -

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 6

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Beersel, Boitsfort (42) (70), Leuven, Mont-St. Guibert (42) (70), Uccle (10) (42) (70). - HAINAUT: Barbençon. - LIEGE: Amay, Aywaille (70) (83), Ben-Ahin (70), Comblain-au-Pont (70), Esneux (70) (83), Lanay (60) (70), Liege (70), Lixhe (Montagne-St. Pierre), Méry (70) (83), Modave (10) (42) (70), Sougné-Remouchamps (Fonds de Quarreux), Tilff (70). - LIMBURG: Alken, Niel-bij-As (190), Teuven. - LUXEMBOURG: Barvaux-sur-Ourthe (70), Hotton-sur-Ourthe, Houyet (70), La Roche-en-Ardenne (70), Poix-St. Hubert, Torgny. - NAMUR: Dinant (42) (70), Ferage (Mesnil l'Eglise), Furfooz (70), Gesves, Hastière (42) (70), Houyet, Hun (Annevoie) (70), Jemelle, Le Roux, Malonne, Marche-les-Dames, Nismes, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Rivière, Samson (Thon) (10) (47) (70), Treignes, Yvoir (42) (70).

HABITAT. - Vit dans des endroits variés, dans les bois, les jardins, les habitations, les cavités, dans les litières...

PHENOLOGIE. - Pas de captures signalées au mois de janvier.

Famille: *Mimetidae*

*Ero aphana* (WALCKENAER, 1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 135, 183.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 7

LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE: Lanaye (Montagne St. Pierre). - NAMUR: Treignes. - WEST-VLAANDEREN: De Haan-Wenduine, Nieuwpoort (183).

HABITAT. - La seule indication fournie est: dans les dunes.

PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois V, VI, III et VIII.

*Ero cambridgei* KULCZYNSKI, 1911

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 121, 126, 135, 183, 187, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France, Grande-Bretagne, Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 8

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Wommelgem (192). - BRABANT: Kapelle-op-den-Bos, Uccle. - HAINAUT: Quaregnon (les Marionvilles), Thuin (Bois du Grand Bon Dieu). - LIEGE: Ferrières. - LIMBURG: Alken, Meeuwen, Neerpelt, Waterschei. - LUXEMBOURG: Buzenol (187). - NAMUR: Agimont, Nismes, Soulme, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Gontrode, Hamme, Melle, St. Denijs-Westrem. - WEST-VLAANDEREN: De Panne (121) (126), Koksijde (121), Kuurne, Ingelmunster, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Wingene, Zeebrugge.

HABITAT. - Dans les dunes, sur les épicéas, dans les marais...

PHENOLOGIE. - Tout l'année.

*Ero furcata* (VILLERS, 1789)

SYNONYME. - *Ero thoracica* WIDER, 1834.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 41, 121, 126, 135, 152, 183, 190, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 9

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Herentals, Kalmthout (10), Wommelgem (192). - BRABANT: Forêt de Soignes (41), Groenendael (10), Hofstade, Houwaart (Walenbos), Rixensart, Uccle, Watermael. - HAINAUT: Barbençon, Braine-le-Comte (Bois de la Houssière), Marcinelle, Stambruges (Mer de Sable). - LIEGE: Ben-Ahin, Eupen (Forêt d'Hertogenwald). - LIMBURG: Beringen, Neerpelt, Niel-bij-As (190), Stamprooierbroek (152). - LUXEMBOURG: Ethe-Buzenol. - NAMUR: Clermont-les-Walcourt, Hastière, Hermeton-sur-Meuse, Nismes, On, Treignes, Yvoir (10). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Drongen (Bourgoyen), Gontrode, Knesselaere, Melden, Nazareth, Neigem, Waasmunster, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, De Haan (Kijkuit), de Panne (121) (126), Knokke, Koksijde (121), Klemskerke (De Haan), Nieuwkapelle, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Wenduine, Zeebrugge (De Fonteintjes).

HABITAT. - Dans les bois, les buissons, les litières, le lierre, les bruyères, au bord des chemins, dans les dunes, les marais...

PHENOLOGIE. - Toute l'année.

*Ero tuberculata* (DEGEER, 1778)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 41, 121, 135, 183.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 10

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Arendonk (41), Kalmthout (41), Kontich (41), Herentals (41), Hoogstraten (41). - BRABANT: Boitsfort (41), Bousval (41), Groenendael (41), La Hulpe (41), Rixensart (41), Tervuren (41), Uccle (41). - LIEGE: Remouchamps (121). - LIMBURG: Genk (41). - LUXEMBOURG: Barvaux (41), Bomal (41), La Roche-en-Ardenne (41), Melreux (41), Redu (41). - NAMUR: Anseremme (41), Beauraing (41), Dave (41), Dinant (41), Hastière (41), Heer-Agimont, Treignes, Yvoir (41). - OOST-VLAANDEREN: Gontrode. - WEST-VLAANDEREN: De Panne (121), Koksijde, Nieuwpoort (183).

HABITAT. - Dans les dunes, les buissons, les litières...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois I, IV, V, IX et XII.

Famille: *Nesticidae*

*Nesticus cellulanus* (CLERCK, 1758)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 41, 54, 60, 62, 66, 114, 135, 187, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 11

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Borsbeek, Edegem, Hoboken, Mortsel, Oelegem, Wilrijk, Wommelgem (192). - BRABANT: Bierbeek (Bois de Meerdael), Bruxelles, Folx-les-Caves, Rixensart, St. Agatha-Rode, Uccle. - HAINAUT: Barbençon, Bernissart (10) (41), Gozée (Abbaye d'Aulne), Mons. - LIEGE: Ben-Ahin (54) (60), Forêt (Fond de Forêt), Flère (Cornesse) (60), Glain, Ivoz-Ramet, Petit-Lanaye (62), Remouchamps (60), Tilff (41) (54) (60). - LIMBURG: Bree. - LUXEMBOURG: Ethe-Buzenol (187), Heyd (54) (60) (62), Hotton

(54) (60) (62), Houffalize (41), La Roche-en-Ardenne (41), Marche-en-Famenne (60) (62), Mortehan, Robelmont, Tohogne (60), Vieuxville (54) (60) (62). - NAMUR: Belvaux (Parc Lesse et Lomme), Cerfontaine, Clermont-lez-Walcourt, Eprave (66), Falaën, Han-sur-Lesse (10) (60) (66), Nismes, Onoz, Rochefort (60), Sautin, Thy-le-Château, Winenne. - OOST-VLAANDEREN: Nazareth, Melle (114), Zwijnaarde (114). - WEST-VLAANDEREN: Zedelgem (Vloetenveld).

HABITAT. - Cette araignée vit surtout dans les grottes et les caves. Elle a aussi été capturée sous des pierres, dans des bruyères, des pinèdes, une hêtraie...

PHENOLOGIE. - Toute l'année.

Famille: *Oonopidae*

*Oonops domesticus* DE DALMAS, 1916

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 87, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 12

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Bruxelles (87), Leuven, St. Agatha-Rode, Uccle.

HABITAT. - Dans les habitations, les vieux livres...

PHENOLOGIE. - Les spécimens ont été capturés au cours des mois III et IV.

*Oonops pulcher* TEMPLETON, 1835

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 70, 116, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 13

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Bruxelles (70) (116), Etterbeek, Ganshoren (116), Uccle, Watermael (116). - HAINAUT: Houdeng-Aimeries (116).

HABITAT. - Dans les habitations (vieux livres), le lierre, les litières, les mousses, dans un nid d'oiseau, sous les pierres...

PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois I, II, III et XI.

*Triaeris stenaspis* SIMON, 1891

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France et Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 14

LOCALITES DE CAPTURES. - OOST-VLAANDEREN:Gent.

HABITAT. - Le seul spécimen capturé se trouvait dans une serre. Il a très probablement été introduit en même temps que des plantes exotiques.

PHENOLOGIE. - Cette araignée a été capturée au mois d'octobre.

Famille: *Oxyopidae*

*Oxyopes heterophthalmus* LATREILLE, 1804

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 33, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 15

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Postel (33). - LIEGE: Spa (33). - LIMBURG:

Genk (33), Koersel, Rekem. - LUXEMBOURG: Redu (33). - NAMUR: Hastière (33), Yvoir (33).  
HABITAT. - Vit dans les endroits secs et arides ou sablonneux, dans les bruyères...  
PHENOLOGIE. - Le seul mois noté est le mois de juin.

*Oxyopes lineatus* LATREILLE, 1806

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 33, 135.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France, Pays-Bas.  
CARTE DE REPARTITION N° 16  
LOCALITES DE CAPTURES. - NAMUR: Yvoir (33).  
HABITAT. - Sur les plantes basses.

*Oxyopes ramosus* (MARINIE & GOEZE, 1778)

SYNONYME. - *Oxyopes ramosus* PANZER, 1804  
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 25, 33, 114, 135, 168.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France.  
CARTE DE REPARTITION N° 17  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmtout, Wechelderzande (114). - BRABANT: Keerbergen. - LIMBURG: As, Genk (33), Hasselt, Houthalen (168), Lanaken (25) (33), Maaseik (33), Meeuwen. - LUXEMBOURG: Lagland (146), Muno.  
HABITAT. - Vit sur les plantes basses, dans les bruyères...  
PHENOLOGIE. - spécimens capturés pendant les mois IV, V et VI.

Famille: *Pholcidae*

*Pholcus phalangioides* (FUESSLIN, 1775)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 40, 42, 44, 135, 192.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 18  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Brasschaat, Wijnegem, Wommelgem (192). - BRABANT: Auderghem, Beersel, Bruxelles (42), Corroy-le-Grand, Etterbeek, Kapelle-op-den-Bos, Tervuren (44), Uccle. - HAINAUT: Chimay, Gozée (Abbaye d'Aulne), Houdeng-Aimeries, Marcinelle, Montigny-le-Tilleul, Thuin. - LIEGE: Heure-le-Romain, Heusy, Jupille-sur-Meuse, Milmort, Oleye, Xhendelesse. - LIMBURG: Bree, Genk (Waterschei), Hasselt, Meeuwen, Opladebeek. - LUXEMBOURG: La Roche-en-Ardenne, Les Bulles, Rochelaut, Rossignol, Tellin. - NAMUR: Couvin, Pétigny, Treignes, Vierves-sur-Viroin. - OOST-VLAANDEREN: Afsnee, Melle. - WEST-VLAANDEREN: Ingelmunster, Kuurne, Nieuwpoort.  
HABITAT. - Dans les habitations, les caves, les entrées de grottes...  
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année.

*Psilochorus simoni* BERLAND, 1911

SYNONYME. - *Physocyclus simoni* BERLAND, 1911.  
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 116, 135.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France, Grande-Bretagne.  
CARTE DE REPARTITION N° 19  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen. - BRABANT: Bruxelles, Etterbeek (116), Ixelles, Kapelle-op-den-bos, Korbeek-Lo, Leuven. - HAINAUT: Thuin. -

LIEGE: Heusy (116), Verviers (116). - OOST-VLAANDEREN: Mariakerke.  
HABITAT. - Vit dans les habitations, les caves.  
PHENOLOGIE. - Il n'y a que pendant les mois II et VI qu'il n'y a pas eu de captures.

Famille: *Pisauridae*

*Dolomedes fimbriatus* (CLERCK, 1757)

SYNONYME. - *Dolomedes limbatus* HAHN, 1851.  
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 30, 65, 83, 135, 146, 152, 173, 176, 187.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 20  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Brasschaat, Kalmthout (30), Lichtaart, Postel, Retie. - BRABANT: Auderghem (30), Boitsfort (30), Groenendael (30).  
LIEGE: Baraque-Michel, Duzô-Moupas (Hautes Fagnes) (65) (83), Elsenborn, Eupen, Francorchamps (65), Hautes-Fagnes (176), Hockai, Raeren, Rocherath. -  
LIMBURG: Bree, Genk (30), Kinrooi, Molenbeersel, Stamprooierbroek (152). -  
LUXEMBOURG: Anlier, Auby-sur-semois, Bouillon, Buzenol, Chantemelle, Chiny, Etalle, Ethe (173) (187), Fontenoille, Forêt de Rules, Lagland (146), Lesse, Mirwart, Mussy-la-Ville, Ortho, Suxy, Tintange, Torgny, Redu (30), Villers-sur-Lesse, Villers-Tortrue. - NAMUR: Botassart (Ucimont), Louette-St. Pierre.  
HABITAT. - Au bord de l'eau et dans les endroits humides.  
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés toute l'année sauf pendant les mois I et II.

*Dolomedes plantarius* (CLERCK, 1757)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 152, 154.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 21  
LOCALITES DE CAPTURES. - LIMBURG: Kinrooi, Molenbeersel (Mariahof) (154), Stamprooierbroek (152).  
HABITAT. - Dans les marécages, sur les plantes aquatiques.  
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois VI, VIII et IX.

*Pisaura mirabilis* (CLERCK, 1758)

SYNONYME. - *Ocyale mirabilis* CLERCK, 1757.  
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 33, 65, 121, 135, 149, 150, 152, 168, 173, 175, 176, 183, 187, 190.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 22  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Balen, Berendrecht, Blaasveld, Boechout (Lier), Bornem (Orchisreservaat), Edegem, Ekeren, Herentals, Hoogstraten (33), Kalmthout (33), Lier (33), Postel (33), St. Job-in't-Goor, Stokkem, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem (192), Wechelderzande. - BRABANT: Auderghem, Braine-le-Comte (33), Buizingen, Forêt de Soignes, Ganshoren, Groenendael, Hennuyères (33), Heverlee, Hofstade, Houwaart (Walenbos) (150), Jette-St. Pierre, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Limal, Limelette, Ophain, St. Genesius-Rode, Tervuren + (Bois des Capucins), Uccle, Watermael, Woluwé-St. Lambert. - HAINAUT: Ath (33), Barbençon, Brugelette, Binche (33), Cibly, Marcinelle, Montignies-le-Tilleul, Thuillies, Thuin. - LIEGE: Amay,

Barrage de la Gileppe (33), Baraque Michel (33), Chertal, Charneux, Comblain-au-Pont (33), Eben-Emael, Esneux (33), Ferrières, Francorchamps (33) (65), Hautes Fagnes (176), Huy (33), La Calamine (Bois de Preuss), Lanaye (Montagne-St. Pierre), Lixhe (Montagne-St. Pierre), Modave (33), Moha, Spa, Sprimont (33), Sy (Vieuxville), Tilff (33), Xhoris. - LIMBURG: Achel, Alken, As, Bree, Genk (33), Hasselt (33), Houthalen (168), Koersel, Lanaken (33), Maaseik (33), Maasmechelen, Munsterbilzen (33), Niel-bij-As, Rekem, Stamprooierbroek (152), Vroenhoven, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Amonines, Auby-sur-Semois, Barvaux-sur-Ourthe (33), Brue-Tellin, Buzenol, Carlsbourg (33), Durbuy (33), Etalle, Ethe (173) (187), Herbeumont, Lamorteau, La Roche-en-Ardenne (33), Marche-en-Famenne (33), Mirwart, Muno, Orval, Ozo (Izier), Redu (33), St. Hubert (33), Torgny (173), Vance, Villers-devant-Orval, Wellin (33). - NAMUR: Andenne, Beauraing (33), Belvaux (Parc Lesse et Lomme) (175), Ciney (33), Clermont-lez-Walcourt, Dave (33), Dinant (33), Dourbes (la Roche-à-l'Homme), Erpent, Falmignoul, Ferage, Han-sur-Lesse (33), Hastière, Hermeton-sur-Meuse, Heure-en-Famenne, Nismes, Philippeville (33), Redu (33), Resteigne, Rochefort, Seilles (Réserve de Sclaigneaux), Treignes, Villers-sur-Lesse, Vitrival, Waulsort, Wavreille, Willerzie, Wierde. - OOST-VLAANDEREN: Afsnee, Berlare, Brakel, Desteldonk, Drongen (Bourgoyen), Gent, Gontrode, Kalken, Massemen, Melle, Nazareth, Neigem, Overmere, St. Amandsberg, Vinderhoute, Waasmunster, Zwijnaarde (Hutsepot). - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, Westhoek (121), Heist (33), Knokke (33) (Zwin), Koksijde (121), Kuurne, Lombardsijde, Middelkerke, Nieuwpoort (183), Oostende (33), Oostduinkerke (121), Raversijde, St. Jacobs-Kapelle, Wenduine, Westende, Wingene.

HABITAT. - Vit sur les plantes basses.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant tout l'année.

Famille: *Scytotidae*

*Scytodes thoracica* LATREILLE, 1804

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 17, 42, 44, 70, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 23

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Berchem, Deurne (17) (42) (70), Olen. - BRABANT: Auderghem, Bruxelles (44) (70), Etterbeek, Halle, Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, Laeken, Opwijk, Schaarbeek, Tervuren (70), Uccle. - HAINAUT: Montignies-le-Tilleul. - LIEGE: Liège. - LIMBURG: Bree, Hasselt, Meeuwen, Waterschei, Zonhoven. - LUXEMBOURG: Chiny, Les Bulles. - NAMUR: Clermont-lez-Walcourt. - OOST-VLAANDEREN: Afsnee, Gent, Melle, Moorsel, St. Amandsberg, Vinderhoute. - WEST-VLAANDEREN: Koksijde, Knokke (Zwin).

HABITAT. - Vit principalement à l'intérieur des habitations mais a déjà été capturée dans des endroits ensoleillés et sur des murailles sèches.

PHENOLOGIE. - Toute l'année.

Famille: *Segestriidae*

*Segestria bavarica* C.L. KOCH, 1845

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 42, 70, 83, 135.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 24  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Antwerpen, Mechelen, Wilrijk. - BRABANT: Auderghem, Bruxelles (70), Etterbeek, Forêt de Soignes, Kapelle-op-den-Bos, Ottignies, Uccle (70), Villers-la-Ville (42) (70), Watermael, Woluwé-St. Lambert, Woluwé-St. Pierre. - LIEGE: Chèvremont (70), Comblain-au-Pont, Lixhe (Montagne-St. Pierre). - LIMBURG: Zutendaal (83). - NAMUR: Gembloux, Namur. - OOST-VLAANDEREN: Aalst.  
HABITAT. - Dans les habitations, les trous de murailles, sous les pierres, les écorces d'arbres...  
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année sauf au mois de décembre.

*Segestria florentina* (ROSSI, 1790)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 42, 70, 135.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 25  
LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Villers-la-Ville (42) (70). - NAMUR: Poilvache (Ruines) (42) (70).  
HABITAT. - Dans les trous de murailles.

*Segestria senoculata* (LINNEAUS, 1758)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 42, 70, 135, 152, 192.  
REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
CARTE DE REPARTITION N° 26  
LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmtout, Moorsel (70), Rijmenam, Wilrijk, Wommelgem (192). - BRABANT: Auderghem (70), Boitsfort (10) (42), Drogenbos (70), Etterbeek, Groenendael (10) (42) (70), Ixelles, Leuven, Noirhat (42) (70), Tervuren (70), Uccle, Villers-la-Ville (42) (70). - HAINAUT: Barbençon, Harchies, Presles, Thuin. - LIEGE: Hockai, Jupille, Modave (42) (70), Tilff (42). - LIMBURG: Alken, As, Bree, Genk (70), Kinrooi, Koersel, Lommel, Maasmechelen (Mechelse Heide), Overpelt, Rekem, Stamprooierbroek (152), Waterschei. - LUXEMBOURG: Barvaux-sur-Ourthe (42) (70), La Roche-en-Ardenne (42) (70), Torgny. - NAMUR: Clermont-lez-Walcourt, Gembloux, Hastière (42), Nismes, Yvoir (10) (42). - OOST-VLAANDEREN: Moortsele (70), Wachterbeke. - WEST-VLAANDEREN: St. Jacobs-Kapelle, Middelkerke.  
HABITAT. - Dans les habitations, les serres, les bois, sous les écorces, dans les cavités, dans les bruyères, sous les pierres...  
PHENOLOGIE. - Pas de captures signalées au mois de novembre.

Famille: *Eusparassidae*

*Micrommata virescens* (CLERCK, 1757)

SYNONYME. - *Micrommata ornata* WALCKENAER, 1802 (Il s'agit d'une variété de coloration).  
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 33, 65, 135, 149, 176.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 27

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout (33). - BRABANT: Auderghem (33), Bierbeek (Bois de Meerdael), Boitsfort (1) (33), Bousval (33), Groenendael (1) (33), Heverlee, Kessel-Lo, Mont-St. Guibert (33), Noirhat (33), Rixensart (33). - LIEGE: Aywaille (33), Baraque Michel (33), Clermont-sur-Meuse (Bois Yernée), Comblain-au-Pont (33), Duzo-Moûpas (Hautes-Fagnes), Esneux (33), Francorchamps (33) (65), Hockai, La Calamine (Bois de Preuss), Lixhe (Montagne-St. Pierre), Membach, Méry (33), Mospert-lez-Eupen, Remouchamps (33), Seraing (Bois de la Vécquée), Spa (33), Targnon (Fraipont), Theux (33), Tilff (33). - LIMBURG: Genk (33). - LUXEMBOURG: Amonines, Awenne (33), Bihain (Baraque Fraiture), Bohan-sur-Semois, Buzenol, Ethe, Heinsch, Lagland (148), Lamorteau, Marbehan (33), Orval, Rendeux, Robelmont, Redu (33), St. Hubert (33), Salmchâteau, Virton. - NAMUR: Aublain (33), Bourseigne (Vallée de la Houille), Boussu-lez-Walcourt, Cerfontaine, Dinant (33), Nismes, Rouillon (Annevoie), Treignes (149), Vencimont, Waulsort, Yvoir (Vallée du Bocq).

HABITAT. - Vit dans les bois, sur les buissons, les plantes basses...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois II, V, VI, VII, VIII, IX et X.

Famille: *Zodariidae*

*Zodarion italicum* (CANESTRINI, 1868)

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE. - 193.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France.

CARTE DE REPARTITION N° 28

LOCALITES DE CAPTURES. - NAMUR: Nismes.

HABITAT. - Captures faites dans une pelouse xérophile.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés pendant les mois VI, VII et VIII.

*Zodarion gallicum* (SIMON, 1873)

SYNONYME. - *Enyo gallica* SIMON, 1873.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 38, 42.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France.

CARTE DE REPARTITION N° 29

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Boitsfort (42), Forêt de Soignes (38), La Hulpe (42).

HABITAT. - Les seuls renseignements sont: dans les endroits sablonneux et dans les mousses au pied de hêtres...

PHENOLOGIE. - La seule indication de L. BECKER est le mois d'août.

*Zodarion rubidum* SIMON, 1914

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE. - 189.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France.

CARTE DE REPARTITION N° 30

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT: Uccle. - NAMUR: Treignes.

HABITAT. - Les indications fournies sont: dans un nid de fourmis d'une sablonnière et dans un fourré épineux sur calcaire.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois VI et VII.

Famille: *Zoridae*

*Zora nemoralis* (BLACKWALL, 1861)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 30, 77, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - : Allemagne, France, Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 31

LOCALITES DE CAPTURES. - LUXEMBOURG: La Roche-en-Ardenne (30). -

OOST-VLAANDEREN: Gontrode.

HABITAT. -

PHENOLOGIE. - Spécimen(s) capturé(s) au cours du mois d'octobre.

*Zora silvestris* KULCZYNSKI, 1897

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 152, 154.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 32

LOCALITES DE CAPTURES. - LIMBURG: Bree (St. Martensheide) (154),

Stamprooierbroek (152), Neerpelt. - NAMUR: Nismes.

HABITAT. - Cette araignée a été capturée dans des vallées humides, dans des bruyères et sous des pierres.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois IV, V, VI, VIII et IX.

*Zora spinimana* (SUNDEVALL, 1833)

SYNONYME. - *Zora spinimanus* (SUNDEVALL, 1837).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 42, 65, 104, 121, 126, 135, 138, 146, 149, 152, 168, 175, 176, 177, 181, 187, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 33

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel, Herentals (De Zegge), Kalmthout, Retie, Turnhout, Wommelgem (192). - BRABANT: Auderghem (42), Bois de la Cambre (42), Boitsfort (42), Diest (42), Forêt de Soignes, Groenendael (42), Hever, Houwaart (Walenbos), Keerbergen, Limelette, Rixensart, Uccle, Wavre (42), Zemst. - HAINAUT: Angreau, Barbençon, Braine-le-Comte (Bois de la Houssière) (42), Quaregnon (Les Marionvilles), Solre-St. Géry, Stambruges (Mer de Sable), Thuin (Bois du Grand Bon Dieu), Virelles (Tour). - LIEGE: Baraque-Michel (42), Ben-Ahin, Bévercé, Comblain-au-Pont, Elsenborn (138), Embourg, Eupen (Hertogenwald), Ferrières, Hautes-Fagnes (176) (177), La Calamine (bois de Preuss) (104), Modave (42), Moha (Bois de Sétia), Robertville (Fagne Wallonne), Mont-Rigi, Sauheid (Angleur), Spa (42), Sy (Vieuxville). - LIMBURG: Achel, As, Bree (St. Martensheide, Mariahof), Beringen, Bocholt, Genk (De Maten), Gruitrode (Solterheide), Houthalen (Ten Haagdoonheide) (168), Lanklaar-Dilsen, Lommel, Maasmechelen (De Mechelse Heide), Meeuwen, Neerpelt, Stamprooierbroek (152), Zonhoven, Zutendaal. - LUXEMBOURG: Amonines, Bihain (Baraque de Friture), Buzenol, Dohan, Ethe-Buzenol (187), Hotton, Lagland (Les Fouches) (146), La Roche-en-Ardenne (42), Mirwart, Nassogne, Poix-St. Hubert, Redu, St. Hubert (42), Salmchâteau, Torgny, Vance. - NAMUR: Barvaux-sur-Ourthe (42), Cerfontaine, Couvin (Bois Petite Forêt), Dinant (42), Frasnes-lez-Couvin, Froid-Chapelle, Gimnée, Han-sur-Lesse (42), Hastière (42), Hermeton-sur-Meuse, Heer-Agimont, Heure-en-Famenne (Jalna), Houx, Jemelle, Nismes, Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Sautour, Serville, Sivry, Treignes (149), Vitrival, Waulsort (42), Wavreille, Willerzie (Vallée de la Hulle), Winenne. - OOST-VLAANDEREN: Gontrode, Nazareth. - WEST-VLAANDEREN: De Haan (Kijkuit) (181), De Panne

(Westhoek), Houthulst, Koksijde, Nieuwpoort, Wenduine, Woumen (De Blankaart).  
HABITAT. - Vit dans les buissons, sur les plantes basses, dans les bruyères,  
les mousses, sous les pierres, dans les dunes...  
PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année.

#### LITTÉRATURE CONSULTÉE

=====

BONNET, P. - 1945-1961 - *Bibliographia Araneorum*. - Toulouse: 5649pp.

DENIS, J. - 1935 - A propos de quelques araignées du genre *Zodarion* Walck.  
appartenant à la faune française. - *Bulletin de la Société d'Histoire  
naturelle de Toulouse*, 67: 51-68.

MERRETT, P., LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F. - 1985 - A check list of British  
spiders. - *Bulletin of the British Arachnological Society*, 6(9): 381-403.

#### BIBLIOGRAPHIE BELGE

=====

1-152. - cfr. DE BLAUWE, R. & BAERT, L. - 1981 - Catalogue des Araignées de  
Belgique. Première partie. Famille des Agelenidae. - *Bulletin de l'Institut  
royal des Sciences naturelles de Belgique*, 53(Entomologie): 1-37.

117b. - CAMMAERTS, R. - 1974 - Signalement de *Atypus affinis* à Treignes. -  
*Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 110: 29-30.

153-186. - cfr. RANSY, M. & BAERT, L. - 1985 - Catalogue des Araignées de  
Belgique. Deuxième partie. Les Cribellates. - *Documents de Travail de  
l'I.R.Sc.N.B.*, N° 22: 24pp.

187-192. - cfr. RANSY, M. & BAERT, L. - 1987 - Catalogue des Araignées de  
Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. - *Documents de Travail de  
l'I.R.Sc.N.B.*, N° 36: 41pp.

193-214. - cfr. JANSSEN, M. & BAERT, L. - 1987 - Catalogus van de spinnen van  
België. Deel IV. Salticidae. - *Studiedocumenten van het K.B.I.N.*.

















