

SOMMAIRE

REMARQUES GENERALES.....	page	4
I. ACARIENS		
1. Liste des nouvelles espèces et sous-espèces rangées par genres, familles et ordres		
Ordre des Mesostigmates.....	page	5
Ordre des Prostigmates.....	page	10
Ordre des Astigmates.....	page	21
Ordre des Cryptostigmates.....	page	49
2. Liste des nouveaux taxa supraspécifiques.....	page	50
II. INSECTES.....		
III. PENTASTOMIDES.....		
IV. VERS PARASITES.....		
1. Trematodes.....	page	62
2. Cestodes.....	page	64
3. Nematodes.....	page	64
V. PROTOZOAires.....		
VI. BACTERIES (ENTEROBACTERIES).....		

REMARQUES GENERALES

MODE D'EMPLOI DE LA LISTE

1. La liste comprend tous les nouveaux taxa décrits par A. Fain dans les publications n° 1 à 973 parues au cours des années 1939 à 1988 et dont la liste a été donnée dans le n° 28 des « Documents de Travail » publié par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (1986, avec suppléments).
2. Les nouveaux taxa sont suivis d'un ou plusieurs nombres qui correspondent aux numéros des publications de la liste dans lesquelles ces taxa sont décrits.
3. Abréviations : S.F. = Sous-famille ; S.g. = Sous-genre.
4. Dans la liste des taxa supraspécifiques les sous-genres sont mis entre parenthèses.

NOMBRE DES NOUVEAUX TAXA DECRIPTS PAR Dr Alex FAIN

I. ACARIENS

2196	espèces
109	sous-espèces
395	genres
108	sous-genres
19	familles
56	sous-familles
18	tribus

II. INSECTES

58	espèces
10	sous-espèces
1	genre

III. PENTASTOMIDES

3	espèces
1	famille
1	ordre
1	sous-ordre

IV. HELMINTHES

Trématodes

77	espèces
1	genre

Cestodes

14	espèces
1	genre

Nématodes

10	espèces
----	---------

V. PROTOZOAIRE

1	sous-espèce
---	-------------

VI. ENTEROBACTERIES

12	nouveaux sérotypes
----	--------------------

I. ACARIENS

1) Liste des nouvelles espèces et sous - espèces par familles et ordres.

MESOSTIGMATES

FAMILLE ASCIDAE Voigts & Oudemans, 1905

Genre *Lasioseius* Berlese, 1916

1. *L. elegans* Fain & al., 1977 (643,649)

Genre *Proctolaelaps* Berlese, 1923

1. *P. hunteri* Fain & al., 1977 (643,649)
2. *P. glaucis* Fain & al., 1977 (643,649)
3. *P. kirmsei* Fain & al., 1977 (643,649,688)
4. *P. belemensis* Fain & al., 1977 (643,649,688)
P. belemensis cyanocompsae Fain & al., 1977 (649)
5. *P. mexicanus* Hyland, Fain & al., 1978 (688)
6. *P. spiralis* Hyland, Fain & al., 1978 (688)

Genre *Rhinoseius* Baker & Yunker, 1964

1. *R. bisacculatus* Fain & al., 1977 (643,649)
2. *R. chlorestes* Fain & al., 1977 (643,649)
3. *R. uniformis* Fain & al., 1977 (643,649)
4. *R. phoreticus* Fain & al., 1977 (643,649)
5. *R. phaethornis* Fain & al., 1977 (643,649)
6. *R. trinitatis* Fain & al., 1977 (643,649)
7. *R. panamensis* Fain & al., 1977 (643,649)
8. *R. mathewsoni* Fain & Hyland, 1978 (688)
9. *R. antioquiensis* Fain & Hyl., 1980 (737)
10. *R. androdon* Fain & Hyland, 1980 (737)
11. *R. waidei* Fain & Hyland, 1980 (737)
12. *R. ornatus* Fain & Hyland, 1980 (737)
13. *R. analis* Fain & Hyland, 1980 (737)
14. *R. adsimilis* Fain & Hyland, 1980 (737)
15. *R. eutoxeres* Fain & Hyland, 1980 (737)
16. *R. colombiensis* Fain & Hyl., 1980 (737)

FAMILLE PHYTOSEIIDAE Berlese, 1916

Genre *Amblyseius* Berlese, 1904

1. *A. rackae* Fain, 1987 (947)

FAMILLE DIPLOGYNIIDAE Trägardh, 1941

Genre *Ophiocelaeno* Johnston & Fain, 1964 (271)

1. Type: *O. sellnicki* Johnston & Fain, 1964 (271)

FAMILLE LAELAPIDAE Berlese, 1892

S.F. LAELAPINAE Berlese, 1892

Genre *Androlaelaps* Berlese, 1903

1. *A. rahmi* Fain & Hart, 1988 (967)
2. *A. kivuensis* Fain & Hart, 1988 (967)
3. *A. benedictae* Fain & Hart, 1988 (967)
4. *A. sciuricola* Fain & Hart, 1988 (967)
5. *A. paraxeri* Fain & Hart, 1988 (967)
6. *A. deomys* Fain & Hart, 1988 (967)

S.F. HIRSTIONYSSINAE Evans & Till, 1966

Genre *Ancoranyssus* Evans & Fain, 1968 (372)

1. Type: *A. trichys* Evans & Fain, 1968 (372)

S.F. MABUYONYSSINAE Fain, 1961 (198)

S.F. ?

Genre *Julolaelaps* Berlese, 1916

1. *J. idjwiensis* Fain, 1987 (955)
2. *J. excavatus* Fain, 1987 (955)
3. *J. madiakokoensis* Fain, 1987 (955)
4. *J. paucipilis* Fain, 1987 (955)

Genre *Scorpionyssus* Fain & Rack, 1988 (966)

1. Type: *S. heterometrus* Fain & Rack, 1988 (966)

FAMILLE OTOPHEIDOMENIDAE Treat, 1955

S.F. KATYDISEIINAE Fain & Luk., 1983 (866)

Genre *Katydiseius* Fain & Luk., 1983 (866)

1. Type: *K. nadchatrami* Fain & Luk., 1983 (866)

MESOSTIGMATES

FAMILLE IXODORHYNCHIDAE Ewing, 1923

Genre *Ixodorhynchus* Ewing, 1923

1. *I. johnstoni* Fain, 1961 (206,215)
2. *I. leptodeirae* Fain, 1962 (215)
3. *I. cubanensis* Fain, 1962 (215)

Genre *Ixobioides* Fonseca, 1934

1. *I. fonseciae* (Fain, 1961) (206,215)

Genre *Hemilaelaps* Ewing, 1933

1. *H. caheni* Fain, 1961 (206,215)
2. *H. javanensis* Fain, 1961 (206,215)
3. *H. novaeguineae* Fain, 1961 (206,215)
4. *H. causicola* Fain, 1961 (206,215)
5. *H. schoutedeni* (Fain, 1961) (206,215)
6. *H. congolensis* Fain, 1962 (215)
7. *H. dipsadoboae* Fain, 1962 (215)
8. *H. feideri* Fain, 1962 (215)
9. *H. lioheterodon* Fain, 1967 (356)
10. *H. upembae* (Fain, 1961) (206,215)

Genre *Asiatolaelaps* Fain, 1961 (206,215)

1. Type: *A. evansi* Fain, 1961 (206,215)

Genre *Strandtibbettsia* Fain, 1961 (206,215)

1. *S. brasiliensis* Fain, 1961 (206,215)

FAMILLE ENTONYSSIDAE Ewing, 1923

S.F. ENTONYSSINAE Ewing, 1923

Genre *Entonyssus* Ewing, 1923

1. *E. asiaticus* Fain, 1960 (185,198)
2. *E. philippinensis* Fain, 1961 (198)
3. *E. javanicus* Fain, 1961 (198)
4. *E. squamatus* Fain & al., 1983 (854)

Genre *Entophiophaga* Fain, 1960 (185,198)

1. Type: *E. congolensis* Fain, 1960 (185,198)
2. *E. scaphiophis* Fain, 1960 (185,198)
3. *E. natriciterei* Fain, 1960 (195,198)
4. *E. colubricola* Fain, 1960 (185,198)

Genre *Entophionyssus* Fain, 1960 (185,198)

Genre *Cobranyssus* Fain, 1960 (185,198)

Genre *Viperacarus* Fain, 1960 (185,198)

1. Type: *V. europaeus* Fain, 1960 (185,198)

Genre *Hamertonia* Turk, 1947

1. *H. radfordi* Fain, 1960 (185,198)

S.F. PNEUMOPHIONYSSINAE Fonseca, 1940

Genre *Pneumophionyssus* Fonseca, 1940

1. *P. jellisoni* Fain & Yunker, 1972 (481)

Genre *Entophioptes* Fain, 1960 (185)

1. *E. liophis* Fain, 1960 (185,198)

FAMILLE OMENTOLAE LAPIDAE Fain, 1961 (208,347)

Genre *Omentolaelaps* Fain, 1961 (208)

1. Type: *O. mehelyae* Fain, 1961 (208,215)

FAMILLE SPELAEO RHYNCHIDAE Oudemans, 1902

Genre *Spelaeorhynchus* Neumann, 1902

1. *S. monophylli* Fain & al., 1967 (350)
2. *S. chilonycteris* Fain & al., 1967 (350)

FAMILLE RHINONYSSIDAE Trouessart, 1895

S.F. RHINONYSSINAE Trouessart, 1895

Genre *Rhinonyssus* Trouessart, 1894

1. *R. dartevellei* Fain & V. G., 1953 (61)
2. *R. poliocephali* Fain, 1956 (98,132,229)
3. *R. afribyx* Fain, 1956 (98,132)
 - R. afribyx vanellus* Fain, 1972 (492)
4. *R. sphenisci* Fain, 1959 (169)
5. *R. tringae* Fain, 1963 (243)
6. *R. schelli* Fain & Hyland, 1963 (256)
7. *R. colymbicola* Fain & Bafort, 1963 (264)
8. *R. belonopteri* Fain, 1964 (280,307)
9. *R. strandtmanni* Fain & Johns., 1966 (326)
10. *R. pluvialis* Fain & Johnston, 1966 (326)
 - R. minutus leucopolius* Fain, 1972 (492)

Genre *Rhinosterna* Fain, 1964 (282)

1. Type: *Rh. aymarae* Fain, 1964 (282)
2. *Rh. apus* (Fain, 1957) (123,132)

Genre *Trochilonyssus* Fain & Aitken, 1967 (345)

1. Type: *T. trinitatis* Fain & Aitken, 1967 (345)

MESOSTIGMATES

Genre *Rallinyssus* Strandtmann, 1948

1. *R. gallinulae* Fain, 1960 (190,222)
2. *R. verheyeni* Fain, 1963 (247)

Genre *Rallinyssoides* Fain, 1960 (190)

1. Type: *Rallinyssus congolensis* Fain, 1956 (99,132,190)
2. *R. limnocoracis* (Fain, 1956) (99,132,220)

Genre *Mesonyssus* Fain, 1960 (183,184,224,261)

1. Type: *Neonyssus treronis* Fain, 1956 (99,132,183,224)
2. *M. ixobrychi* (Fain, 1956) (98,132,183)
- M. belopolskii nycticoracis* Fain, 1961 (207)
- M. streptopeliae* Fain, 1962 (224,307)
- M. turturi* Fain, 1962 (224)
- M. milvi* Fain, 1962 (224)
- M. oenae* Fain, 1963 (261)
- M. pteroclesi* Fain, 1963 (261)
- M. metropeliae* Fain, 1972 (492)

Genre *Mesonyssoides* Fain & Nad., 1962 (220)

1. Type: *M. malayi* Fain & Nad. 1962 (220)
2. *M. psittaculae* Fain, 1962 (223)

Genre *Psittanyssus* Fain, 1963 (261)

1. Type: *P. baforti* Fain, 1963 (261)
2. *P. phalliger* Fain, 1965 (307,329)

Genre *Tinaminyssus* Strandt. & Wharton., 1958

1. *T. tinamicola* (Fain, 1963) (261)
2. *T. crypturelli* Fain, 1967 (354)
- T. saucerottiae* (Fain & Aitken, 1967) (345,412,448)

Genre *Falconyssus* Fain, 1966 (329)

1. Type: *F. elani* Fain, 1966 (329)
2. *F. schoutedeni* (Fain, 1956), (98,132,184,329)
- F. buteonis* (Fain, 1956) (98,132,164,329)
- F. zumpti* (Fain, 1960) (184,329)

S.F. LARINYSSINAE Fain, 1960 (190)

Genre *Larinyssus* Strandtmann, 1948

1. *L. benoiti* Fain, 1961 (199,294)
2. *L. sterna* Fain & Holland, 1972 (475)

S.F. PTILONYSSINAE Castro, 1948

Genre *Ptilonyssus* Berl. & Trouess., 1889

1. *P. melittophagi* Fain, 1956 (98,132,164)
2. *P. zumpti* Fain, 1956 (98,132)

3. *P. serini* Fain, 1956 (98,132,222)
4. *P. ploceanus* Fain, 1956 (98,132,138,229,354,693)
5. *P. emberizae* Fain, 1956 (98,132,247,550,693)
6. *P. astridae* Fain, 1956 (98,129,132,633,693)
7. *P. andropadi* Fain, 1956 (98,132)
8. *P. chlorocichlae* Fain, 1956 (98,132)
9. *P. calamocichlae hippolaisi* Fain, 1963 (261)
10. *P. motacillae* Fain, 1956 (98,132,164,180,229,550)
- P. motacillae phoenicuri* Fain, 1966 (329)
11. *P. orioli* Fain, 1956 (98,132,222)
12. *P. terpsiphonei* Fain, 1956 (98,132,164)
13. *P. pycnonoti* Fain, 1956 (98,132,164,261)
- P. pycnonoti malayi* Fain, 1963 (261)
14. *P. psalidoprocnei* Fain, 1956 (98,132)
15. *P. aurelianii* Fain, 1956 (98,132,633)
16. *P. strandtmanni* Fain, 1956 (98,132,633)
17. *P. ruandae* Fain, 1956 (99,132,180)
- P. ruandae alcippeei* Fain & Nad., 1962 (220)
- P. ruandae sylviae* Fain, 1963 (247,550)
18. *P. cerchneis* Fain, 1957 (132,229)
19. *P. indicatoris* Fain, 1957 (132)
20. *P. walterberghi* Fain, 1958 (138)
21. *P. nicatoris* Fain, 1958 (145)
22. *P. estrildicola* Fain, 1959 (164)
- P. estrildicola taenopygiae* Fain, 1963 (261,633)
23. *P. tillae* Fain, 1959 (164)
24. *P. cisticolarum* Fain, 1959 (164)
25. *P. fringillicola* Fain, 1959 (164,222,550,633)
- P. lanii eurocephali* Fain, 1960 (180)
26. *P. mariastrocae* Fain, 1961 (197,345)
27. *P. carduelis* Fain, 1962 (222)
- P. carduelis chloris* Fain, 1962 (222)
28. *P. phylloscopi* Fain, 1962 (222)
29. *P. afroturdi* Fain, 1962 (229,264)
30. *P. cinnycircincli* Fain, 1962 (229)
31. *P. viduicola* Fain, 1962 (229,633)
32. *P. sturnopastoris* Fain, 1963 (245)
33. *P. pari* Fain & Hyland, 1963 (255,254,550)
34. *P. euroturdi* Fain & Hyland, 1963 (255,264,345,550)
- P. euroturdi mimicola* Fain & Hyland, 1963 (255)
35. *P. macclurei* Fain, 1963 (261)
36. *P. coccothraustis* Fain & Bafort, 1963 (264,550)
37. *P. prunellae* Fain & al., 1963 (264)
38. *P. certhiae* Fain & al., 1963 (264,550)
38. *P. acrocephali* Fain, 1964 (269,550)
40. *P. troglodytis* Fain, 1964 (269)
41. *P. nadchatrami* Fain, 1964 (270)
42. *P. malaysiae* Fain, 1964 (270)
43. *P. amarali* Fain, 1964 (277,345)
44. *P. cacici* Fain, 1964 (277)
45. *P. certhiaxicola* Fain, 1964 (280,345,412)
46. *P. elongatus* Fain, 1964 (282)
47. *P. sittae* Fain, 1965 (307,319,550)
48. *P. ohioensis* Fain & Johnston, 1966 (326)
49. *P. daptrii* Fain, 1966 (329)
50. *P. chloropsicola* Fain, 1966 (329)
51. *P. agelaii* Fain & Aitken, 1967 (345)
52. *P. thamnophili* Fain & Aitken, 1967 (345,412,448)
53. *P. eleniae* Fain & Aitken, 1967 (345)
54. *P. pipromorphae* Fain & Aitken, 1967 (345,386,412)

MESOSTIGMATES

55. *P. steganurae* Fain, 1967 (354)
 56. *P. belemensis* Fain & Aitken, 1968 (386,448)
 57. *P. dendrocolapticola* Fain & Aitken, 1968 (386)
 58. *P. xenops* Fain & Aitken, 1968 (386,448)
 59. *P. angustirostris* Fain & Aitken, 1968 (386,412)
 60. *P. inornatus* Fain & Aitken, 1968 (386,412)
 61. *P. myrmotherulae* Fain & Aitken, 1968 (386,412,448)
 62. *P. pyriglenae* Fain & Aitken, 1968 (386,412)
 63. *P. sternostomicus* Fain & Aitken, 1968 (386,412,448)
 64. *P. reguli* Fain & Sixl, 1969 (407,550)
P. japuicensis cyanocompsae Fain & Aitken, 1969 (412, 448)
 65. *P. myobii* Fain & Aitken, 1969 (412)
 66. *P. terenotricci* Fain & Aitken, 1969 (412,448)
 67. *P. chiroxiphiae* Fain & Aitken, 1969 (412,448)
 68. *P. formicarii* Fain & Aitken, 1969 (412)
P. formicarii colmae Fain & Aitken, 1969 (412)
 69. *P. xiphorhynchus* Fain & Aitken, 1969 (412)
 70. *P. corythopiscola* Fain & Aitken, 1969 (412)
 71. *P. platyrhynchus* Fain & Aitken, 1969 (412)
 72. *P. thamnomanes* Fain & Aitken, 1969 (412)
 73. *P. conopophagae* Fain & Aitken, 1969 (412)
 74. *P. hylophylax* Fain & Aitken, 1969 (412)
 75. *P. hypocnemoides* Fain & Aitken, 1969 (412)
 76. *P. cercomacrae* Fain & Aitken, 1969 (412)
 77. *P. sclerurus* Fain & Aitken, 1969 (412)
 78. *P. inflatipalpus* Fain & Aitken, 1969 (412)
 79. *P. sclateriae* Fain & Aitken, 1969 (412)
 80. *P. colopteryx* Fain & Aitken, 1971 (448)
 81. *P. platyparsis* Fain & Aitken, 1971 (448)
 82. *P. pygiptilae* Fain & Aitken, 1971 (448)
 83. *P. saltator* Fain & Aitken, 1971 (448)
 84. *P. fringillae* Fain & Sixl, 1971 (450,550)
 85. *P. bombycillae* Fain, 1972 (492)
 86. *P. amazonicus* Fain, 1972 (492)
 87. *P. certhilaudae* Fain, 1972 (492)
 88. *P. schoenobaeni* Fain & al., 1974 (550)
 89. *P. conophilae* Fain & Luk., 1979 (693)
 90. *P. pseudothymanzae* Fain & Luk., 1979 (693)
 91. *P. pentagonicus* Fain & Luk., 1979 (693)
 92. *P. condylocoxa* Fain & Luk., 1979 (693)
- Genre *Sternostoma* Berl. & Troues., 1889
1. *S. sturnicola* Fain, 1956 (98,132,164,197,633)
 2. *S. nectarinia* Fain, 1956 (98,132,633)
 3. *S. thienponti* Fain, 1956 (98,132,180)
 4. *S. dureni* Fain, 1956 (98,132)
 5. *S. cooremani* Fain, 1956 (98,132,633)
S. cooremani halcyoni Fain & Nad., 1962 (220)
 6. *S. hirundinis* Fain, 1956 (98,132,138,164,229)
 7. *S. lagonostictae* Fain, 1956 (98,132)
 8. *S. cuculorum* Fain, 1956 (98,129,132)
S. cuculorum urolestis Fain, 1959 (164)
 9. *S. laniorum* Fain, 1956 (98,129,132,180,294,550)
 10. *S. batis* (Fain, 1957) (132,220,229,386,412,550)
 11. *S. colii* Fain, 1956 (99,132,633)
 12. *S. castroae* Fain, 1956 (99)
 13. *S. cisticolae* Fain, 1957 (129,132,164)
 14. *S. straeleni* Fain, 1958 (134,229)
15. *S. paddae* Fain, 1958 (138,253)
 16. *S. mortelmansi* Fain, 1959 (162,197)
 17. *S. eurocephali* Fain, 1960 (180)
 18. *S. francolini* Fain, 1960 (184,207,222)
 19. *S. bruxellarum* Fain, 1961 (197,222,550)
 20. *S. giganteum* Fain, 1962 (229)
 21. *S. sinense* Fain & Bafort, 1963 (254,633)
 22. *S. inflatum* Fain, 1963 (261)
 23. *S. fulicae* Fain & Bafort, 1963 (264)
 24. *S. loxiae* Fain, 1965 (307,319)
 25. *S. hylandi* Fain & Johnston, 1966 (326,550)
 26. *S. quiscale* Fain & Aitken, 1967 (345)
 27. *S. tangarae* Fain & Aitken, 1967 (345)
 28. *S. pastor* Fain, 1967 (354)
 29. *S. schiffornis* Fain & Aitken, 1969 (412)
 30. *S. hedonophilum* Fain & Aitken, 1969 (412)
 31. *S. callithrix* Fain & Aitken, 1969 (412)
 32. *S. ficedulae* Fain & Sixl, 1971 (450,550)
 33. *S. hirundo* Fain & al., 1977 (633)
- Genre *Passeronyssus* Fain, 1960 (180,220,229)
1. Type: *Ptilonyssus viduae* Fain, 1956 (98,132,229)
 2. *P. dicroi* (Fain, 1956) (98,132,180)
 3. *P. dioptrornis* (Fain, 1956) (98,132,164)
 4. *P. enicuri* Fain & Nad., 1962 (220)
 5. *P. lusciniae* Fain, 1962 (229,247)
 6. *P. bradypteri* Fain, 1962 (229)
 7. *P. hypocerae* Fain, 1963 (261)
 8. *P. kittacinclae* Fain, 1964 (286,329)
 9. *P. hoseini* Fain & Aitken, 1967 (345)
 10. *P. malacoptilae* Fain & Aitken, 1971 (448)
- Genre *Astridiella* Fain, 1957 (123,127,132)
1. Type: *Ptilonyssus scotornis* Fain, 1956 (98,123,127, 480)
 2. *A. caprimulgri* Fain, 1957 (127,132,164)
 3. *A. neotis* Fain, 1957 (127,132,180)
 4. *A. vitzthumi* Fain, 1957 (132,207)
 5. *A. afrotis* Fain, 1966 (329)
- Genre *Tyranninyssus* Brooks & Strandt, 1960
1. *T. myiophobi* Fain & Aitken, 1967 (345)
 2. *T. attilae* Fain & Aitken, 1969 (412,448)
- Genre *Pipronyssus* Fain & Aitken, 1967 (345)
1. Type: *P. manaci* Fain & Aitken, 1967 (345,386,412)
- S.F. RHINOECIINAE Fain, 1957 (123,132)
- Genre *Rhinoecius* Cooreman, 1946
1. *R. tytonis* Fain, 1956 (99,132,164)
- Genre *Ruandanyssus* Fain, 1957 (123)
1. Type: *R. terpsiphonei* Fain, 1977 (123,132,184)

MESOSTIGMATES

Genre *Zumptnyssus* Fain, 1959 (161)

1. Type: *Ruandanyssus buboensis* Fain, 1958 (145,161, 180)

Genre *Sternoecius* Fain & Aitken, 1967 (345)

1. Type: *S. piprae* Fain & Aitken, 1967 (345,386,448)

Genre *Neotyrannyssus* Fain & Aitken, 1967 (345)

1. Type: *N. fluvicola* Fain & Aitken, 1967 (345)

FAMILLE HALARACHNIDAE Oudemans, 1906

S.F. HALARACHNINAE Oudemans, 1906

Genre *Halarachne* Allman, 1847

1. *H. erratica* Fain, 1959 (170)

Genre *Pneumonyssus* Banks, 1901

1. *P. schoutedeni* Fain, 1952 (40,41,148)
2. *P. rodhaini* Fain, 1952 (40,41,147,294)
3. *P. pangorillae* Fain, 1957 (131)
4. *P. longus* Fain, 1957 (131,139,147,200)
5. *P. africanus* Fain, 1959 (147)

Genre *Pneumonyssoides* Fain, 1955 (80,211)

1. *P. phacochoeri* Fain, 1955 (79)
2. *P. potamochoeri* Fain, 1955 (184)

Genre *Rhinophaga* Fain, 1955 (80,126)

1. Type: *R. cercopitheci* Fain, 1955 (80,126)
2. *R. papionis* Fain, 1955 (80,126)
3. *R. leopoldi* Fain, 1957 (126)
4. *R. atheruri* Fain, 1957 (126)
5. *R. pongoicola* Fain, 1958 (143)

S.F. ZUMPTIELLINAE Fain, 1962 (235)

Genre *Zumptiella* Fain, 1962 (226)

1. Type: *Z. furmani* Fain, 1962 (226)
2. *Z. cynictis* Fain, 1962 (235)
3. *Z. tamias* Fain & al., 1983 (856)

PROSTIGMATES

FAMILLE EREYNETIDAE Oudemans, 1931

S.F. EREYNETINAE Oudemans, 1931 (Fain, 125,216,251)

Genre *Ereynetes* Berlese, 1883

S.g. *Ereynetes* Berlese, 1883 (Fain, 298)
 (= *Ereynetoides* Fain & Nad., 1962) (219,298)

1. *E. (E.) malayi* (Fain & Nad., 1962) (219,298)
2. *E. (E.) watsoni* (Fain, 1962) (238,248)
3. *E. (E.) pegazzanoae* Fain, 1964 (298)
4. *E. (E.) gandensis* Fain & Bafort, 1973 (518)

S.g. *Gymnereyнетes* Fain, 1964 (298)

1. Type: *Ereynetes macquariensis* Fain, 1962 (238,298, 610)
2. *E. (G.) inermis* Fain, 1964 (298)
3. *E. (G.) aurantipes* Fain & Bafort, 1973 (518)
4. *E. (G.) exilis* Fain & Prasse, 1973 (523)
5. *E. (G.) meliponae* Flechtmann, Fain & al., 1985 (899)

S.g. *Anereyнетes* Fain, 1964 (298)

1. *E. (A.) lyratus* Fain & Prasse, 1973 (523)
2. *E. (A.) papuanus* Fain & V. Goethem, 1978 (683)

S.g. *Huntereyнетes* Fain, 1964 (298,903)

Genre *Riccardoella* Berlese, 1923

S.g. *Riccardoella* Berlese, 1923

S.g. *Proriccardoella* Fain & V. Goethem, , 1986 (911)

1. *R. (P.) reaumuri* Fain & V. Goethem, 1986 (911)
2. *R. (P.) canadensis* Fain & V. Goethem, 1986 (911)

S.F. LAWRENCARINAE Fain, 1957 (125,216)

Genre *Lawrencarus* Fain, 1957 (125,216,248)

1. *L. hylae* Fain, 1961 (212,216)
L. hylae africalli (Fain, 1961) (212,216)
L. hylae intermedius Fain, 1962 (216)
L. hylae brevicipitis Fain, 1962 (216)
2. *L. americanus* Fain, 1961 (212,216)
3. *L. ceratobatrachi* Fain, 1961 (212,216)
4. *L. brasiliensis* Fain, 1961 (212,216)
L. eweri thailandiae Fain, 1961 (212,216)
5. *L. domrowi* Fain, 1961 (212,216)
6. *L. lechriodi* Fain, 1962 (216)

Genre *Batracarus* Fain, 1961 (212,248)

1. Type: *B. hylaranae* Fain, 1961 (212,216)

XENOPACARINI Fain & al., 1969 (408)

Genre *Xenopacarus* Fain & al., 1969 (408)

1. Type: *X. africanus* Fain & al., 1969 (408)
2. *X. kenyensis* Fain & Tinsley, 1975 (585)

S.F. SPELEOGNATHINAE Womersley, 1936 (Fain, 125,216,251)
 SPELEOGNATHINI Fain, 1985 (902)

Genre *Speleognathus* Womersley, 1936 (Fain, 125,141,442, 902)

1. *S. bovis* Fain, 1955 (= syn. de *S. australis* Wom. 1936) (91,92,101,105,248)

PARASPELEOGNATHOPSINI Fain, 1985 (902)

Genre *Paraspeleognathopsis* Fain, 1958 (141,216)

1. Type: *Speleognathopsis bakeri* Fain, 1955 (91,92,101, 105,141,251,442)
2. *P. galagoensis* (Fain, 1956) (101,105,248,249,251,374, 442)
3. *S. graphiuri* Fain, 1970 (442)

Genre *Speleorodens* Fain, 1962 (21,248,442)

1. Type: *Speleognathopsis strandtmanni* Fain, 1955 (92, 101,106,205,216,249,442)
2. *S. ruandae* Fain, 1962 (237,248,251,442)
3. *S. clethrionomys* Fain, 1968 (374,442)

Genre *Speleomys* Fain, 1970 (442)

1. Type: *Speleognathopsis gallardi* Fain, 1955 (91,92, 101,105,248,251,442)
2. *S. neotropicalis* (Fain & Aitken, 1969) (397,442)

SPELEOCHIRINI Fain, 1985 (902)

Genre *Speleochar* Fain, 1966 (335,397,442,902)

1. Type: *Speleochar aitkeni* , 1966 (335,442)
2. *S. brasiliensis* Fain & Luk., 1969 (397,442)
3. *S. barbulata* Fain & Aitken, 1970 (433,442)

Genre *Neospeleochar* Fain, 1970 (442,902)

1. Type: *Boydaia duboisi* Fain, 1955 (92,101,107,335,442)

Genre *Speleocharoides* Fain, 1985 (902)

1. Type: *Speleochar carollia* Fain & Luk., 1971 (460)

Genre *Neospeleochnathopsis* Fain, 1958

S.g. *Neospeleochnathopsis* Fain, 1958 (141,216,248,442,902)

1. Type: *Speleognathopsis chiroptera* Fain, 1955 (92,101, 141,206,248,251,335,442)

PROSTIGMATES

S.g. *Speleomyotis* Fain, 1962 (216)

1. Type: *Speleognathopsis bastini* Fain, 1958 (156,216, 248,251,335,442,460)
N. (S.) bastini didelphis Fain, 1969 (397)
2. *N. (S.) molossus* Fain & Luk., 1971 (460)

S.g. *Pteropignathus* Fain & Luk., 1979 (696,902)

1. Type: *Neospeleognathopsis (Pteropignathus) pteropus* Fain & Luk., 1979 (696)

Genre *Hipposideroptes* Fain, 1970 (442)

1. Type: *H. kimuenzae* Fain, 1970 (442)
2. *H. saccopteryx* Fain & Luk., 1971 (460)

TRISPELEOGNATHINI Fain, 1985 (902)

Genre *Trispeleognathus* Fain, 1958 (141,216,248)

Genre *Speleognathopsis* Cooreman, 1954

1. *S. benoiti* Fain, 1955 (92,101,251,476)
2. *S. charadricola* Fain, 1964 (280)
3. *S. wai* Fain & al., 1966 (337)
4. *S. onychognathi* (Fain, 1964) (280,902)

Genre *Ophthalmognathus* Dubinin, 1957

(= *Neospeleognathus* Fain, 1958 (141,216,251,902))

1. Type: *Ophthalmognathus schoutedeni* (Fain, 1955) (92, 101,251) (= *O. dogieli* Dubinin, 1957)
2. *O. tenorioae* Fain & Goff, 1980 (774,902)

Genre *Neoboydaia* Fain, 1958 (141,199,248,251)

1. Type: *Boydaia philomachi* Fain, 1956 (107,248,251,294, 373)
N. philomachi eroliae Fain & Hyland, 1970 (430,560)
N. philomachi thalasseus Fain & Hyland, 1975 (560)
2. *N. galachrysiae* Fain, 1961 (199,248,251,294)

Genre *Metaboydaia* Fain, 1962 (216,902)

1. Type: *Speleognathus poffei* Fain, 1955 (92,101,251,902)

Genre *Aurelianiana* Fain, 1958 (141,216,248,902)

1. Type: *Boydaia aureliani* Fain, 1955 (92,101,141,247, 251)

Genre *Ralliboydaia* Fain, 1962 (237,249,251,277,902)

1. Type: *N. (R.) lateralli* Fain, 1962 (237)
(= *N. (R.) latiralli* Fain, 1962 emend. 1964 (277))

Genre *Phoenicopteriella* Fain, 1970 (432)

1. Type: *Ph. mirabilis* Fain, 1970 (432)
2. *Ph. womersleyi* Fain, 1955 (92,101,216,248,251,560,902)

Genre *Picinyssus* Fain, 1969 (409)

1. Type: *P. buccanodon* Fain, 1969 (409)

Genre *Astrida* Fain, 1955 (92,125,141,216,248)

S.g. *Astrida* Fain, 1955

1. Type: *Astrida caprimulgi* Fain, 1955 (92,101,106,108, 216,248,249,251)

S.g. *Cerylonyssus* Fain & Aitken, 1970 (433)

1. Type: *A. (C.) chlorocerylei* Fain & Aitken, 1970 (433)

Genre *Neastrida* Fain, 1962 (216)

1. Type: *Astrida parrae* Fain, 1956 (108,216,248,251)

Genre *Pterniboydaia* Fain, 1985 (902)

1. Type: *Boydaia pternistis* Fain, 1955 (91,101,106,107, 222,902)

Genre *Psittaboydaia* Fain, 1985 (902)

S.g. *Psittaboydaia* Fain, 1985

1. Type: *Noeboydaia psittaculae* Fain, 1962 (223,248,251, 902)
2. *P. (P.) amazona* (Fain, 1972) (480,902)

S.g. *Trichoglossiella* Fain, 1985 (902)

1. Type: *Aurelianiana trichoglossi* Fain, 1970 (432)

Genre *Meropiboydaia* Fain, 1985 (902)

1. Type: *Boydaia merops* Fain, 1956 (92,101,107,141,248, 249,251,902)

BOYDAINI Fain, 1985 (902)

Genre *Boydaia* Womersley, 1953 (Fain,125,141,455,902)

a) groupe "spatulata" (455)

1. *B. spatulata* Fain, 1955 (92,101,106,107,138,180,455, 902)
2. *B. zumpti* Fain, 1955 (92,101,106,107,138,455)
3. *B. pycnonoti* Fain, 1956 (106,141,455,633)
4. *B. bradornis* Fain, 1956 (106,455)
5. *B. psalidoprocnei* Fain, 1956 (106,249,455)
6. *B. hirundoae* Fain, 1956 (106,141,247,373,430,455,560, 633)
7. *B. nectarinia* Fain, 1956 (141,455)

PROSTIGMATES

8. *B. loxiae* Fain, 1963 (247, 455, 560)
9. *B. clarki* Fain, 1963 (251, 455)
10. *B. cyanerpes* Fain, 1963 (251, 455)
 - B. cyanerpes hylocichla* Fain & Hyland, 1975 (560)
11. *B. americana* (Fain, 1963) (251, 373, 433, 455)
12. *B. agelaii* Fain & Aitken, 1968 (373, 455, 480, 560)
13. *B. laticoxa* Fain & Aitken, 1969 (397, 433, 455)
 - B. laticoxa philydori* Fain & Aitken, 1970 (433)
14. *B. saxicola* Fain, 1969 (409, 455)
15. *B. cinnyris* Fain, 1969 (409, 455)
16. *B. cecropis* Fain, 1969 (409, 455)
17. *B. synallaxis* Fain et al., 1969 (409, 430, 433, 455)
18. *B. mimi* Fain & Hyland, 1970 (430, 455)
19. *B. locustellae* Fain, 1970 (432, 455)
20. *B. formicarii* Fain & Aitken, 1970 (433, 455)
21. *B. podargi* Fain & Luk., 1979 (693)

b) groupe "sturni" (455)

22. *B. falconis* Fain, 1956 (106, 455)
23. *B. psittaci* Fain & Mortelmans, 1959 (169, 223, 455, 476)
24. *B. buphagi* Fain, 1961 (197, 455)
25. *B. aratingae* Fain, 1963 (251, 455)
26. *B. zosteropsis* Fain, 1963 (251, 432, 455)
27. *B. sinensis* Fain & Bafort, 1963 (254, 455)
28. *B. indica* Fain, 1969 (409, 455)

Genre *Coboydaia* Fain, 1971 (455, 902)

S.g. *Coboydaia* Fain, 1971

1. Type: *Boydaia clavata* Fain, 1955 (92, 101, 106, 107, 184, 248, 455, 633)
2. *C. (C.) nigra* (Fain, 1955) (92, 101, 106, 107, 124, 141, 164, 222, 247, 373, 455, 476, 560, 633, 774)
C. (C.) nigra motacillae (Fain, 1969) (409, 455)
3. *C. (C.) nigra icteri* (Fain & Hyland, 1970) (430, 455, 560)
3. *C. (C.) amandavae* (Fain, 1962) (237, 248, 432, 455)

S.g. *Apodiboydaia* Fain, 1985 (902)

1. Type: *Boydaia trochila* (Fain, 1958) (138, 197, 455, 902)

FAMILLE EUPODIDAE Koch, 1842

S.F. BENOINYSSINAE Fain, 1958 (135)

Genre type: *Benoinyssus* Fain, 1958 (135)

1. Type: *B. naja* Fain, 1958 (135, 173)

FAMILLE IOLINIDAE Pritchard, 1956

Genre *Proctotydaeus* Berlese, 1911

1. *P. schistocercae* Fain & Evans, 1966 (328)
2. *P. galapagensis* Fain & Evans, 1966 (328)

FAMILLE TARSONEMIDAE Kramer, 1877
 S.F. COREITARSONEMINAE Fain, 1970 (440)

Genre *Coreitarsonemus* Fain, 1970 (440, 749)

1. Type: *C. schoutedeni* Fain, 1970 (440)
2. *C. anoplocnemis* Fain, 1970 (440, 681)
3. *C. schmitzi* Fain, 1970 (440, 681)
4. *C. basilewskyi* Fain, 1970 (440, 681)
5. *C. acanthocoris* Fain, 1970 (440, 681)
6. *C. congolensis* Fain, 1970 (440, 681)
7. *C. asiaticus* Fain, 1971 (449, 749)
8. *C. beeri* Fain, 1971 (449, 769)
9. *C. laminiceps* Fain, 1971 (449, 769)
10. *C. philippinensis* Fain, 1971 (449, 749)
11. *C. cossutiae* Fain, 1971 (449, 681)
12. *C. neotropicalis* Fain, 1971 (449, 769)
13. *C. cooremani* Fain, 1971 (449, 681)
14. *C. javanicus* Fain, 1971 (449, 749)
15. *C. australiae* Fain, 1971 (449, 749)
16. *C. reticulatus* Fain, 1971 (449, 769)
 - C. anoplocnemis mictis* Fain, 1978 (681)
 - C. basilewskyi distinctus* Fain, 1978 (681)
17. *C. benoiti* Fain, 1978 (681)
18. *C. bifidus* Fain, 1980 (749)
19. *C. mexicanus* Fain, 1980 (769)

Genre *Asiocortarsonemus* Fain, 1971 (449)

1. Type: *A. malayi* Fain, 1971 (449, 749)

Genre *Amcortarsonemus* Fain, 1971 (449)

1. Type: *A. brasiliensis* Fain, 1971 (449, 769)

S.F. TARSONEMINAE Kramer, 1877

Genre *Tarsonemus* Can. & Franz., 1876

1. *T. subantarcticus* Fain, 1976 (610)
2. *T. halophilus* Fain, 1976 (610)

Genre *Chaetotarsonemus* Beer & Nuc., 1965

1. *Ch. kerguelensis* Fain, 1976 (610)

FAMILLE PODAPOLIPIDAE Oudemans, 1931

Genre *Chrysomelobia* Regenfuss, 1968

1. *Ch. elytrosphaerae* Fain, 1987 (957)

PROSTIGMATES

FAMILLE ERYTHRAEIDAE Robin.—Desv., 1928
S.F. LEPTINAE Southcott, 1957

Genre *Leptus* Latreille, 1796

1. *L. carpenteri* Fain & Elsen, 1972 (490,936)
2. *L. maringensis* Fain & Elsen, 1972 (490,936)
3. *L. glossinarum* Fain & Elsen, 1972 (490,936)
4. *L. benzaliensis* Fain & Elsen, 1972 (490,936)
5. *L. aureliani* Fain & Elsen, 1987 (936)
6. *L. puylaerti* Fain & Elsen, 1987 (936)
7. *L. polythrix* Fain & Elsen, 1987 (936)
8. *L. similis* Fain & Elsen, 1987 (936)
9. *L. jocquei* Fain & Elsen, 1987 (936)
10. *L. lovaniensis* Fain & Elsen, 1987 (936)
11. *L. bicristatus* Fain & Elsen, 1987 (936)
12. *L. leleupi* Fain & Elsen, 1987 (936)
13. *L. cavernicola* Fain & Elsen, 1987 (936)
14. *L. nearcticus* Fain et al., 1987 (937)
15. *L. indianensis* Fain et al., 1987 (937)

FAMILLE TROMBICULIDAE Ewing, 1944

Genre *Gahrliepia* Oudemans, 1912

S.g. *Gahrliepia* Oudemans, 1912

1. *G. pyriformis* Nad. & Fain, 1980 (759)

S.g. *Fainiella* V.G., 1953

- G. (F.) womersleyi acutalis* Jadin, V.G. & Fain, 1954 (73,133)
1. *G. (F.) felis* V.G. & Fain, 1957 (133)
 2. *G. (F.) manis* V.G. & Fain, 1957 (133)

Genre *Trombicula* Phil. & Traub, 1950

1. *T. nycteris* Jadin, V.G. & Fain, 1955 (96)

Genre *Multigniella* V.G. & Fain, 1957 (128)

1. Type: *M. cosmetornis* V.G. & Fain, 1957 (128)

Genre *Trombigastia* V.G. & Brennan, 1957

S.g. *Trombigastia* V.G. & Brennan, 1957

1. *T. roussetti* V.G. & Fain, 1958 (137)
2. *T. laarmani* V.G. & Fain, 1958 (137)
3. *T. hirsuta* V.G. & Fain, 1958 (137)
4. *T. vinckeii* V.G. & Fain, 1958 (137)
5. *T. nycteris* V.G. & Fain, 1958 (137)
6. *T. minor* V.G. & Fain, 1958 (137)

S.g. *Ascoshongastoides* V.G. & Fain, 1958 (137)

1. Type: *T. (A.) ascoshongastoides* V.G. & Fain, 1958 (137)
2. *T. (A.) berghei* V.G. & Fain, 1958 (137)

S.g. *Scapularia* V.G. & Fain, 1958 (137)

1. Type: *T. (S.) scapularia* V.G. & Fain, 1958 (137)

Genre *Myotrombicula* Wom. & Heasl., 1943

1. *M. bidentipalpis* V.G. & Fain, 1958 (137)

FAMILLE HALACARIDAE Murray, 1876

Genre *Limnohalacarus* Walter, 1917

S.g. *Limnohalacarus* Walter, 1917

1. *L. (L.) mamillatus* Fain & Lambrechts, 1987 (939)

S.g. *Amlimnohalacarus* Fain & Lambrechts, 1987 (939)

1. Type: *L. (A.) inopinatus* Fain & Lambrechts, 1987 (939)

FAMILLE CHEYLETIDAE Leach, 1814

S.F. CHEYLETINAE Leach, 1814

Genre *Cheyletus* Latreille, 1796

1. *Ch. nidicolus* Fain, 1972 (489,727)
2. *Ch. mortelmansi* Fain, 1972 (489)
3. *Ch. zumpti* Fain, 1972 (489,727)
4. *Ch. rwandae* Fain, 1972 (489,727,728)
5. *Ch. tenuipilis* Fain, 1980 (753)
6. *Ch. bidentatus* Fain & Nad., 1980 (757)
7. *Ch. pluridens* Fain & Nad., 1980 (757)
8. *Ch. punctulatus* Fain & Luk., 1981 (791)
9. *Ch. allactaga* Fain & Luk., 1981 (791)
10. *Ch. misonnei* Fain & Luk., 1981 (795)
11. *Ch. gerbillicola* Fain & Luk., 1981 (795)
12. *Ch. legendrei* Fain, 1982 (820)
13. *Ch. pseudomalaccensis* Fain, 1982 (820)
14. *Ch. mafekingensis* Fain, 1982 (820)

Genre *Eucheyletia* Baker, 1949

1. *E. funisciuri* Fain, 1972 (489)
2. *E. tanzaniensis* Fain, 1972 (489)
3. *E. kivuensis* Fain, 1972 (489)

Genre *Acaropsella* Volgin, 1969

1. *A. kinshasensis* Fain, 1972 (489)

Genre *Chelacaropsis* Baker, 1949

1. *Ch. rwandana* Fain, 1972 (489)
2. *Ch. apus* Fain, 1972 (489)

PROSTIGMATES

- Genre *Samsinakia* Volgin, 1965
 (= *Cryptocheyla* Fain, 1972 (489,745))
 - 1. *S. volgini* (Fain, 1972) (489,745)
 - 2. *S. gonocephalum* Fain, 1984 (745,884)
- Genre *Cheletoides* Oudemans, 1904
 - 1. *Ch. chirunduensis* Fain, 1979 (723)
- Genre *Metacheletoides* Fain, 1972 (489,723)
 - 1. Type: *M. numidae* Fain, 1972 (489,723)
 - 2. *M. akanyaruensis* Fain, 1972 (489,723)
 - 3. *M. crinifer* Fain, 1979 (723)
 - 4. *M. gisagarensis* Fain, 1979 (723)
- Genre *Cheyletophyes* Oudemans, 1914
 - 1. *Ch. clavipilis* Fain & al., 1980 (772)
 - 2. *Ch. apicola* Fain & al., 1980 (772)
- S.F. CHELONOTINAE Volgin, 1969
- Genre *Muricheyla* Fain, 1972 (489,770)
 - 1. Type: *M. sicista* Fain, 1972 (489,770)
- Genre *Promuricheyla* Fain, 1980 (770)
 - 1. *P. lukoschusi* Fain, 1980 (770)
- Genre *Hylopecheyla* Fain, 1972 (489,757)
 - 1. Type: *H. bunguranensis* Fain, 1972 (489,757,770)
 - 2. *H. malayi* Fain & Nad., 1980 (757)
- Genre *Thryonomycheyla* Fain, 1972 (489,770)
 - 1. Type: *T. congolensis* Fain, 1972 (489,770)
- S.F. TEINOCHEYLINAE Fain, 1975 (564,710)
- Genre *Teinocheylus* Fain, 1975 (564)
 - 1. Type: *T. longissimus* Fain, 1975 (564)
 - 2. *T. gundai* Fain & al., 1982 (819)
- S.F. NIHELIINAE Smiley, 1977
- Genre *Nihelia* Domrow & al., 1960
 - 1. *N. cynictis* Fain, 1979 (710)
- Genre *Smileycheles* Fain, 1979 (710)
 - 1. Type: *S. camerounensis* Fain, 1979 (710)
- Genre *Galagocheles* Fain, 1979 (710,898)
 - S.F. METACHEYLETINAE Fain, 1980 (745)
- Genre *Metacheyletia* Fain, 1972 (489,745)
 - 1. Type: *M. obesa* Fain, 1972 (489,745)
- S.F. ORNITHOCHEYLETINAE Volgin, 1969
- Genre *Ornithocheyletia* Volgin, 1964
 - 1. *O. psittaci* Fain, 1972 (489,782)
 - 2. *O. psittaculae* Fain, 1972 (489,782)
 - 3. *O. aitkeni* Fain, 1972 (489,782)
 - 4. *O. francolini* Fain, 1972 (489,782)
 - 5. *O. smileyi* Fain, 1972 (489,782)
 - 6. *O. argentinensis* Fain, 1972 (489,782)
 - 7. *O. lamprocolius* Fain, 1972 (489,782)
 - 8. *O. leiothrix* Fain, 1972 (489,782)
 - 9. *O. granatina* Fain, 1972 (489,782)
 - 10. *O. garrulax* Fain, 1972 (489,782)
O. hallae similis Fain, 1981 (782)
 - 11. *O. geopeliae* Fain, 1981 (782)
O. psittaci poicephali Fain, 1981 (782)
 - 12. *O. culabes* Fain, 1981 (782)
 - 13. *O. lepidus* Fain, 1981 (782)
- Genre *Neocheyletiella* Baker, 1949
 - 1. *N. avicola* Fain, 1972 (489,765)
 - 2. *N. amandavae* Fain, 1972 (489,765)
 - 3. *N. pittae* Fain, 1972 (489,765)
 - 4. *N. media* Fain, 1972 (489,765)
 - 5. *N. siva* Fain, 1972 (489,765)
- Genre *Apodicheles* Fain, 1979 (713)
 - 1. Type: *A. cypsiurus* Fain, 1979 (713)
 - 2. *A. apus* Fain, 1979 (713)
- Genre *Bakericheyla* Volgin, 1966
 S.g. *Bakericheyla* Volgin, 1966
 - B. chanayi latior* Fain, 1972 (489)
 - 1. *B. (B.) benoiti* Fain, 1980 (742)
- S.g. *Apodicheyla* Fain, 1979 (713)
 - 1. Type: *B. (A.) africana* Fain, 1979 (713)
- FAMILLE CHEYLETIELLIDAE Volgin, 1969
- Genre *Cheyletiella* Canestrini, 1886
 - 1. *Ch. katangae* Fain, 1972 (489)

PROSTIGMATES

Genre *Bicheyletiella* Fain, 1972 (489,770)

1. Type: *B. romerolagi* Fain, 1972 (489,770)

FAMILLE HARPYRHYNCHIDAE Dubinin, 1957
S.F. HARPYRHYNCHINAE Dubinin, 1957 (489,598)

HARPYRHYNCHINI Fain, 1972 (489)

Genre *Harpyrhynchus* Megnin, 1878

S.g. *Harpyrhynchus* Megnin, 1878

1. *H. (H.) agapornis* Fain, 1972 (489)

2. *H. (H.) lawrencei* Fain, 1972 (489)

S.g. *Harpyrhynchoides* Fain, 1972 (489)

1. Type: *H. (H.) squamosus* Fain, 1972 (489)

2. *H. (H.) columbae* Fain, 1972 (489)

3. *H. (H.) tyto* Fain, 1972 (489)

4. *H. (H.) asio* Fain, 1972 (489)

5. *H. (H.) psittaculae* Fain, 1972 (489)

6. *H. (H.) kakatoe* Fain, 1972 (489)

7. *H. (H.) amazonae* Fain, 1972 (489)

8. *H. (H.) diuca* Fain, 1972 (489)

9. *H. (H.) oenae* Fain, 1972 (489)

10. *H. (H.) lamorali* Fain, 1972 (489)

11. *H. (H.) metropoliae* Fain, 1972 (489)

12. *H. (H.) coxatus* Fain, 1972 (489)

13. *H. (H.) zumpti* Fain, 1972 (489)

14. *H. (H.) alectoris* Fain, 1972 (489)

15. *H. (H.) coturnix* Fain, 1972 (489)

16. *H. (H.) anatum* Fain, 1972 (489)

17. *H. (H.) psittaci* Fain, 1972 (489)

18. *H. (H.) modestus* Fain, 1976 (598)

19. *H. (H.) leptoptilus* Fain, 1976 (598)

20. *H. (H.) capitatus* Fain, 1976 (598)

S.g. *Anharpyrhynchus* Fain, 1972 (489)

1. *H. (A.) fritschi* Fain, 1972 (489)

S.g. *Neharpyrhynchus* Fain, 1972 (489)

1. *H. (N.) trochilinus* Fain, 1972 (489)

2. *H. (N.) squamiferus* Fain, 1972 (489)

Genre *Harpyrhynchiella* Fain, 1972 (489)

METAHARPYRHYNCHINI Fain, 1972 (489)

Genre *Metharpyrhynchus* Fain, 1972 (489)

1. Type: *M. macrophallus* Fain, 1972 (489)

2. *M. porphyrio* Fain, 1972 (489)

3. *M. limnocorax* Fain, 1972 (489)

4. *M. cypsiuri* Fain, 1972 (489)

5. *M. jynx* Fain, 1972 (489)

PERHARPYRHYNCHINI Fain, 1972 (489)

Genre *Perharpyrhynchus* Fain, 1972 (489)

1. Type: *P. jacana* Fain, 1972 (489)
2. *P. recurvirostra* Fain, 1976 (598)

S.F. HARPYPALPINAE Fain, 1972 (489)

Genre *Harpypalpus* Dubinin, 1957

1. *H. dubinini* Fain, 1972 (489)
2. *H. hirundinis* Fain, 1972 (489)
3. *H. serini* Fain, 1972 (489)

FAMILLE PSORERGATIDAE Dubinin, 1957

Genre *Psorergates* Tyrrell, 1883

1. *P. muricola* Fain, 1961 (196,320,360,544)
2. *P. apodemi* Fain & al., 1966 (320)
3. *P. dissimilis* Fain & al., 1966 (320)
4. *P. microti* Fain & al., 1966 (320)
5. *P. agrestis* Luk. & Fain, 1967 (360)
6. *P. arvalis* Luk. & Fain, 1967 (360)
7. *P. auricola* Luk. & Fain, 1967 (360)
8. *P. callipididis* Luk. & Fain, 1967 (360)
9. *P. deomydis* Luk. & Fain, 1967 (360)
10. *P. eliomydis* Luk. & Fain, 1967 (360)
11. *P. hispanicus* Luk. & Fain, 1967 (360)
12. *P. micromydis* Luk. & Fain, 1967 (360)
13. *P. oeconomi* Luk. & Fain, 1967 (360)
14. *P. pitymydis* Luk. & Fain, 1967 (360)
15. *P. zibethicus* Luk. & Fain, 1967 (360)
16. *P. rattus* Fain & Goff, 1986 (912)

Genre *Psorergatoides* Fain, 1959 (160,196)

1. Type: *Psorergates kerivoulae* Fain, 1959 (150,160,196)
2. *P. laviae* Fain, 1959 (150,160)
3. *P. nycteris* Fain, 1959 (150,160)
4. *P. rhinolophi* Fain, 1959 (150,160,196)
5. *P. emballonurae* Fain, 1959 (160,196)
6. *P. hipposideros* Fain, 1959 (160,196)
7. *P. lonchorhinae* Fain, 1959 (160,196)
8. *P. glossophagae* Luk. & Fain, 1973 (502)
9. *P. indicicola* Luk. & Fain, 1973 (502)
10. *P. artibeui* Luk. & Fain, 1973 (502)
11. *P. molossi* Luk. & Fain, 1973 (502)
12. *P. australiensis* Giesen, Luk. & Fain, 1982 (832)

Genre *Psorobia* Fain, 1959 (150,196,302,376)

1. *P. zumpti* Fain, 1965 (302)
2. *P. foinae* Fain & Luk., 1962 (376)

PROSTIGMATES

FAMILLE OPHIOPTIDAE Southcott, 1956

Genre *Ophioptes* Sambon, 1928

1. *O. schoutedeni* Fain, 1962 (230,284)
2. *O. congolensis* Fain, 1962 (230,284)
3. *O. boaedoni* Fain, 1962 (230,284)
4. *O. najae* Fain, 1962 (230,284)
5. *O. southcotti* Fain, 1962 (230,284)
6. *O. lycodontis* Fain, 1964 (284)
7. *O. machadoi* Fain, 1965 (308)

Genre *Afrophiopites* Fain, 1962 (230)

1. Type: *A. whartoni* Fain, 1962 (230,284)
2. *A. rhodesiensis* Fain, 1962 (230,284)

FAMILLE DEMODICIDAE Nicolet, 1855

Genre *Demodex* Owen, 1843

1. *D. aelleni* Fain, 1960 (178)

Genre *Rhinodex* Fain, 1959 (171)

1. Type: *R. baeri* Fain, 1959 (171)

Genre *Stomatodex* Fain, 1959 (171)

1. Type: *S. galagoensis* Fain, 1959 (171)
2. *S. rousettii* Fain, 1960 (178)
3. *S. corneti* Fain, 1960 (178)
- S. corneti myotis* Fain, 1960 (178)

FAMILLE CLOACARIDAE Camin & al., 1967
S.F. CLOACARINAE Camin & al., 1967Genre *Emyduracarus* Fain, 1968 (377)

1. Type: *E. australis* Fain, 1968 (377)

Genre *Theodoracarus* Fain, 1968 (377)

1. Type: *T. testudinis* Fain, 1968 (377)

Genre *Caminacarus* Fain, 1968 (377)

1. Type: *C. theodori* Fain, 1968 (377)
2. *C. costai* Fain, 1968 (377)
3. *C. pelusios* Fain, 1968 (377)
4. *C. pelomedusae* Fain, 1968 (377)
5. *C. sinensis* Fain, 1968 (377)
6. *C. deirochelys* Fain, 1968 (377)

S.F. EPIMYODICINAE Fain & Luk., 1982 (814)

Genre *Epimyodex* Fain & Orts, 1968 (392,814)

1. Type: *E. talpae* Fain & Orts, 1968 (392,814)
2. *E. crocidurae* Fain & al., 1982 (814)
3. *E. microti* Fain & al., 1982 (814)

FAMILLE MYOBIIDAE Meginin, 1877

S.F. XENOMYOBIINAE Fain & Luk., 1976

Genre *Xenomyobia* Fain & Luk., 1976 (620)

1. Type: *X. hirsuta* Fain & Luk., 1976 (620)

S.F. ARCHEMYOBIINAE Fain, 1973 (500)

Genre *Archemyobia* Jameson, 1955S.g. *Nearchemyobia* Fain & Luk., 1976 (615,add.,801)

1. Type: *A. brasiliensis dimidiata* Fain, 1973 (500)
(= *A. dimidiata* F. & L., 1976) (615)
2. *A. (N.) latipilis* Fain & al., 1981 (801)

Genre *Dromicimyobia* Fain, 1973 (500,800)

1. Type: *Archemyobia (D.) dromiciops* Fain, 1973 (500, 658,800)

S.F. MYOBIINAE Meginin, 1877

AUSTRALOMYOBIINI Fain, 1973 (500)

Genre *Australomyobia* Fain, 1973 (500,658)

1. Type: *A. dasycercus* Fain, 1973 (500,658,711)
A. dasycercus antechinus Fain & Luk., 1979 (711)
2. *A. phascogale* Fain & Luk., 1979 (711)
3. *A. dasyurus* Fain & Luk., 1979 (711)

Genre *Acrobatobia* Fain & Luk., 1976 (615)

1. Type: *A. queenslandica* Fain & Luk., 1976 (615,711)

MYOBIINI Meginin, 1977

Genre *Nectogalobia* Fain & Luk., 1976 (615)

1. Type: *N. sinensis* Fain & Luk., 1976 (615)

Genre *Protomyobia* Ewing, 1938

1. *P. nepalensis* Fain & Luk., 1980 (739,815)
2. *N. indianensis* Fain & al., 1982 (815)

PROSTIGMATES

Genre *Eadiea* Jameson, 1949

1. *E. scapanus* Fain & Whit., 1975 (568)

Genre *Amorphacarus* Ewing, 1938

1. *A. soricis* Fain & Whit., 1978 (686)

Genre *Crociduroobia* Jameson, 1970

S.g. *Crociduroobia* Jameson, 1970

1. *C. diplomesodon* Fain, 1973 (500,592)
2. *C. notata* Fain, 1973 (500)

S.g. *Suncomyobia* Fain & Luk., 1976 (615)

1. Type: *Crociduroobia transvaalensis* Fain & Zumpt, 1974 (555,615,684)

Genre *Gymnomyobia* Fain & Luk., 1976 (615)

1. Type: *G. nectogale* Fain & Luk., 1976 (615)

Genre *Afromyobia* Radford, 1954

1. *A. micropotamogale* Fain, 1972 (478,684)

Genre *Elephantulobia* Fain, 1972; 1976 (494,615,684)

1. Type: *Ugandobia (Elephantulobia) elephantuli* Fain, 1972 (494,615,684)
2. *E. sudanensis* Fain & Luk., 1976 (615,684)
3. *E. tripilis* Fain & Luk., 1976 (615, 684)

Genre *Microgalobia* Fain, 1972 (478)

1. Type: *M. uilenbergi* Fain, 1972 (478,615,684)
2. *M. nesogale* Fain & Luk., 1973 (500,615,684)
3. *M. madagascarensis* Fain & Luk., 1973 (500,615,684)
4. *M. callipyga* Fain & Luk., 1973 (500,615,684)
5. *M. pusilla* Fain & Luk., 1976 (615,684)
6. *M. pauliani* Fain & Luk., 1976 (615,684)
7. *M. grandidieri* Fain & Luk., 1976 (615,684)
8. *M. uchikawai* Fain & Luk., 1976 (615,684)
9. *M. lata* Fain & Luk., 1976 (615,684)

Genre *Madamyobia* Fain & Luk., 1975 (583)

1. Type: *M. inflatipilis* Fain & Luk., 1975 (583,684)
2. *M. stenopilis* Fain & Luk., 1976 (615,684)

Genre *Limnogalobia* Fain & Luk., 1976 (615)

1. Type: *L. limnogale* Fain & Luk., 1976 (615,684)

Genre *Oryzorictobia* Fain & Luk., 1976 (615,684)

1. Type: *O. ikongoensis* Fain & Luk., 1976 (615,684)

Genre *Acanthophthirius* Perkins, 1925

S.g. *Acanthophthirius* Perkins, 1925

1. *A. borneensis* Fain, 1978 (678)
2. *A. womersleyi* Fain & Luk., 1979 (697)
3. *A. acinipus* Fain & Luk., 1979 (697)
4. *A. intercalatus* Fain & Luk., 1979 (697)
5. *A. paranoctulius* Fain & Aellen, 1979 (705)

S.g. *Myotimyobia* Fain, 1972 (484,599,614)

1. *A. (M.) dolichophallus* Fain, 1972,1976 (478,592,691, 704)
2. *A. (M.) serotinus* Fain, 1973 (512,614,705)
3. *A. (M.) dasypterus* Fain, 1973 (500,658)
4. *A. (M.) kerivoulae* Fain, 1974 (542,684)
5. *A. (M.) spinipes* Fain, 1976 (592)
6. *A. (M.) lasiurus* Fain & Whit., 1976 (592,599)
A. caudatus epetesicus Fain & Whit., 1976 (599)
7. *A. (M.) lucifugus* Fain & Whit., 1976 (599)
8. *A. (M.) gracilis* Fain & Whit., 1976 (599)
9. *A. (M.) namurensis* Fain, 1976 (614,678,705)
(= *A. hanensis* Fain, 1978 (678,705))
10. *A. (M.) rhinolophi* Fain, 1976 (614)
11. *A. (M.) adversus* Fain, 1978 (659)
A. (M.) lucifugus nigricans Fain, 1978 (659)
12. *A. (M.) bechsteinialis* Fain, 1978 (678,705)
13. *A. (M.) oregonensis* Fain Whit., 1978 (686)
14. *A. (M.) helveticus* Fain & Aellen, 1979 (704)
15. *A. (M.) alatus* Fain & Luk., 1979 (697)
16. *A. (M.) nycticeius* Fain & Whit., 1987 (934)

S.g. *Chiromyobia* Fain, 1972 (478,614)

1. Type: *A. (Ch.) miniopteri* Fain, 1972 (478,684)

S.g. *Mimetilloobia* Fain, 1978 (678)

1. Type: *Acanthophthirius mimetilli* Fain, 1973 (500,614, 678,684)

Genre *Thyromyobia* Fain, 1976 (592,678)

1. Type: *Acanthophthirius (Thyromyobia) peruvianus* Fain, 1976 (592)

Genre *Rhinomyobia* Fain, 1978 (678)

1. Type: *Acanthophthirius rhinolophi* Fain, 1973 (500, 614,678)

Genre *Neomyobia* Radford, 1948

1. *N. guineensis* Fain, 1972 (478,684)
2. *N. birmana* Fain, 1973 (500,592)
3. *N. orientalis* Fain, 1973 (512,592)
N. jacksoni adsimilis Fain, 1974 (542,684)
N. chiropteralis camerounensis Fain, 1974 (542,684)

PROSTIGMATES

Genre *Calcaromyobia* Radford, 1979

1. *C. australasiae* Fain & Luk., 1980 (697,754)

Genre *Pteracarus* Jameson, 1952

1. *P. scutulatus* Fain & Coffee, 1972 (478,684)
2. *P. compactus* Fain, 1972 (478,684)
3. *P. shealsi* Fain, 1973 (512,658)
4. *P. macfarlanei* Fain, 1973 (512,658)
P. minutus tricolor Fain, 1974 (542,684)
5. *P. peruvianus* Fain, 1978 (658)
6. *P. microdorsalis* Fain & Luk., 1979 (697)
7. *P. breviusculus* Fain & Aellen, 1979 (705)

Genre *Hipposiderobia* Dusbabek, 1968

1. *H. phyllorrhinae* Fain, 1972 (484,658,873)
2. *H. afra* Fain, 1972 (494,684)
3. *H. cloeotis* Fain, 1974 (542,684)
4. *H. aselliscus* Fain, 1976 (592)
5. *H. ribensis* Fain, 1978 (678)
6. *H. belli* Fain & Luk., 1979 (697)

Genre *Triaenomyobia* Fain, 1973 (517,684)

1. Type: *Hipposiderobia triaenops* Fain, 1972 (478,517,684)

Genre *Binunculoides* Fain, 1972 (478,684)

1. Type: *B. boendeensis* Fain, 1972 (478,684)

Genre *Nycterimyobia* Fain, 1972 (494,684)

1. Type: *N. nycteris* Fain, 1972 (494,684)

Genre *Mystacobia* Fain, 1972 (478,658)

1. Type: *M. hirsuta* Fain, 1972 (478,658)

Genre *Ewingana* Radford, 1952

S.g. *Ewingana* Radford, 1952

1. *E. (E.) australis* Fain, 1973 (500,658)
E. (E.) bispinosa longispina Fain & Luk., 1979 (697)
E. (E.) bispinosa plicata Fain & Luk., 1984 (873)

S.g. *Doreyana* Dusbabek, 1968

1. *E. (D.) nanula* Fain, 1972 (478,684)
2. *E. (D.) digitata* Fain, 1972 (478,684)
3. *E. (D.) furcifer* Fain, 1972 (478,684)
4. *E. (D.) cheiromeles* Fain, 1972 (478,658,873)
5. *E. (D.) longipilis* Fain, 1973 (500,658)
6. *E. (D.) simalurensis* Fain, 1973 (500,658)
7. *E. (D.) amorphochilus* Fain, 1976 (592)

S.g. *Mormomyobia* Fain, 1973 (517)

1. Type: *E. (M.) lamorali* Fain, 1973 (517,684)

Genre *Expletobia* Dusb. & Luk., 1971

1. *E. rynchiscus* Fain, 1976 (592)

Genre *Ugandobia* Dusbabek, 1968
(= *Embamyobia* Fain, 1972 (478,684))

1. *U. taphozous* Fain, 1972 (478,684)
2. *U. ituriensis* Fain, 1972 (478,684)
3. *U. euthrix* Fain, 1972 (484,684)
4. *U. emballonurae* Fain, 1972 (484,658)
5. *U. vachoni* Fain, 1973 (517,684)
6. *U. balionycteris* Fain, 1973 (500,658)
7. *U. garambensis* Fain, 1973 (517,684)
U. balionycteris salomonensis Fain, 1976 (592)
8. *U. australiensis* Fain & Luk., 1979 (697)

Genre *Binuncus* Radford, 1954

S.g. *Binuncus* Radford, 1954

1. *B. rousettii* Fain, 1972 (478,684)
2. *B. eidoloni* Fain, 1972 (484,684)
3. *B. epomophori* Fain, 1972 (494,684)
4. *B. megaloglossus* Fain, 1973 (517,684)
5. *B. fortis* Fain & Luk., 1979 (697)

S.g. *Probinuncus* Fain, 1975 (580,659)

1. Type: *Binuncus (Probinuncus) cynopterus* Fain, 1975 (580)
2. *B. (P.) balionycteris* Fain, 1978 (659)

Genre *Metabinuncus* Fain, 1972 (495,592,684)

1. Type: *Binuncus (Metabinuncus) hippoferus* Fain, 1972 (494,592,659,684)
2. *M. irangiensis* (Fain, 1972) (478,684)
3. *M. novaeguineae* (Fain, 1972) (484,592,659,684)
4. *M. bougainvilleensis* (Fain, 1972) (484,592,659)
5. *M. corbetti* Fain, 1973
(= syn. de *M. bougainvilleensis* Fain, 1972 (500,592,659))
6. *M. birmanicus* Fain, 1976 (592,659,873)
7. *M. javanicus* Fain, 1976 (592,659)
8. *M. lankadivae* Fain, 1978 (659)

Genre *Pteropimyobia* Fain, 1973 (500,542,add.,658)

1. Type: *P. nyctimene* Fain, 1973 (500,542, 658)
(= *P. nyctineme* Fain, 1973, em.)
2. *P. pahangensis* Fain, 1973 (500,658)
3. *P. papuana* Fain, 1978 (659)
P. pahangensis quinquedens Fain & Luk., 1979 (697)

Genre *Schizomyobia* Fain, 1972 (478,684)

1. Type: *S. rwandae* Fain, 1972 (478,684)

PROSTIGMATES

Genre *Eudusbabekia* Jameson, 1971
S.g. *Eudusbabekia* Jameson, 1971

1. *E. urodermae* Fain, 1972 (478,658)
2. *E. centurio* Fain, 1973 (500,658)
3. *E. ecuadorensis* Fain, 1973 (500,658)
4. *E. mimon* Fain, 1973 (500,658)
5. *E. phyllodermae* Fain, 1973 (500,658)
6. *E. chrotopterus* Fain, 1973 (500,658)

S.g. *Synoecomyobia* Luk. & Fain, 1981 (809)

1. Type: *Eudusbabekia (Synoecomyobia) artibei* Luk. & Fain, 1981 (809)

Genre *Phyllostomyobia* Fain, 1973 (500,658)

1. Type: *P. mimon* Fain, 1973 (500,658)
2. *P. chrotopterus* Fain, 1973 (500,658)
3. *P. leptonycteris* Fain, 1973 (500,658)
P. mimon jamaicensis Fain, 1976 (592)

Genre *Proradfordia* Luk., Dusb. & Jam., 1973

1. *P. octodon* Fain & Luk., 1976 (615,648)

Genre *Idiurobia* Fain, 1973 (498,570,648,684)

1. Type: *Radfordia (Idiurobia) idiuri* Fain, 1973 (498, 570,648,684)

Genre *Gundimyobia* Fain & Luk., 1976 (615,648)

1. Type: *G. ctenodactylus* Fain & Luk., 1976 (615,648,684)

Genre *Radfordia* Ewing, 1938

S.g. *Radfordia* Ewing, 1938

1. *R. malacomys* Fain, 1972 (478,648,684)
2. *R. eburneensis* Fain, 1972 (478,648,684)
3. *R. angolensis* Fain, 1972 (494,648,684)
4. *R. thamnomys* Fain, 1972 (494,648,684)
R. praomys trifurcata Fain, 1973 (517,648,684)
R. eburneensis mabokoensis Fain & Luk., 1976 (648)
5. *R. pogonomys* Fain & Luk., 1976 (615,648)
6. *R. acomys* Fain & Luk., 1976 (615,648)
7. *R. oryzomys* Fain & Luk., 1976 (615,648)
8. *R. palustris* Fain & Luk., 1976 (615,648)
9. *R. vanderberghi* Fain & Luk., 1977 (648)
10. *R. paraguayensis* Fain & Luk., 1977 (648)
11. *R. petromyscus* Luk. & Fain, 1982 (813)
12. *R. australiana* Fain & Luk., 1979 (712)
R. ensifera jalorensis Fain & al., 1980 (746)
13. *R. daltoni* Schep., Luk. & Fain, 1987 (952)

S.g. *Austromyobia* Lawrence, 1954

1. *R. (A.) dendromus* Fain, 1972 (494,501,648,684)
2. *R. (A.) pachyuromys* Fain & Luk., 1973 (501,648,684)
3. *R. (A.) desmodillus* Fain, 1973 (517,648,684)

4. *R. (A.) dusbabeki* Fain, 1957 (570,648,684)
5. *R. (A.) jaculus* Fain & Luk., 1976 (615,648,684)
6. *R. (A.) mesomelas* Fain & Luk., 1976 (615,648,684)
7. *R. (A.) gerbillus* Fain & Luk., 1977 (648)
8. *R. (A.) allactaga* Fain & Luk., 1979 (736)

S.g. *Syconycterobia* Fain, 1973 (517,570,592,712)

1. Type: *R. (S.) syconycteris* Fain, 1973 (517,648)
2. *R. (S.) pseudomys* Fain, 1974 (554,592,648)
3. *R. (S.) mastacomys* Fain & Luk., 1979 (712)
4. *R. (S.) notomys* Fain & Luk., 1979 (712)
5. *R. (S.) zyzomys* Fain & Luk., 1979 (712)
6. *R. (S.) latior* Fain & Luk., 1979 (712)
7. *R. (S.) vesca* Fain & Luk., 1979 (712)

S.g. *Hylomysobia* Fain, 1973 (517,570,648)

1. Type: *Radfordia hylomyscus* Fain, 1972 (478,517,684)
2. *R. (H.) grammomys* Fain, 1972 (494,570,648,684)
3. *R. (H.) zelotomys* Fain, 1973 (592,648,684)
4. *R. (H.) bukokoensis* Fain & Luk., 1976 (615,648,684)

S.g. *Hystricomyobia* Fain, 1974 (570,648)

1. Type: *Radfordia hystricosa* Fain, 1972 (478,570,648, 684)

S.g. *Rattimyobia* Fain & Luk., 1980 (746)

1. Type: *Radfordia perakensis* Fain, 1973 (512,648,746)
2. *R. (R.) pahangensis* Fain & Luk., 1980 (746)
3. *R. (R.) selangorensis* Fain & Luk., 1980 (746)
4. *R. (R.) subangensis* Fain & Luk., 1980 (746)

S.g. *Lophurmyobia* Fain, 1973 (517,570,648)

1. Type: *Radfordia brevipilis* Fain, 1970 (478,517,544, 570,648,684)

S.g. *Graphiurobia* Fain, 1972 (478,501,570,648)

1. Type: *R. (G.) graphiuri* Fain, 1972 (478,501,648,684)
R. (G.) graphiuri kivuana Fain & Luk., 1973 (501,648,684)
2. *R. (G.) eliomys* Fain & Luk., 1973 (501,648)
3. *R. (G.) dyromys* Fain & Luk., 1973 (513,648)
4. *R. (G.) chiropodomys* Fain, 1974 (554,573,592,648,746)

S.g. *Microtimyobia* Fain & Luk., 1976 (615)

1. *R. (M.) cricetus* Fain, 1973 (517,570,648)
R. (M.) cricetus pakistanensis Fain & Hyland, 1980 (758)
2. *R. (M.) arborimus* Fain & Whit., 1975 (568,648)
3. *R. (M.) eothenomys* Fain & Luk., 1976 (615,648)
4. *R. (M.) ladakensis* Fain & Luk., 1976 (615,648)
5. *R. (M.) hylandi* Fain & Luk., 1976 (648)
6. *R. (M.) arvicola* Fain & Luk., 1976 (648)
7. *R. (M.) triton* Fain & Luk., 1976 (648)
R. (M.) lemnina clethrionomys Fain & Luk., 1976 (648)

PROSTIGMATES

- R. (M.) lemnia rutila* Fain & Luk., 1976 (648)
R. (M.) lemnia micromys Fain & Luk., 1976 (615,648)
8. *R. (M.) arctica* Fain & Luk., 1976 (648)
R. (M.) artica lemmus Fain & Luk., 1976 (648)

Genre *Myobia* von Heyden, 1826
S.g. *Myobia* von Heyden, 1826

1. *M. afromuris* Fain, 1972 (494,648,684)
2. *M. hyatti* Fain, 1973 (500,570)
3. *M. malaysiensis* Fain & al., 1980 (746)

S.g. *Angomyobia* Fain, 1973 (517,570)

1. Type: *Myobia machadoi* Fain, 1972 (494,648,684)
2. *M. (A.) pelomys* Fain, 1972 (494,570,648,684)

Genre *Anuncomyobia* Fain, 1972 (484,570)

1. Type: *A. platacanthomys* Fain, 1972 (484,570,648)

ASTIGMATES

FAMILLE ACARIDAE Murray, 1877
S.F. ACARINAE Nesbitt, 1945

Genre *Acarus* Linné, 1758

1. *A. avicolus* Fain & Beauc., 1972 (468)
2. *A. pulicarius* Fain & Beauc., 1973 (514)
3. *A. monopsyllus* Fain & Schwan, 1984 (876)

Genre *Tyrophagus* Oudemans, 1924

- T. similis kerguelensis* Fain, 1976 (610)
1. *T. paulensis* Fain, 1977 (621)
 2. *T. litoralis* Fain, 1977 (621)
 3. *T. glossinarum* Fain, 1985 (905)

Genre *Paulacarellus* Fain, 1977 (621)

1. Type: *P. insularis* Fain, 1977 (621)

Genre *Madaglyphus* Fain, 1971 (458)

1. Type: *M. legendrei* Fain, 1971 (458,905)

Genre *Tyroborus* Oudemans, 1924

1. *T. houstoni* Fain, 1986 (915)

Genre *Paraceroglyphus* Fain & Beauc., 1973 (514)

1. Type: *P. meles* Fain & Beauc., 1973 (514)
2. *P. xenopsylla* Fain & Schwan, 1976 (602)
3. *P. californicus* Fain & Schwan, 1984 (876)

Genre *Megachilopus* Fain, 1974 (537)

1. Type: *M. uellensis* Fain, 1974 (537)

Genre *Ellipsopus* Fain & Ide, 1976 (606)

1. Type: *E. ornatus* Fain & Ide, 1976 (606)

Genre *Ceroglyphus* Vitzthum, 1919

1. *C. malaysiensis* Fain & al., 1982 (848)

Genre *Cerophagus* Oudemans, 1904

(= syn. *Cerophagopsis* Zach., 1941)

1. *C. furcata* (Fain, 1974) (541)
2. *C. trigona* Fain & Heard, 1987 (959)

Genre *Sphegopus* Fain, 1974 (537)

1. Type: *S. elseni* Fain, 1974 (537)

Genre *Lardoglyphus* Oudemans, 1927

1. *L. angolensis* Fain & Caceres, 1973 (524)

Genre *Troxocoptes* Fain & Philips, 1983 (859)

1. Type: *T. minutus* Fain & Philips, 1983 (859)

Genre *Acotyledon* Oudemans, 1903

1. *A. neotomae* Fain & Whit., 1986 (914)

Genre *Trichopsyllopus* Fain & Baker, 1983 (862)

1. Type: *T. oregonensis* Fain & Baker, 1983 (862)

S.F. HORSTIINAE Fain, 1984 (888)

Genre *Horstia* Oudemans, 1905

S.g. *Horstia* Oudemans, 1915

1. *H. tanzaniensis* Fain, 1974 (538,888)

2. *H. allaeri* Fain, 1974 (538,888)

3. *H. scutata* Fain, 1974 (538)

= syn. de *H. glabrata* Vitz., 1920 (888)

4. *H. rwandae* Fain, 1984 (888)

5. *H. longa* Fain & Chmielew., 1987 (949)

S.g. *Amhorstia* Fain, 1984 (888)

1. Type: *Horstia brasiliensis* Fain & Camerik, 1978 (671, 888)

2. *H. (A.) amplisucta* Fain & Camerik, 1978 (617,888)

S.F. COLOBATHRIGLYPHINAE Fain & Nad., 1983 (857)

Genre *Colobathriglyphus* Fain & Nad., 1983 (857)

1. Type: *C. malayensis* Fain & Nad., 1983 (857)

S.F. RHIZOGLYPHINAE Zachvatkin, 1941

Genre *Rhizoglyphus* Claparède, 1869

1. *R. balmensis* Fain, 1988 (968)

2. *R. algericus* Fain, 1988 (968)

Genre *Schwiebea* Oudemans, 1916

S.g. *Schwiebea* Oudemans, 1916

1. *S. talpa subantarctica* Fain, 1976 (610,621)

2. *S. danielopoli* Fain, 1982 (818)

S.g. *Jacotietta* Fain, 1977 (651,718,818)

1. *S. (J.) lebruni* Fain, 1977 (651,718,818)

2. *S. (J.) meerdaelensis* Fain, 1977 (651,718,818)

3. *S. (J.) isotarsis* Fain, 1977 (651,818)

4. *S. (J.) araujoae* Fain, 1977 (651,818)

5. *S. (J.) athiasae* Fain, 1977 (651,818)

6. *S. (J.) ruinensis* Fain & Wauthy, 1979 (718,818)

7. *S. (J.) longibursata* Fain & Wauthy, 1979 (718,818)

8. *S. (J.) subterranea* Fain, 1982 (818)

ASTIGMATES

9. *S. (J.) aquatilis* Fain, 1982 (818)
 10. *S. (J.) obesa* Fain & Fauvel, 1988 (970)
- Genre *Troglocoptes* Fain, 1966 (325)
1. Type: *T. luciae* Fain, 1966 (325)
 2. *T. subterraneus* Fain, 1977 (621)
- Genre *Acarotalpa* Volgin, 1966
1. *A. duprei* Fain, 1987 (953)
- Genre *Spinacaropus* Fain & Camerik, 1978 (671)
1. Type: *S. brasiliensis* Fain & Camerik, 1978 (671)
- Genre *Notiopsyllopus* Fain, 1977 (626)
1. Type: *N. segermanae* Fain, 1977 (628,877)
- Genre *Dynastopus* Fain, 1978 (670)
1. Type: *D. camerikae* Fain, 1978 (670)
 2. *D. augosomae* Fain, 1978 (670)
 3. *D. tshuapensis* Fain, 1978 (670)
- Genre *Omentopus* Fain, 1978 (670)
1. Type: *O. avicolus* Fain, 1978 (670)
- Genre *Stunkardacarus* Fain, 1978 (690)
1. Type: *S. mirabilis* Fain, 1978 (690)
- Genre *Viedebantia* Oudemans, 1929
1. *V. diamanus* Fain & Schwan, 1984 (876)
- Genre *Caloglyphus* Berlese, 1923
1. *C. galeatus* Fain & Caceres, 1973 (524)
- Genre *Histiogaster* Berlese, 1883
1. *H. afer* Fain, 1974 (543)
- Genre *Lamtoglyphus* Fain, 1974 (543)
1. Type: *L. coineau* Fain, 1974 (543)
- Genre *Australhypopus* Fain & Friend, 1984 (872)
1. Type: *A. flagellifer* Fain & Friend, 1984 (872)
- Genre *Ctenocolletacarus* Fain, 1984 (871)
1. Type: *C. longirostris* Fain, 1984 (871,920)
 2. *C. brevirostris* Fain, 1984 (871,920)
 3. *C. grandior* Fain, 1984 (871)
- Genre *Cosmoglyphus* Oudemans, 1932
1. *C. chantalae* Fain & Caceres, 1973 (524)
 2. *C. inaequalis* Fain & Caceres, 1973 (524)
 3. *C. angustus* Fain & Friend, 1984 (872)
C. angustus distinctus Fain & Friend, 1984 (872)
- Genre *Lowryacarus* Fain, 1987 (930)
1. Type: *L. longipes* Fain, 1987 (930)
- Genre *Irianopus* Fain, 1987 (930)
1. Type: *I. brevis* Fain, 1987 (930)
- Genre *Thyreophagus* Rondani, 1874
1. *T. cooremani* Fain, 1982 (828)
 2. *T. odyneri* Fain, 1982 (828)
- Genre *Michaelopus* Fain & Johnston, 1974 (527,828)
1. *M. macfarlanei* Fain, 1982 (828)
 2. *M. athiasae* Fain, 1982 (828)
 3. *M. spinitarsis* Fain, 1982 (828)
 4. *M. evansi* Fain, 1982 (828)
 5. *M. rwandanus* Fain, 1982 (828)
 6. *M. leclercqi* Fain, 1982 (828)
 7. *M. johnstoni* Fain, 1982 (828)
 8. *M. sminthurus* Fain & Johnston, 1974 (527,828)
 9. *M. vermicularis* (Fain & Luk., 1982) (828)
M. gallegoi mauritanus Fain, 1982 (828)
 10. *M. tridens* Fain & Luk., 1987 (931)
 11. *M. incanus* Fain & Rack, 1987 (941)
- S.F. FAGACARINAE Fain & Norton, 1979 (699)
- Genre *Fagacarus* Fain & Norton, 1979 (699)
1. Type: *F. verrucosus* Fain & Norton, 1979 (699)
- S.F. PEDETPODINAE Fain, 1969 (402)
- Genre *Pedetopus* Fain, 1969 (396,402)
1. Type: *P. zumpti* Fain, 1969 (396,402)
- FAMILLE CARPOGLYPHIDAE Oudemans, 1923
- Genre *Carpoglyphus* Robin, 1869
1. *C. sturmi* Fain & Rack, 1987 (940)

ASTIGMATES

FAMILLE SUIDASIIDAE Hughes, 1948
S.F. SUIDASIINAE Hughes, 1948

Genre *Suidasia* Oudemans, 1905

1. *S. africana* Fain, 1977 (641)

Genre *Tortonia* Oudemans, 1911

1. *T. australiensis* (Fain & Philips, 1978) (665)
(= *Suidasia australiensis* Fain & Phil., 1978 (905))

Genre *Kargoecius* Fain, 1985 (905)

S.F. SAPRACARINAE Fain, 1988 (961)

Genre *Sapracarus* Fain & Philips, 1978 (657,961)

1. Type: *S. tuberculatus* Fain & Philips, 1978 (657,961)

FAMILLE PARTAMONACOPTIDAE Fain & Rosa, 1983 (868)

Genre *Partamonacoptes* Fain & Rosa, 1983 (868)

1. Type: *P. brasiliensis* Fain & Rosa, 1983 (868)

Genre *Trigonacoptes* Fain & Rosa, 1983 (868)

1. Type: *T. camargoi* Fain & Rosa, 1983 (868)

FAMILLE MELIPONOCOPTIDAE Fain & Rosa, 1983 (869)

Genre *Meliponocoptes* Fain & Rosa, 1983 (869)

1. Type: *M. nidicolus* Fain, 1983 (869)

2. *M. scutatus* Fain, 1983 (869)

3. *M. orphanus* Fain, 1983 (869)

Genre *Meliponoecius* Fain & Rosa, 1983 (869)

1. Type: *M. flechtmanni* Fain & Rosa, 1983 (869)

Genre *Meliponopus* Fain & Flechtmann, 1985 (894)

1. Type: *M. palpifer* Fain & Flechtmann, 1985 (894)

FAMILLE HEMISARCOPTIDAE Oudemans, 1904

Genre *Congovidia* Fain & Elsen, 1971 (462)

1. Type: *C. glossinae* Fain & Elsen, 1971 (462,483,628)

2. *C. lomamiensis* Fain & Elsen, 1972 (483)
3. *C. servalina* Fain & Elsen, 1972 (483)
4. *C. brasiliensis* Fain & Camerik, 1977 (628)

Genre *Congovidiella* Fain & Elsen, 1971 (462,483,487)
(= syn. de *Nanacarus* Oud., 1902) (961)

1. Type: *Congovidiella hieroglypha* Fain & Elsen, 1971 (462,483,962)
2. *C. collembolicola* Fain & Johnston, 1974 (527)

Genre *Espeletiacarus* Fain, 1987 (941)

1. Type: *E. andinus* Fain, 1987 (941)

FAMILLE WINTERSCHMIDTIIDAE Oud., 1923
(= SAPROGLYPHIDAE Oud., 1924)

Genre *Calvolia* Oudemans, 1911

1. *C. waldorfae* Fain & Johnst., 1974 (527)

Genre *Afrocalvolia* Fain & Elsen, 1971 (462,483,487,928)

1. Type: *A. glossinarum* Fain & Elsen, 1971 (462,483)
2. *A. tsétsé* Fain & Elsen, 1972 (483)
3. *A. athiasae* Fain, 1974 (543)
4. *A. lamtoensis* Fain, 1974 (543)

Genre *Procalvolia* Fain, 1971 (462,487,928)

Genre *Acalvolia* Fain, 1971 (462,487,928)

Genre *Allocalvolia* Fain & Rack, 1987 (928)

1. Type: *A. habrocytus* Fain & Rack, 1987 (928)

Genre *Trypetacarus* Fain, 1971 (462,487)

Genre *Neocalvolia* Hughes, 1970

1. *N. travei* Fain, 1975 (572)
2. *N. kerguelensis* Fain, 1975 (572)
3. *N. inermis* Fain & Schuster, 1983 (861)

Genre *Dichotomiopus* Fain & Cam., 1978 (671)

1. Type: *D. biaggioi* Fain & Camerick, 1978 (671)

Genre *Psylloglyphus* Fain, 1966 (322,487)
S.g. *Psylloglyphus* Fain, 1966

1. Type: *P. uilenbergi* Fain, 1966 (322,591)
2. *P. vietnamensis* Fain & Beauc., 1972 (468)
P. uilenbergi kivuensis Fain & Beauc., 1976 (591,602)
3. *P. reticulatus* Fain & Beauc., 1976 (591)
4. *P. maculatus* Fain & Beauc., 1976 (591)
5. *P. crenulatus* Fain & Beauc., 1984 (877)

ASTIGMATES

S.g. *Hemimeropus* Fain & Beauc., 1976 (591)

1. Type: *P. (H.) hemimerus* Fain & Beauc., 1976 (591)

S.g. *Tetrapssyllopus* Fain & Beauc., 1986 (917)

1. Type: *H. (T.) micronychus* Fain & Beauc., 1986 (917)
2. *H. (T.) chiliensis* Fain & Beauc., 1988 (973)

Genre *Crabrovidia* Zachvatkin, 1941

1. *C. oudeansi* Fain, 1971 (462,506)
2. *C. ectemni* Fain, 1973 (506)
3. *C. crossocerus* Fain, 1973 (506)
4. *C. brasiliensis* Fain, 1973 (506)
5. *C. cubensis* Fain, 1973 (506)
6. *C. dasyproctus* Fain, 1973 (506)
7. *C. leclercqi* Fain, 1973 (506)
8. *C. africana* Fain, 1973 (506)
9. *C. corsicana* Fain, 1973 (506)

FAMILLE GLYCYPHAGIDAE Berlese, 1887

S.F. GLYCYPHAGINAE Berlese, 1887

GLYCYPHAGINI Fain, 1986 (923)

Genre *Glycyphagus* Hering, 1838

S.g. *Glycyphagus* Hering, 1838

1. *G. sixli* Fain, 1986 (923)

S.g. *Myacarus* Zachvatkin, 1941

- G. (M.) hypudaei meridionalis* Fain, 1969 (402)
- G. (M.) hypudaei septentrionalis* Fain, 1969 (402)
- G. (M.) hypudaei neotropicalis* Fain, 1969 (402)
- G. (M.) hypudaei japonicus* Fain, 1969 (402)
1. *G. (M.) helveticus* Fain & Mumc., 1979 (708)
2. *G. (M.) centneri* Fain, 1979 (733)

S.g. *Zapodacarus* Fain & al., 1985 (897)

1. Type: *Dermacarus newyorkensis* Fain, 1969 (396,402, 515,897)
2. *G. (Z.) zapus* Fain & al., 1985 (897)

S.g. *Afroglycyphagus* Fain, 1986 (923)

1. Type: *G. (A.) capensis* Fain, 1986 (923)

Genre *Prolepidoglyphus* Fain & Whit., 1986 (914)

1. Type: *P. oregonensis* Fain & Whit., 1986 (914)

Genre *Lepidoglyphus* Zachvatkin, 1936

1. *L. hylandi* (Fain, 1969)
 (= *Dermacarus hylandi* Fain, 1969 (402,515,674,925))

PYCNOGLYCYPHAGINI Fain, 1986 (923)

Genre *Pycnoglycyphagus* Fain, 1978 (663,923)

1. Type: *P. tropicalis* Fain, 1978 (663,923)

ECHIMYOPODINI Fain, 1967 (355,923)

Genre *Echimyopus* Fain, 1967 (355,923)

1. Type: *E. brasiliensis* Fain, 1967 (355,402)
2. *E. boliviensis* Fain, 1967 (355,402)
3. *E. nyctomys* Fain, 1967 (361,402)
4. *E. caparti* Fain, 1969 (402)
5. *E. dasypus* Fain & al., 1973 (511)
6. *E. orphanus* Fain & Phil., 1977 (645)
 (= *Blomia angustivulva* Fain & Phil., 1977 (650))

Genre *Oryzomyopus* Fain, 1967 (355)

1. Type: *O. paranae* Fain, 1967 (355,402)

2. *O. ctenomys* Fain, 1969 (402)

Genre *Marmosopus* Fain & Luk., 1977 (629)

1. Type: *M. peruvianus* Fain & Luk., 1977 (629)
2. *M. mendezi* Fain & Luk., 1977 (629)
3. *M. inca* Fain & Luk., 1977 (629)
4. *M. setzeri* Luk., Gerrits & Fain, 1982 (843)
5. *M. dryas* Luk., Gerrits & Fain, 1982 (843)
6. *M. crabilli* Luk., Gerrits & Fain, 1982 (843)

Genre *Austroglycyphagus* Fain & Lowry, 1974 (556,597,923)

1. Type: *A. weelawadiensis* Fain & Lowry, 1974 (556)
2. *A. troglodytus* Fain & Lowry, 1974 (556)
3. *A. rwandae* Fain, 1976 (597)
4. *A. hughesae* Fain, 1976 (597)
5. *A. lukoschusi* Fain, 1976 (597)
6. *A. spieksmai* Fain, 1976 (597)
7. *A. squamulatus* Fain, 1976 (597)
8. *A. kenyensis* Fain, 1977 (641)
9. *A. asthmaticus* Fain, 1978 (680)
10. *A. malaysiensis* Fain & Nad., 1980 (744)
11. *A. kualalumpurensis* Fain & Nad., 1980 (744)

Genre *Muriglycyphagus* Fain, 1976 (597,923)

1. Type: *Austroglycyphagus (Muriglycyphagus) rodentorum* Fain, 1976 (597)

DERMACARINI Fain, 1986 (923)

Genre *Dermacarus* Haller, 1878

1. *D. ornatus* Fain, 1967 (349,402)
2. *D. oenomys* Fain, 1967 (358,402,524,544)
3. *D. misonnei* Fain, 1967 (358,402,524)

ASTIGMATES

4. *D. chlorotalpae* Fain, 1967 (358,402)
 5. *D. talpicola* Fain, 1968 (389,402,411)
D. talpicola alpinus Fain, 1969 (402)
 6. *D. sylvilagi* Fain, 1969 (402)
 7. *D. bellieri* Fain, 1969 (402,524)
 8. *D. eburneensis* Fain, 1969 (402)
 9. *D. ituriensis* Fain, 1969 (402,524)
 10. *D. baramensis* Fain, 1969 (402)
 11. *D. tupaiæ* Fain, 1969 (402)
 12. *D. neotetraci* Fain, 1969 (402)
 13. *D. mexicanus* Fain, 1969 (402)
 14. *D. caucasicus* Fain, 1969 (402)
 15. *D. novaeguineae* Fain, 1969 (402)
 16. *D. macrotarsomys* Fain, 1969 (402)
 17. *D. madagascarensis* Fain, 1969 (402)
 18. *D. jonesi* Fain & Whit., 1976 (595)
 19. *D. pilitarsus* Fain & Phil., 1977 (645)
 (= syn. de *Lepidoglyphus fustifer* (Oud., 1903) (803)
 20. *D. liomys* Fain & Ide, 1978 (673)
 21. *D. spermophilus* Fain & Whit., 1978 (674)
 22. *D. norvegicus* Fain & al., 1979 (700)
 23. *D. alaskensis* Fain & al., 1979 (700)
 24. *D. mongolicus* Fain & Luk., 1979 (736)
 25. *D. ochotonae* Fain & Hyland, 1980 (758)
- Genre *Dermacaroides* Fain & Caceres, 1973 (524)
1. Type: *D. machadoi* Fain & Caceres, 1973 (524)
- Genre *Desmanopus* Luk. & Fain, 1976 (604)
- Genre *Rhynchocyonopus* Fain, 1967 (402)
1. Type: *Dermacarus rhynchocyonii* Fain, 1967 (358,402)
- MARSUPIALICHINI Fain, 1986 (923)
- Genre *Marsupialichus* Fain, 1967 (349,581,923)
1. Type: *M. andrettai* Fain, 1967 (349,402)
 2. *M. brasiliensis* Fain, 1967 (349,402,515)
 3. *M. johnstoni* Fain, 1969 (396,402,515)
 4. *M. lukoschusi* Fain, 1969 (402)
 5. *M. marsupialis* Fain & al., 1972 (465)
 6. *M. marmosae* Cock, Fain & al., 1975 (581)
- S.F. MELESODECTINAE Fain & Luk., 1968 (381)
- Genre *Melesodectes* Fain, 1968 (381,453)
 (= syn. de *Baloghella* Mahunka, 1963)
1. Type: *M. auricularis* Fain & Luk., 1968 (381,453)
 (= syn. de *B. melis* Mahunka, 1963)
- S.F. FUSACARINAE Krantz, 1970
- Genre *Fusacarus* Michael, 1903
1. *F. tenuipes* Fain & Philips, 1977 (650)
- S.F. EUGLYCYPHAGINAE Fain & Philips, 1977 (645)
- Genre *Euglycyphagus* Fain & Philips, 1977 (645)
1. Type: *E. intercalatus* Fain & Philips, 1977 (645)
- Genre *Lomelacarus* Fain, 1978 (663)
1. Type: *L. weryi* Fain, 1978 (663)
- S.F. LABIDOPHORINAE Zachvatkin, 1941
- Genre *Labidophorus* Kramer, 1877
1. *L. orientalis* Fain, 1969 (402)
 2. *L. nearcticus* Fain & Whit., 1985 (896)
- Genre *Orycteroxenus* Zachvatkin, 1941
 (= *Tenrecopus* Fain, 1967 (358,402))
1. *O. potamogalei* (Fain, 1967) (358,402,524)
 2. *O. micropotamogalei* (Fain, 1967) (358,402,524)
 (= type de *Tenrecopus*)
O. soricis ohioensis Fain, 1969 (402,515)
 3. *O. canadensis* Fain & al., 1971 (447,515)
 4. *O. liberiensis* Fain & al., 1974 (544)
 5. *O. minor* Fain & al., 1974 (544)
 6. *O. pygidialis* Fain & Luk., 1974 (552)
O. pygidialis camerounensis Fain & Luk., 1974 (552)
 7. *O. notiosorex* Luk. & Fain, 1977 (618)
 8. *O. mexicanus* Luk. & Fain, 1977 (618)
 9. *O. aequatorialis* Luk. & Fain, 1977 (618)
 10. *O. galemys* Luk. & Fain, 1979 (703)
- Genre *Scalopacarus* Fain & Whit., 1973 (515)
1. Type: *S. obesus* Fain & Whit., 1973 (515)
 2. *S. sasai* Fain & al., 1974 (529)
 3. *S. scapanus* Fain & Whit., 1981 (788)
- Genre *Asiolabidophorus* Luk. & Fain, 1977 (638)
1. Type: *A. insularis* Luk. & Fain, 1977 (638)
 2. *A. leucurae* Luk. & Fain, 1977 (638)
 3. *A. minor* Luk. & Fain, 1977 (638)
- Genre *Eupygopus* Luk. & Fain, 1977 (642)
1. Type: *E. proctoceros* Luk. & Fain, 1977 (642)
 2. *E. microceros* Luk. & Fain, 1977 (642)
 3. *E. chironectes* Luk. & Fain, 1977 (642)

ASTIGMATES

Genre *Tupaiopus* Fain & Uchikawa, 1980 (740)

1. Type: *T. thailandicus* Fain & Uchikawa, 1980 (740)

Genre *Tropilichus* Fain, 1968 (369)

1. Type: *T. aframericanus* Fain, 1968 (369)

S.F. METALABIDOPHORINAE Fain, 1967 (361)

Genre *Metalabidophorus* Fain, 1967 (361,402,635)

1. Type: *M. spalacis* Fain, 1967 (361,402)
2. *M. tylomys* Luk. & Fain, 1977 (635)
3. *M. heteromys* Luk. & Fain, 1977 (635)
4. *M. liomys* Luk. & Fain, 1977 (635)

Genre *Eburneopus* Fain, 1969 (402)

1. Type: *E. eclecticus* Fain, 1969 (402,524)

Genre *Paralabidophorus* Fain, 1969 (396)

1. Type: *P. guatemalensis* Fain, 1969 (396,402)
2. *P. peruviensis* Fain, 1969 (402)

Genre *Neotetracopus* Fain, 1969 (396,402,619)

1. Type: *N. tonkinensis* Fain, 1969 (396,402)
2. *N. africanus* Fain, 1969 (402)
3. *N. echinosorex* Luk. & Fain, 1977 (619)
4. *N. carinensis* Luk. & Fain, 1977 (619)
N. africanus schliemannii Luk. & Fain, 1977 (619)

Genre *Microlabidopus* Fain, 1967 (361)

1. Type: *M. americanus* Fain, 1967 (361,402,447,515)

Genre *Neolabidophorus* Pence & al., 1974

1. *N. verrucosus* Fain & Luk., 1978 (667)

Genre *Mediolabidophorus* Fain & Luk., 1978 (667)

1. Type: *M. neotropicalis* Fain & Luk., 1978 (667)

Genre *Dipodomysopus* Fain & Luk., 1978 (667)

1. Type: *D. tuttlei* Fain & Luk., 1978 (667)

Genre *Soriculopus* Fain & Luk., 1980 (760)

1. Type: *S. nepalensis* Fain & Luk., 1980 (760)

S.F. ALABIDOPODINAE Fain, 1967 (361,402)

Genre *Alabidopus* Fain, 1967 (361)

1. Type: *A. hydromys* Fain, 1967 (361,402)
2. *A. microcebus* Fain & Luk., 1978 (667)
3. *A. muris* Luk. & Fain, 1979 (694)
4. *A. bipilifer* Fain & Uchik., 1980 (740)
5. *A. asiaticus* Luk. & Fain, 1981 (802)
6. *A. malaysiensis* Luk. & Fain, 1981 (802)

Genre *Cryptomyopus* Fain, 1969 (402)

1. *C. zachvatkini* Fain, 1969 (402)

S.F. LOPHUROMYOPODINAE Fain, 1967 (358)
(= GRAMMOLICHINAE Fain, 1968 (369,402))

Genre *Lophuromyopus* Fain, 1965 (311)
S.g. *Lophuromyopus* Fain, 1965 (311,402)

1. Type: *L. (L.) schoutedeni* Fain, 1965 (311,358,402)
2. *L. (L.) leggadicolor* Fain, 1969 (402,524)

S.g. *Tateropus* Fain, 1967 (358,402)

1. Type: *L. (T.) taterae* Fain, 1967 (358,402,524)
2. *L. (T.) congolensis* Fain, 1967 (358,402)
L. (T.) congolensis cryptomys Fain, 1967 (358,402)
3. *L. (T.) rodhei* Fain, 1968 (383,402)
4. *L. (T.) angolensis* Fain, 1969 (402,524)

S.g. *Lophurodentopus* Fain, 1969 (402)

1. Type: *L. (L.) elongatus* Fain, 1969 (402,544)

Genre *Grammolichus* Fain, 1968 (369,402,830)

1. Type: *L. (G.) rwandae* Fain, 1968 (369)
2. *L. (G.) ploceanus* Fain, 1968 (369)
3. *L. (G.) thysi* Fain, 1967 (358,402)
4. *L. (G.) praomys* Fain, 1967 (358,402)
5. *L. (G.) verschureni* Fain, 1967 (358,402)
6. *L. (G.) benoiti* Fain, 1968 (358,402)
7. *L. (G.) verheyeni* Fain, 1967 (358,402)
8. *L. (G.) katangae* Fain, 1967 (358,402)
9. *L. (G.) funisciuri* Fain, 1967 (358)
10. *L. (G.) hirundinis* Fain, 1968 (369,380,402)
11. *L. (G.) aurelianii* Fain, 1968 (369,380)
12. *L. (G.) malukuensis* Fain, 1968 (369)
13. *L. (G.) tikai* Fain, 1969 (369)
14. *L. (G.) hybomydis* Fain, 1965 (311,358,402)
15. *L. (G.) kenyae* Fain, 1969 (402)
16. *L. (G.) dephomys* Fain, 1969 (402)
17. *L. (G.) corocae* Fain, 1969 (402,524)
18. *L. (G.) eliomys* Portus & Fain, 1982 (830)

ASTIGMATES

Genre *Funisciuropus* Fain, 1967 (358,402)

1. Type: *Lophuromyopus (Funisciuropus) arboricola* (Fain, 1967) (358,402)
- F. *arboricola galagoensis* (Fain, 1967) (358,402)
2. *F. vandeleuriae* Fain, 1969 (402)

Genre *Coccyopus* Fain, 1969 (402)

1. Type: *Lophuromyopus funisciuri* (Fain, 1967) (358,402)
2. *C. sinensis* Fain, 1969 (402)

Genre *Xenoryctes* Zachvat., 1941 (402,411)

1. Type: *X. punctatus* Fain, 1968 (389,402,411)
2. *X. latiporus* Fain & Whit., 1973 (515)
- X. *krameri japonensis* Fain & al., 1974 (529)
3. *X. nudus* Fain & Whit., 1975 (584)

Genre *Neoxenoryctes* Fain & Philips, 1977 (645)

1. Type: *N. reticulatus* Fain & Philips, 1977 (645)

Genre *Sclerolichus* Fain, 1968 (369)

1. Type: *S. gerbillisci* Fain, 1968 (369)

Genre *Lophioglyphus* Volgin, 1964

(= *Apodemopus* Fain, 1967) (358,402)

1. *L. apodemi* (Fain, 1965) (311,349,402,482)
2. *L. anathanae* (Fain, 1969) (402,637)
3. *L. indicus* Luk. & Fain, 1977 (637)
4. *L. algericus* Luk. & Fain, 1977 (637)

S.F. MARSUPIOPODINAE Fain, 1968 (375)

Genre *Marsupiopus* Fain, 1968 (375,402,613)

1. Type: *M. trichosuri* Fain, 1968 (375,402)
2. *M. leporilli* Fain, 1969 (402,613)
3. *M. michaeli* Fain, 1969 (402)
4. *M. antechinus* Fain & Luk., 1976 (613,695)
5. *M. acrobates* Fain & Luk., 1976 (613)
6. *M. myrmecobius* Fain & Luk., 1976 (613)
- M. *leporilli pseudomys* Fain & Luk., 1976 (613,695)
7. *M. zyzomys* Luk. & Fain, 1979 (695)

S.F. CTENOGLYPHINAE Zachvatkin, 1941

(= RODENTOPINAE Fain, 1965) (311,358,402)

1. Type: *R. muris* Fain, 1965 (306,358,394,402,524)
- (= *Ctenoglyphus schoutedeni* Fain, 1967 (340))
2. *R. bathyergicola* Fain, 1967 (358,402)
3. *R. folliculorum* Fain, 1968 (380,394,402)
4. *R. tarsalis* Fain, 1969 (402)
5. *R. rodentorum* Fain, 1969 (402)

6. *R. persicus* Fain, 1970 (416)

Genre *Sciuroptis* Fain, 1969;1979 (396,735,736)
(n.n. pour *Sciropus* Fain, 1967 préocc.) (358,395)

1. Type: *Rodentopus (Sciropus) sciuri* Fain, 1965 (306,358,402)
2. *S. eliomys* (Fain, 1965) (311,349,402)
3. *S. deomys* (Fain, 1967) (358,402)
4. *S. kivuensis* (Fain, 1967) (358,402)
5. *S. lukoschusi* (Fain, 1967) (349,402)
6. *S. claviglis* (Fain, 1969) (402)
7. *S. heterocephali* (Fain, 1969) (402)
8. *S. cricetomys* (Fain, 1969) (402)
9. *S. guevarai* Fain & Portus, 1979 (735)
10. *S. sibirica* Fain & Luk., 1979 (736)

S.F. APLODOTOPODINAE Fain, 1967 (402)

Genre *Aplodontopus* Fain, 1967 (355)

1. Type: *A. latus* Fain, 1967 (355,402)
2. *A. sciuricola* Hyland & Fain, 1968 (388,402,515)
3. *A. micronyx* Fain & al., 1977 (624)

FAMILLE HYADESIIDAE Halbert, 1915

Genre *Hyadesia* Megnin, 1891

S.g. *Hyadesia* Megnin, 1891

1. *H. halophila* Fain, 1975 (572)
2. *H. subantarctica* Fain, 1975 (572)
3. *H. travei* Fain, 1975 (576)
4. *H. paulensis* Fain, 1975 (576)
5. *H. nearctica* Fain & Ganning, 1978 (679)
- H. *fusca tenuipilis* Fain, 1979 (715)
6. *H. australiana* Fain & Synnot, 1981 (805)
7. *H. maxima* Fain & al., 1983 (858)
8. *H. arabica* Fain & Schuster, 1985 (895)
9. *H. pakistanensis* Fain & Sch., 1985 (895)
10. *H. verrucosa* Fain & Schuster, 1985 (895,922)

Genre *Amhyadesia* Fain & Ganning, 1979 (706)

1. *A. californica* Fain & Ganning, 1979 (706)
2. *A. bermudana* Fain & Schuster, 1983 (861)
3. *A. atlantica* Fain & Schuster, 1983 (861)
4. *A. heterophallus* Fain & Schuster, 1984 (878)
5. *A. bursaria* Fain & Schuster, 1984 (878)
6. *A. pacifica* Fain & Schuster, 1984 (878)
7. *A. longipilis* Fain & Schuster, 1984 (878)
8. *A. costaricensis* Fain & Schuster, 1984 (887)
9. *A. brasiliensis* Fain & Schuster, 1984 (887)
10. *A. madeirensis* Fain & Schuster, 1986 (922)

ASTIGMATES

FAMILLE ALGOPHAGIDAE Fain, 1975 (780)
 S.F. ALGOPHAGINAE Fain, 1975 (572)

Genre *Algophagus* Hughes, 1955

- A. antarcticus laticollaris* Fain, 1975 (572)
- 1. *A. semicollaris* Fain, 1975 (572)

Genre *Algophagopsis* Fain & Johnston, 1975 (569)

- 1. Type: *A. pneumatica* Fain & Johnston, 1975 (569)

Genre *Neohyadesia* Hughes & Goodman, 1969

- N. signyi punctulata* Fain, 1975 (572)

FAMILLE PYROGLYPHIDAE Cunliffe, 1958
 S.F. PYROGLYPHINAE Cunliffe, 1958

Genre *Pyrolyphus* Cunliffe, 1958
 S.g. *Hugesiella* Fain, 1965 (312)

Genre *Bontiella* Fain, 1965 (312)

- 1. Type: *B. bouilloni* Fain, 1965 (312)

Genre *Euroglyphus* Fain, 1965 (312)
 S.g. *Euroglyphus* Fain, 1965 (312)

S.g. *Gymnoglyphus* Fain, 1965 (312)

- 1. *E. (G.) osu* Fain & Johnston, 1973 (505)

Genre *Weelawadjia* Fain & Lowry, 1975 (566)

- 1. Type: *W. australis* Fain & Lowry, 1975 (566)

Genre *Campyphilocoptes* Fain & al., 1982 (829)

- 1. Type: *C. atyeoi* Fain & al., 1982 (829)
- 2. *C. paraguayensis* Fain & al., 1982 (829)

S.F. DERMATOPHAGOVIDINAE Fain, 1963 (268,312,344)

Genre *Dermatophagooides* Bogdanov, 1864

- 1. *D. rwandae* Fain, 1967 (344,351)
- 2. *D. aureliani* Fain, 1967 (351)
- 3. *D. evansi* Fain & al., 1967 (344,351)
- 4. *D. halterophilus* (Fain & Feinberg, 1970) (424,516)
- 5. *D. neotropicalis* Fain & Van Bronswijk, 1973 (516)
- 6. *D. sclerovestibulatus* Fain, 1975 (571)
- 7. *D. simplex* Fain & Rosa, 1982 (844)

Genre *Malayoglyphus* Fain, Cunningham & Spieksma, 1969 (393)

- 1. Type: *M. intermedius* Fain & al., 1969 (393)

Genre *Hirstia* Hull, 1931

- 1. *H. passericola* (Fain, 1964) (274,344)
- 2. *H. domicola* Fain & al., 1974 (558)

Genre *Sturnophagooides* Fain, 1967 (344,351)
 S.g. *Sturnophagooides* Fain, 1967

- 1. Type: *Dermatophagooides (Sturnophagooides) bakeri* Fain, 1967 (344,351)

- 2. *S. (S.) brasiliensis* Fain, 1967 (351)

S.g. *Kivuicola* Fain, 1971 (446)

- 1. *S. (K.) kivuana* Fain, 1971 (466)

Genre *Guatemalichus* Fain & Wharton, 1970 (414)

- 1. Type: *G. bananae* Fain & Wharton, 1970 (414)

Genre *Pottocola* Fain, 1971 (446)
 S.g. *Pottocola* Fain, 1971 (446)

- 1. Type: *P. scutata* Fain, 1971 (446)

S.g. *Capitonocoptes* Fain & Gaud, 1984 (870)

- 1. Type: *P. (C.) ventriscutata* Fain & Gaud, 1984 (870)
- 2. *P. (C.) longipilis* Fain & Gaud, 1984 (870)
- 3. *P. (C.) lybius* Fain & Gaud, 1984 (870)

Genre *Capitonoecius* Fain & Gaud, 1984 (870)

- 1. Type: *C. spinitarsis* Fain & Gaud, 1984 (870)

Genre *Onychalges* Gaud & Mouchet, 1959

- 1. *O. nidicola* Fain & Rosa, 1982 (844)

FAMILLE ROSENTEINIIDAE Cooreman, 1954
 S.F. NYCTERIGLYPHINAE Fain, 1963 (250,790)

Genre *Nycteriglyphus* Zachvatkin, 1941

- 1. *N. miniopteri* Fain, 1963 (250)
- 2. *N. tadaridae* Fain, 1963 (250)
- 3. *N. myotis* Fain, 1963 (250)
- 4. *N. asiaticus* Fain, 1963 (250,790)
- 5. *N. sturnirae* Fain, 1963 (250,459,627)
- 6. *N. laviae* Fain, 1970 (415)
- 7. *N. surinamensis* Fain & Luk., 1971 (459)
- 8. *N. camerounensis* Fain, 1972 (486)
- N. sturnirae inaequalis* Fain, 1977 (627)
- 9. *N. squamatus* Fain, 1977 (641)
- 10. *N. caetanoi* Fain & Flecht, 1978 (682)
- 11. *N. jobensis* Fain, 1978 (685)
- 12. *N. xeniariae* Fain & Luk., 1982 (851)

ASTIGMATES

13. *N. longipilis* Fain & Luk., 1982 (851)

Genre *Nycteriglyphoides* Fain, 1968 (391)

1. Type: *N. delamarei* Fain, 1968 (391)

Genre *Nycteriglyphites* Fain, Luk. & Whit., 1982 (842)

1. Type: *N. pennsylvanicus* Fain, Luk. & Whit., 1982 (842)

2. *N. panamensis* Fain & Mendez, 1987 (945)

Genre *Cheiromelichus* Fain, 1970 (415)

1. Type: *C. malayi* Fain, 1970 (415)

2. *C. cratynathus* Fain, 1978 (685)

3. *C. trochanteralis* Fain & Luk., 1981 (790)

Genre *Kimakiacarus* Fain, 1977 (641)

1. Type: *K. aelleni* Fain, 1977 (641)

Genre *Kimakiglyphus* Fain, 1977 (641)

1. Type: *K. strinatii* Fain, 1977 (641)

Genre *Guanophagooides* Fain & Flecht., 1978 (682)

1. Type: *G. piracicabensis* Fain & Flecht., 1978 (682)

Genre *Molossilichus* Fain, 1980 (768)

1. Type: *Nycteriglyphus cheiromeles* Fain, 1970 (415, 768, 851)

2. *M. macrobursatus* Fain & Luk., 1983 (851)

Genre *Xeniarioptes* Fain & Luk., 1983 (851)

1. Type: *X. scutellatus* Fain & Luk., 1983 (851)

S.F. MICRONYCHITINAE Fain & al., 1981 (790)

Genre *Micronychites* Fain & al., 1981 (790, 851)

1. Type: *M. spinifer* Fain & al., 1981 (790)

2. *M. postverrucosus* Fain & Luk., 1982 (851)

Genre *Micronychitoides* Fain & al., 1981 (790)

1. Type: *M. pilifer* Fain & al., 1981 (790)

S.F. NYCTERILICHINAE Fain, 1972 (486)

Genre *Nycterilichus* Fain, 1972 (486)

1. Type: *N. longitarsis* Fain, 1972 (486)

FAMILLE GUANOLICHIDAE Fain, 1968 (391)

Genre *Guanolichus* Fain, 1968 (391)

1. Type: *G. gabonensis* Fain, 1968 (391)

Genre *Guanolichoides* Fain, 1978 (685)

1. Type: *G. lukoschusi* Fain, 1978 (685)

Genre *Neoguanolichus* Fain, 1978 (685)

1. Type: *N. mexicanus* Fain, 1978 (685)

FAMILLE TROGLOTACARIDAE Fain, 1977 (641)

Genre *Troglotacarus* Fain, 1977 (641)

1. Type: *T. hauseri* Fain, 1977 (641)

FAMILLE ANOETIDAE Oudemans, 1904

S.F. ANOETIDAE Oudemans, 1904

Genre *Anoetus* Dujardin, 1849

1. *A. macrosuctus* Fain, 1974 (543)

2. *A. humilis* Fain, 1974 (543)

S.F. HISTIOSTOMINAE Scheucher, 1957

Genre *Anoetostoma* Womersley, 1941

1. *A. domrowi* Fain, 1968 (375)

Genre *Histiostoma* Kramer, 1876

S.g. *Histiostoma* Kramer, 1876

1. *H. schoutedeni* Fain & Elsen, 1972 (483)

2. *H. mahunkai* Fain, 1974 (543)

3. *H. timidum* Fain, 1974 (543)

4. *H. alphaticum* Fain, 1974 (543)

5. *H. adsimile* Fain, 1974 (543)

6. *H. kerguelenense* Fain, 1976 (610, 632)

7. *H. novamsterdamense* Fain, 1976 (621)

8. *H. tanypus* Fain & Camerik, 1978 (671)

9. *H. pauciputeolum* Fain & Philips, 1979 (707)

S.g. *Ichtanoetus* Fain & Belpaire, 1985 (901)

1. Type: *H. (I.) anguillarum* Fain & Belpaire, 1985 (901)

2. *H. (I.) piscium* Fain & Lambrechts, 1985 (900)

3. *H. (I.) ocellatum* Fain & Lambrechts, 1987 (938)

ASTIGMATES

- Genre *Hormasianoetus* Fain, 1980 (761)
1. Type: *H. aeschlimanni* Fain, 1980 (761)
- Genre *Syringanoetus* Fain, 1980 (743)
1. Type: *S. vandenberghii* Fain, 1980 (743)
- Genre *Comyianoetus* Fain & Philips, 1979 (707)
1. Type: *C. denticulatus* Fain & Philips, 1979 (707)
- Genre *Hexanoetus* Fain & Phil., 1979 (707)
1. Type: *H. conoidalis* Fain & Phil., 1979 (707)
- Genre *Amyzanoetus* Fain, 1976 (610,632)
1. Type: *A. halophilus* Fain, 1976 (610,632)
- Genre *Ovanoetus* Fain & Van Goethem, 1985 (904)
1. Type: *O. wautersi* Fain & V. Goethem, 1985 (904)
- S.F. MYIANOETINAE Scheucher, 1957
- Genre *Myianoetus* Oudemans, 1929
1. *M. travei* Fain, 1976 (610,632)
 2. *M. micromaculatus* Fain & Philips, 1979 (707)
 3. *M. copromyzae* Fain & al., 1980 (755)
 4. *M. dycei* Fain & Domrow, 1980 (773)
 5. *M. rwandanus* Fain, 1984 (880)
 6. *M. uncinatus* Fain, 1984 (880)
 7. *M. brevis* Fain, 1984 (880)
- Genre *Xenanoetus* Mahunka, 1969
1. *X. afrotropicalis* Fain, 1984 (880)
- Genre *Glyphanoetus* Oudemans, 1929
1. *G. eboris* Fain, 1974 (543)
- Genre *Psyllanoetus* Fain & Beauc., 1973 (519)
1. Type: *P. afropubicarius* Fain & Beauc., 1973 (519)
 2. *P. melesicola* Fain & Beauc., 1973 (519)
 3. *P. dinopsyllus* Fain & Beauc., 1973 (519)
- Genre *Loxanoetus* Fain, 1970 (421,865)
1. Type: *L. bassoni* Fain, 1970 (421, 865)
- Genre *Auricanoetus* Fain & Zumpt, 1974 (536,865)
1. Type: *Loxanoetus (Auricanoetus) longitarsus* Fain & Zumpt, 1974 (536,865)
- Genre *Otanoetus* Fain & Zumpt, 1974 (536,865)
1. Type: *O. wetzeli* Fain & Zumpt, 1974 (536,865)
- Genre *Chiloanoetus* Fain, 1974 (531)
1. Type: *Ch. mayumbensis* Fain, 1974 (531)
- Genre *Curculanoetus* Fain, 1974 (531)
1. Type: *C. rhynchophorus* Fain, 1974 (531)
- S.F. SPINANOETINAE Scheucher, 1957
- Genre *Bonomoia* Oudemans, 1911
1. *B. congoensis* Fain & Elsen, 1972 (483)
- Genre *Probonomoia* Fain & Rack, 1987 (948)
1. Type: *P. columbiana* Fain & Rack, 1987 (948)
- Genre *Austranoetus* Fain, 1976 (610,632)
1. Type: *A. kerguelensis* Fain, 1976 (610,632)
- S.F. SCOLIANOETINAE Fain, 1974 (531)
1. Type: *S. scheucherae* Fain, 1974 (531)
 2. *S. brasiliensis* Fain, 1974 (531)
 3. *S. ramoziae* Fain & Camerik, 1978 (671)
- Genre *Bothyanoetus* Fain & Cam., 1978 (671)
1. Type: *B. pereirai* Fain & Cam., 1978 (671)
- S.F. FIBULANOETINAE Fain & al., 1980 (738)
- Genre *Fibulanoetus* Mahunka, 1973
1. *F. mahunkai* Fain & al., 1980 (738)
 2. *F. longitarsis* Fain & al., 1980 (738)
- FAMILLE HETEROCOPTIDAE Fain, 1967 (359)
- Genre *Heterocoptes* Fain, 1967 (359)
1. Type: *H. tarsii* Fain, 1967 (359)
- Genre *Erotylocoptes* Fain, 1987 (942)
1. Type: *E. linodesmus* Fain, 1987 (942)
 2. *E. anthophora* Fain, 1987 (942)
 3. *E. Iuluensis* Fain, 1987 (942)

ASTIGMATES

FAMILLE CANESTRINIIDAE Berlese, 1884

Genre *Grandiella* Lombardini, 1939

1. *G. joliveti* Fain, 1987 (956)
2. *G. multifida* Fain, 1987 (956)
3. *G. foliacea* Fain, 1987 (956)
4. *G. ecuadorensis* Fain, 1987 (956)
5. *G. quadrata* Fain, 1987 (956)
6. *G. minor* Fain, 1987 (956)
7. *G. cooremani* Fain, 1987 (956)
8. *G. arcuata* Fain, 1987 (956)
- G. tetricaudata omoplata* Fain, 1987 (956)

Genre *Diplopodocoptes* Fain, 1987 (954)

1. Type: *D. transkeiensis* Fain, 1987 (954)

FAMILLE CHETOCHELACARIDAE Fain, 1987 (954)

Genre *Chetochelacarus* Fain, 1987 (954)

1. Type: *Ch. mamillatus* Fain, 1987 (954)

FAMILLE LOPHONOTACARIDAE Fain, 1987 (954)

Genre *Lophonotacarus* Fain, 1987 (954)

1. Type: *L. minutus* Fain, 1987 (954)

FAMILLE EWINGIIDAE Pearse, 1929

Genre *Askinasia* Yunker, 1970

1. *A. antillarum* Fain & al., 1982 (825)

Genre *Kanekobia* Fain & al., 1982 (825)

FAMILLE CHAETODACTYLIDAE Zachvatkin, 1941

Genre *Chaetodactylus* Rondani, 1866 (Fain, 793)S.g. *Chaetodactylus* Rondani, 1866

1. *S. dalyi* Fain, 1974 (538,793)

S.g. *Achaetodactylus* Fain, 1981 (793)

1. Type: *Chaetodactylus leleupi* Fain, 1974 (538,793)

2. *C. (A.) ceratinae* Fain, 1974 (538,793)S.g. *Ochaetodactylus* Fain, 1981 (793)

1. Type: *Chaetodactylus decellei* Fain, 1974 (538,793)

S.g. *Spinodactylus* Fain, 1981 (793)Genre *Sennertia* Oudemans, 1905S.g. *Sennertia* Oudemans, 1905 (Fain, 457,546,808)

1. *S. (S.) mesotrichia* Fain, 1971 (457,808)
2. *S. (S.) congoicola* Fain, 1971 (457,808)
3. *S. (S.) capensis* Fain, 1971 (457,808)
4. *S. (S.) elseeni* Fain, 1971 (457,808)
5. *S. (S.) tanythrix* Fain, 1971 (457,808)
6. *S. (S.) micheli* Fain, 1971 (457,808)
7. *S. (S.) leclercqi* Fain, 1971 (457,808)
8. *S. (S.) varicosa* Fain, 1971 (457,808)
9. *S. (S.) madagascarensis* Fain, 1971 (457,808)
10. *S. (S.) surinamensis* Fain & Luk., 1971 (457,808)
11. *S. (S.) moandensis* Fain, 1971 (457,808)
 (= syn. de *S. morstattii* Vitz., 1914 (808))
12. *S. (S.) ceratinarum* Fain, 1974 (538,767,808)
13. *S. (S.) spinifera* Fain, 1974 (538,767,808)
14. *S. (S.) latipilis* Fain, 1974 (538,767,808)
15. *S. (S.) scutata* Fain, 1974 (538,767,808)
16. *S. (S.) benoiti* Fain, 1974 (538,767,808)
17. *S. (S.) vanderhammeni* Fain, 1974 (546,808)
 S. (S.) vanderhammeni brevipilis Fain, 1974 (546,808)
18. *S. (S.) dalyi* Fain, 1980 (767,808)
 S. (S.) dalyi nilotica Fain, 1980 (767,808)
19. *S. (S.) tunisiana* Fain, 1980 (767,808)
20. *S. (S.) leei* Fain, 1982 (831)

S.g. *Afrosennertia* Fain, 1981 (808)

1. Type: *S. monicae* Fain, 1971 (457,808)
2. *S. (A.) jeanalexi* Fain, 1971 (457,808)
3. *S. (A.) basilewskyi* Fain, 1974 (538,808)

S.g. *Asiosennertia* Fain, 1981 (808)

1. Type: *S. (Asiosennertia) delphinadoae* Fain, 1981 (808)
2. *S. (A.) vitzthumi* Fain, 1981 (808)

S.g. *Amsennertia* Fain, 1981 (808)S.g. *Spinosenertia* Fain, 1981 (808)

FAMILLE HYPODERATIDAE Murray, 1877

(= HYPODECTIDAE Fain, 1967 (343))

S.F. HYPODERATINAE Murray, 1877

Genre *Hypodectes* Filippi, 1861S.g. *Hypodectoides* Fain & Bafort, 1966 (332)*H. (H.) propus bubulci* Fain, 1967 (343,692)

1. *H. (H.) samsinaki* Fain & Luk., 1986 (924)

ASTIGMATES

- Genre *Passerodectes* Fain, 1966 (333,343)
1. Type: *P. pittae* Fain, 1966 (333,343)
- Genre *Picidectes* Fain, 1967 (343,526)
- Genre *Toucanectes* Fain, 1968 (367,526)
1. Type: *T. ramphastos* Fain, 1968 (367)
- Genre *Aradectes* Fain, 1966 (333,343,526)
1. Type: *A. arae* Fain, 1966 (333,343)
- Genre *Phalacrodetes* Fain, 1966 (333,343,526)
- S.g. *Phalacrodetes* Fain, 1966
1. Type: *Ph. schoutedeni* Fain, 1966 (333,343)
 2. *Ph. whartoni* Fain, 1967 (343,924)
 3. *Ph. panamensis* Fain & Luk., 1986 (924)
- S.g. *Frehelectes* Fain & Beauc., 1972 (467,526)
1. Type: *Ph. (F.) gaudi* Fain & Beauc., 1972 (467)
- Genre *Tytodectes* Fain, 1966 (333,343,526)
- S.g. *Tytodectes* Fain, 1966
1. Type: *T. (T.) tyto* Fain, 1966 (333,343)
- S.g. *Ispidectes* Fain, 1967 (343,526)
1. *T. (I.) cerchneis* Fain, 1966 (333,343)
 2. *T. (I.) falconis* Fain, 1968 (389,398,467)
- Genre *Thalassornectes* Fain, 1966 (333,526)
- S.g. *Thalassornectes* Fain, 1966 (333,343)
1. Type: *T. (T.) rwandae* Fain, 1966 (333,343)
- S.g. *Rallidectes* Fain, 1967 (343,526)
1. Type: *T. (R.) limnocoracis* Fain, 1967 (343)
- Genre *Alcedinectes* Fain, 1966 (333,343,526)
1. Type: *A. cerylei* Fain, 1966 (333,343)
A. cerylei corythornis Fain, 1967 (343)
- Genre *Amazonectes* Fain, 1967 (343,526)
1. Type: *Gabucinia psittaci* Fain & VG., 1966 (336,343)
- Genre *Ibisidectes* Fain & Laurence, 1974 (526)
1. Type: *Ibisidectes debilis* Fain & Laur., 1974 (526)
- Genre *Caprimuldetes* Janssen, Luk. & Fain, 1979 (692)
1. Type: *C. podargi* Janssen, Luk. & Fain, 1979 (692)
- Genre *Suladectes* Fain, 1969 (398,526)
1. Type: *S. hughesae* Fain, 1969 (398)
- Genre *Gypsodectes* Fain, 1984 (891,924)
1. Type: *G. verrucosus* Fain, 1984 (891,924)
- Genre *Bubulcodectes* Fain & Luk., 1986 (924)
1. Type: *B. brevitarsis* Fain & Luk., 1986 (924)
- Genre *Neottialges* Fain, 1966 (333,526)
- S.g. *Neottialges* Fain, 1966 (333)
1. Type: *N. (N.) geopeliae* Fain, 1966 (333,343)
 2. *N. (N.) eurafer* Fain, 1966 (333,343,924)
N. (N.) eurafer tympanistriae Fain, 1967 (343)
 3. *N. (N.) vitzthumi* Fain, 1967 (343)
- S.g. *Caloenectes* Fain, 1966 (333,526)
1. Type: *N. (C.) giebelii* Fain, 1966 (333,343)
 2. *N. (C.) filipii* Fain, 1966 (333,343)
 3. *N. (C.) kutzeri* Fain, 1967 (343,507)
 4. *N. (C.) duculae* Fain, 1967 (343)
 5. *N. (C.) fregatae* Fain & Amerson, 1969 (378)
 6. *N. (C.) ciconiarum* Fain, 1973 (507)
 7. *N. (C.) distinctus* Fain & Laur., 1986 (921)
- S.g. *Pelecanectes* Fain, 1966 (333,526)
1. Type: *N. (P.) evansi* Fain, 1966 (333,343,467,721,924)
 2. *N. (P.) plegadicola* Fain, 1966 (333,343,721,731)
 3. *N. (P.) montagui* Fain, 1967 (343)
 4. *N. (P.) hyatti* Fain, 1967 (343)
 5. *N. (P.) ajaja* Fain, 1967 (343,731)
 6. *N. (P.) caparti* Fain, 1967 (343)
 7. *N. (P.) hawaiiensis* Fain & Amerson, 1968 (372,467)
 8. *N. (P.) elani* Fain, 1969 (398)
 9. *N. (P.) leptoptilus* Fain & Kigaye, 1976 (590)
 10. *N. (P.) grallinae* Janssen & Fain, 1979 (692)
 11. *N. (P.) tasmaniensis* Fain & Domrow, 1979 (721)
 12. *N. (P.) platalea* Fain & Laurence, 1979 (731)
 13. *N. (P.) tauraco* Fain & Laurence, 1986 (921)
- S.g. *Heronidectes* Fain & Luk., 1986 (924)
1. Type: *N. (H.) mendezi* Fain & Luk., 1986 (924)
- S.g. *Ardeidectes* Fain & Luk., 1986 (924)
1. Type: *N. (A.) ibis* Fain & Luk., 1986 (924)
- S.F. MURIDECTINAE Fain, 1968 (370,402)
- Genre *Muridectinae* Fain, 1968 (370,402)
1. Type: *M. heterocephali* Fain, 1968 (370,402)

ASTIGMATES

2. *M. pedetes* Fain, 1969 (402)
 3. *M. spalacis* Fain & Luk., 1978 (667)
 4. *M. gerbillus* Fain & Luk., 1978 (667)
- Genre *Dipodomydectes* Fain & Luk., 1978 (655)
1. Type: *D. americanus* Fain & Luk., 1978 (655)
- FAMILLE PSOROPTIDAE Canestrini, 1892**
S.F. PSOROPTINAE Canestrini, 1892
- Genre *Psoroptes* Gervais, 1841
1. *P. piennaari* Fain, 1970 (418,562)
- Genre *Chorioptes* Gervais, 1859
1. *C. mydaus* Fain, 1975 (562)
 2. *C. panda* Fain & Leclerc, 1975 (577)
- Genre *Psorochorioptes* Fain, 1963 (244)
1. Type: *P. zumpti* Fain, 1963 (244,562)
- Genre *Choriopsoroptes* Sweatman & al., 1969
1. *C. syncerus* Fain & Mortelmans, 1975 (561,562)
- Genre *Chriotodectes* Fain, 1975 (562)
1. Type: *C. impala* Fain, 1975 (562)
- Genre *Caparinia* Canestrini, 1894
1. *C. erinacei* Fain, 1962 (225,562)
 2. *C. lophiomys* Fain, 1975 (562)
 3. *C. algirus* Fain & Portus, 1979 (715)
- Genre *Echimyalges* Fain, 1967 (361,562)
1. Type: *E. belluominii* Fain, 1967 (361,562)
- Genre *Hyracoptes* Fain & Luk., 1981 (779)
1. Type: *H. emersoni* Fain & Luk., 1981 (779)
- S.F. PSORALGINAE Oudemans, 1908**
- Genre *Psoralges* Trouessart, 1896
1. *P. andrei* Fain & Johnston, 1964 (283,305)
- Genre *Acaroptes* Womersley, 1953
1. *A. womersleyi* Fain, 1965 (305)
- Genre *Edentalges* Fonseca, 1954
1. *E. choloepi* Fain, 1964 (289,305)
- S.F. **CEBALGINAE** Fain, 1962 (230,268)
- Genre *Cebalges* Fain, 1962 (230,268)
1. Type: *C. gaudi* Fain, 1962 (230,268,278)
- Genre *Fonsecalges* Fain, 1962 (230,268)
1. Type: *F. johnjadini* Fain, 1962 (230,268)
 2. *F. saimirii* Fain, 1963 (257,268,318)
- Genre *Cebalgoides* Fain, 1963 (257,268)
1. Type: *C. cebi* Fain, 1963 (257,268)
- Genre *Alouattalges* Fain, 1963 (268)
1. Type: *A. corbeti* Fain, 1963 (268,318)
- Genre *Schizopodalges* Fain, 1963 (258,268)
1. Type: *S. lagothricola* Fain, 1963 (258,268)
- Genre *Procebalges* Fain, 1963 (257,268)
1. Type: *P. pitheciae* Fain, 1963 (257,268)
- Genre *Myoproctalges* Fain & Luk., 1974 (528)
1. Type: *M. surinamensis* Fain & Luk., 1974 (528)
- S.F. **LISTROPSORALGINAE** Fain, 1965 (305)
- Genre *Listropsoralges* Fain, 1965 (305)
1. Type: *L. marmosae* Fain, 1965 (305)
 2. *L. monodelphis* Fain, 1965 (305)
- Genre *Listropsoralgoides* Fain & Luk., 1970 (438)
1. Type: *L. surinamensis* Fain & Luk., 1970 (438)
- Genre *Petauralges* Fain & Luk., 1979 (724)
1. Type: *P. rackae* Fain & Luk., 1979 (724)
- S.F. **MARSUPIALGINAE** Fain, 1963
- Genre *Marsupialges* Fain, 1963 (257,265)
1. Type: *M. misonnei* Fain, 1963 (257,305)

ASTIGMATES

S.F. CHEIROGALALGINAE Fain, 1963 (268)

Genre *Cheiropalalges* Fain, 1963 (268)

1. Type: *Ch. evansi* Fain, 1963 (268,318)

S.F. MAKIALGINAE Gaud & Mouchet, 1959

Genre *Makialges* Gaud & Till, 1959

1. *M. lobatus* Fain, 1966 (318)

Genre *Gaudalges* Fain, 1963 (265,268)

1. *G. caparti* Fain, 1963 (265,268)

2. *G. haymani* Fain, 1963 (268)

Genre *Lemuralges* Fain, 1963 (268)

1. Type: *L. intermedius* Fain, 1963 (268,318)

Genre *Daubentonialges* Fain, 1972 (470)

1. Type: *D. brygooi* Fain, 1972 (470)

S.F. PARACOROPTINAE Fain, 1963 (265,268)

Genre *Paracoroptes* Lavoipierre, 1955

1. *P. allenopithecii* Fain, 1963 (265,268)

2. *P. colobi* Fain, 1963 (265, 268)

3. *P. natalensis* Fain & Segerman, 1978 (669)

Genre *Pangorillalges* Fain, 1962 (236,268)

1. Type: *P. pani* Fain, 1962 (236,268,278)

S.F. NASALIALGINAE Fain & Nad., 1979 (734)

Genre *Nasalialges* Fain & Nad., 1979 (734)

1. Type: *N. borneensis* Fain & Nad., 1979 (734)

FAMILLE GALAGALGINAE Fain, 1963 (260)

Genre *Galagalges* Fain, 1963 (260)

1. Type: *G. congolensis* Fain, 1963 (260,268,318)

FAMILLE LOBALGIDAE Fain, 1965

S.F. LOBALGINAE Fain, 1965 (305,426,437)

S.F. ECHIMYTRICALGINAE Fain, 1970 (426)

Genre *Echimytricalges* Fain, 1970 (426,826)

1. Type: *E. brasiliensis* Fain, 1970 (426,826)

2. *E. guyanensis* Fain, 1970 (426,826)

3. *E. surinamensis* Fain, 1970 (438,826)

4. *E. mesomys* Fain & al., 1982 (826)

5. *E. hoplomys* Fain & al., 1982 (826)

S.F. COENDALGINAE Fain & Mendez, 1979 (726)

Genre *Coendalges* Fain & Mendez, 1979 (726)

1. Type: *C. panamensis* Fain & Mendez, 1979 (726)

FAMILLE CHIRORHYNCHOBIIDAE Fain, 1967 (347)

Genre *Chirorhynchobia* Fain, 1967 (347,371)

1. Type: *C. urodermae* Fain, 1967 (347,371)

FAMILLE SPINITARSELLIDAE Fain & Luk., 1981 (804)

Genre *Spinitarsellus* Fain & Luk., 1981 (804)

1. Type: *S. orientalis* Fain & Luk., 1981 (804)

FAMILLE TURBINOPTIDAE Fain, 1957 (132,189)

Genre *Turbinoptes* Boyd, 1949

1. *T. congolensis* Fain, 1958 (134,189)

Genre *Schoutedenocoptes* Fain, 1956

S.g. *Schoutedenocoptes* Fain, 1956 (100,132)

1. Type: *S. numidae* Fain, 1956 (100,132,189)

2. *S. aquilae* Fain, 1956 (100,132,164,189)

3. *S. dartevellei* Fain, 1956 (100,132,138,164,180,189)

4. *S. moucheti* Fain, 1960 (180,189,633)

5. *S. lophocerotis* Fain, 1964 (286,622)

6. *S. guttata* Fain, 1965 (307,622)

S.g. *Cuculicoptes* Fain & Hyland, 1967 (341)

1. Type: *S. (C.) americanus* Fain & Hyland, 1967 (341)

ASTIGMATES

Genre *Congocoptes* Fain, 1956

(= *Rhamphocoptes* Fain, 1956 (100,616,622)

1. Type: *C. furmani* Fain, 1956 (100,132,189)
2. *C. phoeniculi* Fain, 1956 (100,132,189)
3. *C. capitonidis* (Fain, 1956) (100,189,622)
4. *C. schoutedeni* Fain, 1965 (307,616)
5. *C. dryobaticola* Fain, 1965 (307,616)
6. *C. macrophallus* Fain, 1970 (428)
7. *C. verheyeni* Fain, 1970 (428)
8. *C. mexicanus* Fain & Hyl., 1970 (430,616)
9. *C. brasiliensis* Fain & Aitk., 1970 (433)
10. *C. benoiti* Fain, 1977 (622)
11. *C. idjwiensis* Fain, 1977 (622)
12. *C. buccanodon* Fain, 1977 (622)
13. *C. dendropicos* Fain, 1977 (622)

Genre *Passerthiinoptes* Fain, 1956 (100,622)

1. Type: *P. andropadi* Fain, 1956 (100,132,189,220,254)
2. *P. zumpti* Fain, 1965 (307,622)
3. *P. pycnonoti* Fain, 1977 (622,633)

Genre *Mycteroptes* Fain, 1956 (100,132)

1. Type: *M. basilewskyi* Fain, 1956 (100,132,189)

Genre *Colinoptes* Fain, 1960 (189)

1. Type: *C. cubanensis* Fain, 1960 (189)

Genre *Rhinoptes* Castro & Pereira, 1951

1. *R. pternistis* Fain, 1956 (100,132,189)
2. *R. asiaticus* Fain, 1964 (275)
3. *R. perdiculae* Fain, 1965 (307,616)
- R. pternistis alectoris* Fain, 1976 (616)

Genre *Neoschoutedenocoptes* Fain & Hyland, 1967 (341)

1. Type: *N. turacoensis* Fain & Hyland, 1967 (341)

FAMILLE CYTODITIDAE Oudemans, 1908

Genre *Cytodites* Megnin, 1877

1. *C. psittaci* Fain, 1960 (182,223)
2. *C. arae* Fain & Bafort, 1964 (276)
3. *C. psittaculae* Fain & Bafort, 1964 (276)
4. *C. hendrickxi* Fain & Bafort, 1964 (276)
5. *C. tympanistriae* Fain & Bafort, 1964 (276)
6. *C. amandavae* Fain & Bafort, 1964 (276,633)
7. *C. geopeliae* Fain & Luk., 1979 (693)

Genre *Cytonyssus* Fain, 1960 (182)

1. Type: *C. andrei* Fain, 1960 (182,276)
2. *C. temenuchi* Fain & Bafort, 1964 (276)

3. *C. fulicae* Fain & Bafort, 1964 (276)

FAMILLE EPIDERMOPTIDAE Trouessart, 1892
S.F. EPIDERMOPTINAE Trouessart, 1892

Genre *Epidermoptes* Rivolta, 1876
S.g. *Epidermoptes* Rivolta, 1876

1. *E. odontophori* Fain & Evans, 1964 (279,315)
2. *E. perdicicola* Fain & Evans, 1964 (279,315)
3. *E. francolini* Fain, 1965 (315)
4. *E. alectoris* Fain, 1965 (315)

S.g. *Rallepidermoptes* Fain, 1965 (315)

1. Type: *E. (R.) schoutedeni* Fain, 1965 (315)
2. *E. (R.) fulicae* Fain, 1965 (315)

Genre *Microlichus* Trt & Neum., 1887

1. *M. americanus* Fain, 1964 (272,315,469)
2. *M. charadricola* Fain, 1965 (315,469,946)
3. *M. triainopus* Fain & Gaud, 1972 (469,946)
4. *M. falco* Fain & Gaud, 1972 (469,946)
5. *M. turdicola* Fain & al., 1987 (946)
6. *M. chloris* Fain & al., 1987 (946)

Genre *Myialges* Serg. & Trt., 1906
S.g. *Myialges* Serg. & Trt., 1906

1. *M. bombycillae* Fain, 1965 (315)
2. *M. ancistroneae* Fain, 1965 (315)

S.g. *Promyialges* Fain, 1964 (272,315)

1. *M. (P.) macdonaldi* Evans, Fain & al., 1963 (263,315)
2. *M. (P.) falconis* Fain, 1965 (315)
3. *M. (P.) pari* Fain, 1965 (315)
4. *M. (P.) cooremani* Fain, 1965 (315)

S.g. *Metamicrolichus* Fain, 1965 (315)

1. Type: *Microlichus phasianii* Fain, 1964 (272,315)
2. *M. (M.) nudus* Fain, 1965 (315)
3. *M. (M.) pici* Fain, 1965 (315)
M. (M.) pici hirundo Fain & Gaud, 1972 (469)
4. *M. (M.) asturi* Fain, 1965 (315)

S.F. DERMATIONINAE Fain, 1965 (315)

Genre *Dermation* Trt. & Neum., 1888
S.g. *Dermation* Trt. & Neum., 1888

1. *D. (D.) lateralli* Fain, 1964 (272,315)
2. *D. (D.) gallinulae* Luk., Fain & al., 1969 (399)

ASTIGMATES

S.g. *Neodermation* Fain, 1964 (286,315)

1. Type: *D. (N.) anatum* Fain, 1964 (286,315)
2. *D. (N.) belonopteri* Fain, 1965 (315)

S.g. *Paradermation* Fain, 1965 (315)

1. Type: *D. (P.) intercalatum* Fain, 1965 (315)
2. *D. (P.) richmondenae* Fain, 1965 (315)

Genre *Rivoltasia* Canestrini, 1894

1. *R. coturnicola* Fain, 1965 (315)
- R. coturnicola bambusicola* Fain (315)
2. *R. hylandi* Fain, 1965 (315)

Genre *Psittophagoides* Fain, 1964 (272,315)

1. Type: *P. agapornis* Fain, 1964 (272,315)
2. *P. aymarae* Fain, 1965 (315)

Genre *Passeroptes* Fain, 1964 (286,315)

S.g. *Passeroptes* Fain, 1964

- P. dermicola cyanerpis* Fain, 1965 (315)
- P. dermicola lamprocolii* Fain, 1965 (315)
- 1. *P. armatus* Fain, 1965 (315)
- 2. *P. cecropis* Fain, 1965 (315)
- 3. *P. trouessarti* Fain, 1965 (315)
- 4. *P. johnstoni* Fain, 1965 (315)
- 5. *P. geopeliae* Fain, 1965 (315)
- 6. *P. lophophaps* Fain, 1965 (315)
- 7. *P. eulabis* Fain, 1965 (315)
- 8. *P. garrulax* Fain, 1965 (315)
- 9. *P. inermis* Fain, 1965 (315)
- 10. *P. myrmecocichlae* Fain, 1965 (315,946)
- 11. *P. viduicola* Fain, 1965 (315)
- 12. *P. temenuchi* Fain, 1965 (315)

S.g. *Paddacoptes* Fain, 1964 (286,315)

1. Type: *Dermation paddae* Fain, 1964 (272,286,315)
2. *P. (P.) erythrurae* Fain, 1965 (315)
3. *P. (P.) amandinae* Fain, 1965 (315)
4. *P. (P.) columbigallinae* Fain, 1965 (315)
5. *P. (P.) talpacoti* Fain, 1965 (315)

Genre *Apodicoptes* Fain, 1965 (315)

1. Type: *A. derooi* Fain, 1965 (315)

Genre *Pelicanoptes* Fain & Atyeo, 1975 (575)

1. Type: *P. onocrotali* Fain & Atyeo, 1975 (575)

FAMILLE KNEMIDOKOPTIDAE (Dubinin, 1953) Fain, 1966 (316)

S.F. KNEMIDOKOPTINAE (Dubinin, 1953) Fain, 1966 (316)

Genre *Knemidokoptes* Fürstenberg, 1870

1. *K. intermedius* Fain & Macfarlane, 1967 (365,971)

Genre *Procnemidocoptes* Fain, 1966 (316,365)

1. Type: *P. janssensi* Fain, 1966 (316,365)

Genre *Neocnemidocoptes* Fain, 1966 (316,365,525)

1. *N. columbicola* Fain, 1974 (525)

2. *N. columbigallinae* Fain, 1974 (525)

3. *N. australiensis* Fain & Luk., 1979 (724)

4. *N. philetairus* Fain & Luk., 1984 (885)

Genre *Micnemidocoptes* Fain, 1974 (525)

1. Type: *Knemidokoptes derooi* Fain, 1970 (425,525)

Genre *Apocnemidocoptes* Lambert... & Fain, 1984 (892)

1. Type: *A. tragicola* Lambert ... & Fain, 1984 (892)

S.F. EVANSACARINAE Fain, 1962 (217,365)

Genre *Evansacarus* Fain, 1962 (217,365)

1. Type: *E. lari* Fain, 1962 (217,365)

2. *E. thraupicola* Fain, 1974 (525)

FAMILLE LAMINOSIOPTIDAE Vitzthum, 1931

Genre *Laminosioptes* Meginin, 1880

S.g. *Psittaciella* Fain, 1981 (781)

1. Type: *L. (P.) myiopsittae* Fain, 1981 (781)

S.g. *Columbietta* Fain, 1981 (781)

1. Type: *L. (C.) collaris* Fain, 1981 (781)

S.g. *Passeriella* Fain, 1981 (781)

1. Type: *L. (P.) reticulata* Fain, 1981 (781)

ASTIGMATES

FAMILLE SARCOPTIDAE Trouessart, 1892
S.F. SARCOPTINAE Trt, 1892 (Fain, 1968)

Genre *Cosarcoptes* (Fain, 1967) (361,390)

Genre *Pithesarcoptes* Fain, 1965 (311)

1. Type: *P. talapoini* Fain, 1965 (311,390)

Genre *Trixacarus* Sellnick, 1944 (390)

S.g. *Caviacoptes* Fain & al., 1972 (491)

1. Type: *T. (C.) caviae* Fain & al., 1972 (491,593)

Genre *Tychosarcoptes* Fain, 1976 (600)

1. Type: *T. orphanus* Fain, 1976 (600)

S.F. NOTOEDRINAE Fain, 1968 (390)

Genre *Notoedres* Railliet, 1893

S.g. *Notoedres* Railliet, 1893

1. *N. (N.) tadaridae* Fain, 1959 (166,301)

2. *N. (N.) benoiti* Fain, 1959 (166,301)

3. *N. (N.) plecoti* Fain, 1959 (166,301)

4. *N. (N.) cheiromeles* Fain, 1959 (166,301,855)

5. *N. (N.) mimetilli* Fain, 1959 (166,242)

6. *N. (N.) yunkeri* Fain, 1962 (232,301)

7. *N. (N.) galagoensis* Fain, 1963 (265,268,301)

8. *N. (N.) oudemansi* Fain, 1965 (301)

9. *N. (N.) tristis* Fain & al., 1977 (636,855)

10. *N. (N.) pahangi* Klompen ..& Fain, 1983 (855)

11. *N. (N.) dohanyi* Klompen ..& Fain, 1983 (855)

12. *N. (N.) ismaili* Klompen ..& Fain, 1983 (855)

13. *N. (N.) dewitti* Klompen ..& Fain, 1983 (855)

S.g. *Metanotoedres* Fain, 1959 (166,390)

1. Type: *N. (M.) miniopteri* Fain, 1959 (166,413)

2. *N. (M.) verheyeni* Fain, 1959 (166,301)

S.g. *Neonotoedres* Fain, 1963 (242)

1. Type: *N. (N.) elongatus* Fain, 1963 (242,301)

S.g. *Jansnotoedres* Fain, 1965 (301,390)

S.g. *Bakeracarus* Fain, 1959 (166,202,390)

1. *N. (N.) schoutedeni* Fain, 1959 (166,202,390)

N. (N.) schoutedeni hyatti Fain, 1963 (259)

N. (N.) lasionycteris eptesicus Fain & Luk., 1971 (461, 563)

N. (N.) lasionycteris corynorhini Fain, 1961 (202)

N. (N.) lasionycteris anisothrix Fain & Luk., 1975 (563)

2. *N. (N.) helicotricha* Fain & Luk., 1975 (563)

Genre *Nycteridocoptes* Oudemans, 1889

1. *N. lavoipierrei* Fain, 1958 (144)
2. *N. macrophallus* Fain, 1958 (144,158,242)
3. *N. rousetti* Fain, 1958 (144)
4. *N. eyndhoveni* Fain, 1959 (157,158)
5. *N. miniopteri* Fain, 1959 (158)
6. *N. microphallus* Fain, 1959 (158,242)
N. microphallus celebensis Fain, 1963 (242)
7. *N. asiaticus* Fain, 1959 (158)
8. *N. orientalis* Fain, 1963 (242)
9. *N. malayi* Fain, 1963 (242)
10. *N. hoogstraali* Fain, 1961 (203)

Genre *Chirnyssus* Fain, 1959 (149,390)

1. Type: *C. myoticola* Fain, 1959 (149,390,413)
2. *C. africanus* Fain, 1959 (159,203,301,390)

Genre *Chiropagoides* Fain, 1963 (241,390)

1. Type: *C. mystacoris* Fain, 1963 (241)
(emendé en *C. mystacops* Fain, 1968 (390))

Genre *Chirnyssoides* Fain, 1959

S.g. *Chirnyssoides* Fain, 1959 (165,390,563)

1. Type: *C. caparti* Fain, 1959 (165,192,232,563)
C. caparti urodermae Fain & Luk., 1975 (563)
C. caparti cinereus Fain & Luk., 1975 (563)
2. *C. (C.) venezuelae* Fain, 1959 (165,563)
3. *C. (C.) brasiliensis* Fain, 1959 (165,563)
4. *C. (C.) amazonae* Fain, 1959 (232,461,563)
= *C. carolliae* Fain, 1959 (232,461,563)
5. *C. (C.) phyllostomus* Fain & Luk., 1975 (563)
6. *C. (C.) parvisuctus* Fain & Luk., 1975 (563)
7. *C. (C.) vampyrops* Fain & Luk., 1975 (563)
8. *C. (C.) stenoderma* Fain & Luk., 1975 (563)

S.g. *Noctiliocoptes* Fain & Luk., 1971 (461,563)

S.g. *Carollicoptes* Fain & Luk., 1971 (461,563)

1. Type: *C. (C.) surinamensis* Fain & Luk., 1971 (461,563)
2. *C. (C.) zanderyensis* Fain & Luk., 1971 (461,563)

Genre *Suncicoptes* Fain & Luk., 1976 (603)

1. Type: *S. indicus* Fain & Luk., 1976 (603)

S.F. DIABOLICOPTINAE Fain & Domrow, 1974 (539)

Genre *Diabolocoptes* Fain & Domrow, 1974 (539)

1. Type: *D. sarcophilus* Fain & Domrow, 1974 (539)
2. *D. phascogale* Fain & Domrow, 1974 (539)

ASTIGMATES

Genre *Satanicopites* Fain & Laurence, 1975 (586)

1. Type: *S. armatus* Fain & Laurence, 1975 (586)

S.F. CAENOLESTOCOPTINAE Fain & Luk., 1976 (603)

Genre *Caenolestocoptes* Fain & Luk., 1976 (603)

1. Type: *C. inca* Fain & Luk., 1976 (603)

FAMILLE TEINOCOPTIDAE Fain, 1959 (151)

S.F. TEINOCOPTINAE Fain, 1959

Genre *Teinocoptes* Rodhain, 1923

1. *T. roussetti* Fain, 1959 (151,204,346)
2. *T. astridae* Fain, 1959 (151,204,346)
3. *T. eidoloni* Fain, 1959 (151,204,346)
4. *T. auricularis* Fain, 1959 (172,204,346)
5. *T. domrowi* Fain, 1961 (201,204,240,262,346)
6. *T. asiaticus* Fain & Domrow, 1961 (204,221,240,816)
7. *T. malayi* Fain & Nad., 1963 (221,346,816)
8. *T. johnsoni* Fain, 1963 (240,346)
9. *T. haymani* Fain, 1963 (240,346)
10. *T. aingworthi* Mitch. & Fain, 1963 (262,346)
11. *T. wilsoni* Mitch. & Fain, 1963 (262,346)
12. *T. strandtmanni* Mitch. & Fain, 1963 (262,346)
13. *T. katherinae* Mitch. & Fain, 1963 (262,346)
14. *T. vandeuseni* Mitch. & Fain, 1963 (262,346)
15. *T. ituriensis* Fain, 1967 (346)
16. *T. pahangensis* Fain & al., 1982 (816)
17. *T. eonycteris* Fain & al., 1982 (816)
18. *T. brevior* Fain & al., 1982 (816)
19. *T. amphipterion* Klompen ... & Fain, 1984 (879)

Genre *Chirobia* Fain, 1959 (151)

1. Type: *C. congolensis* Fain, 1959 (151,203)
2. *C. squamata* Fain, 1959 (151)
3. *C. otophaga* Fain, 1959 (172)
4. *C. eonycteris* Klompen ... & Fain, 1984 (850)

S.F. BAKEROCOPTINAE Fain, 1962 (233)

Genre *Bakerocoptes* Fain, 1962 (233)

1. Type: *B. cynopteri* Fain, 1962 (233)

FAMILLE GASTRONYSSIDAE Fain, 1956 (110)

S.F. GASTRONYSSINAE Fain, 1964 (281,495)

Genre *Gastronyssus* (Fain, 1955) (94,110)

1. Type: *G. bakeri* (Fain, 1955) (94,110,124,281,544)

S.F. RODHAINYSSINAE Fain, 1964 (281,366,495)

Genre *Rodhainyssus* Fain, 1956 (110)

1. Type: *R. yunkeri* Fain, 1956 (110,152,155,281,336)
2. *R. longipilis* Fain, 1959 (155,366,480)
3. *R. balantiopteryx* Fain, 1967 (366)
4. *R. taphozous* Fain, 1967 (366)
5. *R. eptesicus* Fain, 1967 (366)
6. *R. nyctophili* Fain, 1967 (366)
7. *R. nycteris* Fain, 1967 (366)
8. *R. miniopteri* Fain, 1967 (366)
9. *R. myotis* Fain, 1967 (366)
10. *R. emballonurae* Fain, 1967 (366)
11. *R. surinamensis* Fain & Luk., 1972 (480)

Genre *Opsonyssus* Fain, 1959 (155,164)

1. Type: *Rodhainyssus brutsaerti* Fain, 1956 (110,124,152,155,164,281,366,495)
2. *O. eidoloni* Fain, 1959 (152,155,164,366)
3. *O. indicus* Fain, 1959 (155,366)
4. *O. asiaticus* Fain, 1959 (155,696)
5. *O. phyllorhinae* Fain, 1959 (155,281,366)
6. *O. zumpti* Fain, 1959 (155,164,366)
7. *O. striatus* Fain, 1967 (366)

Genre *Eidolonyssus* Fain, 1967 (366)

1. Type: *Opsonyssus ugandae* Fain, 1964 (273,366)

Genre *Mycteronyssus* Fain, 1959 (167)

1. Type: *M. polli* Fain, 1959 (167)

Genre *Phyllostomonyssus* Fain, 1970 (423)

1. Type: *P. conradyunkeri* Fain, 1970 (423,480)

S.F. YUNKERACARINAE Fain, 1964 (281,495)

Genre *Yunkeracarus* Fain, 1957 (122)

1. Type: *Y. muris* Fain, 1957 (122,281)
Y. faini apodemi Fain & al., 1967 (363)

Genre *Sciuracarus* Fain, 1964 (281)

1. Type: *S. paraxeri* Fain, 1964 (281)

ASTIGMATES

FAMILLE PNEUMOCOPTIDAE Fain, 1957 (132)
 S.F. PNEUMOCOPTINAE Fain, 1957 (132)

FAMILLE LEMURNYSSIDAE Fain, 1957 (122)

Genre *Lemurnyssus* Fain, 1957 (122)

1. Type: *L. galagoensis* Fain, 1957 (122)

Genre *Mortelmansia* Fain, 1959 (168)

1. Type: *M. longus* Fain, 1959 (168,290)
2. *M. brevis* Fain, 1959 (168,290)
3. *M. duboisi* Fain, 1964 (290)

FAMILLE RHYNCOPTIDAE Lawrence, 1956

Genre *Rhyncopites* Lawrence, 1956
 (= *Rhyncoptoides* Fain, 1962 (230,272,313))

1. *R. anastosi* (Fain, 1962) (230,313)
2. *R. cebi* (Fain, 1964) (272,313)
3. *R. cercopitheci* (Fain, 1964) (272,313)

FAMILLE AUDYCOPTIDAE Lavoipierre, 1964

Genre *Saimiriopites* Fain, 1968 (371)

1. Type: *S. paradoxus* Fain, 1968 (371)

Genre *Ursicopites* Fain & Johnston, 1970 (422)

1. Type: *U. americanus* Fain & Johnston, 1970 (422)
2. *U. procyoni* Fain & Wilson, 1979 (729)

FAMILLE LISTROPHORIDAE Még. & Trt., 1884
 S.F. LISTROPHORINAE Még. & Trt., 1884

Genre *Afrolistrophorus* Fain, 1970

S.g. *Afrolistrophorus* Fain, 1970 (426,463)

1. *A. muricola* Fain, 1970 (426,463,496,918)
2. *A. brevis* Fain, 1970 (426,463)
3. *A. steatomys* Fain, 1970 (426,463)
4. *A. dasymys* Fain, 1970 (426,463,544,918)
5. *A. otomys* Fain, 1970 (426,463,918)
6. *A. concinnus* Fain, 1970 (426,463,496,544)
7. *A. chiropodomys* Fain, 1970 (426)
8. *A. sicista* Fain, 1970 (426,810)
9. *A. rhizomys* (Fain, 1970) (426,756)
10. *A. apodemii* Fain, 1970 (426,810)
11. *A. congoicola* Fain, 1971 (463,496,810,918)
- A. dipodicola taterae* Fain, 1971 (463)
12. *A. stochomys* Fain, 1971 (463)

13. *A. pakistanensis* Fain, 1976 (594,758)
14. *A. maculatus* Fain, 1976 (594,810)
 - A. maculatus rattus* Fain, 1976 (594,810)
15. *A. caninomys* Fain, 1980 (756)
16. *A. sumatrensis* Fain, 1980 (756)
17. *A. obesus* Fain & Luk., 1983 (890)
18. *A. punctatus* Fain & Luk., 1983 (890)
19. *A. venezuelensis* Fain & Luk., 1983 (890)
20. *A. medius* Fain & Luk., 1983 (890)
21. *A. neacomys* Fain & Luk., 1983 (890)
22. *A. longior* Fain & al., 1986 (918)

S.g. *Amlistrophorus* Fain, 1981 (796)

1. Type: *Afrolistrophorus hornensis* Fain, 1976 (594,796,810)
2. *A. (A.) inca* Fain, 1976 (584,810)
3. *A. (A.) laticoxa* Fain & Luk., 1982 (817,890)

Genre *Hemigalichus* Fain, 1970 (426,756)

1. Type: *H. baramensis* Fain, 1970 (426,756)

Genre *Sclerolistrophorus* Fain, 1976 (594,752,796)

1. Type: *S. oxymycterus* Fain, 1976 (594,752)
2. *S. oryzomys* Fain, 1976 (594,752)
3. *S. neacomys* Fain & Luk., 1980 (752)

Genre *Asiochirus* Fain, 1970 (426,702)

1. *A. chimarrogale* Fain, 1976 (594,702)
2. *A. crocidurae* Fain, 1976 (594,702)
- A. suncus montanus* Fain, 1978 (702)

Genre *Olistrophorus* McDaniel & Whit., 1972 (Fain 702,796)

1. *P. platacanthomys* (Fain, 1970) (426,702)
2. *O. blarina* (Fain & Hyland, 1972) (471,540,702)
3. *O. guatemalensis* Fain, 1978 (702)

Genre *Lynxacarus* Radford, 1951

1. *L. tupaiae* Fain, 1970 (426,677)
2. *L. semnopitheci* Fain, 1970 (426,677)
3. *L. lyncodon* Fain, 1970 (426,677)
4. *L. nearcticus* Fain & Hyland, 1973 (498,540,677)
5. *L. grandior* Fain, 1976 (594,677)
6. *L. palawanensis* Fain, 1976 (594,677)

Genre *Lutracarus* Fain & Yunker, 1980 (764)

1. Type: *Lutracarus canadensis* Fain & Yunker, 1980 (764)

Genre *Spalacarus* Fain, 1980 (756,810)

S.g. *Spalacarus* Fain, 1980

1. Type: *Leporacarus spalacis* Fain, 1970 (426,756,810)
2. *S. sinensis* (Fain, 1970) (426,702)
3. *S. mediolineatus* (Fain, 1976) (594,758)

ASTIGMATES

- S. mediolineatus nesokia* Fain & Hyland, 1980 (758)
 4. *S. costai* Fain, 1981 (810)

S.g. *Teinolistrophorus* Fain, 1981 (796)

1. Type: *Afrolistrophorus stubbei* Fain & Luk., 1979 (736)
2. *S. (T.) elongatus* Fain & Luk., 1983 (890)

Genre *Dubininetta* Fain & Luk., 1978 (672,756,796)

1. Type: *Lynxacarus (Dubininetta) talpae* Fain & Luk., 1978 (672,677,756)
2. *D. taiwanensis* (Fain & Luk., 1978) (672,677,756)

Genre *Echinosorella* Fain, 1980 (756,796)

1. Type: *Lynxacarus (Dubininetta) echinosorex* Fain & Luk., 1978 (672,677,756)

Genre *Leporacarus* Fain, 1970 (426)

S.g. *Leporacarus* Fain, 1970

S.g. *Leporacaroides* Fain, 1971 (463)

1. *L. (L.) sylvilagi* Fain & al., 1981 (806)

Genre *Geomylitchus* Fain, 1970

S.g. *Geomylitchus* Fain, 1970 (426,664,933)

1. *G. (G.) texanus* Fain & al., 1978 (664,796,933)
2. *G. (G.) brevispinosus* Fain & al., 1978 (664,933)
3. *G. (G.) inaequalis* Fain & al., 1978 (664,933)
4. *G. (G.) thomomys* Fain & al., 1978 (664,933)
5. *G. (G.) perognathi* Fain & Whit., 1980 (775)
6. *G. (G.) utahensis* Fain & Whit., 1987 (933)
7. *G. (G.) formosus* Fain & Whit., 1987 (933)
8. *G. (G.) microdipodops* Fain & Whit., 1987 (933)

S.g. *Whitakerobius* Fain, 1981 (796)

1. *G. (W.) deserti* Fain & Whit., 1987 (933)

S.g. *Ageomylichus* Fain, 1981 (796)

1. Type: *Geomylitchus nectomys* Fain & al., 1978 (664,796,933)
2. *G. (A.) sylvilagus* Fain, 1973 (498,521,664,933)
3. *G. (A.) neacomys* Fain & al., 1978 (664,933)
4. *G. (A.) mexicanus* Fain, 1976 (594,933)

S.g. *Neogeomylichus* Fain & Whit., 1987 (933)

1. Type: *Geomylitchus postscutatus* Fain, 1976 (594,933)

Genre *Prolistrophorus* Fain, 1970

S.g. *Prolistrophorus* Fain, 1970 (426,751,796)

1. *P. paraguayensis* Fain, 1970 (426,521)
2. *P. hirsti* Fain, 1970 (426,521)

3. *P. nectomys* Fain, 1970 (426,521)
4. *P. amazonicus* Fain, 1970 (426)
5. *P. cryptophallus* Fain, 1970 (426)
6. *P. striatus* Fain, 1973 (498,521)
7. *P. surinamensis* Fain, 1973 (498,521)
8. *P. pernamboucensis* Fain, 1973 (498,521,889)
P. amazonicus musculinus Fain, 1973 (498,521)

S.g. *Aprolistrophorus* Fain, 1980 (751,796,817,889)

1. Type: *Listrophorus sparsilineatus* Fain, 1970 (426,540,796,889)
2. *P. (A.) ctenomys* (Fain, 1970) (426,521,889)
3. *P. (A.) akodon* Fain & Luk., 1982 (817,889 emend)
4. *P. (A.) reithrodontomys* Fain & Luk., 1982 (817,889)
5. *P. (A.) scotinomys* Fain & Luk., 1982 (817,889)
6. *P. (A.) postscutatus* Fain & Luk., 1982 (817,889)
7. *P. (A.) cuzcoensis* Fain & Luk., 1982 (817,889)
8. *P. (A.) lestoros* Fain & Luk., 1982 (817,889)
9. *P. (A.) primitivus* Fain & Luk., 1984 (889)
10. *P. (A.) monilistriatus* Fain & Luk., 1984 (889)
11. *P. (A.) bidentatus* Fain & Luk., 1984 (889)
12. *P. (A.) curvistriatus* Fain & Luk., 1984 (889)
13. *P. (A.) birkenholzi* Fain & Luk., 1986 (919)

S.g. *Beprolistrophorus* Fain, 1980 (751,796,889)

1. Type: *P. (B.) hirstianus* Fain, 1973 (498,521,889)

Genre *Quasilistrophorus* Fain & al., 1978 (687)

1. Type: *Q. microticulus* Fain & al., 1978 (687)

Genre *Listrophorus* Pagenst., 1861

1. *L. ondatrae* Fain & al., 1970 (419,540)
2. *L. meridionalis* Fain, 1970 (426,540)
3. *L. mexicanus* Fain, 1970 (426,540)
L. mexicanus squamiferus Fain & Hyland, 1972 (484,540)
4. *L. dicrostonyx* Fain & Hyland, 1972 (471,540)
5. *L. phenacomys* Fain & Hyland, 1972 (471,540)
6. *L. pitymys* Fain & Hyland, 1972 (471,540)
7. *L. kingstownensis* Fain & Hyland, 1973 (498,540)
8. *L. neotomae* Fain & Hyland, 1973 (498,540)
9. *L. synaptomys* Fain & al., 1975 (565)
L. synaptomys edleri Fain & al., 1975 (565)
10. *L. occitanus* Fain & Portus, 1978 (691)
11. *L. mediterraneus* Portus, Fain & Luk., 1980 (762)
12. *L. laynei* Fain & al., 1986 (919)
13. *L. caudatus* Fain & al., 1986 (919)

Genre *Metalistrophorus* Fain, 1970 (426,756,796)
 (= *Tamiopsochirus* Fain, 1976 (594,701,756))

1. *M. sciuricola* Fain, 1970 (426,701,756)
2. *M. laosensis* (Fain, 1978) (701,756)
3. *M. pahangensis* (Fain, 1976) (594,701,756)

ASTIGMATES

Genre *Pteromychirus* Fain, 1980 (756)

1. Type: *Tamiopsochirus lukoschusi* Fain, 1978 (701,756)

Genre *Sciurochirus* Fain, 1972 (484,701)

1. Type: *S. philippinensis* Fain, 1972 (484,701)
2. *S. tupaiae* Fain, 1972 (484,701)
3. *S. thailandiae* Fain, 1978 (701)

Genre *Aeromychirus* Fain, 1976 (594,701)

1. Type: *Afrolistrophorus aeromys* Fain, 1970 (426,594,701)
2. *A. hylopetes* (Fain, 1970) (426,701)

Genre *Carnilistrophorus* Fain, 1980

S.g. *Carnilistrophorus* Fain, 1980 (756,796)

1. Type: *Metalistrophorus poecilogalei* Fain, 1970 (426,463,756)
2. *C. myospalacis* (Fain, 1970) (426,756)

S.g. *Carnilistrophorellus* Fain, 1981 (796)

1. Type: *Metalistrophorus rhynchocyonis* Fain, 1970 (426,463,796)
2. *C. (C.) myonax* Fain, 1970 (426,462,796)

S.F. APLODONTOCHIRINAE Fain & Hyland, 1972 (471,540)

- Genre *Aplodontochirus* Fain & Hyland, 1972 (471,540)
1. Type: *A. borealis* Fain & Hyland, 1972 (471,540)

FAMILLE CHIRODISCIDAE Trouessart, 1892
S.F. LABIDOCARPINAE Gunther, 1942

LABIDOCARPINI Fain, 1971 (463,473,521)

Genre *Labidocarpus* Trouessart, 1895
(= *Schizolabidocarpus* Fain, 1976 (594,821))

1. *L. laviae* Fain, 1970 (426,463)
2. *L. vittatus* (Fain, 1976) (594,821)
3. *L. rhinolophi* Fain, 1976 (594,821)
4. *L. selangorensis* Fain, 1979 (732,821)
5. *L. refulgens* Fain, 1979 (732,821)
6. *L. formosanus* Fain, 1979 (732,821)
7. *L. australiensis* Fain & Luk., 1981 (777,821)
8. *L. acuminatus* Fain, 1982 (821)
9. *L. hongkongensis* Fain, 1981 (821)

Genre *Labidocarpoides* Fain, 1970 (439)

1. Type: *Labidocarpus congoensis* Fain, 1970 (426,439,463)
2. *L. hippoideros* (Fain, 1970) (426,463,496)
L. hippoideros ceylanicus Fain, 1976 (594,821)
3. *L. guineae* Fain, 1971 (463)
4. *L. grandior* Fain, 1979 (732,821)
5. *L. uluensis* Fain, 1979 (732,821)

Genre *Megadermicolus* Fain, 1971, 1982

(S.g. *Megadermicolus* Fain, 1971) (463,add.823)

1. Type: *Labidocarpus (Megadermicolus) yunkeri* Fain, 1971 (463,823)

Genre *Paralabidocarpus* Pinichpongse, 1963

1. *P. tonatiae* Fain, 1970 (426,521)
2. *M. carolliae* Fain, 1970 (434,521)
3. *M. surinamensis* Fain, 1970 (434,521)
4. *P. guineensis* Fain, 1970 (439,463)
5. *P. trachops* Fain, 1972 (466,521)
6. *P. macrophyllum* Fain, 1972 (466,521)
7. *P. desmodus* Fain, 1972 (466,521)
8. *P. dentatus* Fain, 1972 (484,821)
9. *P. anthorhinae* Fain, 1973 (498,521)
P. trachops mimon Fain, 1976 (594,823)
10. *P. furipterus* Fain, 1976 (594,823)
11. *P. brewsterae* Fain, 1976 (594,823)
12. *P. hippoideros* Fain, 1976 (594,821)
13. *P. pilosus* Fain, 1979 (732,821)
14. *P. coxatus* Fain, 1979 (732,821)
15. *P. megaderma* Fain, 1982 (821)
16. *P. aselliscus* Fain, 1982 (821)

Genre *Olabidocarpus* Lawrence, 1948

1. *O. malayi* Fain, 1970 (426,822,777)
2. *O. eptesicus* Fain, 1970 (434,823)
3. *O. myoticola* Fain, 1970 (434,521,822)
4. *O. africanus* Fain, 1970 (439,463)
5. *O. otomops* Fain, 1970 (439,463)
6. *O. plecoti* Fain, 1971 (463 add.,807)
7. *O. squamosus* Fain, 1971 (463,823)
8. *O. cynomops* Fain, 1972 (466,521)
9. *O. orientalis* Fain, 1976 (594,822)
10. *O. kelantanensis* Fain, 1976 (594,822)
11. *O. triaenops* Fain, 1976 (594,823)
12. *O. nycteris* Fain, 1976 (594,823)
13. *O. taphozous* Fain, 1976 (594,822,823)
14. *O. nyctinomus* Fain, 1976 (594,823)
15. *O. chalinolobi* Fain, 1979 (732)
16. *O. miniopteri* Fain, 1982 (823)

Genre *Dentocarpus* Dusbabek & Cruz, 1966

1. *D. tenuis* (Fain, 1970) (426,463,823)

ASTIGMATES

2. *D. chaerephon* (Fain, 1970) (426,463)
3. *D. lukoschusi* (Fain, 1970) (434,521 em.)
 (= *D. lukoschi* Fain, 1970) (434)
4. *D. medius* (Fain, 1970) (434,521)
5. *D. exiguus* Fain, 1971 (463 add.,823)
6. *D. taphozous* Fain, 1972 (484,822)
7. *D. eumops* Fain, 1972 (466,521)
 D. silvai eumopsicola Fain, 1973 (498,521)
8. *D. orientalis* Fain, 1976 (594,822)
9. *D. novaeguineae* (Fain, 1976) (594,822)
10. *D. notopteris* (Fain, 1976) (594,822)
11. *D. mimon* Fain, 1976 (594,823)
12. *D. borneoensis* Fain, 1979 (732,822)

Genre *Labidocarpellus* Fain, 1976 (594)
(= *Dentocarpus (Paradentocarpus)* Fain, 1976 (594,822,823))

1. Type: *L. nyctimene* Fain, 1976 (594,822)
2. *L. peropteryx* (Fain, 1972) (466,521,822)
3. *L. guyanensis* (Fain, 1973) (498,521,822)
4. *L. dobsonia* (Fain, 1975) (579,653,822)
5. *L. phyllodermae* (Fain, 1976) (594,822,823)
6. *L. chrotopterus* Fain, 1976 (594,823)
7. *L. cynopterus* Fain, 1976 (594,822)
8. *L. abyssinicus* (Fain, 1976) (594,822,823)
9. *L. eonycteris* Fain, 1976 (594,822)
10. *L. selangorensis* Fain, 1976 (594,822)
11. *L. kimberleyensis* (Fain & Luk., 1981) (777,822)

Genre *Pteropiella* Fain, 1970 (426)

1. Type: *P. pteropi* Fain, 1970 (426,605,822)
2. *P. papuana* Fain, 1975 (579,653,822)

Genre *Parakosa* McDan. & Lawr., 1962
(= *Afrokosa* Fain, 1970 (439,463,797))

1. *P. mops* Fain, 1970 (439,463)
2. *P. asiatica* Fain, 1976 (594,797)
3. *P. indica* Fain, 1976 (594,797)
4. *P. mormopterus* Fain, 1976 (594,797)
5. *P. philippinensis* Fain, 1976 (594,797)

Genre *Trilabidocarpus* Fain, 1970 (439)

1. Type: *T. kasaii* Fain, 1970 (439,463)

Genre *Afrolabidocarpus* Fain, 1970 (439)

1. Type: *A. longiscutatus* Fain, 1970 (439,463,747)
2. *A. breviscutatus* Fain, 1970 (439,463)
3. *A. medioscutatus* Fain, 1972 (484,747)
4. *A. longipes* Fain, 1980 (747)
5. *A. vietnamensis* Fain, 1980 (747)

Genre *Asiolabidocarpus* Fain, 1972 (484)

1. Type: *A. bougainvilleensis* Fain, 1972 (484,747)
2. *A. megadermae* Fain, 1972 (484,747)
3. *A. hipposideros* Fain, 1979 (732,747)

Genre *Adentocarpus* Fain, 1972 (484)

1. Type: *Dentocarpus pipistrelli* Fain, 1970 (439,463,484)

Genre *Alabidocarpus* Ewing, 1929

1. *A. rousettii* Fain, 1970 (426,463,821)
2. *A. nycteris* Fain, 1970 (426,463)
3. *A. saccopteryx* Fain, 1970 (434,521)
4. *A. noctilio* Fain, 1970 (434,521)
5. *A. eptesicus* Fain, 1970 (439,463)
6. *A. molossicola* Fain, 1970 (439,463)
7. *A. spinitarsus* Fain, 1971 (463,823)
8. *A. nyctali* Fain, 1971 (463 add.,807)
9. *A. intercalatus* Fain, 1971 (463,777,807)
10. *A. taphozous* Fain, 1971 (463)
11. *A. miniopteri* Fain, 1971 (463)
12. *A. kerivoula* Fain, 1971 (463)
13. *A. kivuensis* Fain, 1971 (463)
14. *A. phyllostomi* Fain, 1972 (466,521)
15. *A. guyanensis* Fain, 1972 (466,521)
16. *A. octodens* Fain, 1972 (484,821)
17. *A. scotophilus* Fain, 1972 (484,821)
18. *A. hilli* Fain, 1976 (594,823)
19. *A. laviae* Fain, 1976 (594,823)
20. *A. glauconycteris* Fain, 1976 (594,823)
21. *A. parryae* Fain, 1976,1982 (594,821)
22. *A. lankadivae* Fain, 1976,1982 (594,821)
23. *A. vietnamensis* Fain, 1976 (594,821)
24. *A. laosensis* Fain, 1976 (594,821)
25. *A. nodulosus* Fain, 1979 (732,821)
26. *A. scutellatus* Fain, 1982 (821)
27. *A. chalinolobi* Fain, 1981 (777)
 A. yandinae intersitus Fain & Luk., 1981 (777)
28. *A. parvulus* Fain & Luk., 1981 (777)

Genre *Lawrenceocarpus* Dusbabek & Cruz, 1966

1. *L. mimon* Fain, 1970 (426,521,823)
2. *L. micronycteris* Fain, 1976 (594,823)
3. *L. jamaicensis* Fain, 1976 (594,823)
4. *L. planirostris* Fain, 1976 (594,823)
5. *L. chilonycteris* Fain, 1982 (823)

Genre *Rynconyssus* Fain, 1967 (347)

1. Type: *R. galagoensis* Fain, 1967 (347,463)

SCHIZOCARPINI Fain, 1971 (463)

Genre *Schizocarpus* Trouessart, 1896 (Fain,443,886,908)

1. *S. spinifer* Fain & al., 1984 (886)
2. *S. indianensis* Fain & al., 1984 (886)
3. *S. tetrapilis* Fain & al., 1984 (886)
4. *S. virgulatus* Fain & al., 1984 (886)
5. *S. subvirgulatus* Fain & al., 1984 (886)
6. *S. inversus* Fain & al., 1984 (886)

ASTIGMATES

7. *S. furcatus* Fain & al., 1984 (886)
8. *S. parabrachyurus* Fain & Luk., 1985 (908)
9. *S. similis* Fain & Luk., 1985 (908)
10. *S. diebzigenensis* Fain & Luk., 1985 (908)
11. *S. modestus* Fain & Luk., 1985 (908)
12. *S. humilis* Fain & Luk., 1985 (908)
13. *S. pusillus* Fain & Luk., 1985 (908)
14. *S. hexapilis* Fain & Luk., 1985 (908)
15. *S. insignis* Fain & Luk., 1985 (908)
16. *S. intercalatus* Fain & Luk., 1985 (908)
17. *S. pygidialis* Fain & Luk., 1985 (908)
18. *S. ornatus* Fain & Luk., 1985 (908)
19. *S. subornatus* Fain & Luk., 1985 (908)
20. *S. dubininae* Fain & Luk., 1985 (908)
21. *S. subdiebzigenensis* Fain & Luk., 1985 (908)
22. *S. brevis* Fain & Luk., 1985 (908)
23. *S. curtus* Fain & Luk., 1985 (908)
24. *S. exiguus* Fain & Luk., 1985 (908)
25. *S. subhexapilis* Fain & Luk., 1985 (908)
26. *S. parahexapilis* Fain & Luk., 1985 (908)
27. *S. radiatus* Fain & Luk., 1985 (908)
28. *S. ventricosus* Fain & Luk., 1985 (908)

Genre *Lutrilichus* Fain, 1970 (426,463,547)

1. Type: *L. schoutedeni* Fain, 1970 (426,463)
2. *L. linsang* Fain, 1970 (426,787)
3. *L. javanicus* Fain, 1970 (426,787)
4. *L. canadensis* Fain & al., 1974 (547)

Genre *Soricilichus* Fain, 1970 (426,463,787)

1. Type: *S. scutisorex* Fain, 1970 (426,463)
2. *S. kivuensis* Fain, 1972 (484,787)

S.F. SCHIZOCOPTINAE Fain, 1970 (426)

Genre *Schizocoptes* Lawrence, 1944

1. *S. chryschloris* Fain, 1970 (426,463)

S.F. LEMUROECIINAE Fain, 1968 (371,605)

Genre *Lemuroecius* Fain, 1968 (371,605)

1. Type: *L. cheirogalei* Fain, 1968 (371,605)

FAMILLE MYOCOPTIDAE Gunther, 1942

S.F. MYOCOPTINAE Gunther, 1942 (Fain,420)

Genre *Myocoptes* Claparède, 1869

S.g. *Myocoptes* Claparède, 1869

1. *M. squamosus* Fain & al., 1969 (395,420,496)
2. *M. malacomys* Fain, 1970 (431,496)
3. *M. hybomys* Fain, 1970 (431,add.)

4. *M. grammomys* Fain, 1970 (431,496)
5. *M. kivuensis* Fain, 1970 (431)
6. *M. spinulatus* Fain, 1970 (431)
7. *M. dendromus* Fain, 1970 (431,496)
8. *M. ictonyx* Fain, 1970 (431)
9. *M. gerbillicola* Fain, 1970 (431)
10. *M. persicus* Fain, 1970 (437)
11. *M. hoogstraali* Fain, 1971 (445)
12. *M. rattus* Fain & Zumpt, 1977 (644)
13. *M. neotomae* Fain & al., 1984 (874)

S.g. *Comyoptes* Fain, 1970 (431)

1. Type: *M. (C.) verrucosus* Fain, 1970 (431)
2. *M. (C.) striatus* Fain, 1970 (431)

S.g. *Amyocoptes* Fain, 1972 (496)

1. Type: *Myocoptes nudus* Fain, 1970 (431,496)

S.g. *Omyocoptes* Fain, 1986 (929)

1. Type: *M. (O.) queenslandicus* Fain, 1987 (929)

Genre *Criniscansor* Poppe, 1889

1. *C. apodemi* Fain & al., 1969 (395,420)
2. *C. deomys* Fain, 1970 (431)
3. *C. congolensis* Fain, 1970 (431)
4. *C. allactaga* Fain & Luk., 1979 (736)

Genre *Trichoecius* Canestrini, 1899

1. *T. muris* Fain & al., 1969 (395,420)
2. *T. apodemi* Fain & al., 1969 (395,420)
3. *T. micromys* Fain & al., 1969 (395,420)
4. *T. hauwaerti* Fain, 1970 (431)
5. *T. idiuri* Fain, 1970 (431)
6. *T. lootensi* Fain, 1970 (431,496)
7. *T. otomys* Fain, 1970 (431)
8. *T. malacomys* Fain, 1970 (431)
9. *T. akodon* Fain, 1970 (437)
10. *T. tibetanus* Fain, 1970 (437)
11. *T. euphallus* Fain, 1972 (496)
12. *T. angolensis* Fain, 1972 (496)
13. *T. gettingeri* Fain & al., 1984 (874)

Genre *Gliricoptes* Lawrence, 1956

S.g. *Gliricoptes* Lawrence, 1956 (Fain,420,431)

1. *G. vulcanorum* Fain, 1970 (431)
2. *G. graphiuri* Fain, 1970 (431)
3. *G. muscardinus* Kok & Fain, 1971 (464)
4. *G. nitedulus* Kok & Fain, 1971 (464)
5. *G. eliomys* Kok & Fain, 1971 (464)
6. *G. betulinus* Kok & Fain, 1971 (464)
7. *G. zapus* Fain & Whitaker, 1974 (553)

ASTIGMATES

S.g. *Gliricoptoides* Fain, 1970 (437)

1. Type: *G. (G.) asiaticus* Fain, 1970 (437)

Genre *Sciurocoptes* Fain & al., 1969 (395,420)

1. *S. tamias* Fain & Hyland, 1970 (436)

S.F. DROMICIOCOPTINAE Fain, 1970 (435)

Genre *Dromiciocoptes* Fain, 1970 (435)

1. Type: *D. brieni* Fain, 1970 (435)

FAMILLE ATOPOMELIDAE Gunther, 1942
S.F. ATOPOMELINAE Gunther, 1942 (Fain 473,485,605,
709)

Genre *Atopomelus* Trouessart, 1917

1. *A. talpae* Fain & al., 1973 (509)
2. *A. crocidurae* Fain & Luk., 1977 (625)

Genre *Atopomelopsis* Fain, 1972 (473)

1. Type: *A. gibberosa* Fain, 1972 (473)

Genre *Austrochirus* Womersley, 1943

S.g. *Austrochirus* Womersley, 1943

1. *A. squamiferus* Fain, 1970 (441,473)
2. *A. perameles* Fain, 1971 (451,473,778)
3. *A. armatus* Fain, 1973 (473,778)
4. *A. dorreensis* Fain & Luk., 1981 (778)

S.g. *Austrochiroides* Fain, 1970 (441)

1. *A. (A.) womersleyi* Fain, 1972 (473,653)

Genre *Petrogalochirus* Fain, 1970 (441)

1. Type: *P. tasmaniensis* Fain, 1970 (441,473)
2. *P. macropus* Fain & Domrow, 1974 (539)

Genre *Koalachirus* Fain, 1970 (441)

Genre *Phalangerobia* Fain, 1972 (473)

1. Type: *P. ovata* Fain, 1972 (473)

Genre *Sclerochiroides* Fain, 1970 (441)

1. Type: *S. mirabilis* Fain, 1970 (441,473,653)

Genre *Sclerochiropsis* Fain, 1972 (473)

Genre *Dasyurochirus* Fain, 1970 (441)

S.g. *Dasyurochirus* Fain, 1970 (441)

1. Type: *D. biscutatus* Fain, 1970 (441,473)
2. *D. leprosus* Fain, 1971 (451,473,653)
3. *D. inermis* Fain, 1971 (451,473)
4. *D. longipilis* Fain, 1971 (451,473)
5. *D. australis* Fain, 1972 (473,778)
6. *D. intercalatus* Fain, 1972 (473,778)
7. *D. major* Fain & Domrow, 1973 (520)
8. *D. radovskyi* Fain, 1975 (579,653)
9. *D. longissimus* Fain & Luk., 1981 (778)
10. *D. longicaudus* Fain & Luk., 1981 (778)
11. *D. tapoatafa* Fain & Luk., 1981 (778)
12. *D. granulipes* Fain & Luk., 1981 (778)
- D. sminthopsis leucopus* Fain & Luk., 1981 (778)

S.g. *Dasyurochiroides* Fain, 1972 (473)

1. Type: *D. (D.) gracilis* Fain, 1972 (473)

Genre *Neodasyurochirus* Fain, 1972 (473,778)

1. Type: *N. squamatus* Fain, 1972 (473,778)

Genre *Murichirus* Fain, 1971 (451)

S.g. *Murichirus* Fain, 1971

1. *M. notomys* Fain, 1971 (451,473,778)
2. *M. pogonomys* Fain, 1972 (473)
3. *M. melomys* Fain, 1972 (473,653,779)
4. *M. ornatus* Fain, 1972 (473)
5. *M. leopoldi* Fain, 1974 (549)
6. *M. scorteus* Fain, 1974 (549)
7. *M. coriaceus* Fain, 1974 (549)
- M. coriaceus gratus* Fain, 1974 (549,653)
8. *M. longior* Fain, 1974 (549)
9. *M. maximus* Fain, 1975 (579,653)
10. *M. coxatus* Fain, 1977 (653)
11. *M. simplex* Fain, 1977 (653)
12. *M. petaurus* Fain & Luk., 1981 (778)
13. *M. quasimelomys* Fain & Luk., 1981 (779)
14. *M. alatus* Fain & Luk., 1981 (779)
- M. alatus prosquamatus* Fain & Luk., 1981 (779)
15. *M. dorsostriatus* Fain & Luk., 1981 (779)
16. *M. dorsoscutatus* Fain & Luk., 1981 (779)
17. *M. lobatitarsis* Fain & Luk., 1981 (779)
18. *M. zyzomys* Fain & Luk., 1981 (779)
19. *M. mastacomys* Fain & Luk., 1981 (779)

S.g. *Murichiroides* Fain, 1971 (451)

1. Type: *M. (M.) parahydromys* Fain, 1971 (451,473)
2. *M. (M.) pseudohydromys* Fain, 1971 (451,473)

Genre *Distoechurobia* Fain, 1972 (473)

1. Type: *D. anomala* Fain, 1972 (473)

ASTIGMATES

Genre *Austrobius* Fain, 1971 (451,473)

1. Type: *A. alatus* Fain, 1971 (451,473)

Genre *Scolonoticus* Fain, 1971 (451)

1. Type: *S. brevis* Fain, 1971 (451,473)

2. *S. medius* Fain, 1972 (473,778)

3. *S. petaurus* Fain, 1972 (473)

4. *S. quasinudus* Fain & Luk., 1981 (778)

Genre *Petaurobia* Fain, 1971 (451)

1. Type: *P. papuana* Fain, 1971 (451,473)

2. *P. dactylopsila* Fain, 1971 (451,473)

3. *P. australiana* Fain & Luk., 1981 (778)

Genre *Campylochirus* Trouessart, 1893

S.g. *Campylochirus* Trouessart, 1893

1. *C. (C.) brevipenis* Fain & Domrow, 1976 (609)

S.g. *Campylochirodes* Fain, 1971 (451,473,609)

1. Type: *C. (C.) antechinus* Fain, 1971 (451,473,609)

2. *C. (C.) pseudocheirus* Fain, 1972 (473,549,609)

3. *C. (C.) petauricola* Fain, 1972 (473,609)

4. *C. (C.) caparti* Fain, 1974 (549,609,778)

5. *C. (C.) sthenophallus* Fain & Domrow, 1976 (609)

6. *C. (C.) brevicepsicola* Fain & Luk., 1981 (778)

Genre *Campylochiopsis* Fain, 1972 (473,549,609)

1. Type: *Campylochirus (Campylochiopsis) dolichurus* Fain, 1972 (473,609)

2. *C. misonnei* Fain, 1974 (549,609)

3. *C. micrura* Fain & Domrow, 1974 (549,609)

Genre *Labidopygus* Fain & Domrow, 1973

1. Type: *L. australiensis* Fain, 1973 (520)

2. *L. squamatus* Fain & Luk., 1981 (778)

Genre *Notoryctobia* Fain & Luk., 1981 (778)

1. Type: *N. notoryctes* Fain & Luk., 1981 (778)

Genre *Teinochirus* Fain & Luk., 1981 (779)

1. Type: *T. vermicularis* Fain & Luk., 1981 (779)

Genre *Procytostethum* Fain, 1971 (451)

Genre *Cytostethum* Domrow, 1956

S.g. *Cytostethum* Domrow, 1956

1. *C. macropus* Fain, 1970 (441,473)

2. *C. domrowi* Fain, 1972 (473,557)

3. *C. nudum* Fain, 1972 (473,557)

4. *C. mediostriatum* Fain & Domrow, 1974 (557)

5. *C. porosus* Fain & Domrow, 1974 (557)

6. *C. procharactum* Fain & Domrow, 1974 (557)

7. *C. mesocharactum* Fain & Domrow, 1974 (557)

8. *C. tubiferum* Fain & Domrow, 1974 (557)

9. *C. pseudotubiferum* Fain & Domrow, 1974 (557)

10. *C. neotubiferum* Fain & Domrow, 1974 (557)

11. *C. tooloomense* Fain & Domrow, 1974 (557)

12. *C. hamatum* Fain & Domrow, 1974 (557)

13. *C. gracile* Fain & Domrow, 1974 (557)

14. *C. dendriticum* Fain & Domrow, 1974 (557)

15. *C. postscutatum* Fain & Domrow, 1974 (557)

16. *C. spinulatum* Fain & Domrow, 1974 (557)

S. g. *Metacytostethum* Fain, 1971 (451,574)

1. *C. (M.) thylogale* Fain, 1970 (441,451,473,574)

2. *C. (M.) longitarsus* Fain, 1972 (473,574)

3. *C. (M.) maydenense* Fain & Domrow, 1975 (574)

4. *C. (M.) tasmaniense* Fain & Domrow, 1975 (574)

5. *C. (M.) intermedium* Fain & Domrow, 1975 (574)

6. *C. (M.) prosquamatum* Fain & Domrow, 1975 (574)

7. *C. (M.) mediosquamatum* Fain & Domrow, 1975 (574)

8. *C. (M.) postsquamatum* Fain & Domrow, 1975 (574)

9. *C. (M.) euphallus* Fain & Domrow, 1975 (574)

10. *C. (M.) thetis* Fain & Domrow, 1975 (574)

11. *C. (M.) wallabia* Fain & Domrow, 1975 (574)

12. *C. (M.) inerme* Fain & Domrow, 1975 (574)

13. *C. (M.) asquamatum* Fain, 1975 (579,653)

14. *C. (M.) wilsoni* Fain, 1975 (579,653)

15. *C. (M.) murmurensis* Fain, 1975 (579,653)

Genre *Chirodiscoides* Hirst, 1917

1. *C. cercomys* Fain, 1970 (426,709)

2. *C. didelphicola* Fain, 1970 (426,709)

3. *C. inglesae* Fain, 1970 (426)

(= *C. inglesi* Fain, 909 emend.)

4. *C. echimys* Fain, 1970 (426,709)

5. *C. interruptus* Fain, 1970 (434,709)

6. *C. proechimys* Fain, 1972 (484,709)

7. *C. galeae* Fain, 1972 (484,709)

8. *C. longipilis* Fain, 1972 (484,709)

9. *C. euryzygomatomys* Fain, 1972 (484,709)

10. *C. boliviensis* Fain, 1976 (601,709)

11. *C. asquamatus* Fain & Luk., 1976 (601,709)

Genre *Isothricola* Fain, 1970 (426)

1. Type: *I. appendiculata* Fain, 1970 (426,709)

2. *I. amazonica* Fain, 1970 (426,709)

3. *I. boliviensis* Fain, 1970 (426,709)

4. *I. coniformis* Fain, 1970 (434,709)

5. *I. ovatus* Fain, 1970 (434,709)

Genre *Myocastorobia* Fain, 1976 (594,709)

1. Type: *Isothricola myocastor* Fain, 1970 (426,709)

Genre *Oryzomysia* Fain, 1970 (426,709)

1. Type: *O. longilobata* Fain, 1970 (426,709)

ASTIGMATES

2. *O.-peruviana* Fain, 1970 (426,709)
 3. *O. oxyptycterus* Fain, 1976 (594,709)
 4. *O. lukoschusi* Fain, 1976 (594,709)
 5. *O. neacomys* Fain & Luk., 1976 (601,709)
 6. *O. emarginata* Fain, 1979 (709)
 7. *O. striata* Fain, 1979 (709)
O. peruviana punctulata Fain, 1979 (709)
O. peruviana boliviensis Fain, 1979 (709)
O. peruviana costaricensis Fain, 1979 (709)
O. oryzomys brevior Fain, 1979 (709)
- Genre *Dromiciolichus* Fain, 1970 (426)
 1. Type: *D. chilensis* Fain, 1970 (426,709)
- Genre *Prodidelphoecius* Fain, 1976 (594)
 1. Type: *P. euphallus* Fain, 1976 (594,709)
- Genre *Didelphoecius* Fain, 1970 (426)
 1. *D. paranensis* Fain, 1970 (426,709)
 2. *D. monodelphis* Fain, 1970 (426,709)
 3. *D. incisus* Fain, 1970 (426,709)
 4. *D. marmosae* Fain, 1970 (426,709)
 5. *D. didelphicola* Fain, 1970 (426,709)
 6. *D. philander* Fain, 1970 (426,709)
 7. *D. columbianus* Fain, 1970 (426,709)
 8. *D. capirangensis* Fain, 1970 (426,709)
 9. *D. guyanensis* Fain, 1970 (426,709)
 10. *D. palmeirensis* Fain, 1976 (594,709)
 11. *D. callipygus* Fain, 1976 (594,709)
 12. *D. inversus* Fain, 1976 (594,709)
 13. *D. squamatus* Fain, 1976 (594,709)
 14. *D. scutatus* Fain, 1976 (594,709)
 15. *D. surinamensis* Fain, 1976 (594,709)
 16. *D. dissimilis* Fain, 1976 (601,709)
 17. *D. coalescens* Fain, 1979 (709)
 18. *D. venezuelensis* Fain, 1979 (709, add.)
D. colombianus manaoensis Fain, 1979 (709)
- Genre *Metadidelphoecius* Fain, 1979 (709)
 1. Type: *M. peruvianus* Fain, 1979 (709)
- Genre *Euryzygomysia* Fain, 1979 (709)
 1. Type: *E. catharinae* Fain, 1979 (709)
- Genre *Didelphilichus* Fain, 1970 (426)
 1. Type: *D. serrifer* Fain, 1970 (426,709)
 2. *D. philander* Fain, 1970 (434,709)
- Genre *Listrocarpus* Fain, 1967 (347,709)
 1. Type: *L. lagothrix* Fain, 1967 (347,709)
 2. *L. saimirii* Fain, 1967 (347,709)
 3. *L. cosgrovei* Fain, 1967 (347,709)
 4. *L. hapalei* Fain, 1967 (347,709)
5. *L. anurus* Fain, 1972 (484,709)
 6. *L. surinamensis* Fain, 1972 (484,709)
 7. *L. alouattae* Fain, 1972 (484,709)
 8. *L. cebi* Fain, 1972 (484,709)
 9. *L. spinifer* Fain & Luk., 1976 (601,709)
- Genre *Cubanochirus* Fain, 1970 (426,709)
 1. Type: *C. maximus* Fain, 1970 (426,709)
- Genre *Capromysia* Fain, 1979 (709)
 1. Type: *Cubanochirus elongatus* (Fain, 1970) (426,709)
- Genre *Capromylichus* Fain, 1970 (426,709)
 1. Type: *C. cubanus* Fain, 1970 (426,709)
- Genre *Plagiodontochirus* Fain, 1976 (594,709)
 1. Type: *P. nudus* Fain, 1976 (594,709)
- Genre *Domingoecius* Fain & Luk., 1979 (709)
 1. Type: *D. cruzi* Fain & Luk., 1979 (709)
- Genre *Listrophoroides* Hirst, 1923
 S.g. *Listrophoroides* Hirst (Fain, 485,709,792)
 1. *L. malayi* Fain, 1970 (441,485,792)
 2. *L. ptilocercus* Fain, 1970 (441,792)
 (= *L. ptilocerus* Fain, 1970 (emend. 792))
 3. *L. borneoensis* Fain, 1970 (441,792)
 4. *L. oenomys* Fain, 1972 (485,918)
 5. *L. brachypyx* Fain, 1974 (549,653,792)
 6. *L. forficatus* Fain, 1974 (554,792)
 7. *L. rajah* Fain, 1974 (554,792)
 8. *L. pahangi* Fain, 1974 (554,792)
 9. *L. hongkongensis* Fain, 1974 (554,792)
L. hongkongensis cremoriventer Fain, 1976 (594,792)
 10. *L. bilineatus* Fain, 1975 (579,653,792)
 11. *L. oblique-lineatus* Fain, 1975 (579,653,792)
 12. *L. alticola* Fain, 1976 (594,792)
 13. *L. kinabaluensis* Fain, 1976 (594,792)
 14. *L. palawanensis* Fain, 1976 (594,792)
 15. *L. cocoensis* Fain, 1976 (594,792)
 16. *L. birmanicus* Fain, 1976 (594,792)
 17. *L. eudrilus* Fain, 1976 (594,792)
 18. *L. iphiophallus* Fain, 1976 (594,792)
 19. *L. ancophallus* Fain, 1976 (594,792)
 20. *L. toxophallus* Fain, 1976 (594,792)
 21. *L. hemistriatus* Fain, 1976 (594,792)
 22. *L. bifidus* Fain, 1976 (594,792)
 23. *L. longiventris* Fain, 1976 (594,792)
 24. *L. vietnamensis* Fain, 1976 (594,792)
 25. *L. dominator* Fain, 1976 (594,792)
 26. *L. infraluteus* Fain, 1976 (594,792)
 27. *L. pseudolongiventris* Fain, 1976 (594,792)
 28. *L. maculatissimus* Fain, 1979 (725,792)
 29. *L. schizopyx* Fain, 1979 (725,792)

ASTIGMATES

30. *L. hippociderus* Fain, 1979 (725,792)
 31. *L. neobifidus* Fain, 1979 (725,792)
 32. *L. biexcavatus* Fain, 1979 (725,792)
 33. *L. compactus* Fain, 1979 (725,792)
 34. *L. laosensis* Fain, 1979 (725,792)
 35. *L. bowersi* Fain, 1979 (725,792)
 36. *L. uluensis* Fain, 1979 (725,792)
 37. *L. pakistanicus* Fain & Hyland, 1980 (758,792)
 38. *L. exilis* Fain & Hyland, 1980 (758,792)
 39. *L. mindanensis* Fain & Luk., 1981 (792)
 40. *L. iphiophallus* Fain, 1981 (792)
 41. *L. stenophallus* Fain, 1981 (792)
 42. *L. spectabilis* Fain & al., 1986 (918)

S.g. *Paklistrophoroides* Fain & Hyland, 1980 (758)

1. Type: *L. (P.) decoratus* Fain & Hyland, 1980 (758)
2. *L. (P.) orbitalis* Fain, 1976 (594,792)

S.g. *Alistrophoroides* Fain, 1972 (484,605)
 (groupe "marginatus" Fain, 1970 (441,485))

1. Type: *L. marginatus* Fain, 1970 (441,485,605)
2. *L. (A.) mediosquamatus* Fain, 1970 (441)
 (= *L. alatus* Fain, 1970 (485,605))
3. *L. (A.) pachyphallus* Fain, 1970 (441,485)
4. *L. (A.) uilenbergi* Fain, 1970 (441,605)
5. *L. (A.) hulstaerti* Fain, 1972 (485,496,918)
6. *L. (A.) scleropygus* Fain, 1976 (605)
7. *L. (A.) nesogale* Fain & Luk., 1976 (605)
8. *L. (A.) pusillus* Fain & Luk., 1976 (605)
9. *L. (A.) papillosus* Fain & Luk., 1976 (605)
10. *L. (A.) sikorai* Fain & Luk., 1976 (605)

S.g. *Arboricolichus* Fain, 1972 (485)

1. *L. (A.) schoutedeni* Fain, 1967 (347,485)
2. *L. (A.) funisciuri* Fain, 1970 (441,485,918)
3. *L. (A.) verheyeni* Fain, 1970 (441,485)
4. *L. (A.) graphiuri* Fain, 1970 (441,485)
5. *L. (A.) claviglis* Fain, 1970 (441,485)
6. *L. (A.) anomaluri* Fain, 1972 (485)
7. *L. (A.) idiurus* Fain, 1972 (485)
8. *L. (A.) monticola* Fain & al., 1986 (918)

S. g. *Pallistrophoroides* Fain, 1976 (605)

1. Type: *Listrophoroides scapulatus* Fain, 1970 (441,605)
2. *L. (P.) coxatus* Fain, 1970 (441,605)
3. *L. (P.) annulatus* Fain, 1970 (441,605)
4. *L. (P.) similis* Fain, 1970 (441,605)
5. *L. (P.) arciferus* Fain, 1970 (441,605)
6. *L. (P.) eliuri* Fain, 1970 (441,605)
7. *L. (P.) ambiguus* Fain, 1970 (441,605)
 (= *L. cellulanus* Fain, 1970 (441,605))
8. *L. (P.) hypogeomys* Fain, 1970 (441,605)
9. *L. (P.) madagascariensis* Fain, 1970 (441,605)
10. *L. (P.) gymnuromys* Fain, 1970 (441,605)
11. *L. (P.) sigmoidus* Fain, 1976 (605)
12. *L. (P.) crassipes* Fain, 1976 (605)

13. *L. (P.) tarsatus* Fain, 1976 (605)
14. *L. (P.) subquadratus* Fain, 1976 (605)
15. *L. (P.) nesomys* Fain, 1976 (605)
16. *L. (P.) furtivus* Fain, 1976 (605)
17. *L. (P.) callipygus* Fain & Luk., 1976 (605)

S.g. *Lemurlistrophoroides* Fain, 1972 (485,605)
 (= groupe "dauphinensis" Fain, 1970 (441))

1. Type: *Listrophoroides dauphinensis* Fain, 1970 (441,485,605)
2. *L. (L.) lawrencei* Fain, 1970 (441,485,605)
3. *L. (L.) trilineatus* Fain, 1970 (441,485,605)
4. *L. (L.) gracilis* Fain, 1970 (441,485,605)
5. *L. (L.) cheirogaleus* Fain, 1970 (441,485,605)
6. *L. (L.) tenellus* Fain, 1970 (441,605)
7. *L. (L.) eupleres* Fain, 1970 (441,485,605)
8. *L. (L.) angulatus* Fain, 1970 (441,485,605)
9. *L. (L.) mediostrictus* Fain, 1970 (441,605)
10. *L. (L.) inopinatus* Fain, 1976 (605)

S.g. *Bilistrophoroides* Fain, 1976 (605)

1. Type: *L. (B.) curtus* Fain & Luk., 1976 (605)

S.g. *Belistrophoroides* Fain, 1976 (605)

1. Type: *L. (B.) amplius* Fain, 1970 (441,605)

S.g. *Olistrophoroides* Fain, 1972 (485)

1. *L. (O.) caudatus* Fain, 1970 (441,485)
2. *L. (O.) scutatus* Fain, 1970 (441,485,918)
3. *L. (O.) dephomys* Fain, 1970 (441,485)
4. *L. (O.) punctulatus* Fain, 1970 (441,485,918)
5. *L. (O.) hybomys* Fain, 1970 (441,485,918)
 L. (O.) hybomys scalaris Fain, 1972 (485)
6. *L. (O.) grammonys* Fain, 1970 (441,485,496)
7. (= *L. (O.) dorumaensis* Fain, 1970 (441,485))
8. *L. (O.) deomys* Fain, 1970 (441,485)
9. *L. (O.) womersleyi* Fain, 1972 (485)
10. *L. (O.) pelomys* Fain, 1972 (485)
11. *L. (O.) yaoundensis* Fain, 1972 (485)
12. *L. (O.) auricularis* Fain, 1972 (485)
13. *L. (O.) stochemys* Fain, 1972 (485,918)
14. *L. (O.) africanus praomys* Fain, 1972 (485,544)
15. *L. (O.) camerounensis* Fain, 1972 (485)
16. *L. (O.) quadratus* Fain, 1972 (485,918)
17. *L. (O.) conifer* Fain, 1972 (485,918)
18. *L. (O.) kivuanus* Fain & al., 1986 (918)
19. *L. (O.) irangiensis* Fain & al., 1986 (918)

S.g. *Eulistrophoroides* Fain, 1976 (605)

1. Type: *L. (E.) paulianus* Fain, 1976 (605)
2. *L. (E.) minutus* Fain, 1976 (605)
3. *L. (E.) legendrei* Fain, 1976 (605)
4. *L. (E.) tenuis* Fain, 1976 (605)

ASTIGMATES

S.g. *Crilistrophoroides* Fain, 1972 (485)

1. Type: *Listrophoroides cricetomys* Fain, 1970 (441,485)

S.g. *Colistrophoroides* Fain, 1972 (485)

1. Type: *Listrophoroides uranomys* Fain, 1970 (441,485)

S.g. *Madlistrophoroides* Fain, 1972 (485)

1. Type: *Listrophoroides fortis* Fain, 1970
 (= *Listrophoroides latior* Fain, 1970 (441,605))
2. *L. (M.) microgale* Fain, 1970 (441,605)
3. *L. (M.) imerinensis* Fain & Luk., 1976 (605)
4. *L. (M.) lukoschusi* Fain, 1976 (605)
5. *L. (M.) uniformis* Fain & Luk., 1976 (605)
6. *L. (M.) calcaratus* Fain & Luk., 1976 (605)

S.g. *Afrolistrophoroides* Fain, 1972 (485)

1. *L. (A.) teinophallus* Fain, 1970 (441,485)
2. *L. (A.) radfordi* Fain, 1970 (441,485,544,981)
3. *L. (A.) scambophallus* Fain, 1970 (441,485,981)
4. *L. (A.) treptophallus* Fain, 1970 (441,485)
5. *L. (A.) leggada* Fain, 1970 (441,485,496,918)
6. *L. (A.) hylomyscus* Fain, 1970 (441,485,918)
7. *L. (A.) bilobatus* Fain, 1970 (441,485,918)
8. *L. (A.) furcatus* Fain, 1970 (441,485,918)
9. *L. (A.) serratus* Fain, 1970 (441,485,918)
10. *L. (A.) notatus* Fain, 1970 (441,485)
11. *L. (A.) malacomys* Fain, 1970 (441,485,918)
12. *L. (A.) benoiti* Fain, 1970 (441,485,496)
13. *L. (A.) vittatus* Fain, 1970 (441,485,918)
14. *L. (A.) gaudi* Fain, 1972 (485)
15. *L. (A.) dubininiae* Fain, 1972 (485)
16. *L. (A.) leptolobus* Fain, 1972 (485)
17. *L. (A.) machadoi* Fain, 1972 (496)
18. *L. (A.) angolensis* Fain, 1972 (496)
19. *L. (A.) sigmophallus* Fain, 1972 (496)
20. *L. (A.) attenuatus* Fain, 1972 (496)
21. *L. (A.) carrissoensis* Fain, 1972 (496)
22. *L. (A.) obliquestriatus* Fain, 1972 (485,496)
23. *L. (A.) verruculosus* Fain & al., 1986 (918)

S.g. *Pedetochirus* Fain, 1972 (485)

1. Type: *L. (P.) pedetes* Fain, 1972 (485)

S.g. *Marquesania* Womersley, 1943

(Fain, 473,485,605,709,792)

1. *L. (M.) papuanus* Fain, 1970 (441,473,549,653,779,792)
 L. (M.) papuanus interpolatus Fain, 1975 (579,653,792)
 L. (M.) crenatus Fain, 1975 (579,653,792)
2. *L. (M.) postquamatus* Fain, 1976 (594,792)
3. *L. (M.) lativentris* Fain, 1982 (792)
4. *L. (M.) sculpturatus* Fain & al., 1981 (792)
5. *L. (M.) australiae* Fain, 1970 (441)
 (= syn. de *L. (M.) queenslandicus* Womersley, 1943 (473, 792))

Genre *Bathyergolichus* Fain, 1970 (441)

1. *B. heliophobius* Fain, 1970 (441,485)
2. *B. hottentotus* Fain, 1986 (926)

Genre *Micropotamogalichus* Fain, 1970 (441,485)

1. Type: *M. congoensis* Fain, 1970 (441,485)

Genre *Lemuroptes* Lawrence, 1958

- L. primarius potto* Fain, 1972 (485)
1. *L. bursatus* Fain, 1972 (485)
2. *L. zumpti* Fain, 1972 (485)
3. *L. attenuatus* Fain, 1972 (485)

S.F. CENTETESIINAE Fain, 1976 (605)

Genre *Tenrecobia* Lawrence, 1954

1. Type: *T. tenrec* Fain, 1970 (441,605)

CRYPTOSTIGMATES (ORIBATES)

FAMILLE TRHYPOCHTHONIIDAE Willmann, 1931

Genre *Hydronothrus* Aoki, 1964

1. *H. aquariorum* Fain & Lambr., 1987 (938)

FAMILLE MALACONOTHRIDAE Berlese, 1916

Genre *Trimalaconothrus* Berlese, 1916

1. *T. maniculatus* Fain & Lambr., 1987 (939)

2) Liste des nouveaux taxa supraspécifiques

- Acalvolia* Fain, 1971 (462, 487, 928), Winterschmidtidae (A.)
(Achaetodactylus) Fain, 1981 (793), Chaetodactylidae (A.)
Acrobatobia Fain & Lukoschus, 1976 (615, 711), Myobiidae (P.)
Adentocarpus Fain, 1972 (484), Chirodiscidae (A.)
Aeromychirus Fain, 1976 (594, 701), Listrophoridae (A.)
Afrocalvolia Fain & Elsen, 1971 (462, 483, 487, 928), Winterschmidtidae (A.)
(Afroglycyphagus) Fain, 1986 (923), Glycyphagidae (A.)
Afrokosa Fain, 1970 (439, 463, 797) (= *Parakosa* McD & L. 1962), Chirodiscidae (A.)
Afrolabidocarpus Fain, 1970 (439), Chirodiscidae (A.)
(Afrolistrophoroides) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
Afrolistrophorus Fain, 1970 (426, 463), Listrophoridae (A.)
Afrophioptes Fain, 1962 (230) Ophioptidae (P.)
(Afrosennertia) Fain, 1981 (808), Chaetodactylidae (A.)
(Ageomylichus) Fain, 1981 (796), Listrophoridae (A.)
ALABIDOPODINAE Fain, 1967 (361, 402) (= Alabidopinae), Glycyphagidae (A.)
Alabidopus Fain, 1967 (361, 402), Glycyphagidae (A.)
Alcedinectes Fain, 1966 (333, 343, 526), Hypoderatidae (A.)
ALGOPHAGIDAE Fain, 1975 (572, 780), Hyadesiidae (A.)
Algophagopsis Fain & Johnston, 1975 (569), Hyadesiidae (A.)
(Alistrophoroides) Fain, 1972 (484, 605), Atopomelidae (A.)
Allocalvolia Fain & Rack, 1987 (928), Winterschmidtidae (A.)
Alouattalges Fain, 1963 (268, 318), Psoroptidae (A.)
Amazonectes Fain, 1967 (343, 526), Hypoderatidae (A.)
Amcortarsonemus Fain, 1971 (449), Tarsonemidae (P.)
(Amhorstia) Fain, 1984 (888), Acaridae (A.)
Amhyadesia Fain & Ganning, 1979 (706), Hyadesiidae (A.)
(Amlimnohalacarus) Fain & Lambrechts, 1987 (939), Halacaridae (P.)
(Amlistrophorus) Fain, 1981 (796, 890), Listrophoridae (A.)
(Amsennertia) Fain, 1981 (808), Chaetodactylidae (A.)
(Amyocoptes) Fain, 1972 (496), Myocoptidae (A.)
Amyzanoetus Fain, 1976 (610, 632), Anoetidae (A.)
Ancoranyssus Evans & Fain, 1968 (372), Laelapidae (M.)
(Anereyнетes) Fain, 1964 (298), Ereynetidae (P.)
(Angomyobia) Fain, 1973 (517, 570), Myobiidae (P.)
(Anharpyrhynchus) Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Anuncomyobia Fain, 1972 (484, 570), Myobiidae (P.)
APLODONTOCHIRINAE Fain & Hyland, 1972 (471, 540), Listrophoridae (A.)
Aplodontochirus Fain & Hyland, 1972 (471, 540), Listrophoridae (A.)
APLODONTOPODINAE Fain, 1967 (402) (= Aplodontopinae), Glycyphagidae (A.)
Aplodontopus Fain, 1967 (355, 402), Glycyphagidae (A.)
Apocnemidocoptes Lambert, Lukoschus & Fain, 1984 (892), Knemidokoptidae (A.)
Apodemopus Fain, 1967 (358, 482, 637) (= *Lophioglyphus* Volgin), Glycyphagidae (A.)
(Apodiboydaia) Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Apodicheles Fain, 1979 (713), Cheyletidae (P.)
(Apodicheyla) Fain, 1979 (713), Cheyletidae (P.)
Apodicopes Fain, 1965 (315), Epidermoptidae (A.)
Aprolistrophorus Fain, 1980 (751, 796, 817, 889), Listrophoridae (A.)
Aradectes Fain, 1966 (333, 343, 526), Hypoderatidae (A.)
(Arboricolichus) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
ARCHEMYOBIINAE Fain, 1973 (500), Myobiidae (P.)
(Ardeidectes) Fain & Lukoschus, 1986 (924), Hypoderatidae (A.)
(Ascoshongastoides) V.G. & Fain, 1958 (137), Trombiculidae (P.)
Asiatolaelaps Fain, 1961 (206, 215), Ixodorrhynchidae (M.)
Asiocchirus Fain, 1970 (426, 702), Listrophoridae (A.)
Asiocortarsonemus Fain, 1971 (449, 749), Tarsonemidae (P.)
Asiolabidocarpus Fain, 1972 (484), Chirodiscidae (A.)
Asiolabidophorus Lukoschus & Fain, 1977 (638), Glycyphagidae (A.)

- (*Asiosennertia*) Fain, 1981 (808), Chaetodactylidae (A.)
Astrida Fain, 1955 (92,125,141,216,248), Ereynetidae (P.)
Astridiella Fain, 1957 (123,127,132), Rhinonyssidae (M.)
Atopomelopsis Fain, 1972 (473), Atopomelidae (A.)
Aurelianaria Fain, 1958 (141,216,248,902), Ereynetidae (P.)
Auricanoetus Fain & Zumpt, 1974 (536,865), Anoetidae (A.)
Australhypopus Fain & Friend, 1984 (872), Acaridae (A.)
Australomyobia Fain, 1973 (500,658), Myobiidae (P.)
AUSTRALOMYOBINI Fain, 1973 (500), Myobiidae (P.)
Austranoetus Fain, 1976 (610,632), Anoetidae (A.)
Austrobius Fain, 1971 (451,473), Atopomelidae (A.)
(*Astrochiroides*) Fain, 1970 (441), Atopomelidae (A.)
Austroglycyphagus Fain & Lowry, 1974 (556,597,923), Glycyphagidae (A.)
- (*Bakeracarus*) Fain, 1959 (166,202,390), Sarcoptidae (A.)
Bakerocoptes Fain, 1962 (233), Teinocoptidae (A.)
BAKEROCOPTINAE Fain, 1962 (233), Teinocoptidae (A.)
Bathyergolichus Fain, 1970 (441), Atopomelidae (A.)
Batracarus Fain, 1961 (212,248), Ereynetidae (P.)
(*Belistrophoroides*) Fain, 1976 (605), Atopomelidae (A.)
BENOINYSSINAE Fain, 1958 (135), Eupodidae (P.)
Benoinyssus Fain, 1958 (135), Eupodidae (P.)
(*Beprolistrophorus*) Fain, 1980 (751,796,889), Listrophoridae (A.)
Bicheyletiella Fain, 1972 (489,770), Cheyletiellidae (P.)
(*Bilistrophoroides*) Fain, 1976 (605), Atopomelidae (A.)
Binunculoides Fain, 1972 (478,684), Myobiidae (P.)
Bontiella Fain, 1965 (312), Pyroglyphidae (A.)
Bothyanoetus Fain & Camerik, 1978 (671), Anoetidae (A.)
BOYDAIINI Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Bubulcodectes Fain & Lukoschus, 1986 (924), Hypoderatidae (A.)
- Caenolestocoptes* Fain & Lukoschus, 1976 (603), Sarcoptidae (A.)
CAENOLESTOCOPTINAE Fain & Lukoschus, 1976 (603), Sarcoptidae (A.)
(*Caloenectes*) Fain, 1966 (333,526), Hypoderatidae (A.)
Caminacarus Fain, 1968 (377), Cloacaridae (P.)
Campephilocoptes Fain & al., 1982 (829), Pyroglyphidae (A.)
(*Campylochiroides*) Fain, 1971 (451,473,609), Atopomelidae (A.)
Campylochiropsis Fain, 1972 (473,549,609), Atopomelidae (A.)
Capitonocoptes Fain & Gaud, 1984 (870), Pyroglyphidae (A.)
Capitonoecius Fain & Gaud, 1984 (870), Pyroglyphidae (A.)
Caprimuldectes Janssen, Lukoschus & Fain, 1979 (692), Hypoderatidae (A.)
Capromylichus Fain, 1970 (426,709), Atopomelidae (A.)
Capromysia Fain, 1979 (709), Atopomelidae (A.)
(*Carnilistrophorellus*) Fain, 1981 (796), Listrophoridae (A.)
Carnilistrophorus Fain, 1980 (756,796), Listrophoridae (A.)
(*Carollicoptes*) Fain & Lukoschus, 1971 (461,563), Sarcoptidae (A.)
(*Caviacoptes*) Fain & al., 1972 (491,593), Sarcoptidae (A.)
Cebalges Fain, 1962 (230,268), Psoroptidae (A.)
CEBALGINAE Fain, 1962 (230,268), Psoroptidae (A.)
Cebalgoides Fain, 1963 (257,268), Psoroptidae (A.)
CENTETESIINAE Fain, 1976 (605), Atopomelidae (A.)
(*Cerylonyssus*) Fain & Aitken, 1970 (433), Ereynetidae (P.)
Cheirogalalges Fain, 1963 (268), Psoroptidae (A.)
CHEIROGALALGINAE Fain, 1963 (268), Psoroptidae (A.)
Cheiromelichus Fain, 1970 (415), Rosensteiniidae (A.)
CHETOCHELACARIDAE Fain, 1987 (954) (A.)
Chetochelacarus Fain, 1987 (954), Chetochelacaridae (A.)
Chiloanoetus Fain, 1974 (531), Anoetidae (A.)
Chirnyssoides Fain, 1959 (165,390,563), Sarcoptidae (A.)
Chirnyssus Fain, 1959 (149,390), Sarcoptidae (A.)

- Chirobia* Fain, 1959 (151), Teinocoptidae (A.)
(Chiromyobia) Fain, 1972 (478,614), Myobiidae (P.)
Chirophagoides Fain, 1963 (241,390), Sarcoptidae (A.)
Chirorhynchobia Fain, 1967 (347,371), Chirorhynchobiidae (A.)
CHIRORHYNCHOBIIDAE Fain, 1967 (347,371) (A.)
Choriotodectes Fain, 1975 (562), Psoroptidae (A.)
Coboydaia Fain, 1971 (455,902), Ereynetidae (P.)
Cobranyssus Fain, 1960 (185,198), Entonyssidae (M.)
Coccycopus Fain, 1969 (402), Glycyphagidae (A.)
Coendalges Fain & Mendez, 1979 (726), Lobalgidae (A.)
COENDALGINAE Fain & Mendez, 1979 (726), Lobalgidae (A.)
Colinoptes Fain, 1960 (189), Turbinoptidae (A.)
(Colistrophoroides) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
COLOBATHRIGLYPHINAE Fain & Nadchatram, 1983 (857), Acaridae (A.)
Colobathriglyphus Fain & Nadchatram, 1983 (857), Acaridae (A.)
(Columbiella) Fain, 1981 (781), Lamninosiopidae (A.)
Comyianoetus Fain & Philips, 1979 (707), Anoetidae (A.)
(Comyoptes) Fain, 1970 (431), Myocoptidae (A.)
Congocoptes Fain, 1956 (100,616,622), Turbinoptidae (A.)
Congovidia Fain & Elsen, 1971 (462,960), Hemisarcopidae (A.)
Congovidiella Fain & Elsen, 1971 (462,483,487,961), Hemisarcopidae (syn. de *Nanacarus* Oudemans, 1902) (A.)
COREITARSONEMINAE Fain, 1970 (440), Tarsonemidae (P.)
Coreitarsonemus Fain, 1970 (440,749), Tarsonemidae (P.)
Cosarcoptes Fain, 1967 (361,390), Sarcoptidae (A.)
(Crilstrophoroides) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
Cryptocheyla Fain, 1972 (489,745), Cheyletidae (= *Samsinakia* Volgin, 1965) (P.)
Cryptomyopus Fain, 1969 (402), Glycyphagidae (A.)
Ctenocolletacarus Fain, 1984 (871,920), Acaridae (A.)
Cubanochirus Fain, 1970 (426,709), Atopomelidae (A.)
(Culicicoptes) Fain & Hyland, 1967 (341), Turbinoptidae (A.)
Curculanoetus Fain, 1974 (531), Anoetidae (A.)
Cytonyssus Fain, 1960 (182), Cytoditidae (A.)

(Dasyurochiroides) Fain, 1972 (473), Atopomelidae (A.)
Dasyurochirus Fain, 1970 (441), Atopomelidae (A.)
Daubentonialges Fain, 1972 (470), Psoroptidae (A.)
DERMACARINI Fain, 1986 (923), Glycyphagidae (A.)
Dermacaroides Fain & Caceres, 1973 (524), Glycyphagidae (A.)
DERMATIONINAE Fain, 1965 (315), Epidermoptidae (A.)
DERMATOPHAGOVIDINAE Fain, 1963 (268,312,344), Pyroglyphidae (A.)
Desmanopus Lukoschus & Fain, 1976 (604), Glycyphagidae (A.)
Diabolicoptes Fain & Domrow, 1974 (539), Sarcoptidae (A.)
DIABOLICOPTINAE Fain & Domrow, 1974 (539), Sarcoptidae (A.)
Dichotomiopus Fain & Camerik, 1978 (671), Winterschmidtidae (A.)
Didelphilichus Fain, 1970 (426), Atopomelidae (A.)
Didelphoecius Fain, 1970 (426), Atopomelidae (A.)
Diplopodocoptes Fain, 1987 (954), Canestriniidae (A.)
Dipodomycetes Fain & Lukoschus, 1978 (655), Hypoderatidae (A.)
Dipodomopus Fain & Lukoschus, 1978 (667), Glycyphagidae (A.)
Distoechurobia Fain, 1972 (473), Atopomelidae (A.)
Domingoecius Fain & Lukoschus, 1979 (709), Atopomelidae (A.)
Dromicimyobia Fain, 1973 (500,800), Myobiidae (P.)
Dromiciocoptes Fain, 1970 (435), Myocoptidae (A.)
DROMICIOCOPTINAE Fain, 1970 (435), Myocoptidae (A.)
Dromiciolichus Fain, 1970 (426), Atopomelidae (A.)
Dubininetta Fain & Lukoschus, 1978 (672,756,796), Listrophoridae (A.)
Dynastopus Fain, 1978 (670), Acaridae (A.)

Eburneopus Fain, 1969 (402), Glycyphagidae (A.)
Echimyalges Fain, 1967 (361,562), Psoroptidae (A.)

- ECHIMYOPODINAE Fain, 1967 (355) (= Echimyopinae), Glycyphagidae (A.)
 ECHIMYOPODINI Fain, 1986 (355,923), Glycyphagidae (A.)
Echimyopus Fain, 1967 (355,923), Glycyphagidae (A.)
Echimytricalges Fain, 1970 (426,826), Lobalgidae (A.)
 ECHIMYTRICALGINAE Fain, 1970 (426, 826), Lobalgidae (A.)
Echinosorella Fain, 1980 (756,796), Listrophoridae (A.)
Eidolonyssus Fain, 1967 (366), Gastronyssidae (A.)
Elephantulobia Fain, 1972; 1976 (494,615,684), Myobiidae (P.)
Ellipsopus Fain & Ide, 1976 (606), Acaridae (A.)
Embamyobia Fain, 1972 (478,684), Myobiidae (= *Ugandobia* Dusbabek, 1968) (P.)
Emyduracarus Fain, 1968 (377), Cloacaridae (P.)
Entophionyssus Fain, 1960 (185,198), Entonyssidae (M.)
Entophiophaga Fain, 1960 (185,198), Entonyssidae (M.)
Entophioptes Fain, 1960 (185), Entonyssidae (M.)
Epimyodex Fain & Orts, 1968 (392,814), Cloacaridae (P.)
 EPIMYODICINAE Fain & Lukoschus, 1982 (814), Cloacaridae (P.)
Ereynetoides Fain & Nadchatram, 1962 (219,298) (= *Ereynetes* Berl.), Ereynetidae (P.)
Erotylocoptes Fain, 1987 (942), Heterocephidae (A.)
Espeletiacarus Fain, 1987 (941,960), Hemisarcopidae (A.)
 EUGLYCYPHAGINAE Fain & Philips, 1977 (645), Glycyphagidae (A.)
Euglycyphagus Fain & Philips, 1977 (645), Glycyphagidae (A.)
(Eulistrophoroides) Fain, 1976 (605), Atopomelidae (A.)
Eupygopus Lukoschus & Fain, 1977 (642), Glycyphagidae (A.)
Euroglyphus Fain, 1965 (312), Pyroglyphidae (A.)
Euryzygomysia Fain, 1979 (709), Atopomelidae (A.)
 EVANSACARINAE Fain, 1962 (217,365), Knemidokoptidae (A.)
Evansacarus Fain, 1962 (217,365), Knemidokoptidae (A.)
 FAGACARINAE Fain & Norton, 1979 (699), Acaridae (A.)
Fagacarus Fain & Norton, 1979 (699), Acaridae (A.)
Falconyssus Fain, 1966 (329), Rhinonyssidae (M.)
 FIBULANOETINAE Fain & al., 1980 (738), Anoetidae (A.)
Fonsecalges Fain, 1962 (230,268), Psoroptidae (A.)
(Frehelectes) Fain & Beaucournu, 1972 (467,526), Hypoderatidae (A.)
Funisciuropus Fain, 1967 (358,402), Glycyphagidae (A.)

Galagalges Fain, 1963 (260), Galaglgidae (A.)
 GALAGALGIDAE Fain, 1963 (260) (A.)
Galagocheles Fain, 1979 (710,898), Cheyletidae (P.)
 GASTRONYSSIDAE Fain, 1956 (110,281,495) (A.)
 GASTRONYSSINAE Fain, 1964 (281,495), Gastronyssidae (A.)
Gastronyssus Fain, 1955 (94), Gastronyssidae (A.)
Gaudalges Fain, 1963 (265,268), Psoroptidae (A.)
Geomyliehus Fain, 1970 (426,664,933), Listrophoridae (A.)
(Gliricopoides) Fain, 1970 (437), Myocoptidae (A.)
 GLYCYPHAGINI Fain, 1986 (923) (A.)
 GRAMMOLICHINAE Fain, 1968 (369,402) (= *Lophuromyopodinae* Fain, 1967 (358),
 Glycyphagidae (A.)
Grammolichus Fain, 1968 (369,402,830), Glycyphagidae (A.)
(Graphiurobia) Fain, 1972 (478,501,570,648), Myobiidae (P.)
 GUANOLICHIDAE Fain, 1968 (391) (A.)
Guanolichoides Fain, 1978 (685), Rosensteiniidae (A.)
Guanolichus Fain, 1968 (391), Guanolichidae (A.)
Guanophagoides Fain & Flechtman, 1978 (682), Rosensteiniidae (A.)
Guatemalichus Fain & Wharton, 1970 (414), Pyroglyphidae (A.)
Gundimyobia Fain & Lukoschus, 1976 (615,648), Myobiidae (P.)
(Gymnereynetes) Fain, 1964 (298), Ereynetidae (P.)
(Gymnoglyphus) Fain, 1965 (312), Pyroglyphidae (A.)
Gymnomyobia Fain & Lukoschus, 1976 (615), Myobiidae (P.)
Gypsolectes Fain, 1984 (891,924), Hypoderatidae (A.)

- HARYPALPINAE Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Harpyrhynchiella Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
HARPYRHYNCHINI Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
(*Harpyrhynchoides*) Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Hemigalichus Fain, 1970 (426,756), Listrophoridae (A.)
(*Hemimeropus*) Fain & Beaucournu, 1976 (591), Winterschmidtiidae (A.)
(*Heronidectes*) Fain & Lukoschus, 1986 (924), Hypoderatidae (A.)
Heterocoptes Fain, 1967 (359), Heterocoptidae (A.)
HETEROCOPTIDAE Fain, 1967 (359,942) (A.)
Hexanoetus Fain & Philips, 1979 (707), Anoetidae (A.)
Hipposiderotes Fain, 1970 (442), Ereynetidae (P.)
Hormosianoetus Fain, 1980 (761), Anoetidae (A.)
HORSTIINAE Fain, 1984 (888), Acaridae (A.)
(*Hughesiella*) Fain, 1965 (312), Pyroglyphidae (A.)
(*Huntereynetes*) Fain, 1964 (298,903), Ereynetidae (P.)
(*Hyalomysobia*) Fain, 1973 (517,570,648), Myobiidae (P.)
Hylopecheyla Fain, 1972 (489,757), Cheyletidae (P.)
HYPODECTIDAE Fain, 1967 (343) (= Hypoderidae) (A.)
(*Hypodectoides*) Fain & Bafort, 1966 (332), Hypoderatidae (A.)
Hyracoptes Fain & Lukoschus, 1981 (779), Psoroptidae (A.)
Hystricomyobia Fain, 1974 (570,648), Myobiidae (P.)
- Ibisidectes* Fain & Laurence, 1974 (526), Hypoderatidae (A.)
(*Ichtanoetus*) Fain & Belpaire, 1985 (901), Anoetidae (A.)
Idiurobia Fain, 1973 (498,570,648,684), Myobiidae (P.)
Irianopus Fain, 1987 (930), Acaridae (A.)
Isothricola Fain, 1970 (426), Atopomelidae (A.)
(*Ispidectes*) Fain, 1967 (343,526), Hypoderatidae (A.)
- (*Jacotietta*) Fain, 1977 (651,718,818), Acaridae (A.)
(*Jansnotoedres*) Fain, 1965 (301,390), Sarcoptidae (A.)
- Kanekobia* Fain & al., 1982 (825), Ewingiidae (A.)
Kargoecius Fain, 1985 (905), Suidasiidae (A.)
KATYDISEIINAE Fain & Lukoschus, 1983 (866), Otopheidomenidae (M.)
Katydiseius Fain & Lukoschus, 1983 (866), Otopheidomenidae (M.)
Kimakiacarus Fain, 1977 (641), Rosensteiniidae (A.)
Kimakiglyphus Fain, 1977 (641), Rosensteiniidae (A.)
(*Kivuicola*) Fain, 1971 (446), Pyroglyphidae (A.)
Koalachirus Fain, 1970 (441), Atopomelidae (A.)
- LABIDOCARPINI Fain, 1971 (463,473,521), Chirodiscidae (A.)
Labidocarpellus Fain, 1976 (594,822,823), Chirodiscidae (A.)
Labidocarpoides Fain, 1970 (439,463), Chirodiscidae (A.)
Labidopygus Fain & Domrow, 1973 (520), Atopomelidae (A.)
Lamtaglyphus Fain, 1974 (543), Acaridae (A.)
LARINYSSINAE Fain, 1960 (190), Rhinonyssidae (M.)
LASIOACARINI Fain & Chmielewski, 1987 (935), Acaridae (A.)
LAWRENCARINAE Fain, 1957 (125,212,216), Ereynetidae (P.)
Lawrencarus Fain, 1957 (125,212,248), Ereynetidae (P.)
Lemuralges Fain, 1963 (268), Psoroptidae (A.)
(*Lemurlistrophoroides*) Fain, 1972 (485,605), Atopomelidae (A.)
LEMURNYSSIDAE Fain, 1957 (122) (A.)
Lemurnyssus Fain, 1957 (122), Lemurnyssidae (A.)
LEMUROECIINAE Fain, 1968 (371,605), Chirodiscidae (A.)
Lemuroecius Fain, 1968 (371,605), Chirodiscidae (A.)
Leporacaroides Fain, 1971 (463), Listrophoridae (A.)
Leporacarus Fain, 1970 (426,463), Listrophoridae (A.)
Limnogalobia Fain & Lukoschus, 1976 (615), Myobiidae (P.)

- Listrocarpus* Fain, 1967 (347,709), Atopomelidae (A.)
Listropsoralgae Fain, 1965 (305), Psoroptidae (A.)
LISTROPSORALGINAE Fain, 1965 (305), Psoroptidae (A.)
Listropsoralgooides Fain & Lukoschus, 1970 (438), Psoroptidae (A.)
LOBALGIDAE Fain, 1965 (305,426,437) (A.)
LOBALGINAE Fain, 1965 (305), Lobalgidae (A.)
Lomelacarus Fain, 1978 (663), Glycyphagidae (A.)
LOPHONOTACARIDAE Fain, 1987 (954) (A.)
Lophonotacarus Fain, 1987 (954), Lophonotacaridae (A.)
(Lophurmyobia) Fain, 1973 (517,570,648), Myobiidae (P.)
(Lophurodentopus) Fain, 1969 (402), Glycyphagidae (A.)
LOPHUROMYOPODINAE Fain, 1967 (358,402) (= Lophuromyopinae), Glycyphagidae (A.)
Lophuromyopus Fain, 1965 (311,402), Glycyphagidae (A.)
Lowryacarus Fain, 1987 (930), Acaridae (A.)
Loxanoetus Fain, 1970 (421,865), Anoetidae (A.)
Lutracarus Fain & Yunker, 1980 (764), Listrophoridae (A.)
Lutrilichus Fain, 1970 (426,463,547), Chirodiscidae (A.)
- MABUYONYSSINAE** Fain, 1961 (198), Laelapidae (M.)
Madaglyphus Fain, 1971 (458,905), Acaridae (A.)
Madamyobia Fain & Lukoschus, 1975 (583), Myobiidae (P.)
(Madlistrophoroides) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
Malayoglyphus Fain, Cunningham & Spieksma, 1969 (393), Pyroglyphidae (A.)
Marmosopus Fain & Lukoschus, 1977 (629), Glycyphagidae (A.)
Marsupialges Fain, 1963 (257,265), Psoroptidae (A.)
MARSUPIALGINAE Fain, 1963 (265,268), Psoroptidae (A.)
MARSUPIALICHINI Fain & al., 1972 (465,923), Glycyphagidae (A.)
Marsupialichus Fain, 1967 (349,581,923), Glycyphagidae (A.)
MARSUPIOPODINAE Fain, 1968 (375,402) (= Marsupiopinae), Glycyphagidae (A.)
Marsupiopus Fain, 1968 (375,402,613), Glycyphagidae (A.)
Mediolabidophorus Fain & Lukoschus, 1978 (667), Glycyphagidae (A.)
Megachilopus Fain, 1974 (537), Acaridae (A.)
Megadermiculus Fain, 1971 (463,823), Chirodiscidae (A.)
Melesodectes Fain, 1968 (381,453) (= *Baloghella* Mahunka, 1963), Glycyphagidae (A.)
MELESODECTINAE Fain & Lukoschus, 1968 (381,453), Glycyphagidae (A.)
Meliponocoptes Fain & Rosa, 1983 (869), Meliponocoptidae (A.)
MELIPONOCOPTIDAE Fain & Rosa, 1983 (869) (A.)
Meliponoecius Fain & Rosa, 1983 (869), Meliponocoptidae (A.)
Meliponopus Fain & Flechtmann, 1985 (894), (? Meliponocoptidae (A.)
Meropiboydaia Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Mesonyssoides Fain & Nadchatram, 1962 (220), Rhinonyssidae (M.)
Mesonyssus Fain, 1960 (183,184,224,261), Rhinonyssidae (M.)
Metabinuncus Fain, 1972 (495,592,684), Myobiidae (P.)
Metaboydaia Fain, 1962 (216,251,902), Ereynetidae (P.)
Metacheletoides Fain, 1972 (489,723), Cheyletidae (P.)
Metacheyletia Fain, 1972 (489,745), Cheyletidae (P.)
METACHEYLETIINAE Fain, 1980 (745), Cheyletidae (P.)
(Metacytostethum) Fain, 1971 (451,574), Atopomelidae (A.)
Metadidelphoecius Fain, 1979 (709), Atopomelidae (A.)
METALABIDOPHORINAE Fain, 1967 (361,402,635), Glycyphagidae (A.)
Metalabidophorus Fain, 1967 (361,402,635), Glycyphagidae (A.)
Metalistrophorus Fain, 1970 (426,756,796), Listrophoridae (A.)
(Metamicrolichus) Fain, 1965 (315), Epidermoptidae (A.)
(Metanotoedres) Fain, 1959 (166,390), Sarcoptidae (A.)
METHARPYRHYNCHINI Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Metharpyrhynchus Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Michaelopus Fain & Johnston, 1974 (527,828), Acaridae (A.)
Micnemidocoptes Fain, 1974 (525), Knemidokoptidae (A.)
Microgalobia Fain, 1972 (478), Myobiidae (P.)
Microlabidopus Fain, 1967 (361,402), Glycyphagidae (A.)

- Micronychites* Fain & al., 1981 (790,851), Rosensteiniidae (A.)
MICRONYCHITINAE Fain & al., 1981 (790), Rosensteiniidae (A.)
Micronychitoides Fain & al., 1981 (790), Rosensteiniidae (A.)
Micropotamogalichus Fain, 1970 (441,485), Atopomelidae (A.)
(Microtimyobia) Fain & Lukoschus, 1976 (615), Myobiidae (P.)
(Mimetillobia) Fain, 1978 (678), Myobiidae (P.)
Molossilichus Fain, 1980 (768), Rosensteiniidae (A.)
(Mormomyobia) Fain, 1973 (517), Myobiidae (P.)
Mortelmansia Fain, 1959 (168), Lemurnyssidae (A.)
Multigniella V.G. & Fain, 1957 (128), Trombiculidae (P.)
Muricheyla Fain, 1972 (489,770), Cheyletidae (P.)
(Murichiroides) Fain, 1971 (451), Atopomelidae (A.)
Murichirus Fain, 1971 (451), Atopomelidae (A.)
Muridectes Fain, 1968 (370), Hypoderatidae (A.)
MURIDECTINAE Fain, 1968 (370,402), Hypoderatidae (A.)
Muriglycyphagus Fain, 1976 (597,923), Glycyphagidae (A.)
Mycteronysus Fain, 1959 (167), Gastronyssidae (A.)
Mycteroptes Fain, 1956 (100,132), Turbinoptidae (A.)
Myocastorobia Fain, 1976 (594,709), Atopomelidae (A.)
Myoproctalges Fain & Lukoschus, 1974 (528), Psoroptidae (A.)
(Myotimyobia) Fain, 1972 (484,599,614), Myobiidae (P.)
Mystacobia Fain, 1972 (478,658), Myobiidae (P.)
- Nasalialges* Fain & Nadchatram, 1979 (734), Psoroptidae (A.)
NASALIALGINAE Fain & Nadchatram, 1979 (734), Psoroptidae (A.)
(Nearchemyobia) Fain & Lukoschus, 1976 (615,add.,801), Myobiidae (P.)
Neastrida Fain, 1962 (216), Ereynetidae (P.)
Nectogalobia Fain & Lukoschus, 1976 (615), Myobiidae (P.)
(Neharpyrhynchus) Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Neoboydaia Fain, 1958 (141,199,248,251), Ereynetidae (P.)
Neocnemidocoptes Fain, 1966 (316,365,525), Knemidokoptidae (A.)
Neodasyurochirus Fain, 1972 (473,778), Atopomelidae (A.)
(Neodermation) Fain, 1964 (286,315), Epidermoptidae (A.)
(Neogeomylichus) Fain & Whitaker, 1987 (933), Listrophoridae (A.)
Neoguanolichus Fain, 1978 (685), Rosensteiniidae (A.)
(Neonotoedres) Fain, 1963 (242,301), Sarcoptidae (A.)
Neoschoutedenocoptes Fain & Hyland, 1967 (341), Turbinoptidae (A.)
Neospeleochir Fain, 1970 (442,902), Ereynetidae (P.)
Neospeleognathopsis Fain, 1958 (141,216,248,442,902), Ereynetidae
Neospeleognathus Fain, 1958 (141,216,902) (= syn. de *Ophthalmognathus* Dubinin, 1957), Ereynetidae (P.)
Neotetracopus Fain, 1969 (396,402,619), Glycyphagidae (A.)
Neottialges Fain, 1966 (333,343,526,924), Hypoderatidae (A.)
Neotyrannysus Fain & Aitken, 1967 (345), Rhinonyssidae (M.)
Neoxenoryctes Fain & Philips, 1977 (645), Glycyphagidae (A.)
(Noctiliocoptes) Fain & Lukoschus, 1971 (461,563), Sarcoptidae (A.)
Notiopsyllopus Fain, 1977 (626), Acaridae (A.)
NOTOEDRINAE Fain, 1968 (390), Sarcoptidae (A.)
Notoryctobia Fain & Lukoschus, 1981 (778), Atopomelidae (A.)
NYCTERIGLYPHINAE Fain, 1963 (250,790), Rosensteiniidae (A.)
Nycteriglyphites Fain, Lukoschus & Whitaker, 1982 (842), Rosensteiniidae (A.)
Nycteriglyphoides Fain, 1968 (391), Rosensteiniidae (A.)
NYCTERILICHINAE Fain, 1972 (486), Rosensteiniidae (A.)
Nycterilichus Fain, 1972 (486), Rosensteiniidae (A.)
Nycterimyobia Fain, 1972 (494,684), Myobiidae (P.)
- (Ochaetodactylus)* Fain, 1981 (793), Chaetodactylidae (A.)
(Olistophoroides) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
OMENTOLAE LAPIDAE Fain, 1961 (208,347) (M.)
Omentolaelaps Fain, 1961 (208), Omentolaelapidae (M.)
Omentopus Fain, 1978 (670), Acaridae (A.)

- (*Omyocoptes*) Fain, 1986 (929), Myocoptidae (A.)
Ophiocelaeno Johnston & Fain, 1964 (271), Diplogyniidae (M.)
Opsonyssus Fain, 1959 (155,164), Gastronyssidae (A.)
Oryzomyopus Fain, 1967 (355), Glycyphagidae (A.)
Oryzomysia Fain, 1970 (426,709), Atopomelidae (A.)
Oryzorictobia Fain & Lukoschus, 1976 (615,684), Myobiidae (P.)
Otanoetus Fain & Zumpt, 1974 (536,865), Anoetidae (A.)
Ovanoetus Fain & Van Goethem, 1985 (904), Anoetidae (A.)
- (*Paddacoptes*) Fain, 1964 (286,315), Epidermoptidae (A.)
(*Paklistrophoroides*) Fain & Hyland, 1980 (758), Atopomelidae (A.)
(*Pallistrophoroides*) Fain, 1976 (605), Atopomelidae (A.)
Pangorillalges Fain, 1962 (236,268), Psoroptidae (A.)
Paraceroglyphus Fain & Beaucournu, 1973 (514), Acaridae (A.)
PARACOROPTINAE Fain, 1963 (265,268), Psoroptidae (A.)
(*Paradentocarpus*) Fain, 1976 (594,822) (syn. de *Labidocarpellus* Fain 1976), Chirodiscidae (A.)
(*Paradermatina*) Fain, 1965 (315), Epidermoptidae (A.)
Paralabidophorus Fain, 1969 (396,402), Glycyphagidae (A.)
PARASPELEOGNATHOPSINI Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Paraspeleognathopsis Fain, 1958 (141,216), Ereynetidae (P.)
Partamonacoptes Fain & Rosa, 1983 (868), Partamonacoptidae (A.)
PARTAMONACOPTIDAE Fain & Rosa, 1983 (868) (A.)
(*Passeriella*) Fain, 1981 (781), Laminosioptidae (A.)
Passerodectes Fain, 1966 (333,343), Hypoderatidae (A.)
Passeronyssus Fain, 1960 (180,220,229), Rhinonyssidae (M.)
Passeroptes Fain, 1964 (286,315), Epidermoptidae (A.)
Passerrhinoptes Fain, 1956 (100,622), Turbinoptidae (A.)
Paulacarellus Fain, 1977 (621), Acaridae (A.)
(*Pedetochirus*) Fain, 1972 (485), Atopomelidae (A.)
PEDETOPODINAE Fain, 1969 (402) (= Pedetopinae), Acaridae (A.)
Pedetopus Fain, 1969 (396,402), Acaridae (A.)
(*Pelecanectes*) Fain, 1966 (333,343,467,526,721,924), Hypoderatidae (A.)
Pelicanoptes Fain & Atyeo, 1975 (575), Epidermoptidae (A.)
PERHARPYRHYNCHINI Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Perharpyrhynchus Fain, 1972 (489), Harpyrhynchidae (P.)
Petauralges Fain & Lukoschus, 1979 (724), Psoroptidae (A.)
Petauroobia Fain, 1971 (451), Atopomelidae (A.)
Petrogalochirus Fain, 1970 (441), Atopomelidae (A.)
Phalacrodetes Fain, 1966 (333,343,526,924), Hypoderatidae (A.)
Phalangerobia Fain, 1972 (473), Atopomelidae (A.)
Phoenicopteriella Fain, 1970 (432,902), Ereynetidae (P.)
Phyllostomonyssus Fain, 1970 (423), Gastronyssidae (A.)
Phyllostomonyobia Fain, 1973 (500,658), Myobiidae (P.)
Picidectes Fain, 1967 (343,526), Hypoderatidae (A.)
Picinyssus Fain, 1969 (409,902), Ereynetidae (P.)
Pipronyssus Fain & Aitken, 1967 (345), Rhinonyssidae (M.)
Pithesaroptes Fain, 1965 (311,390), Sarcoptidae (A.)
Plagiodontochirus Fain, 1976 (594,709), Atopomelidae (A.)
PNEUMOCOPTIDAE Fain, 1957 (132) (= Pneumocoptinae Fain, 1957) (A.)
Pneumonyssoides Fain, 1955 (80,211), Halarachnidae (M.)
Pottocola Fain, 1971 (446), Pyroglyphidae (A.)
(*Probinuncus*) Fain, 1975 (580,659), Myobiidae (P.)
Probonomoia Fain & Rack, 1987 (948), Anoetidae (A.)
Procalvolia Fain, 1971 (462,487,928), Winterschmidtidae (A.)
Procebalges Fain, 1963 (257,268), Psoroptidae (A.)
Procnemidocoptes Fain, 1966 (316,365), Knemidokoptidae (A.)
Procytostethum Fain, 1971 (451), Atopomelidae (A.)
Prodidelphoecius Fain, 1976 (594), Atopomelidae (A.)
Prolepidoglyphus Fain & Whitaker, 1986 (914), Glycyphagidae (A.)
Prolistrophorus Fain, 1970 (426,751,796), Listrophoridae (A.)

- Promuricheyla* Fain, 1980 (770), Cheyletidae (P.)
(Promyialges) Fain, 1964 (272,315), Epidermoptidae (A.)
(Proriccardoella) Fain & Van Goethem, 1986 (911), Ereynetidae (P.)
Psittaboydaia Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
(Psittaciella) Fain, 1981 (781), Laminosioptidae (A.)
Psittanyssus Fain, 1963 (261), Rhinonyssidae (M.)
Psittophagoides Fain, 1964 (272,315), Epidermoptidae (A.)
Psorergatoides Fain, 1959 (160,196), Psorergatidae (P.)
Psorobia Fain, 1959 (150,196,302,376), Psorergatidae (P.)
Psorochorioptes Fain, 1963 (244), Psoroptidae (A.)
Psyllanoetus Fain & Beaucournu, 1973 (519), Anoetidae (A.)
Psylloglyphus Fain, 1966 (322,487), Winterschmidtiidae (A.)
Pterniboydaia Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Pteromychirus Fain, 1980 (756), Listrophoridae (A.)
Pteropiella Fain, 1970 (426,605,822), Chirodiscidae (A.)
(Pteropignathus) Fain & Lukoschus, 1979 (696,902), Ereynetidae (P.)
Pteropimyobia Fain, 1973 (500,542,add.,658), Myobiidae (P.)
PYCNOGLYCYPHAGINI Fain, 1986 (923), Glycyphagidae (A.)
Pycnoglycyphagus Fain, 1978 (663,923), Glycyphagidae (A.)
- Quasiliostrophorus* Fain & al., 1978 (687), Listrophoridae (A.)
- (Rallepidermoptes)* Fain, 1965 (315), Epidermoptidae (A.)
Ralliboydaia Fain, 1962 (237,249,251,277,902), Ereynetidae (P.)
(Rallidectes) Fain, 1967 (343,526), Hypoderatidae (A.)
Rallinyssoides Fain, 1960 (190), Rhinonyssidae (M.)
(Rattimyobia) Fain & Lukoschus, 1980 (746), Myobiidae (P.)
Rhamphocoptes Fain, 1956 (100,622) (= *Congocoptes* Fain), Turbinoptidae (A.)
Rhinodex Fain, 1959 (171), Demodicidae (P.)
RHINOECIINAE Fain, 1957 (123,132), Rhinonyssidae (M.)
Rhinomyobia Fain, 1978 (678), Myobiidae (P.)
Rhinophaga Fain, 1955 (80,126), Halarachnidae (M.)
Rhinosterna Fain, 1964 (282), Rhinonyssidae (M.)
Rhynchocyonopus Fain, 1967 (402), Glycyphagidae (A.)
Rhyncopoides Fain, 1962 (230,272,313) (= *Rhyncopites* Lawr., 1956), Rhyncopidae (A.)
RODENTOPODINAE Fain, 1965 (311,358,402) (= Rodentopinae) (= syn. de *Ctenoglyphinae* Zach., 1941), Glycyphagidae (A.)
Rodenopites Fain, 1965 (306), Glycyphagidae (A.)
RODHAINYSSINAE Fain, 1964 (281,366,495), Gastronyssidae (A.)
Rodhainyssus Fain, 1956 (110), Gastronyssidae (A.)
Ruandanyssus Fain, 1957 (123), Rhinonyssidae (M.)
Rynconyssus Fain, 1967 (347), Chirodiscidae (A.)
- Saimiriopites* Fain, 1968 (371), Audycoptidae (A.)
SAPRACARINAE Fain, 1988 (961), Suidasiidae (A.)
Sapracarus Fain & Philips, 1978 (657,961), Suidasiidae (A.)
Satanicopites Fain & Laurence, 1975 (586), Sarcoptidae (A.)
Scalopacarus Fain & Whitaker, 1973 (515,529), Glycyphagidae (A.)
(Scapularia) V.G. & Fain, 1958 (137), Trombiculidae (P.)
SCHIZOCARPINI Fain, 1971 (463), Chirodiscidae (A.)
SCHIZOCOPTINAE Fain, 1970 (426), Chirodiscidae (A.)
Schizolabidocarpus Fain, 1976 (594,821) (= syn. de *Labidocarpus*), Chirodiscidae (A.)
Schizomyobia Fain, 1972 (478,684), Myobiidae (P.)
Schizopodalges Fain, 1963 (258,268), Psoroptidae (A.)
Schoutedenocoptes Fain, 1956 (100,132), Turbinoptidae (A.)
Sciuracarus Fain, 1964 (281), Gastronyssidae (A.)
Sciurochirus Fain, 1972 (484,701), Listrophoridae (A.)
Sciurocoptes Fain & al., 1969 (395,420), Mycoptidae (A.)
Sciuroopsis Fain, 1969;1979 (396,735,736) (n.n. pour *Sciropus* Fain, préocc) (358,395), Glycyphagidae (A.)
Sciropus Fain, 1967 (voir *Sciropus*)

- Sclerochirodes* Fain, 1970 (441), Atopomelidae (A.)
Sclerochiropsis Fain, 1972 (473), Atopomelidae (A.)
Sclerolichus Fain, 1968 (369), Glycyphagidae (A.)
Sclerolistrophorus Fain, 1976 (594,752,796), Listrophoridae (A.)
SCOLIANOETINAE Fain, 1974 (531), Anoetidae (A.)
Scolianoetus Fain, 1974 (531), Anoetidae (A.)
Scolonoticus Fain, 1971 (451), Atopomelidae (A.)
Scorpionyssus Fain & Rack, 1988 (966), Laelapidae (M.)
Smileycheles Fain, 1979 (710,898), Cheyletidae (P.)
Soricilichus Fain, 1970 (426,463,787), Chirodiscidae (A.)
Soriculopus Fain & Lukoschus, 1980 (760), Glycyphagidae (A.)
Spalacarus Fain, 1980 (756,810), Listrophoridae (A.)
Speleocheir Fain, 1966 (335,397,442,902), Ereynetidae (P.)
SPELEOCHIRINI Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Speleochirodes Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
SPELEOGNATHINI Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
(Speleomyotis) Fain, 1962 (216,442), Ereynetidae (P.)
Speleomys Fain, 1970 (442), Ereynetidae (P.)
Speleorodens Fain, 1962 (216,248,442), Ereynetidae (P.)
Sphegopus Fain, 1974 (537), Acaridae (A.)
Spinacaropus Fain & Camerik, 1978 (671), Acaridae (A.)
SPINITARSELLIDAE Fain & Lukoschus, 1981 (804) (A.)
Spinitarsellus Fain & Lukoschus, 1981 (804), Spinitarsellidae (A.)
(Spinodactylus) Fain, 1981 (793), Chaetodactylidae (A.)
(Spinosenertia) Fain, 1981 (808), Chaetodactylidae (A.)
Sternoecius Fain & Aitken, 1967 (345), Rhinonyssidae (M.)
Stomatodex Fain, 1959 (171), Demodicidae (P.)
Strandtibbetsia Fain, 1961 (206,215), Ixodorrhynchidae (M.)
Stunkardacarus Fain, 1978 (690), Acaridae (A.)
Sturnophagooides Fain, 1967 (344,351), Pyroglyphidae (A.)
Suladectes Fain, 1969 (398,526), Hypoderatidae (A.)
Suncicoptes Fain & Lukoschus, 1976 (603), Sarcoptidae (A.)
(Suncomyobia) Fain & Lukoschus, 1976 (615), Myobiidae (P.)
(Syconycterobia) Fain, 1973 (517,570,592,712), Myobiidae (P.)
(Synoeconomyobia) Lukoschus & Fain, 1981 (809), Myobiidae (P.)
Syringanoctetus Fain, 1980 (743), Anoetidae (A.)

Tamiopsochirus Fain, 1976 (594,701,756) (= syn. de *Metalistrophorus* Fain, 1970), Listrophoridae (A.)
(Tateropus) Fain, 1967 (358,402), Glycyphagidae (A.)
TEINOCHEYLINAE Fain, 1975 (564,710), Cheyletidae (P.)
Teinocheylus Fain, 1975 (564), Cheyletidae (P.)
Teinochirus Fain & Lukoschus, 1981 (779), Atopomelidae (A.)
TEINOCOPTIDAE Fain, 1959 (151) (A.)
(Teinolistrophorus) Fain, 1981 (796), Listrophoridae (A.)
Tenrecopus Fain, 1967 (358,402) (= *Orycteroxenus* Zach.), Glycyphagidae (A.)
(Tetrapsyllopus) Fain & Beaucournu, 1986 (917), Winterschmidtidae (A.)
Thalassornectes Fain, 1966 (333,343,526), Hypoderatidae (A.)
Theodoracarus Fain, 1968 (377), Cloacaridae (P.)
Thryonomychyla Fain, 1972 (489,770), Cheyletidae (P.)
Thyromyobia Fain, 1976 (592,678), Myobiidae (P.)
Toucanectes Fain, 1968 (367,526), Hypoderatidae (A.)
Triaenomyobia Fain, 1973 (517,684), Myobiidae (P.)
(Trichoglossiella) Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Trichopsyllopus Fain & Baker, 1983 (862), Acaridae (A.)
Trigonacoptes Fain & Rosa, 1983 (868), Partamonacoptidae (A.)
Trilabidocarpus Fain, 1970 (439), Chirodiscidae (A.)
TRISPELEOGNATHINI Fain, 1985 (902), Ereynetidae (P.)
Trispelognathus Fain, 1958 (141,216,248), Ereynetidae (P.)
Trochilonyssus Fain & Aitken, 1967 (345), Rhinonyssidae (M.)
Troglocoptes Fain, 1966 (325), Acaridae (A.)

- TROGLOTACARIDAE Fain, 1977 (641) (A.)
Troglotacarus Fain, 1977 (641), Troglotacaridae (A.)
Tropilichus Fain, 1968 (369), Glycyphagidae (A.)
Troxocoptes Fain & Philips, 1983 (859), Acaridae (A.)
Trypetacarus Fain, 1971 (462,487), Winterschmidtiidae (A.)
Tupaiopus Fain & Uchikawa, 1980 (740), Glycyphagidae (A.)
TURBINOPTIDAE Fain, 1957 (132,189) (A.)
Tychosarcopites Fain, 1976 (600), Sarcoptidae (A.)
Tytodectes Fain, 1966 (333,343,526), Hypoderatidae (A.)
- Ursicoptes* Fain & Johnston, 1970 (422), Audycoptidae (A.)
- Viperacarus* Fain, 1960 (185,198), Entonyssidae (M.)
- Weelawadjia* Fain & Lowry, 1975 (566), Pyroglyphidae (A.)
(*Whitakerobius*) Fain, 1981 (796), Listrophoridae (A.)
- Xeniaroptes* Fain & Lukoschus, 1983 (851), Rosensteiniidae (A.)
Xenomyobia Fain & Lukoschus, 1976 (620), Myobiidae (P.)
XENOMYOBINAE Fain & Lukoschus, 1976 (620), Myobiidae (P.)
XENOPACARINI Fain & al., 1969 (408), Ereynetidae (P.)
Xenopacarus Fain & al., 1969 (408), Ereynetidae (P.)
- YUNKERACARINAE Fain, 1964 (281,495), Gastronyssidae (A.)
Yunkeracarus Fain, 1957 (122), Gastronyssidae (A.)
- (*Zapodacarus*) Fain & al., 1985 (897), Glycyphagidae (A.)
Zumptiella Fain, 1962 (226), Halarachnidae (M.)
ZUMPTIELLINEAE Fain, 1962 (235), Halarachnidae (M.)
Zumptnyssus Fain, 1959 (161), Rhinonyssidae (M.)

II. INSECTES

ORDRE DIPTERA

FAMILLE CALLIPHORIDAE

Genre *Cordylobia* Grünberg, 1903

1. *C. ruandae* Fain, 1953 (60,297)

FAMILLE TABANIDAE

Genre *Tabanus* L., 1758

1. *T. bequaertianus* Fain, 1947 (11,21)
(Nom. nov. pour *T. bequaerti* préocc.)
2. *T. antennalis* Fain, 1947 (13)
3. *T. jadini* Fain, 1949 (21)

Genre *Haematopota* Meigen, 1803

1. *H. brutsaerti* Fain, 1947 (11)
2. *H. fuscolimbata* Fain, 1947 (11)
3. *H. hirsuta* Fain, 1947 (11,21)
4. *H. paulettae* Fain, 1947 (11)
5. *H. incrassicornis* Fain & Elsen, 1981 (776)
6. *H. albicapilla* Fain & Elsen, 1981 (776)

Genre *Hybomitra* Enderlein, 1922

1. *H. kavumuensis* Fain & Elsen, 1981 (776)

Genre *Jashinea* Oldroyd, 1970

1. *J. aurantiaca* Fain & Elsen, 1981 (776)

Genre *Tabanocella* Bigot, 1856

S.g. *Rhinomyza* Wiedemann, 1820

1. *T. (Rh.) schoutedeni* Fain, 1947 (12)

FAMILLE SIMULIIDAE

Genre *Simulium* Latreille, 1802

1. *S. rodhaini* Fain, 1950 (25,852)
 2. *S. duboisi* Fain, 1950 (25,38,634,853)
 3. *S. aureliani* Fain, 1950 (25,852)
 4. *S. ngabogei* Fain, 1950 (25,852)
 5. *S. akanyaruense* Fain, 1950 (25,852)
 6. *S. ruandae* Fain, 1950 (25,38,852)
 7. *S. vulcani* Fain, 1950 (25,852)
- S. vulcani fuscicornis* Fain, 1950 (25,852)

8. *S. urundiense* Fain, 1950 (25,789,852)
9. *S. jadini* Fain, 1950 (25,852)
10. *S. ituriense* Fain, 1951 (38)
11. *S. gilleti* Fain & Hallot, 1964 (287,852)
12. *S. evillense* Fain & al., 1966 (330)
S. woodi ethiopiense Fain & Oomen, 1968 (368)
13. *S. katangae* Fain, 1951 (38,499,852)
14. *S. berghei* Fain, 1949 (22,38,499,852)
15. *S. mayumbense* Fain & Elsen, 1973 (497)
16. *S. bayakorum* Fain & Elsen, 1974 (551,766)
17. *S. kwangoense* Fain & Elsen, 1974 (551)
S. colasbelcourti tchabalense Fain & Elsen, 1973 (499,852)
18. *S. tondewandouense* Fain & Elsen, 1973 (499)
19. *S. akouense* Fain & Elsen, 1973 (499)
20. *S. ngouense* Fain & Elsen, 1973 (499)
21. *S. kingundense* Fain & Elsen, 1974 (551)
S. africanum trimicrospherae Fain & al., 1976 (611,634,640)
S. duboisi aspericorne Fain & al., 1976 (611,634,640,853,883)
S. dentulosum trifurcatum Fain & al., 1976 (611,634,640,883)
S. dentulosum altissimum Fain & al., 1977 (634,640,883)
S. dentulosum bambusicola Fain & al., 1977 (634,640)
22. *S. buisseti* Fain & Elsen, 1980 (766)
23. *S. spinulicorne* Fain & Elsen, 1980 (766,845)
S. johannae novemcornutum Fain & Elsen, 1980 (766)
24. *S. sacculiferum* Fain & Duj., 1983 (853)
25. *S. bulbiferum* Fain & Duj., 1983 (853)
26. *S. flavinotatum* Fain & Duj., 1983 (853)
27. *S. rubescens* Fain & Duj., 1983 (853)
28. *S. raybouldi* Fain & Duj., 1983 (853)
29. *S. sirimonense* Fain & Duj., 1983 (853)
30. *S. alatum* Fain & Duj., 1983 (853)
31. *S. baforti* Fain & Duj., 1983 (853)
32. *S. nyanzense* Fain & Duj., 1983 (853)
33. *S. antibrachium* Fain & Duj., 1983 (853)
34. *S. candelabrum* Fain & Duj., 1983 (853)
35. *S. perforatum* Fain & Duj., 1983 (853)
36. *S. maertensi* Elsen, Fain & al., 1983 (864)
37. *S. microlepidum* Elsen, Fain & al., 1983 (864)
38. *S. repertum* Elsen, Fain & al., 1983 (864)
39. *S. luadiense* Elsen, Fain & al., 1983 (864)
40. *S. wambanum* Elsen, Fain & al., 1983 (864)
41. *S. nganganum* Elsen, Fain & al., 1983 (864)

ORDRE SIPHONAPTERA**FAMILLE ISCHNOPSYLLIDAE**Genre *Allopsylla* Beaucournu & Fain, 1982 (827)

1. Type: *A. hetera* Beaucournu & Fain, 1982 (827)

ORDRE HEMIPTERA**FAMILLE CIMICIDAE**Genre *Stricticimex* Ferris & Uns. 1957

1. *S. puylaerti* Fain & Elsen, 1972 (472)
2. *S. anciauxi* Fain, 1972 (474)

Genre *Cacodmus* Stal, 1873

1. *C. schoutedeni* Fain, 1972 (474)

Genre *Afrocimex* Schouteden, 1951

1. *A. constrictus major* Fain, 1972 (474)

III. PENTASTOMIDES**ORDRE CEPHALOBAENIDA** Heymons, 1935Genre *Raillietiella* Sambon, 1910

1. *R. schoutedeni* Fain, 1960 (181,195)
2. *R. congolensis* Fain, 1960 (195)

ORDRE PODOCEPHALIDA Heymans, 1935
S.O. PODOCEPHALOIDEA Fain, 1961 (195)**FAMILLE SUBTRIQUETRIDAE** Fain, 1961 (195)**FAMILLE PODOCEPHALIDAE**Genre *Porocephalus* Humboldt, 1809

1. *P. benoiti* Fain, 1960 (181,195)

S.O. LINGUATULOIDEA Fain, 1961 (195)

IV. VERS PARASITES**1. TREMATODES****CERCARIAE**

Monostome Cercariae

1. *C. cochlea* Fain, 1953 (52)

Amphistome Cercariae

2. *C. nigrita* Fain, 1953 (52)
3. *C. congoicola* Fain, 1953 (52)
4. *C. obscurior* Fain, 1953 (52)
5. *C. truncatulae* Fain, 1953 (52)

Echinostome Cercariae

6. *C. bruynoghei* Fain, 1953 (52)
7. *C. decora* Fain, 1953 (52)
8. *C. densi* Fain, 1953 (52)
9. *C. lagrangei* Fain, 1953 (52)
10. *C. cuneata* Fain, 1953 (52)

Gymnocephale Cercariae

11. *C. sigmoïda* Fain, 1953 (52)
12. *C. atomica* Fain, 1953 (52)
13. *C. bithyniella* Fain, 1953 (52)
14. *Metacercaria alestis* Fain, 1953 (52)
15. *C. lileta* Fain, 1953 (52)
16. *C. dollfusi* Fain, 1953 (52)
17. *C. symphoriani* Fain, 1953 (52)
18. *C. ituriensis* Fain, 1953 (52)

Cystophore Cercariae

19. *C. aequatorialis* Fain, 1953 (52)
20. *C. bulla* Fain, 1953 (52)

Xiphidiocercariae

21. *C. pneumata* Fain, 1953 (52)
22. *C. porteri* Fain, 1953 (52)
23. *C. meyersi* Fain, 1952 (50)
24. *C. kawa* Fain, 1953 (52)
25. *C. dissimilis* Fain, 1953 (52)
26. *C. liliputa* Fain, 1953 (52)
27. *C. kunga* Fain, 1953 (52)
28. *C. aciculata* Fain, 1953 (52)
29. *C. furtiva* Fain, 1953 (52)
30. *C. dureni* Fain, 1953 (52)
31. *C. physopsa* Fain, 1953 (52)
32. *C. blukwa* Fain, 1953 (52)
33. *C. dartevellei* Fain, 1953 (52)
34. *C. granulata* Fain, 1953 (52)
35. *C. guttera* Fain, 1953 (52)
36. *C. schoetteri* Fain, 1953 (52)
37. *C. rielii* Fain, 1953 (52)

Furcocercariae

38. *C. albertiana* Fain, 1953 (52)
39. *C. duboisi* Fain, 1953 (52)
40. *C. schwetzi* Fain, 1953 (52)
41. *C. muda* Fain, 1953 (52)
42. *C. congolensis* Fain, 1953 (52)
43. *C. brutsaerti* Fain, 1953 (52)
44. *C. laticaeca* Fain, 1953 (52)
45. *C. neujeani* Fain, 1953 (52)
46. *C. rodhaini* Fain, 1953 (52)
47. *C. rufula* Fain, 1953 (52)
48. *C. bequaerti* Fain, 1953 (52)
49. *C. megacoelia* Fain, 1953 (52)
50. *C. inflaticauda* Fain, 1953 (52)
51. *C. berghei* Fain, 1953 (52)
52. *C. wansonii* Fain, 1953 (52)
53. *C. kasenyi* Fain, 1953 (52)
54. *C. schoutedeni* Fain, 1953 (52)
55. *C. baeri* Fain, 1953 (52)
56. *C. herini* Fain, 1955 (93)

Cercariaea

57. *Metacercariaeum bonei* Fain, 1953 (52)

Cercaire non classée

58. *C. dimorpha* Fain, 1953 (52)

FAMILLE SCHISTOSOMATIDAE Looss, 1899

Genre *Ornithobilharzia* Odhner, 1912

1. *O. baeri* Fain, 1955 (81,83)

Genre *Trichobilharzia* Skrjabin & Zakharov, 1920

1. *T. schoutedeni* Fain, 1955 (81,97,174)
2. *T. berghei* Fain, 1955 (81, 97,174)
3. *T. anatina* Fain, 1955 (81,97)
4. *T. rodhaini* Fain, 1955 (81,97,174)
5. *T. nasicola* Fain, 1955 (81,97)
6. *T. spinulata* Fain, 1955 (81,97)
7. *T. aureliani* Fain, 1956 (97,174)
8. *T. cerylei* Fain, 1956 (97)
9. *T. duboisi* Fain, 1956 (174)

Genre *Gigantobilharzia* Odhner, 1910

1. *G. tantali* Fain, 1955 (84)
2. *G. ardeolae* Fain, 1955 (85)
3. *G. adami* Fain, 1960 (179)
4. *G. nettapi* Fain, 1960 (179)
5. *G. plectropteri* Fain, 1960 (179)

FAMILLE STRIGEIDAE Railliet, 1919

Genre *Strigea* Abildgaard, 1790

1. *S. gracilicollis* Dubois & Fain, 1956 (109)

Genre *Parastrigea* Szidat, 1928

1. *P. thienponti* Dubois & Fain, 1956 (109)

Genre *Apatemon* Szidat, 1928

1. *A. truonis* Dubois & Fain, 1956 (109)
A. gracilis congolensis Dubois & Fain, 1956 (109)

FAMILLE ACHILLURBAINIIDAE Dollfus, 1939

Genre *Poikilorchis* Fain & Vandepitte, 1957 (118,119)

1. Type : *P. congolensis* Fain & Vandepitte, 1957 (118, 119)

2. CESTODES

ORDRE CYCLOPHYLLIDEA

FAMILLE ANOPLOCEPHALIDAE Fuhrmann, 1907

Genre *Bertiella* Stiles & Hassal, 1902

1. *B. congolensis* Baer & Fain, 1951 (31,303)

Genre *Cittotaenia* Riehm, 1881

1. *C. wittei* Baer & Fain, 1955 (75)

FAMILLE TAENIIDAE Ludwig, 1886

Genre *Taenia* Linné, 1758

1. *T. brachyacantha* Baer & Fain, 1959 (31)
2. *T. lycaonis* Baer & Fain, 1955 (75)

FAMILLE DILEPIDIDAE Fuhrmann, 1907

Genre *Pseudandrya* Fuhrmann, 1943

1. *P. straeleni* Baer & Fain, 1955 (75)

FAMILLE DAVAINIIDAE Fuhrmann, 1907

Genre *Raillietina* Fuhrmann, 1920

S.g. *Raillietina* Fuhrmann, 1920

1. *R. (R.) mahonae* Baer & Fain, 1955 (75, 209, 292)
2. *R. (R.) congolensis* Baer & Fain, 1955 (75)
3. *R. (R.) anoplocephalooides* Baer & Fain, 1955 (86)
4. *R. (R.) rahmi* Baer & Fain, 1955 (86)

S.g. *Paroniella* Fuhrmann, 1920

1. *R. (P.) bovieni* Baer & Fain, 1955 (86)

Genre *Metadavainea* Baer & Fain, 1955 (86)

1. *M. aelleni* Baer & Fain, 1955 (86)

Genre *Hymenolepis* Mayhew, 1924

1. *H. manidis* Baer & Fain, 1955 (86)

ORDRE PSEUDOPHYLLIDEA

Genre *Bothriocephalus* (Rudolphi, 1808) Lühe, 1899
S.g. *Clestobothrium* Lühe, 1899

1. *B. (C.) kivuensis* Baer & Fain, 1957 (142,194)

Sparganum

1. *S. okapiae* Fain, 1948 (16)

ORDRE FILARIATA

S.O. SPIRUROIDEA

Genre *Gongylonema* Molin, 1857

1. *G. rodhaini* Fain, 1948 (16)
2. *G. congolense* Fain, 1955 (76,78,136)
3. *G. soricis* Fain, 1955 (78)

Genre *Torquatella* Yorke & Mapl., 1926

1. *T. bovis* Fain, 1977 (623)

Agamofilaria

1. *A. boophaga* Fain & Hérin, 1955 (89)

S.O. FILARIOIDEA

Genre *Dipetalonema* Diesing, 1861

1. *D. ruandae* Fain & Hérin, 1955 (89)
2. *D. okapiae* Fain, 1948 (16)
3. *D. semiclarum* Fain, 1974 (532)
4. *D. dermicola* Fain, 1977 (623)

Genre *Ackertia* Vaz, 1934

1. *A. afromuris* Fain, 1974 (534)

V. PROTOZOAires

Genre *Trypanosoma*

1. *T. denysi anomaluri* Rodhain & Fain, 1954 (69)

VI. BACTERIES

ENTEROBACTERIACEAE

Genre *Salmonella*

1. *S. zega* Fain, Kauffmann, & Schoetter, 1952 (46,56)
2. *S. cairina* Kauffmann, Fain & Schoetter, 1952 (47,56)
3. *S. blukwa* Kauffmann, Fain & Schoetter, 1952 (47,56)
4. *S. ituri* Kauffmann & Fain, 1953 (56,66)
5. *S. kasenyi* Kauffmann & Fain, 1953 (56,66)
6. *S. niarembé* Kauffmann & Fain, 1953 (56,66)
7. *S. usumbura* Kauffmann & Fain, 1953 (67)

Genre *Shigella*

1. Provisional *Sh. dysenteriae* 8 Ewing, Vandepitte, Fain & Schoetter, 1952 (51,71)

Serotypes *Arizona*

1. Type 7 : 27—31 Edwards, Geurden & Fain, 1956 (113)
2. Type 28 : 26—28 Edwards, Geurden & Fain, 1956 (113)
3. Type 466—52 (1, 4 : 31—33) Edwards, Kauffmann & Fain, 1953 (65)
4. Type 557—52 (29 : 31—33) Edwards, Kauffmann & Fain, 1953 (65)

