

## Table des matières

... Résumé .....	3
Avant-propos au catalogue des araignées de Belgique. ....	3
Introduction .....	4
Liste des Clubionidae de Belgique .....	4
Liste des Liocranidae de Belgique .....	5
Clubionidae .....	5
Liocranidae .....	16
Littérature consultée .....	19
Bibliographie belge (suite) .....	19
Cartes de répartition .....	21

### Résumé:

Un catalogue des araignées des familles Clubionidae et Liocranidae est donné pour la Belgique. La distribution de chaque espèce est indiquée sur des cartes à quadrillage U.T.M.

### Mots clés:

Araignées - Belgique - distribution

### Abstract:

Catalogue of the spiders from Belgium. Sixth part. The Clubionidae and the Liocranidae. A catalogue is given of these families (spiders) from Belgium, together with a distribution map for each species.

### Key words:

Spiders - Belgium - Distribution

### Avant-propos au catalogue des araignées de Belgique

Les sept points suivants ont été retenus pour chaque espèce, dans ce catalogue:  
**SYNONYMIE.** - Seuls les synonymes figurant dans les publications belges ont été pris en compte.

**REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.** - Toutes les publications concernant les araignées de Belgique sont classées chronologiquement et ont reçu une numérotation continue. Les travaux parus de 1878 à 1979 (numérotés de 1 à 52) ont déjà été mentionnés dans la première partie du "Catalogue des araignées de Belgique" consacrée aux Agelineidae (DE BLAUWE & BAERT, 1981); ceux parus de 1979 à 1982 (numérotés de 153 à 186) dans la deuxième partie consacrée aux Cribellates (RANSY & BAERT, 1985); ceux parus de 1982 à 1985 (numérotés de 187 à 192), dans la troisième partie consacrée aux Araneidae (RANSY & BAERT, 1986); ceux parus de 1985 à 1986 (numérotés de 193 à 214), dans la quatrième partie consacrée aux Salticidae (JANSSEN & BAERT, 1987). Les publications ultérieures sont mentionnées

à la fin de ce travail. Dans le corps du catalogue, les références bibliographiques sont citées seulement par leur numéro de code.

**REPARTITION GEOGRAPHIQUE.** - Nous ne tenons compte que des pays limitrophes de la Belgique en y incluant, cependant, la Grande-Bretagne. Nous ne possédons pas de données concernant le Grand-Duché de Luxembourg. Les renseignements sur la faune des pays étrangers ne sont, malheureusement, pas toujours récents.

**CARTOGRAPHIE.** - Pour indiquer la dispersion de chaque espèce, nous avons utilisé les cartes quadrillées selon l'U.T.M. (Universal Transverse Mercator) dont chaque carré représente 10 km. de côté. Ceci en conformité avec l'European Invertebrate Survey. Pour repérer la case où se situe une commune, nous avons utilisé l'ouvrage intitulé: "Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des territoires allemand et néerlandais limitrophes dans le quadrillage UTM de 10 x 10 km.", édité par la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie générale et Faunistique à Gembloux (1977). Les pastilles noires correspondent aux lieux de captures contrôlées ou ne présentant pas de difficultés d'identification. Les triangles noirs indiquent les endroits où les spécimens n'ont pu être vérifiés car souvent disparus. Nous devons toutefois attirer l'attention sur l'inexactitude temporaire des cartes de répartition: en effet, ne figurent sur les cartes que les endroits où une espèce a été trouvée jusqu'à présent; une case vierge ne signifie donc pas nécessairement que l'espèce n'y est pas présente! Seule une prospection systématique, case par case, faite par différentes techniques de capture, pourra fournir une vue exacte de la répartition d'une espèce.

**LOCALITES DE CAPTURES.** - Les localités (communes avant la fusion) et les sites sont cités par province. Les noms des localités mentionnés dans la littérature belge sont suivis d'un ou de plusieurs numéros de l'index bibliographique.

**HABITAT.** - Dans une certaine mesure, les renseignements fournis par les récolteurs nous ont permis de donner des indications sur l'habitat préférentiel des espèces, en Belgique.

**PHENOLOGIE.** - Nous indiquons la période de l'année durant laquelle les araignées adultes ont été capturées.

## Introduction

Nous avons utilisé, pour la nomenclature, les ouvrages suivants: "A check list of British spiders" de P. MERRETT, G.H. LOCKET et A.F. MILLIDGE (Bull. Br. arachnol. Soc. (1985)) et "Bibliographia Araneorum" de P. BONNET (Toulouse, 1945).

Ce travail est basé sur les collections et les fichiers de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, du "Laboratorium voor Oecologie der dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud" de la Rijksuniversiteit van Gent, ainsi que les renseignements concernant les captures qui nous ont été communiqués par les personnes suivantes: M. ALDERWEIRELDT, L. BARA, Prof. Dr. J. HUBLE, J. JACOBS, M. JANSEN, R. KEKENBOSCH, J. ROSES, J. VAN KEER. Nous remercions chaleureusement ces Institutions et ces personnes.

Date de clôture : 30 juin 1988.

## Liste des Clubionidae de Belgique

Clubiona brevipes BLACKWALL, 1841

coeruleascens L. KOCH, 1867

compta C.L. KOCH, 1839

corticalis (WALCKENAER, 1802)

- diversa* O.P.-CAMBRIDGE, 1862  
*frutetorum* L. KOCH, 1867  
*genevensis* L. KOCH, 1867  
*germanica* THORELL, 1872  
*juvenis* SIMON, 1878  
*lutescens* WESTRING, 1851  
*neglecta* O.P.-CAMBRIDGE, 1862  
*pallidula* (CLERCK, 1757)  
*phragmitis* C.L. KOCH, 1843  
*reclusa* O.P.-CAMBRIDGE, 1863  
*similis* L. KOCH, 1866  
*stagnatilis* KULCZYNSKI, 1897  
*subsultans* THORELL, 1875  
*subtilis* L. KOCH, 1867  
*terrestris* WESTRING, 1862  
*trivialis* C.L. KOCH, 1841  
*Cheiracanthium erraticum* (WALCKENAER, 1802)  
 montanum (L. KOCH, 1877)  
*pennyi* O.P.-CAMBRIDGE, 1873  
*punctorium* (VILLERS, 1789)  
*virescens* (SUNDEVALL, 1833)  
*Phrurolithus festivus* (C.L. KOCH, 1836)  
 minimus C.L. KOCH, 1839

### Liste des Liocranidae de Belgique

- Agroeca brunnea* (BLACKWALL, 1833)  
 cuprea MENGE, 1873  
*dentigera* KULCZYNSKI, 1913  
*inopina* (O.P. CAMBRIDGE, 1886)  
*lusatica* (L. KOCH, 1875)  
*proxima* (O.P. CAMBRIDGE, 1871)  
*striata* KULCZYNSKI, 1882  
*Apostenus fuscus* WESTRING, 1851  
*Liocranum rupicola* (WALCKENAER, 1825)  
*Scotina celans* (BLACKWALL, 1859)  
 gracilipes (BLACKWALL, 1841)

### Liste systématique des espèces

Famille : Clubionidae

#### Clubiona brevipes BLACKWALL, 1841

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 114, 135, 139, 152, 175.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 1

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Turnhout, Wilrijk. - BRABANT : Boitsfort (72), Bruxelles (Parc) (72), Etterbeek, Groenendaal, Kortenberg, La Hulpe (72), Mont-St. Guibert (72), Ottignies, St. Agatha-Rode, Uccle (72), Woluwé-St. Pierre. - HAINAUT : Irchonwelz (72), Virelles. - LIMBURG : Bree, Genk, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Meeuwen, Rekem, St. Lenaerts. - LUXEMBOURG : Torgny. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Cerfontaine, Ferage, Gimnée, Han-sur-Lesse, Nismes, Rhisnes (72),

Treignes. - OOST-VLAANDEREN : Gent (139), Gontrode, Moorsel (72), Zwijnaarde (114). - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (9), Heist (9), Wenduine-De Haan.

HABITAT. - Vit sur les plantes basses et les arbustes, hiverne sous les écorces, dans les mousses et parfois dans les nids.

PHENOLOGIE. - Des spécimens adultes ont été capturés depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre.

### Clubiona coeruleascens L. KOCH, 1867.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 135, 176, 187.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 2

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT : Boitsfort (42, 72), Dilbeek, Houwaart (Walenbos), La Hulpe (42, 72), Limelette, Mont-St. Guibert (9, 42, 72), Uccle (42, 72). - HAINAUT : Hennuyères (42, 72), Howardries, Virelles. - LIEGE : Baraque Michel (42, 72), Comblain-au-Pont, Ferrières, Horion-Hozémont (42, 72), Lixhe (Montagne St. Pierre), Losheimergraben, Mont Rigi (176), Theux (42, 72). - LUXEMBOURG : Amonines, Buzenol, Ethe (Vallée du Rabais), Ethe-Buzenol (187), Falize (72), Laroche-en-Ardenne, Ozo-Izier, Poix-St. Hubert (72), Tintange, Torgny. - NAMUR : Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Houx-Poilvache, Le Mesnil, Nismes, Rivière, Roly, Treignes. - WEST-VLAANDEREN : Wenduine.

HABITAT. - Cette araignée se capture dans les bois sur les arbustes surtout de chênes, de hêtres ou de charmes.

PHENOLOGIE. - Il n'y a pas eu de captures signalées au cours des mois de février et d'octobre...

### Clubiona compta C.L. KOCH, 1839

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 78, 121, 126, 135, 149, 150, 152, 161, 175, 176, 183, 190, 212.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 3

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Bornem (Moer) (186), Kalmthout (42, 72), Mechelen (42, 72), Moorsel, Rijkervorsel, Wommelgem (Fort 2) (192). - BRABANT : Auderghem (42, 72), Bois de la Cambre (42, 72), Boitsfort (9, 42, 72), Bousval (42, 72), Boutersem, Couture-St. Germain, Diest (42, 72), Groenendaal (42, 72), Houwaart (Walenbos) (150), Humbeek, Keerbergen, Leuven (42, 72), Limelette, Ottignies, Oud-Hervelee, Perwez, Rixensart, Rouge-Cloître (72), Uccle, Watermael, Wavre (42, 72), Woluwé-St. Lambert (Parc). - HAINAUT : Barbençon, Barry, Gozée, Maulde, Montignies-le-Tilleul, St. Sauveur, Virelles (212). - LIEGE : Baraque-Michel (42, 72), Bléret, Comblain-au-Pont (42, 72), Ferrières, Marchin, Moha (161), Mont-Rigi (176), Pepinster, Rahier, Spa (42, 72), Wanze. - LIMBURG : Bree, Geel (De Zegge), Genk, Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stampoorierbroek) (152), Neeroeteren (72), Neerpelt, Niel-bij-

As (Bosbeek) (190), Rekem, Teuven. - LUXEMBOURG : Amonines, Andenne, Baraque-Fraiture (72, 78), Barvaux-sur-Ourthe (42, 72), Ethe-Buzenol (187), Laroche-en-Ardenne (42, 72), Melreux (42, 72), Redu (9, 42, 72), Torgny. - NAMUR : Andenne, Belvaux-Ressteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Bourseigne (Vallée de la Houille), Cul-des-Sarts, Faulx-les Tombes, Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Furfooz, Gimnée, Han-sur-Lesse (42, 72), Hastière (42, 72), Malonne, Mariembourg (72), Nismes, Roly, Romedenne, Waulsort (42, 72), Willezerzie (Vallée de la Hulle), Treignes (149), Yvoir (42, 72). - OOST-VLAANDEREN : Aalter, Gent (139), Gontrode, Maldegem, Mariakerke, Nazareth, St. Martens-Latem, Waasmunster, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN : De Panne + (Westhoek) (121, 126), Houthulst, Klemskerke (De

Haan), Knokke, Nieuwpoort, Oostduinkerke (121), Ruddervoorde, Torhout, Wenduine-De Haan, Wijnendale.

HABITAT. - Recherche les bois sombres, féquemment ceux de conifères. Egalement dans les herbes, les mousses et les pelouses calcaires.

PHENOLOGIE. - Se capture adulte toute l'année.

### Clubiona corticalis (WALCKENAER, 1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 135, 152, 190, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 4

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Brecht, Kalmthout (42, 72), Wommelgem.- BRABANT : Auderghem (42, 72), Beersel, Boitsfort (9, 42, 72), Bruxelles, Forêt de Soignes, Ganshoren, Groenendaal (42, 72), Hofstade (72), Kapelle-op-den-Bos, Leuven (42, 72), Noirhat (42, 72), Ottignies, St. Agatha-Rode, Uccle. - HAINAUT : Chimay, Hennuyères (42, 72). - LIEGE : Embourg (42, 72), Modave (42, 72), Oleye, Val-Benoit, Xhendelesse. - LIMBURG : Alken, As, Bree, Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Maasmechelen (De Mechelse Heide), Niel-bij-As (Bosbeek) (190), Rekem, Zonhoven. - LUXEMBOURG : Barvaux (42, 72), Laroche-en-Ardenne (42, 72), Redu (42, 72). - NAMUR : Hastière (42, 72), Suarlée, Wavreille (72), Yvoir (42, 72). - OOST-VLAANDEREN : Gentbrugge, Mariakerke, Melle, St. Martens-Latem, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN : Wijnendale.

HABITAT : Se tient surtout sous les écorces des arbres. On la trouve également dans le lierre et les lichens ainsi que dans les aiguilles de pins. Dans la bruyère aussi. Parfois dans les habitations.

PHENOLOGIE . - Aucune capture n'a été signalée en novembre et décembre.

### Clubiona diversa O.P. CAMBRIDGE, 1862

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 61, 72, 103, 114, 135, 138, 146, 168, 175, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 5

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Kalmthout, Mol, Wommelgem (192). - BRABANT : Boitsfort (9, 42, 72), Groenendaal (42, 72), Hofstade (72), La Hulpe (72), Leuven, (72), Limelette, Noirhat (72), St. Genesius-Rode (42, 72), Uccle (Calevoet) (42, 72), Waterloo (72). - HAINAUT : Irchonwelz (42, 72), Stambruges. - LIEGE : Elsenborn (138), Hautes Fagnes, Sourbrodt, Spa (Vecquée), Verviers.- LIMBURG : Genk, Houthalen (168), Maasmechelen (De Mechelse Heide), Neerpelt, Zutendaal. - LUXEMBOURG : Bihain, Lagland (Fouches) (146), Laroche-en-Ardenne (42, 72). - NAMUR : Belvaux-Resteignes (Parc Lesse et Lomme) (175), Ferage, Gimnée, Sclayn, Villers-sur-Lesse (61, 72). - OOST-VLAANDEREN : Waasmunster.- WEST-VLAANDEREN : De Panne (Westhoek) (121), Knokke (Zwin) (114), Lombardzijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke (103).

HABITAT. - Se rencontre dans les endroits secs et dans les endroits humides. Signalée dans les mousses et les détritus végétaux, dans une prairie, dans les bruyères, sous les oyats...

PHENOLOGIE. - De mars à octobre.

*Clubiona frutetorum* L. KOCH, 1886

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE. - 72, 81, 104, 135, 152.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Dans les pays limitrophes sauf la Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 6

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Beerse, Brasschaat, Herentals (72, 81), Kalmthout, Rijkevorsel, Rijmenam. - BRABANT : Limelette, Rixensart. - LIEGE : La Calamine (81, 104). - LIMBURG : - As, Beerse, Bree, Genk, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Lommel, Meeuwen, Rekem, Zonhoven. - LUXEMBOURG : Ethe-Buzenol. - NAMUR : Gimnée, Nismes, Roly.

HABITAT. - Vit sur les plantes basses.

PHENOLOGIE. - De février à août.

*Clubiona genevensis* L. KOCH, 1866

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 81, 135, 152.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 7

LOCALITES DE CAPTURES. - LIMBURG : Kinrooi-Maasmechelen (Stamprooierbroek) (152). - NAMUR : Nismes (Roche-à-'Homme) (81). - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (De Fonteintjes).

HABITAT. - Les lieux de captures signalés sont: dans les marais, dans les lichens et les litières...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois II, V et VI.

*Clubiona germanica* THORELL, 1870

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 78, 135, 152, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes sauf la Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 8

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Westerloo (72), Mol (Buitengoorn). - BRABANT : Dilbeek (72), Heverlee, Hofstade (72), Keerbergen (72). - HAINAUT : Howardries, Rièzes. - LIEGE : Francorchamps (72), Hautes Fagnes, Lixhe (Montagne St. Pierre) (72). - LIMBURG : Genk (72), Hamont, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Niel-bij-As (Bosbeek) (190), Rekem, Zonhoven. - LUXEMBOURG : Amonines, Baraque-Fraiture (72,78), Hotton, Juzaine, Larochette-en-Ardennes, Ozo-Izier, Redu (72), Torgny. - NAMUR : Agimont, Cerfontaine, Couvin, Cul-des-Sarts, Le Mesnil, Nismes, Rivière, Treignes. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (9, 42, 72), Heist (9, 42, 72), Nieuwpoort, Oostende (42, 72).

HABITAT. - Vit sur les plantes basses et les buissons de *Betula*, *Alnus* et *Salix*. A aussi été capturée dans les litières.

PHENOLOGIE . - Pas de capture signalée au mois de décembre.

*Clubiona juvenis* SIMON, 1878

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE. - 198.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Connue de France et de Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 9

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen. - LIMBURG : Rekem. - WEST-VLAANDEREN : Damme (198).

HABITAT . - Le seul renseignement communiqué est : sur phragmites.

PHENOLOGIE. - Les exemplaires ont été capturés au cours des mois III, V, XI et XII.

Clubiona lutescens WESTRING, 1851

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 78, 83, 104, 135, 137, 149, 152, 161, 175, 183, 186, 187, 192, 212.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 10

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Balen, Bornem (Moer) (186), Geel (De Zegge), Hoboken, Retie, Schilde (Park), Tisselt, Turnhout, Wommelgem (Fort 2) (192). - BRABANT : Auderghem, Braine-l'Alleud (Sept Fontaines) (72), Bousval, Dilbeek (72), Evere, Forêt de Soignes (Rouge-Cloître) (72), Ganshoren, Hamme-Mille, Heverlee, Hofstade (72), Houwaart (Walenbos), Kapelle-op-den-Bos, La Hulpe, Limelette, Ottignies, Rixensart, St. Agatha-Rode, Stokel, Terlanen, Tervuren + (Bois des Capucins) (72), Uccle, Villers-la-Ville, Wemmel (Vallée du Maelbeek), Woluwé-St. Lambert. - HAINAUT : Angreau (72), Barbençon, Barry, Bellecourt, Calonne, Ghlin, Houdeng, La Glanerie, La Providence (Marais de Silly), Leugnies, Marcinelle (La Bruyère), Maulde, Montignies-le-Tilleul, Stambruges (72), Virelles (Lac) (212). - LIEGE : Angleur, Bléret, Embourg (9, 42, 72), Esneux, Fumal, La Calamine (104), Méry (72), Moha (161), Spa, Tilff (Chawresse) (83). - LIMBURG : Achel, Bree, Elen, Genk, Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Rekem, Zonhoven, Zutendaal. - LUXEMBORUG : Anlier (Forêt d'Anlier), Amonines, Baraque-Fraiture (72, 78), Buzenol (187), Fouches (146), Laroche-en-Ardenne, Orval, Ozo-Izier, Salm-Château, Torgny, Vielsalm. - NAMUR : Agimont, Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (176), Bourseigne (Vallée de la Houille), Denée, Cerfontaine, Cul-des-Sarts, Grand-Leez, Hermeton-sur-Meuse, Heure-en-Famenne, Jemelle, Le Mesnil, Nismes, Olloy-sur-Viroin, Onoz-Spy (72), Rivière, Roly, Soulme, Tailfer, Treignes (149), Vierves-sur-Viroin, Winnenne. - OOST-VLAANDEREN : Aalter, Assenede, Genk (139), Gontrode, Kemzeke, Lokeren, Meerdonk, Melden, Moerbeke ('t Panneweel), Nazareth, Nevele, St. Denijs-Westrem, St. Martens-Latem, Waasmunster, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (72) + (De Fonteintjes), De Panne + (Westhoek) (121, 126), Heist (9, 42, 72), Knokke (72), Klemkerke (De Haan), Koksijde (121), Kuurne, Nieuwpoort, Oostduinkerke (121), Oostende, Wenduine-De Haan, Wijnendale.

HABITAT . - Capturée dans les endroits découverts, dans les pelouses calcaires et aussi dans des lieux très humides (aulnaie herbeuse)...

PHENOLOGIE. - Est adulte tout l'année.

Clubiona neglecta O.P.-CAMBRIDGE, 1862

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 42, 72, 121, 126, 135, 146, 152, 175, 183, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 11

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Balen, Mechelen, Meerhout, Mol, Turnhout, Wommelgem (192). - BRABANT : Forêt de Soignes, Hofstade (72), Kapelle-op-den-Bos, Limai, Rixensart, Uccle. - UCCL : Aywaille, Fumal, Modave, Tilff (42, 72), Xhoris. - LIMBURG : Achel, Alken, Genk, Hasselt (Diepenbeek), Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Meeuwen, Rekem. - LUXEMBOURG : Fouches (146), Torgny. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Gimnée, Nismes, Rochefort, Vierves-sur-Viroin. - OOST-VLAANDEREN : Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (72), De Panne (Westhoek) (126), Diksmuide, Heist (42, 72), Klemkerke (De Haan), Knokke (42, 72) + (Zwin), Middelkerke (72), Nieuwpoort (72), Oostduinkerke (121), Westende (72), Wijnendale, Zeebrugge (De Fonteintjes).

HABITAT. - Vit sur les plantes basses et les arbustes, particulièrement dans les endroits humides. Se trouve parfois sous les pierres.

PHENOLOGIE. - Capturée de mars à novembre.

### Clubiona pallidula (CLERCK, 1758)

SYNONYME. - Clubiona holoserica LINNE, 1758.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 27, 30, 42, 72, 135, 139, 152, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 12

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Berendrecht, Herentals (9, 72), Rijmenam, Schilde, Turnhout. - BRABANT : Auderghem (9, 72), Boitsfort (9, 72), Diest (27, 72), Forêt de Soignes + (Fond St. Corneille) (72), Genval, Groenendaal (9, 72), Hofstade (72), Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Londerzeel, Mont-St. Guibert (9, 72), Ottignies, St. Gilles-lez-Bruxelles ((9, 72), Uccle (9, 72), Woluwé-St. Lambert (72). - HAINAUT : Barbençon, Barry, Fleurus (Vieux Campinaire), Lahamaide, Virelles. - LIEGE : Barrage de la Gileppe (9), Lanaye, Sougné-Remouchamps. - LIMBURG : Bree, Bocholt (Reppel), Genk (72), Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Meeuwen, Niel-bij-As (Bosbeek) (190), Rekem, St. Lenaerts, Voeren. - LUXEMBOURG : Amonines, Larochette-en-Ardenne (30, 72), Marbehan (9, 72), Redu (9, 72), Torgny. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme), Bohan-sur-Semois, Castillon, Clermont-lez-Walcourt, Ferage, Marche-les-Dames (9, 72), Namur (72), Roly, St. Servais (9, 72), Samson (9, 72), Treignes, Vezin (9, 72), Yvoir (9, 72). - OOST-VLAANDEREN : Assenede, Boekkoute, Gent (139), Gontrode, Melden, Melle, St. Denijs-Westrem, St. Martens-Latem, Waasmunster, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge, Klemsskerke (De Haan), Knokke (72), Nieuwpoort, Oostende (72), Wenduine-De Haan, Wijnendale.

HABITAT. - Dans les jardins et les bois où elle se tient sur les buissons et les plantes basses. On la rencontre également près des habitations. Les jeunes hivernent parfois en grand nombre sous les écorces.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés toute l'année.

### Clubiona phragmitis C.L. KOCH, 1843

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE. - 9, 42, 72, 96, 126, 131, 135, 152, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 13

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen (72), Blauveld, Berendrecht (72), Geel (De Zegge), Hoboken (Hobokense Polder), Retie, Schilde, Tisselt, Wommelgem (Fort 2) (192), Zandvliet (9, 42, 72). - BRABANT : Auderghem (42, 72), Boitsfort (9, 42, 72), Braine l'Alleud (Sept-Fontaines), Champs, Forêt de Soignes, Groenendaal (42, 72), Hamme-Mille, Hofstade (72), Jette St. Pierre, La Hulpe, Meise, Rouge-Cloître (72), Schepdael, Uccle. - HAINAUT : Harchies, St. Ghislain, Virelles. - LIEGE : Comblain-au-Pont (72), Sauheid (72). - LIMBURG : Bree (Beck), Bocholt (Reppel), Diepenbeek, Genk (De Maten) (96), Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Koersel, Rekem, Spalbeek, Zolder, Zonhoven. - LUXEMBOURG : Jamagne, Larochette-en-Ardenne (72), Vance (Maraïs de Stampont). - NAMUR : Nismes, Roly. - OOST-VLAANDEREN : Doel, Drongen, Heusden, Kieldrecht (131), Meerdonk, Moerbeek ('t Panneweel), Moorsel, St. Denijs-Westrem, St. Jan-in-Eremo, Wachtebeke, Zevergem, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (72), Diksmuide (72), De Panne, Heist (29, 42, 72), Knokke (42, 72), Klemsskerke (De Haan), Nieuwkapelle, Nieuwpoort (72), Stuivekenskerke, Westende, Woumen, Zeebrugge + (Orchisfontein).

HABITAT. - Vit dans les fonds humides, au bord des marais ou des étangs. Elle se tient à la base des roseaux ou autres plantes aquatiques.  
 PHENOLOGIE. - Adulte toute l'année.

**Clubiona reclusa O.P.-CAMBRIDGE, 1863**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 72, 96, 104, 121, 126, 131, 135, 139, 149, 152, 165, 175, 176, 177, 183, 186, 187, 190, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 14

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Bloemendaal (72), Bornem (Moer) (186), Brecht, Geel, Herentals (72), Kalmthout, Hoboken (Hobokense Polder), Mechelen, Mol, Olen, Retie, Schilde (Parc), Tisseltchilde (Parc), Tisselt, Wijnegem, Wommelgem (Fort 2) (192), Wuustwezel. - BRABANT : Bois de la Cambre (42, 72), Boitsfort (42, 72), Dilbeek (72), Eppegem, Forêt de Soignes (Bois des Capucins), Ganshoren, Gooik, Groenendaal (9, 42, 72), Hamme-Mille, Heverlee, Hofstade, Kapelle-op-den-bos, Keerbergen, Laeken (42, 72), La Hulpe, Limal, Limelette, Neerpède, Rixensart, Rouge-Cloître, Uccle (42, 72), Tervuren, Wavre (42, 72), Wemmel (Vallée du Maelbeek), Woluwé-St. Lambert, Zemst. - HAINAUT : Barbençon, Beclers, Clairefontaine, Ghlin (bois), Harchies (Marais), Howardries, Montignies-le-Tilleul, Stambruges + (72), Virelles, Warneton (131). - LIEGE : Aywaille, Baraque Michel (42, 72), Bévercé, Bléret, Botrange, Elsenborn, Fallais (42, 72), Ferrières, Francorchamps (72), Hamoir (42, 72), La Calamine (Bois de Preuss) (104), Lixhe (Montagne St. Pierre) (72), Losheimergraben, Membach, Moha, Modave (42, 72), Mont Rigi (167, 177), Remouchamps, Rocherath (165), Spa, Sy, Xhoris. - LIMBURG : Alken, Bree, Elen, Genk (De Maten) (Waterschei) (72, 96), Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Lanklaar, Meeuwen, Neerpelt, Niel-bij-As (190), Zonhoven. - LUXEMBOURG : Anlier (Forêt), Amonines, Baraque Fraiture (72, 78), Bihain, Buzenol, Chiny, Comté-lez-Vielsalm, Ethe (187), Florenville (72), Forêt de St. Hubert, Harsin, Herbeumont, Lamorteau, Laroche-en-Ardenne, Melreux, Orval, Ozo (Izier), Salm-Château, Suxy, Tintange, Torgny, Vance (Marais), Vielsalm, Villers-devant-Orval. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Bourseigne, Cerfontaine, Cul-des-Sarts, Denée, Dion, Doische (Baquet), Eprave, Gimnée, Hastière (42, 72), Heure-en-Famenne, Jemelle, Juzaine, Le Mesnil, Nismes, Onoz-Spy (72), Rivière, Rochefort, Roly, Sinsin, Sosoye, Treignes (149), Vencimont, Vierves-sur-Viroin, Vitrival, Waulsort (42, 72), Yvoir (42, 72). - OOST-VLAANDEREN : Aalter, Assenede, Drongen, Gent (139), Gontrode, Heusden, Kalken, Kenzehe (De Stropen), Kieldrecht (131), Melle, Meerdonk, Nevele, St. Denijs-Westrem, St. Jan-in-Eremo, Waasmunster, Zevergem. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (72), Bornem, Brugge Bulskamp, De Panne (Westhoek) (121, 1226), Dudzele, Knokke (72) + (Zwin), Kuurne, Nieuwpoort, Oostduinkerke (121), Torhout, Wijnendale, Zeebrugge (Orchisfontein).

HABITAT. - Vit dans les bois et les lieux humides. A aussi été capturée dans des prairies.

PHENOLOGIE. - De février à octobre.

**Clubiona similis L. KOCH, 1866**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 72, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 15

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen. - BRABANT : Hofstade, Kessel-Lo, La Hulpe, Opwijk, Rouge-Cloître (72), Tervuren, Uccle (72), Watermael. - LIMBURG : Bree, Tongeren, Vroohoven. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge, Breedene, De Panne

(Westhoek), Duinbergen, Heist, Klemeskere (De Haan), Knokke (Zwin), Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Wenduine, Zeebrugge.  
HABITAT. - Dans les dunes, sur les oyats, les ronces...  
PHENOLOGIE. - Capturée durant toute l'année.

**Clubiona stagnatilis KULCZYNSKI, 12987**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 96, 131, 135, 138, 152, 187, 212.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 16

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Kalmthout, Schilde. - BRABANT : Averbode, Keerbergen. - HAINAUT : La Glanerie, Quaregnon (Les Marionville), St. Ghislain, Virelles (212). - LIEGE : Elsenborn (138). - LIMBRUG : Bree, Elen, Genk (96), Houthalen (Helchteren), Lommel, Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Rekem, Zonhoven, Zutendaal. - LUXEMBOURG : Daverdisse, Ethe-Buzenol (187), Vance. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Heure-en-Famenne, Le Mesnil, Roly. - OOST-VLAANDEREN : Drongen, Kieldrecht (139), Lokeren, Moorsel (96). - WEST-VLAANDEREN : Klemkerke (De Haan), Knokke (Zwin) (114).

HABITAT. - A une préférence pour les endroits humides. A été capturée dans des détritus d'inondation.

PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois I, III, V, VII, VIII, IX et XI.

**Clubiona subsultans THORELL, 1875**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 124, 128, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 17

LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE : Pont de Bonne. - LIMBURG : Genk, Meeuwen, Rekem, Nismes. - OOST-VLAANDEREN : Nazareth (124).

HABITAT. - Vit dans les bois de conifères, sur calcaire et dans les champs. A aussi été capturée sur les écorces.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois I, IV, V, VII, VIII et XI.

**Clubiona subtilis L. KOCH, 1866**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 29, 42, 72, 78, 81, 103, 114, 121, 126, 135, 146, 152, 183.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 18

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Hoboken (Hobookse Polder), Kalmthout, Rijmenam (103), Schouwen, Wechelderzande. - HAINAUT : Quaregnon (Les Marionville). - LIEGE : Modave (81). - LIMBURG : Genk (72), Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Neerpelt, Rekem, Zutendaal. - LUXEMBOURG : Baraque Fraiture (72, 78), Fouches (Lagland) (146). - NAMUR : Gimnée. - OOST-VLAANDEREN : Kalken (114), Lampernisse. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge, De Panne (121, 126) + (Westhoek), Heist (29, 42, 72), Klemkerke (De Haan), Knokke (Zwin) (114), Nieuwpoort, Wenduine, Zeebrugge + (De Fonteintjes).

HABITAT. - Vit dans les terrains marécageux des régions sablonneuses.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés durant toute l'année.

**Clubiona terrestris WESTRING, 1851**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 30, 42, 72, 81, 114, 117, 135, 139, 149, 152, 175, 187, 190, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 19

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Edegem, Kalmthout, Rijkevorsel, Rijmenam, Wommelgem (192). - BRABANT : Archennes, Auderghem, Beauvechain, Boitsfort, Dilbeek (9, 42, 72), Forêt de Soignes, Groenendaal, Hamme-Mille, Ixelles, Jette-St. Pierre, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Laeken (42, 72), La Hulpe, Neerpède, Ottignies, Rixensart, Rouge-Cloître (81), Schaerbeek, St. Agatha-Rode, Terlanen, Tervuren, Uccle (42, 72), Villers-la-Ville, Wavre (42, 72), Watermael (81), Woluwé-St. Lambert (42, 72). - HAINAUT : Barbençon (81), Braine-le-Comte (Bois de la Houssière), St. Sauveur, Virelles. - LIEGE : Baraque Michel, Bévercé, Comblain-au-Pont, Eupen (72, 81), Ferrières, Jupille-sur-Meuse, Lagne (81), Marchin, Modave (72), Moha, Raeren, Rocherath, Tilff (42, 72). - LIMBURG : Alken, Bree, Genk, Guigoven, Hasselt, Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Koersel, Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Niel-bij-As (Bosbeek) (190), Overpelt, Rekem, Teuven, Waterschei, Zolder. - LUXEMBOURG : Dohan Ethe-Buzenol (187), Laroche-en-Ardenne (30, 42, 72), Maissin, Marche-en-Famenne, Mirwart, Méix-devant-Virton, Orval, Torgny, Vivy. - NAMUR : Agimont, Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Bioul, Bourseigne (Vallée de la Houille), Dave (9, 42, 72), Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Hastière-par-delà, Nismes, Rochefort, Treignes (149). - OOST-VLAANDEREN : Drongen, Gent, Gontrode, Knesselare, Melden, Nazareth, Waasmunster, Zwijnaarde (114, 117). - WEST-VLAANDEREN : Beernem, Blankenberge (De Fonteintjes), Bulskampveld, Gullegem, Waardamme, Wenduine.

HABITAT. - Vit sur les plantes basses et les buissons. Aussi dans les amas de feuilles sèches...

PHENOLOGIE. - Adulte toute l'année.

**Clubiona trivialis C.L. KOCH, 1843**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 72, 78, 104, 127, 135, 168.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 20

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Herentals, Kalmthout (127). - BRABANT : Hofstade-Weerde (72). - LIEGE : Baraque Michel, La Calamine (104). - LIMBURG : As, Genk, Houthalen (168), Meeuwen, Rekem, Waterschei. - LUXEMBOURG : Baraque Fraiture (72, 78). - WEST-VLAANDEREN : De Panne (Westhoek).

HABITAT. - Sur les plantes basses, les bruyères...

PHENOLOGIE. - De mars à novembre.

**Cheiracanthium erraticum (WALCKENAER, 1802)**

SYNONYMES. - Chiracanthium erraticum (WALCKENAER, 1802), Chiracanthium erroneum O.P.-CAMBRIDGE, 1873.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE. - 9, 15, 30, 42, 65, 77, 78, 96, 104, 126, 135, 152, 176, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 21

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Balen, Beerse, Kalmthout (9, 42, 77), Loest, Mol, Postel, Schilde, Wommelgem (192), Wuustwezel. - BRABANT : Auderghem (9, 42, 77), Bois de la Cambre (9, 42, 77), Boitsfort (9, 42, 77), Bousval (42), Diest (42, 77), Forêt de Soignes, Groenendaal (9, 42, 77),

Heverlee, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, La Hulpe (42, 77), Leuven (42, 77), Limelette, Rouge-Cloître (77), Uccle (77), Villers-la-Ville (42, 77), Woluwé-St. Lambert, Zemst. - HAINAUT : Howardries (77). - LIEGE : Baraque Michel (65, 77), Francorchamps (77), Hertogenwald (77), Hockai (65, 77), La Calamine (104), Mont-Rigi (176), Spa. - LIMBURG : As, Bree, Genk (42, 77, 96), Houthalen, Kinrooi-Molenbeersel (Stampoorierbroek) (152), Maasmechelen (De Mechelse Heide), Meeuwen, Neerpelt, Postel, Zonhoven. - LUXEMBOURG : Baraque Fraiture (77, 78), Châtillon, Ethe-Buzenol, Laroche-en-Ardenne (42), Munro, Redu (42), Torgny (77), Virton (Rabais) (77). - NAMUR : Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Heure-en-Famenne, Jemelle, Nismes (Abannets), Onoz-Spy (77), Roly, Romedenne. - OOST-VLAANDEREN : Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (77), De Panne (Westhoek) (126), Nieuwpoort, Raversijde.

HABITAT. - Sous les touffes de bruyère, sur vaccinium, sur graminées, dans les clairières des bois, les tourbières, les champs...

PHENOLOGIE. - Depuis le mois d'avril jusqu'en novembre.

#### Cheiracanthium montanum L. KOCH, 1878

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 126, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne.

CARTE DE REPARTITION N° 22

LOCALITE DE CAPTURE. - WEST-VLAANDEREN : De Panne (Westhoek) (126).

HABITAT. - Les dunes.

PHENOLOGIE. - Captures en mars et avril.

#### Cheiracanthium pennyi O.P.-CAMBRIDGE, 1873

SYNONYME. - Chiracanthium pennyi O.P.-CAMBRIDGE, 1873.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 77, 103, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 23

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT : Keerbergen (103). - LIMBURG : Maasmechelen (Mechelse Heide). - LUXEMBOURG : Lamorteau (77, 103).

HABITAT. - Sur graminées dans les terrains découverts.

PHENOLOGIE. - Captures en juin et juillet.

#### Cheiracanthium punctorium (VILLERS, 1789)

SYNONYME. - Chiracanthium punctorium (VILLERS, 1789).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 77, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France, Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 24

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Kalmthout (9, 42, 77), Mechelen (42, 77).-

BRABANT : Auderghem (42, 77), Boitsfort (9, 42, 77), Groenendaal (9, 42, 77), Tervuren (42n, 72). - LIMBURG : Genk (42, 77). - LUXEMBOURG : Marbehan (9, 42, 77), Redu (9, 42, 77), Torgny. - NAMUR : Dinant (42, 77), Waulsort (42, 77), Yvoir (42, 77). - WEST-VLAANDEREN : Heist (9, 42, 77).

HABITAT. - Sur graminées.

PHENOLOGIE. - Capturée aux mois de juillet et septembre.

**Cheiracanthium virescens** (SUNDEVALL, 1833)

SYNONYMES. - Chiracanthium virescens (SUNDEVALL, 1833), Chiracanthium lapidicole SIMON, 1878.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 23, 27, 30, 31, 42, 77, 104, 114, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 25

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Kalmthout (27, 42, 77). - BRABANT : Diest (27, 42, 77), Tervuren. - LIEGE : Chaudfontaine, La Calamine (bois de Preuss) (77, 104), Modave (42, 77). - LIMBURG : As (77), Neerpelt. - LUXEMBOURG : Barvaux-sur-Ourthe (42, 77), Laroche-en-Ardenne (30, 42, 77), Torgny. - NAMUR : Cerfontaine, Nismes, Treignes. - OOST-VLAANDEREN : Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN : Knokke (Zwin) (114).

HABITAT. - Dans les endroits secs et sablonneux, surtout sous les pierres.

PHENOLOGIE. - De mai à octobre.

**Phrurolithus festivus** (C.L. KOCH, 1835)

SYNONYMES. - Micariosoma festivum L. BECKER, 1878, Micariosoma festiva C. KOCH, 1835.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 30, 42, 77, 84, 121, 126, 135, 146, 152, 165, 168, 181, 186, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 26

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Brasschaat, Wommelgem (192). - BRABANT : Boitsfort (9, 77), Bousval, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Tervuren (Parc), Uccle, Watermael. - HAINAUT : Donstiennes, Mons (Bois de Ghlin). - LIEGE : Aywaille (84), Comblain-au-Pont, Jupille (77), Lixhe (Montagne St. Pierre) (185), Rocherath (165), Sy (Vieuxville) (84), Visé, Wonck. - LIMBURG : As (84), Bree, Genk, Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Houthalen (168), Leopoldsburg (77, 84), Meeuwen, Neerpelt, Opglabeek. - LUXEMBOURG : Buzenol, Châtillon, Florenville, Lagland (Fouches) (146), Ozo-Izier, Vance. - NAMUR : Cerfontaine, Frasnes-les-Couvin, Jemelle, Rivière, Rochefort-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Seilles (Réserve de Sclaigneaux). - OOST-VLAANDEREN : Melle, Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN : De Panne (Westhoek) (126), Klemserke (De Haan) (181), Zedelgem (Vloetemveld).

HABITAT. - Dans les terrains humides, les bois, les mousses et les détritus, sur la bruyère, sous les pierres...

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés depuis le mois d'avril jusqu'en septembre.

**Phrurolithus minumus** C.L. KOCH, 1839

SYNONYMES. - Phrurolithus difficilis WIEHLE, 1967, Micariosoma minima C.L. KOCH, 1839.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE. - 30, 42, 77, 84, 103, 128, 135, 147.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France et Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 27

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT : Jette-St. Pierre (42, 77). - LIEGE : Aywaille, Comblain-au-Pont (42, 77), Modave (147), Sy (Vieuxville) (84), Tilff (77). - LIMBURG : Bree. - LUXEMBOURG : Barvaux (77), Bohan (103), Buzenol, Laroche-en-Ardenne (30, 77, 86), Munro. - NAMUR : Nismes, Tailfer (Lustin) (128), Treignes. - OOST-VLAANDEREN : Waasmunster.

HABITAT. - Sous les pierres, dans les terrains ensoleillés.

PHENOLOGIE. - Cette araignée a été capturée depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet.

Famille : Liocranidae

Une capture d'Agroeca annulipes SIMON, 1878 a été signalée par M. SCHUMACKER à Treignes (149). Nous n'avons pas pu contrôler la détermination. Cette espèce est connue de Corse.

Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833)

SYNONYMES. - Agroeca haglundi THORELL, 1871, Agraeca brunnea BLACKWALL, 1833.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 19, 28, 42, 65, 77, 78, 83, 135, 149, 150, 152, 161, 168, 176, 177, 185, 186, 187, 190.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 28

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Brecht, Bornem (186), Herentals (De Zegge), Hoboken (Hobokense Polder), Kalmthout (42, 77), Wijnegem. - BRABANT : Audergehem (42, 77), Bois de la Cambre (42, 77), Boitsfort (42, 77), Diest (42, 77), Groenendaal (42, 77), Houwaart (Walensbos) (150), Leuven (42, 77), Meerdaelbos, Noirhat (42, 77), Ottignies, Rixensart (42, 77). - HAINAUT : Braine-le-Comte (19, 42, 77), Hennuyères (28, 42), Mons (77), St. Sauveur, Strée, Virelles. - LIEGE : Hautes Fagnes (78, 177), Hockai (65, 77), Lanaye (Thier des Vignes), Lixhe (Montagne-St. Pierre) (77), Moha (161), Mont Rigi (176), Nomont (Esneux) (83), Wonck (185). - LIMBURG : Alken, As, Bree, De Teut, Genk (De Maten) (42, 77), Hasselt, Houthalen (1268), Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Lanklaar-Dilsen, Maasmechelen (Mechelse Heide), Meeuwen, Neerpelt, Niel-bij-As (190), Zonhoven. - LUXEMBOURG : Baraque Fraiture (77, 78), Ethe-Buzenol (187), Ferrières, Laroche-en-Ardenne (42, 77), Poix-St. Hubert, Redu (42, 77), Torgny, Xhoris. - NAMUR : Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Nismes, Rochefort-Belvaux (Parc Lesse et Lomme), Sautour, Treignes (149), Villers-sur-Lesse (77), Wavreille. - OOST-VLAANDEREN : Melden, Nazareth, Oordegem, Zwijnaarde (Hutsepotbos). - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (42), Knokke (42), Wijnendale.

HABITAT. - Vit dans les bruyères, les hautes herbes ou les mousse des bois; également sous les pierres. A été capturée dans des pelouses calcaires.

PHENOLOGIE. Tout l'année.

Agroeca cuprea MENGE, 1873

SYNONYMES. - Agroeca chrysea L. KOCH, 1876, Agroeca pullata THORELL, 1875.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 42, 77, 90, 121, 126, 135, 159, 181, 183.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 29

LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE : Comblain-au-Pont, Lixhe (Montagne-St. Pierre) (90). - NAMUR : Frasnes-lez-Couvin, Han-sur-Lesse (42, 77), Nismes (90), Treignes (149). - WEST-VLAANDEREN : De Panne (90), Klemskerke (De Haan) (181), Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Raversijde, Wenduine.

HABITAT. - Vit dans les bois, les mousse et sous les pierres. Egalement dans les dunes, les touffes d'oyats et les pelouses calcaires.

PHENOLOGIE. - Les spécimens capturés l'ont été au cours des mois I, II, IV, V, VI, IX et XI.

**Agroeca dentigera** KULCZYNSKI, 1913

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 132, 135.  
 REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - A notre connaissance dans aucun pays limitrophe.  
 CARTE DE REPARTITION N° 30  
 LOCALITE DE CAPTURE. - ANTWERPEN : Kalmthout (132).  
 HABITAT. - Dans les bruyères.  
 PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois II, III, XI et XII.

**Agroeca inopina** O.P.-CAMBRIDGE, 1866

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 135, 149.  
 REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Grande-Bretagne.  
 CARTE DE REPARTITION N° 31  
 LOCALITES DE CAPTURES. - NAMUR : Nismes (Fondry des Chiens), Treignes (149).  
 HABITAT. - Dans une prairie calcaire, dans des mousses.  
 PHENOLOGIE. - Les seules captures connues: en janvier et décembre.

**Agroeca lusatica** (L. KOCH, 1875).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 99, 90, 126, 135, 168, 181, 183.  
 REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
 CARTE DE REPARTITION N° 32  
 LOCALITES DE CAPTURES. - LIMBURG : Genk (De Maten), Hasselt, Houthalen (168), Maasmechelen (Mechelse Heide), Neerpelt, Zonhoven. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge, De Panne (Westhoek) (90, 126), Heist (77), Klemstkerke (De Haan) (181), Knokke (Zwin) (90), Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Raversijde, Zeebrugge (90).  
 HABITAT. - Signalée dans les dunes et les landes à bruyères.  
 PHENOLOGIE. - Pas de capture au mois de janvier.

**Agroeca proxima** (O.P. CAMBRIDGE, 1871)

SYNONYME. - Agraeca proxima (O.P. CAMBRIDGE, 1871).  
 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 23, 42, 77, 90, 103, 121, 126, 135, 149, 168, 176, 195.  
 REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France et Grande-Bretagne.  
 CARTE DE REPARTITION N° 33  
 LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Kalmthout (23, 42, 77). - BRABANT : Keerbergen (103). - HAINAUT : Stambruges (Mer de Sable). - LIEGE : Hautes Fagnes (176), Mont Rigi. - LIMBURG : Genk (De Maten), Houthalen (168), Maasmechelen (Mechelse Heide), Neerpelt, Zonhoven, Zutendael. - LUXEMBOURG : Ethe-buzenol. - NAMUR : Frasnes-lez-Couvin, Treignes (149), Viroinval (195). - OOST-VLAANDEREN : Melle, St. Jan-in-Eremo. - WEST-VLAANDEREN : Blankenberge (42), De Panne (Westhoek) (90, 121, 126), Heist (42, 77), Knokke (Zwin) (90), Koksijde (121), Lombardsijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke (121), Oostende (42), Raversijde, Zedelgem (Vloetemveld).  
 HABITAT. - Vit dans les touffes d'oyats des dunes, dans les marais, les landes à bruyères, les pelouses...  
 PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois I, II, III, VIII, IX, X, XI et XII.

*Agroeca striata* KULCZYNISKI, 1881

SYNONYME. *Agraecina stiata* (KULCZYNISKI, 1881).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 135, 147.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France et Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 34

LOCALITE DE CAPTURE. - LUXEMBOURG : Vielsalm (Salm-Château) (147).

PHENOLOGIE. - La seule capture connue: au mois de juillet.

*Apostenus fuscus* WESTRING, 1830

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 65, 77, 83, 128, 135, 149, 176, 187.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne, France et Grande-Bretagne.

CARTE DE REPARTITION N° 35

LOCALITES DE CAPTURES. - HAINAUT : St. Sauveur, Thuin (Bois du Grand Bon Dieu) (128). - LIEGE : Comblain-au-Pont, Esneux (77), Féchereux-Esneux (83), Hautes-Fagnes (77, 176), Hockai, Sy (Vieuxville). - LUXEMBOURG : Ethe-Buzenol (187), Ferrières, Redu (9, 77). - NAMUR : Houyet, Jemelle, Treignes (149).

HABITAT. - Sous les pierres, dans les mousses et les litières. Aussi sur les pelouses des terrains calcaires.

PHENOLOGIE. - Spécimens capturés au cours des mois III, iv ET v.

*Apostenus humilis* (SIMON, 1932) figure dans la liste des araignées des prairies de Treignes (149) mais nous n'avons pas pu en vérifier la détermination. Cette espèce est connue des Pyrénées orientales et de Corse.

*Liocranum rupicola* (WALCKENAER, 1825)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 42, 77, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 36

LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE : Remouchamps (77). - NAMUR : Eprave, Yvoir (42, 77), Waulsort. - WEST-VLAANDEREN : Knokke (Zwin).

HABITAT. - Vit dans les bois, les mousses, sous les écorces et également sous les pierres.

PHENOLOGIE. - Captures faites au cours des mois II, VI et VII.

*Scotina celans* (BLACKWALL, 1841)

SYNONYME. - *Agraeca celans* BLACKWALL, 1841.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 42, 77, 108, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 37

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT : Bousval (42), Noirhat (42), Uccle(42). - LIEGE : Comblain-au-Pont (108), Xhoris. - NAMUR : Nismes, Treignes.

HABITAT. - Dans les mousses et les bruyères.

PHENOLOGIE. - La seule date de capture connue est le mois de septembre.

**Scotina gracilipes (BLACKWALL, 1859)**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 108, 135.  
 REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.  
 CARTE DE REPARTITION N°38  
 LOCALITE DE CAPTURE. - ANTWERPEN : Kalmthout (108).  
 HABITAT. - Dans les bruyères.  
 PHENOLOGIE. - Le seul exemplaire connu a été capturé au mois de septembre.

**Littérature consultée**

- BONNET, P., 1945-1961. *Bibliographia Araneorum*. Toulouse.
- BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.-P., 1969. Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen. Feuille de Contact de la Société arachnologique de Belgique, 3 : 9-29.
- GRIMM, U. & VILBEL, B., 1986. Die Clubionidae Mitteleuropas; Corrininae und Liocraninae. (Arach. Ar.) Ver. P. PAREY. Hamburg-Berlin.
- JOCQUE, R., 1977. On the occurrence of Agroeca dentigera KULCZ. in Belgium (Ar. Club.). Bulletin of the British arachnological Society, 4 (2) : 80-82.
- KEKENBOSCH, J., 1956. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. II. Clubionidae. Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, XXXII, n° 46 : 1-12.
- KEKENBOSCH, J., 1958. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. III. Clubionidae. Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, XXXIV, n° 26 : 1-12.
- KEKENBOSCH, J., 1962. Note complémentaire sur la répartition, en Belgique, des espèces du genre Agroeca WESTRING. Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 98 : 386-387.
- LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F., 1951. *British Spiders*. Vol. I. Ray. Soc. London.
- REIMOSER, E., 1937. *Spinnentiere oder Arachnoidea* VIII. Jena.
- ROBERTS, M.J., 1985. *The Spiders of Great Britain and Ireland*. Vol. I. Leiden.
- STERGHI, U C., 1985. *Fauna Republicii Socialiste Romania*. Vol. V, Fas. 4. Fam. Clubionidae, Bucarest.
- TULLGREN, A., 1946. *Svensk Spindelfauna*, Fam. 5-7. Clubionidae, Zoridae & Gnaphosidae. Stokholm.
- WIEHLE, H., 1965. Die Clubiona-Arten Deutschlands, ihre natürliche Gruppierung und die Einheitlichkeit im Bau ihrer Vulva (Arach. Ar.). Senckenbergiana Biologica, 46 : 471-505.

**Bibliographie belge (suite)**

215. - ALDERWEIRELDT, M., 1987. Robertus grasshoffi WUNDERLICH, 1973 (Araenae: Theridiidae), une espèce nouvelle pour la faune belge. Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie, 123 : 309-310.
216. - ALDERWEIRELDT, M., 1987. Tweede Belgische waarneming van Centromerus persimilis (O.P. -CAMBRIDGE) (de verspreiding van deze soort in Europa). Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 4 : 17-22.
217. - BOSSELAERS, J., 1987. Verslag van de Arabel-excursie van 1 juni 1985. Mededeling. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 5 : 14-16.

218. - DE KEER, R. & MAELFAIT, J.-P., 1987. Vergelijking van enkele aspecten van de levenscyclus van Erigone atra (BLACKWALL) en Erigone dentipalpis (WIDER). Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 6: 16-23.
219. - JANSSEN, M., 1987. De spinnenfauna van het natuurreservaat "Het Hageven" te Neerpelt, Belgische Limburg. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 4: 9-15.
220. - JANSSEN, M., 1987. Een geval van gynandromorfie bij spinnen: Peponocranium ludicum (O.P.-CAMBRIDGE) (Arachnida, Araeinae, Erigonidae) à. Natuurhistorisch Maandblad, 76 (6/7): 118-119.
221. - JANSSEN, M. & BAERT, L., 1987. Catalogus van de spinnen van België Deel IV. Salticidae. Studiedocumenten van het K.B.I.N., n° 43: 32 pp.
222. - KEKENBOSCH, R., 1987. Notes sur Theridion instabile O.P.-CAMBRIDGE et Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 5: 12-13.
223. - MAELFAIT, J.-P. & BAERT, L., 1987. Het gebruik van spinnen bij ecologische indicatie. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 6: 24-27.
224. - PEETERS, H., DE GRAAF, D.Th. & POOT, P., 1987. De Wespenspin, Argiope bruennichi SCOP., rukt op. Natuurhistorisch Maandblad, 76 (1): 11-15.
225. - PEETERS, J.H.G., DE GRAAF Th. & POOT, P., 1987. Nogmaals de Wespenspin (Argiope bruennichi SCOP.). Natuurhistorisch Maandblad, 76 (4): 113-114.
226. - POLLET, M. & HUBLE, J., 1987. De verspreiding van de spinnen-fauna in het bos van Wijnendale (W.Vl.). Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 6: 28-36.
227. - PUTS, Cl., 1987. L'Argiope fasciée conquiert la Montagne Saint-Pierre. Réerves Naturelles, 2: 41-47.
228. - RADERMECKER, A. & COLLARD, J., 1987. Introduction aux araignées des Hautes Fagnes. Hautes Fagnes, 53 (2): 50-51.
229. - RANSY, M., 1987. Les problèmes d'identification du genre Araniella (Araneidae). Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 4: 25-28.
230. - RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. Documents de travail de l'I.R.Sc.N.B., n° 26: 41 pp.
231. - RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Cinquième partie. Anyphaenidae, Argyronetidae, Atypidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Segestriidae, Eusparassidae, Zodariidae et Zoridae. Documents de Travail de l'I.R.Sc.N.B., n° 46: 25 pp.
232. - SEGERS, H., 1987. Philodromus praedatus O.P.-CAMBRIDGE nieuw voor de Belgische fauna. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 5: 10-11.
233. - SEGERS, H., 1987. Determinatieproblemen in de Philodromus aureolus-groep (Araneae: Philodromidae). Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 6: 9-15.
234. - VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1987. Theridion instabile (O.P.-CAMBRIDGE) opnieuw waargenomen in België. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 4: 29-30.
235. - VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1987. Bevestiging van het voorkomen van Dictyna civica (LUCAS) in België en de verspreiding van de soort. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 6: 7-8.
236. - VANUYTVEN, H., 1987. Een nieuwe soort voor de Belgische fauna op de Antwerpse Linkerover. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 4: 23-24.



















