
Catalogus van de Spinnen van België
Deel IX
Philodromidae

door Hendrik SEGERS * & Léon BAERT**

* Rijksuniversiteit Gent
Laboratorium voor Ecologie der Dieren,
Zoögeografie en Natuurbehoud
K.L. Ledeganckstraat 35
B - 9000 GENT

** Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Departement Entomologie
Vautierstraat 29
B - 1040 BRUSSEL

INHOUDSTAFEL

Abstract	32
Samenvatting	32
Inleiding	32
Lijst van de Philodromidae van België	32
Systematische lijst van de soorten	33
Geciteerde literatuur	37
Verspreidingskaarten	38

ABSTRACT

Catalogue of the spiders of Belgium. Ninth part. The Philodromidae.
 A catalogue is given of our Belgian Philodromid spiders, together with a distribution map of each species.
 KEY WORDS : distribution, Philodromidae.

SAMENVATTING

Catalogus van de spinnen van België. Deel negen. De Philodromidae. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de verspreiding van de soorten Philodromidae die in België voorkomen (gegevens en kaarten).
 Sleutelwoorden : verspreiding, Philodromidae

INLEIDING

Dit zevende deel van de catalogus van de Belgische spinnen is gewijd aan de familie Philodromidae. De soorten, behorende tot deze familie zijn middelgrote spinnen die een sterke gelijkenis vertonen met de typische vertegenwoordigers van de krabspinnen (Thomisidae).

BECKER (1882) vond 13 soorten Philodromidae in België, KEKENBOSCH (1971) meldde één bijkomende soort. Momenteel worden 18 soorten als behorende tot de Belgische fauna beschouwd. De in dit werk gebruikte nomenclatuur is grotendeels volgens BOSMANS & MAELFAIT (1986).

Deze studie is gebaseerd op materiaal, bewaard in de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Laboratorium voor Ecologie de Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud (dir. Prof. Dr. H. Dumont) van de R.U.G. en van de volgende personen : M. Alderweireldt, Dr. R. Bosmans, J. Bosselaers, K. Decler, J. Jacobs, M. Janssen, DR. R. Jocqué, J. Kekenbosch, Dr. M. Pollet, P. Poot, J. Roses, H. Vanuytven, J. Van Keer en K. Van Keer, alle leden van de Belgische Arachnologische Vereniging (Arachnologia Belgica), waarvoor onze dank.

Datum van afsluiting : 1 januari 1989.

LIJST VAN DE BELGISCHE PHILODROMIDAE

- Philodromus dispar WALCKENAER, 1825
- Philodromus aureolus (CLERCK, 1757)
- Philodromus cespitum (WALCKENAER, 1802)
- Philodromus praedatus (O. P.- CAMBRIDGE)
- Philodromus collinus (C. L. KOCH, 1835)
- Philodromus buxi SIMON, 1884
- Philodromus fallax SUNDEVALL, 1883
- Philodromus histrio (LATREILLE, 1819)
- Philodromus rufus WALCKENAER, 1825
- Philodromus albidus KULCZINSKI, 1911
- Philodromus emarginatus (SCHRANK, 1803)
- Philodromus margaritatus (CLERCK, 1757)
- Philodromus poecilus (THORELL, 1872)

Thanatus arenarius THORELL, 1872

Thanatus striatus C. L. KOCH, 1845
Thanatus formicinus (CLERCK, 1757)

Tibellus maritimus (MENGE, 1875)
Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802)

Opmerking : Van twee soorten (P. poecilus en T. arenarius) kan het voorkomen in België niet door getuigemateriaal gestaafd worden. Hun opname in dit werk gebeurde daarom slechts onder voorbehoud.

SYSTEMATISCHE LIJST VAN DE SOORTEN

Philodromus dispar WALCKENAER, 1825

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 15, 23, 30, 33, 113, 121, 185, 217, 226, 238.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 1

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (33), Ekeren (15), Kalmthout (33), Retie (113), St.-Lenaerts (217), Wommelgem. - BRABANT: Bosvoorde (33), Bousval (23), Dilbeek, Elsene, Groenendaal (1), Kapelle-o/d-bos, Keerbergen, Linkebeek, Neerpede, Nethem, Ottignies, Oudergem (33), Rixensart (33), St.-Agatha-Rode, Tervuren, Tielt-Winge, Torfbroek, Ukkel (113), Watermaal, Waver (33). - HAINAUT: Clermont-Les-Walcourt, Stambruges (113) - LIMBURG: As, Bree, Genk (113), Neeroeteren (113), Rekem, Waterschei, Zemst. - LIEGE: Anywaille (33), Ben-Ahin, Clermont, Embourg (33), Haccourt, Lixhe, Nivelles (185), Spa (33), Theux (33), Tilff (33), Wonck. - LUXEMBOURG: Amonimes (113), Barvaux (33), Jemelle, Redu (33), Torgny (113). - NAMUR: Barvaux, Bourseigne, Han-sur-Lesse (33), Hastière, Mariembourg (23), Soulme, Tailfer, Thuin, Vierves-sur-Viroin, Yvoir (33). - OOST VLAANDEREN: Beersel, Gent, Melden, Melle, Moorsel (113), Oudenaarde (238), Overmere. - WEST VLAANDEREN: De Panne (121), Wijnendale (226), Wijnegem.

HABITAT. - Zeer algemeen op dicht bebladerde struiken en loofbomen.

FENOLOGIE. - Volwassen van april tot augustus.

Philodromus aureolus (CLERCK, 1757)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 6, 7, 21, 30, 32, 33, 65, 78, 113, 117, 146, 150, 265, 217, 219, 226, 233.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 2.

OPMERKING. - Daar de meeste Belgische auteurs pas zeer recent P. aureolus, P. cespitum en P. praedatus onderscheiden, werden niet controleerbare waarnemingen niet opgenomen.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel (217), Bornem (233), Brasschaat (233), Herenthals (233), Hoboken (265), Kalmthout (233), Lichtaart (113), Rijmenam, Turnhout (233), Wijnegem (233), Wommelgem, Wuustwezel (217). - BRABANT: Brussel (233), Kapelle-o/d-Bos (233), Ohain (113), Oudergem (233), Sterrebeek (233), Tielt-Winge (150), Zemst. - LIMBURG: As (113), Bokrijk, Genk (233), Hasselt (233), Houthalen (233), Maasmechelen (233), Neeroeteren (113), Neerpelt (219), Grootlo, Opglabbeek (233), Postel, Rekem (233). - LUXEMBOURG: Amonimes (113), Arlon-Fouches (146), Ethe-Buzenol, Herbeumont-sur-Semois (233), Laroche-en-Ardenne (233), Muno (113). - NAMUR: Cerfontaine (113), Heure-en-Famenne (233), Gimnie. - OOST VLAANDEREN: Boeckhoute (233), Ronse, Sleidinge. - WEST VLAANDEREN: Beernem, Diksmuide, Knokke, Oostduinkerke, Oostkamp(233), Wenduine (233), Wijnendale (226).

HABITAT. - Algemeen op loofbomen en struiken in bossen.

FENOLOGIE. - Volwassen van mei tot september.

Philodromus cespitum (WALCKENAER, 1802)

SYNONIEM. - Philodromus aureolus var. cespitolola (WALCKENAER, 1802)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 113, 146, 150, 152, 173, 183, 217, 233, 267.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 3

OPMERKING. - Zie onder P. aureolus.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Antwerpen Linker Oever (267), Brasschaat, Hombeek

(233), Kalmthout (233), Lichtaart (233), St.-Lenaerts (217), Turnhout, Wommelgem, Wuustwezel (217). - BRABANT: Brussel (233), Conroy-le-Grand (233), Dion-Valmont (233), Drogenbos, Hamme-Mille, Hofstade (233), Kapelle-o/d-bos (233), Keerbergen (233), La Bruyère, Limal (233), Limelette (233), Ottignies, Rixensart, Tervuren, Tielt-Winge (150), Ukkel (233). - HAINAUT: Barbeçon (233), Ghlin (233), Harchies, Thuin. - LIEGE: Amay (233), Bas-Oha (233), Hockai (233), La Calamine (233), Wanze, Werbomont (233). - LIMBURG: As (233), Balen-Kerkhoven (233), Beerse-Rijkevorsel (217), Bree (233), Eben-Emael (233), Genk (233), Grootlo, Houthalen (233), Kinrooi (152), Maasmechelen (233), Meeuwen (233), Niel-bij-As (233), Opglabbeek (233). - LUXEMBOURG: Amonimes (233), Baraque Fraiture (233), Buzenol (233), Chiny (233), Fouches (146), Habay-la-Neuve (233), Hotton (233), Lamorteau (233), Nassogne (233), Orval (233), Torgny (173), Villers a torval (233). - NAMUR: Belvaux (233), Cerfontaine (233), Denée (233), Doische (233), Gembloux, Gimnie, Jemelle, Namur (233), Nismes (233), Rivière (233) - OOST VLAANDEREN: Boeckhoute (233), Gent (233), Overmere (233). - WEST VLAANDEREN: Blankenberge (233), De Panne (233), Diksmuide, Klemskerke (233), Knokke (233), Koksijde (233), Kuurne (233), Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Veldegem (233), Wenduine, Westende (233).
 HABITAT. - Zeer algemeen in open bossen en struwelen.
 FENOLOGIE. - Van mei tot augustus.

Philodromus praedatus (O. P.- CAMBRIDGE 1871)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 226, 232, 233.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 4
 OPMERKING. - Zie onder P. aureolus.
 VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Turnhout (233). - BRABANT: Oudergem (232), St.-Agatha rode (233), St.-Genesius Rode (232). - LIEGE: Ferage (232), Heure-en-Famenne, Roly (232). - LUXEMBOURG: Buzenol (232), Ny (232). - WEST VLAANDEREN: Houthulst, Wijnendale (226).
 HABITAT. - Zeldzaam in oude loofbossen.
 FENOLOGIE. - In juni en juli werden volwassen exemplaren gevangen.

Philodromus collinus (C. L. KOCH, 1835)

SYNONIEM. - Philodromus auronitens AUSSERER, 1867
 BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 83, 113, 127, 146, 152, 217, 226.
 VERSPREIDINGSKAART N° 5
 VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel (217), Dessel, Kalmthout, Mol (127), Retie, Postel, Wuustwezel (217). - BRABANT: Archennes, Bosvoorde (1,33), Keerbergen, Oudergem, St.-Genesius Rode (113). - HAINAUT: Thuin. - LIEGE: Eupen, Ferage, Ferrières, Sy. - LIMBURG: Bokrijk, Bree, Bree-Bier, Gruitrode, Houthalen, Kinrooi (152), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Rekem, Runkst. - LUXEMBOURG: Elsenborn, Etalle (113), Fouches (146), Grandhan, Hautes fagnes, Laroche-en-Ardenne (113), Libramont, libin, Méry (83), Mousny, Muno (113), Orval, Torgny. - NAMUR: Angleur, Bouge, Cul des Sarts, Gimnie, Heure-en-Famenne, Frasnes, Membre, Vierves sur Viroin. - OOST VLAANDEREN: Mariakerke. - WEST VLAANDEREN: Beernem, Den Haan, Wijnendale (226).
 HABITAT. - Algemeen op naaldbomen.
 FENOLOGIE. - In juni tot augustus.

Philodromus buxi E. SIMON, 1884

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 214.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 6
 OPMERKING. - De opname van deze soort in de lijst van de Belgische spinnesoorten (KEKENBOSCH et al., 1979) was gebaseerd op een foute determinatie: De vangst van Philodromus aureolus constellatus SIMON, (synoniem van Philodromus buxi SIMON, cfr. Braun, 1965) door DENIS (1943) bleek een individu van de soort Philodromus cespitum (WALCKENAER) te betreffen. De eerste Belgische vangst van Philodromus buxi SIMON werd gemeld door RANCY (1983).
 VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Mechelen. - BRABANT: Fumal (214), Zemst - NAMUR: Gembloux.
 FENOLOGIE: De exemplaren werden gevangen in juni, juli en september.

Philodromus fallax SUNDEVALL, 1833

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 21, 33, 113.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 7
 VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (33), WEST VLAANDEREN: Blankenberge (33), Bredene (113), De Panne (113), Heist (21, 33), Knokke (33), Oostende (1, 33), Wenduine (113), Zeebrugge (113).
 HABITAT. - Zeer zeldzaam in kust- en landduinen.
 FENOLOGIE. - De enige meldingen betreffen vangsten in maart.

Philodromus histrio (LATREILLE, 1819)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 13, 33, 113, 217, 243.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 8
 VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Arendonk (243), Beerse-Rijkevorsel (217), Brasschaat, Kalmthout (113), Oud turnhout (243), Postel (33), Wuustwezel (217). - BRABANT: Keerbergen, Ottignies. - LIEGE: La Calamine (113). - LIMBURG: As (113), Genk (33), Heusden-Zolder, Houthale, Lanaken (33), Maasmechelen, Rekem. - LUXEMBOURG: Chatillon.
 HABITAT. - Algemeen op Heide (*Erica spec.*)
 FENOLOGIE. - Volwassen dieren vanaf september tot juli.

Philodromus rufus WALCKENAER, 1825

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 113, 146, 152.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 9
 OPMERKING. - Daar deze en volgende soort slechts recent onderscheiden worden (SEGERS, 1989), zijn ongecontroleerde waarnemingen niet opgenomen.
 VINDPLAATSSEN. - LIMBURG: Bree, - NAMUR: Heure-en-Famenne.
 FENOLOGIE. - Juni tot augustus.

Philodromus albidus KULCZINSKI, 1911

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - SEGERS, in druk.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen, (nog) niet in Nederland.
 VERSPREIDINGSKAART N° 10
 OPMERKING. - Zie onder Philodromus rufus.
 VINDPLAATSSEN. - BRABANT: Limelette, Ottignies, Oudergem, St.-Genesius Rode. - NAMUR: Heure-en-Famenne, Le Bocq. - LIEGE: Bléret. - LIMBURG: Eben-Emael, Humbeek, Maasmechelen.
 FENOLOGIE. - Juni tot Augustus.

Philodromus emarginatus (SCHRANK, 1803)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 1, 33, 113, 150.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 11
 VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (33), Postel (33). - BRABANT: Bosvoorde (1, 33), Oudergem (1), Tielt-Winge (150). - LUXEMBOURG: Laroche-en-Ardenne.
 HABITAT: Zeldzaam op met korstmossen begroeide bomen.
 FENOLOGIE: Volwassen dieren werden gevangen in juli.

Philodromus margaritatus (CLERCK, 1757)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 33, 83, 113, 152.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART N° 12
 VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (10), Postel (33). LIMBURG: Bree (152), Bree-t'Hasselt, Genk (33), Meeuwen, Rekem, Zutendaal (83).
 HABITAT. - Zeldzaam op boomstronken in heidegebieden.
 FENOLOGIE. - Volwassen dieren werden gevangen in februari, april, mei, juni, augustus, november,

december.

Philodromus poecilus (THORELL, 1872)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Nederland, Duitsland, Frankrijk.
VERSPREIDINGSKAART N° 13
VINDPLAATS. - NAMUR: Yvoir (33, 113).

Thanatus arenarius THORELL, 1872

SYNONIEM. -Thanatus mundus O. P. -CAMBRIDGE, 1873
BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 9, 33, 65, 113.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk, Duitsland.
VERSPREIDINGSKAART N° 14
VINDPLAATSSEN. - LIEGE: Baraque Michel (9, 33, 65). - LUXEMBOURG: Torgny (113).
HABITAT. - Zeer zeldzaam op droge, zonnige plaatsen.
FENOLOGIE. - Juni en juli.

Thanatus striatus C. L. KOCH, 1845

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 88, 113, 114, 121, 181, 183, 219, 243, 266, 267.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART N° 15
VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen Linker Oever (267), Hoboken (266), Kalmthout, Oud Turnhout (243), Retie (114). - LIMBURG: Genk, Huthalen, Neerpelt (219), Rekem. - WEST VLAANDEREN: Blankenberge, Den Haan (181), De Panne (113, 121), Knokke (88), Koksijde (113), Nieuwpoort (183), Oostduinkerke (113, 114), Wenduine (113), Westende (113), Zeebrugge (113).
HABITAT. - Algemeen in vochtige kust- en landduinen.
FENOLOGIE. - Volwassen van mei tot juli.

Thanatus formicinus (CLERCK, 1757)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 24, 28, 33, 88, 113, 185.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART N° 16
VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Postel. - LIEGE: Thier de Nivelles (185). - LUXEMBOURG: Barvaux (28, 33, 113), Laroche-en-Ardenne (33), Ozo (Izier) (113), Tiennebreumont. - NAMUR: Jemelle (113), Mariembourg (24, 33, 113), Nismes, Waulsort (88, 113).
HABITAT. - Zeldzaam onder stenen en door hout in bossen op zandige of stenige bodem.
FENOLOGIE. - Dieren werden gevangen in april, mei, juni en oktober.

Tibellus maritimus (MENGE, 1875)

SYNONIEM. - Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802)
BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 29, 30, 33, 113, 121, 127, 146, 152, 183, 243.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART N° 17
OPMERKING. - Uitgaande van de veronderstelling dat de twee inheemse Tibellus - soorten een strikte geografische scheiding in voorkomen vertonen, beschouwde KEKENBOSCH (1971) twee meldingen van Tibellus maritimus door BECKER (1882), (Han-sur-Lesse, Laroche-en-Ardenne) als foutieve determinaties van Tibellus oblongus. Het onderscheid tussen de twee soorten is echter relatief eenvoudig, zodat dit niet aannemelijk is, niettegenstaande BECKER (1882) synoniemen als naam gebruikte. Verder is de veronderstelling van een geografische scheiding tussen de twee soorten niet langer houdbaar, zodat bovenvermelde vangsten toch aan Tibellus maritimus moeten worden toegeschreven.
VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout, Oud-Turnhout (243). - NAMUR: Han-sur-Lesse (33) - LIMBURG: Bree-Beek, Bokrijk, Genk (127), Kinrooi (152), Molenbeersel, Rekem. - LUXEMBOURG: Fouches (146), Laroche-en-Ardenne (30), Vance. - WEST VLAANDEREN: Blankenberge (30), De Panne (113), Heist (29, 30), Knokke (30), Koksijde (113), Nieuwpoort (183), Wenduine (113), Zeebrugge (113).

HABITAT. - Zeldzaam tussen hoge grassen op vochtige plaatsen. FENOLOGIE. - Volwassen van april tot augustus.

Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802)

SYNONIEM. - Tibellus propinquus SIMON, 1875

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 21, 30, 33, 113, 114, 217, 219, 243, 266.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 18

OPMERKING. - Zie onder Tibellus maritimus.

VINDPLATSEN. - ANTWERPEN: Arendonk (243), Beerse-Rijkvorsel (217), Hoboken (266), Oud Turnhout (243), Postel (127), St.-Lenaerts (217), Wommelgem, Wuustwezel (217). - LIEGE: Robelmont. - LIMBURG: Maasmechelen, Neerpelt (219), Rekem. - LUXEMBOURG: Bure-Tellin, Florenville (113), Hotton (21), Laroche-en-Ardenne, Orval (113), Rochefort (113), Stockem, Torgny (113). - NAMUR: Belvaux, Dion, Han-sur-Lesse (113), Hastières (33), Heure-en-Famenne, La Bruyère, Nismes, Roly, Romedenne, Treignes. - WEST VLAANDEREN: Ekeren, Meetkerke, Wingene.

HABITAT. - Zeldzaam tussen hoge grassen op droge plaatsen.

FENOLOGIE. - Volwassen van april tot augustus.

GECITEERDE LITERATUUR

BECKER, L., 1882. Les Arachnides de Belgique. (1e partie). Annales du Musée royale d'Histoire Naturelles de Belgique, X, 1-246.

BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.P., 1986. Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 3: 9-29.

BRAUN, R., 1965. Beitrag zu einer Revision der Paläarktischen Arten der Philodromus aureolus-Gruppe (Arach., Araneae). I. Morphologisch-Systematischer Teil. Senckenbergiana biologica, 46(5): 369-428.

DE BLAUWE, R. & BAERT, L., 1981. Catalogue des araignées de Belgique. Première partie : les Agelenidae. Bulletin de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, 53: 1-37.

DENIS, J., 1943. Notes sur la faune des Hautes Fagnes en Belgique: IX. Araneida. - Bulletin de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, XIX. 12: 1-28.

JANSSEN, M. & BAERT, L., 1987. Catalogus van de spinnen van België. Deel IV. Salticidae. Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Nr. 43: 32pp.

KEKENBOSCH, J., 1971. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. V. Thomisidae. Bulletin de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, 47(37): 1-27

KEKENBOSCH, J., BOSMANS, R. & BAERT, L., 1977. Soortenlijst van de Belgische spinnen. Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, N° 11: 26pp.

RANCY, M. & BAERT, L., 1985. Catalogue des Araignées de Belgique. Deuxième partie. Les Cribellates. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Nr. 22: 24pp.

RANCY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des Araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Nr. 36: 41pp.

RANCY, M., 1986. Trois araignées rares en Belgique de la collection de J. Roses. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging, 2: 21.

RANCY, M., KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1990. Catalogue des Araignées de Belgique. Sixième partie. Clubionidae et Liocranidae. Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Nr. 57: 30pp.

SEGBER, H., 1989. A redescription of Philodromus albidus Kulczynski. Bulletin of the British arachnological society, 8(2) : 38-40.









