

---

**Catalogue des Araignées de Belgique**  
**Partie X**  
**Tetragnathidae**

---

par Maurice RANSY\* & Léon BAERT\*

\* Institut royal des Sciences naturelles de Belgique  
Département d'Entomologie  
Rue Vautier 29  
B - 1040 BRUXELLES

## TABLE DES MATIERES

Abstract .....	44
Résumé .....	44
Introduction .....	44
Liste des Tetragnathidae de Belgique .....	44
Liste systématique des espèces .....	45
Littérature consultée .....	48
Cartes de répartition .....	49

## ABSTRACT

Catalogue of the spiders from Belgium. Tenth part. The Tetragnathidae. A catalogue is given of this family (spiders) for Belgium, together with a distribution map for each species.

**KEY WORDS:** Spiders - Belgium - Distribution

## RÉSUMÉ

Catalogue des araignées de Belgique. Dixième partie. Un catalogue des araignées de la famille des Tetragnathidae est donné pour la Belgique. La distribution de chaque espèce est indiquée sur des cartes à quadrillage U.T.M.

**MOTS CLÉS:** Araignées - Belgique - distribution

## INTRODUCTION

Les Tetragnathidae se reconnaissent par l'absence d'une épigyne et par la présence de longues (mâles) et robustes (femelles) chélicères pourvues de plusieurs dents.

Au repos elles prennent une pose très particulière : la quatrième paire de pattes s'étend vers l'arrière tandis que les deux paires de pattes antérieures s'étendent vers l'avant; la troisième paire de pattes embrasse la branche et sert au maintien de l'équilibre.

Les espèces du genre Pachygnatha chassent activement leurs proies, tandis que les espèces du genre Tetragnatha tissent une toile.

Ce travail est basé sur les collections et les fichiers de l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, ainsi que les renseignements concernant les captures qui nous ont été communiqués par les personnes suivantes : Marc ALDERWEIRELDT, Robert BOSMANS, Prof. Dr Jan HUBLE, Jos JACOBS, Marc JANSSEN, Rudy JOCQUE, Robert KEKENBOSCH, Jean KEKENBOSCH, Jean-Pierre MAELFAIT, Hendrik SEGERS, Johan VAN KEER et Herman VANUYTVEN.

Nous remercions chaleureusement ces personnes.

Date de clôture : 31 décembre 1989.

## LISTE DES TETRAGNATHIDAE DE BELGIQUE

- Pachygnatha SUNDEVALL, 1823  
Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823  
Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830  
Pachygnatha listeri SUNDEVALL, 1830
- Tetragnatha LATREILLE, 1804  
Tetragnatha dearmata THORELL, 1873  
Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)  
Tetragnatha montana SIMON, 1874  
Tetragnatha nigrita LENDL, 1886  
Tetragnatha obtusa C.L. KOCH, 1837  
Tetragnatha pinicola L. KOCH, 1870  
Tetragnatha striata (L. KOCH, 1862)

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES ESPECES

Pachygnatha clercki SUNDEVALL, 1823

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 23, 41, 83, 105, 117, 121, 126, 135, 146, 152, 161, 168, 185, 187, 190, 192, 196, 212, 219, 226, 238, 246, 247, 248, 250, 264, 267, 269, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 284, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 1

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen, Antwerpen L.O. (267), Deurne (288), Edegem, Ekeren, Epegem, Geel (De Zegge), Hingene, Hoboken, Mol, Turnhout, Wommelgem (192), Wijnegem. - BRABANT : Archennes, Auderghem (Rouge-Cloître) (83), Beersel, Bousval, Braine-L'Alleud (Sept Fontaines), Bruxelles (Cinquantenaire), Champles, Dilbeek (10), Forêt de Soignes, Genval, Haacht, Halle, Hofstade, Jette-St. Pierre, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kersbeek-Miskom, Leerbeek, Lillois, Limelette, Londerzeel, Louvranges, Muizen, Neerpede, Nethen (Meerdaalbos), Ottignies, St. Genesius-Rode, Stockel, Tervuren + (La Voer), Uccle, Woluwé-St. Lambert. - HAINAUT : Barbençon, Donstiennes, Fleurus (Vieux Campinaire), Frasnes-lez-Buissenal, Quaregnon (Les Marionvilles), Papignies (23), Silly (Bois de Silly), Thuin, Virelles (212). LIEGE : Chertal, Eben-Emael, Ferrières, La Calamine, Lixhe (Montagne St. Pierre) (185), Malmédy, Modave (10), Moha (161), Oleye (83), Sauheid, Sy, Visé (10), Waremme (83), Xhoris. - LIMBURG : Achel, Alken, As (Bosbeek) (190), Bree, Dilsen, Elen, Genk (De Maten, Dopbeek), Gerhoeven-Ham (De Rammelaars) (284), Hasselt (Etang de Borggrave), Houthalen (Ten Haagdoornheide) (168), Koersel/Beringen (277), Lommel, Meeuwen, Molenbeersel (Stamprooierbroeck) (152), Neerpelt (Het Hageven) (219), Neerrepn, Niel-bij-As, Sint Truiden, Zutendaal. - LUXEMBOURG : Ethe-Buzenol (187), Fouches (Lagland) (146), Latour, Laroche-en-Ardenne, Mirwart, Tenneville, Torgny. - NAMUR : Agimont, Clermont-lez-Walcourt, Erpent, Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Gembloux, Heure-en-Famenne (276, 279), Le Mesnil, Membre (Eau Vive), Treignes, Wierde, Winenne. - OOST-VLAANDEREN : Doel, Everbeek, Kalken (246), Landskouter, Lokeren (248), Meerdonck/Kieldrecht, Melden (238), Melle (250), Moorsel, Nazareth, Onkerzele (Innekensbos), St. Denijs-Westrem (269), St. Jan-in-Eremo, Termonde, Waasmunster, Zele, Zwijnaarde (Hutsepotbos) (117). - WEST-VLAANDEREN : Beernem (273), Blankenberge, Dentergem, De Panne (Westhoek) (121), Diksmuide, Epegem, Houthulst, Knokke (Zwin), Oostkamp (275, 278), Raversijde, Snaaskerke, Steenkerke, Stuivenskerke, Veldegem (196), Westende, Wijnendale (226), Woumen (247), Zandvoorde, Zedelgem (264), Zeebrugge.

HABITAT. - Vit dans la végétation basse, parfois sous les pierres et dans les litières.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés toute l'année.

Pachygnatha degeeri SUNDEVAL, 1830

SYNONYME. - Pachygnatha de geeri SUNDEVALL, 1830

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 15, 19, 41, 74, 105, 117, 121, 126, 135, 168, 175, 177, 181, 185, 187, 190, 192, 195, 196, 217, 219, 226, 238, 244, 246, 250, 264, 267, 269, 273, 275, 276, 277, 279, 281, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 2

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen L.O. (267), Berendrecht, Brecht, Deurne (288), Edegem, Geel (De Zegge), Hoboken, Hingene, Kalmthout, Lier, Sint Lenaarts (217), Wijnegem, Wommelgem (192). - BRABANT : Bousval, Bruxelles (I.R.S.N.B.), Forêt de Soignes, Gooik, Grimbergen, Hofstade, Humbeek, Kapelle-op-den-bos, Keerbergen, Leuven (15), Lillois, Meise, Muizen, St. Genesius-Rode, Tervuren + (Coolenshoek), Uccle + (Kauberg), Wezemaal (15), Woluwé-St. Lambert (Parc), Zemst. - HAINAUT : Bon Secours, Boussu (Terril St. Antoine), Braine-le-Comte (Bois de la Houssière) (19), Quaregnon (Les Marionvilles), Stambruges (Les Marionvilles). - LIEGE : Clermont-sur-Meuse (Bois de Yernée), Embourg (10), Ferrières, Huccorgne, La Calamine (74, 105), Lixhe (Montagne St. Pierre), Moha, Mont Rigi (177), Olne, Remouchamps, Sauheid, Theux (244), Wanze, Wonk (Derrière La Vau) (185), Xhoris. - LIMBURG : Achel, Alken, As + (Bosbeek) (190), Bree, Genk (De Maten), Hasselt, Houthalen (Ten Haagdoornheide) (168), Koersel (Zwarte Beek) (277), Meeuwen, Neerpelt (Het Hageven) (219), Niel-Bij-As (Bosbeekvallei), Voeren, Zonhoven, Zutendaal. - LUXEMBOURG : Ethe-Buzenol (187), Latour, Laroche-en-Ardenne, Muno, Ozo, Torgny. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Bouge, Boussu-lez-Walcourt, Clermont-lez-Walcourt, Cul-des-Sarts, Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Hastière-par-Delà, Heure-en-Famenne (276, 279), Le Mesnil. - OOST-VLAANDEREN : Dendermonde, Doel, Kalken (246), Maldegem, Melden (238), Melle (250, 281), Onkerzele (Innekensbos), St Denijs-Westrem (269), Waasmunster, Zwijnaarde (117). - WEST-VLAANDEREN : Beernem (273), Blankenberge, De Haan (De Kijkuit) (181), De Haan/Wenduine, De Panne (Westhoek) (121), Knokke (Zwin), Koksijde (Doompanne) (121), Lampernisse, Moorsel, Middelkerke, Oostduinkerke (Astridpanne) (121), Oostende, Oostkamp (275), Snaaskerke, Wenduine, Wijnendale (226), Zandvoorde, Zedelgem (264), Zeebrugge.

HABITAT. - Vit dans les bois, dans la végétation basse: dans les bruyères, les litières, les mousses, les pelouses et les tourbières...

PHENOLOGIE. - Spécimens adultes capturés toute l'année.

Pachygnatha listeri SUNDEVELL, 1830

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 10, 41, 83, 135, 152, 176, 177, 187, 226, 243, 264, 272, 273, 276, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 3

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Mol-Geel, Oud-Turnhout (243), Turnhout, Wijnegem. - BRABANT : Auderghem (Rouge-Cloître), Boitsfort (10), Dilbeek (10), Forêt de Soignes, Humbeek, Limelette, Tervuren + (Bois des Capucins, Coolenshoek, Parc). - HAINAUT : Bon Secours, Casteau, Froid-Chapelle, Montbliart, Solre-sur-Sambre, Thuin (Bois du Grand Bon Dieu). - LIEGE : Baraque Michel, Eupen (Fagne de Steinley), Hautes Fagnes (176) (Fagne de Longloup, Fagne Wallonne, Mont Rigi (177)), Ferrières, La Calamine, Huccorgne, Robertville (Sourbrodt), Spa. - LIMBURG : Bree 'T Hasselt (Urlobroek), Koersel/Beringen (277), Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152). - LUXEMBORUG : Amonines, Anlier (Forêt d'Anlier), Bouillon, Ethe-Buzenol (187), Forêt de St. Rémy, Mirwart, Orval, Redu, Rouge-Poncé (Réserve), Suxy, Torgny, Villers-devant-Orval. - NAMUR : Agimont, Bourseigne (Vallée de la Houille), Couvin, Cul-des-Sarts, Denée, Ferage, Heure-en-Famenne (272, 276), Membre, Tailfer, Willerzie (Vallée de la Hulle). - WEST-VLAANDEREN : Beernem (273), De Panne, Houthulst, Ruddervoorde, Wijnendale (226), Zedelgem (264).

HABITAT. - Vit dans les bois, sur les plantes basses. Signalée aussi sous les pierres...

PHENOLOGIE. - Des spécimens adultes ont été capturés toute l'année.

Tetragnatha dearmata THORELL, 1873

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 124, 135.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Connue d'Allemagne, de France et des Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 4

LOCALITE DE CAPTURE. - OOST-VLAANDEREN : Zwijnaarde (124).

HABITAT. - Le seul biotope connu, en Belgique, est dans une végétation composée d'arbres caducifoliés.

PHENOLOGIE. - Capture faite par piégeage du 16-VI au I du VII.

Tetragnatha extensa LINNAEUS, 1758

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 1, 6, 7, 15, 41, 65, 78, 135, 138, 146, 152, 176, 196, 212, 217, 219, 243, 247, 267, 275, 276, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 5

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen L.O. (267), Beerse/Rijkevorsel (217), Brasschaat, Grobbendonk (Bergeindsbroekloop) (7), Herentals (7), Hoboken, Hoogstraten, Kalmthout (1), Lille (Karredongen), Loenhout, Meer, Olmen (Hankse Selsloop), Oud-Turnhout (243), Polygone, Postel, Rijkevorsel, Schoten, St. Lenaarts (217), Westmalle, Wuustwezel (217), De Zegge. - BRABANT : Boitsfort (1), Gaasbeek, Groenendael (1), Haacht (Wilde Heide), Hofstade, Laken (1), Limelette, Pellenberg (Canzendries), Rhode-St.-Genèse (1), Villers-la-Ville (15), Zemst. - HAINAUT : Fleurus (Vieux Campinaire). - LIEGE : Barrage de la Gileppe (6), Baraque Michel (15), Chenon (Vallée de la Lienne), Elsenborn (138), Hautes-Fagnes (65, 176), Hockai (Duzo-Moupàs), Lixhe (Montagne St. Pierre), Rocherath (Forêt de Höfen). - LIMBURG : Eksel, Genk (De Maten), Hechtel (Lichelkonen Heide), Helchteren (Broek), Koersel/Beringen (277), Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Neerpelt (Hageven) (219), St. Truiden (Brustem), Wellen, Zonhoven (Waterlozen). - LUXEMBORUG : Amonines, Bihain (Baraque Fraiture), Chiny, Ethe, Hachy (Bois de Fouches), Harsin, Marbehan (7), Melreux, Modave (1), Muno, Nassogne, Orval, Pont-de-Bonne (1), Redu (1), St. Hubert (1), Suwy, Tintange, Vielsalm, Villers-devant-Orval, Virton. - NAMUR : Belvaux, Cul-des-Sarts, Dave (7), Dorinne-Purnode (Vallée du Bocq), Gimnée, Heure-en-Famenne (276), Le Mesnil, Namèche (1), Roly, Yvoir. - OOST-VLAANDEREN : Grotenberge (Kasteel). - WEST-VLAANDEREN : De Panne (Westhoek), Ingelmunster (Mandelhoek), Oostkamp (275), Veldegem (196), Westende, Woumen (247).

HABITAT. - Sur les plantes basses dans les lieux humides.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : IV-IX.

Tetragnatha montana SIMON, 1874

SYNONYME. - *Tetragnatha solandrii* SCOPOLI.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 30, 47, 127, 135, 152, 167, 168, 175, 185, 190, 192, 196, 212, 217, 219, 226, 267, 269, 276, 277, 282, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 6

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Antwerpen L.O. (267), Arendonk (De Wamp), Beerse-Rijkevorsel (217), Blaasveld, Brasschaat, Deurne (288), Essen (Rozendaelse Vaart), Guigoven (Baarle-Hertog), Halle-Zoersel, Herentals, Hoboken, Hombeek, Lichtaart-Geel (De Zegge), Meerhout (Veedijk), Mol (Wateringen), Oelegem, Oostmalle, Poppel (Klothuil), Postel (De Ronde Put), Pulderbos (Kleine Heide), Retie + (Desselse Nete), Rijkevorsel, Schilde, St. Job-in 't Goor (Halvenheide), Schoten, St. Lenaarts (217), Turnhout, Vlimmeren, Westmeerbeek, Wijnegem, Wommelgem (196), Wuustwezel (217), Zoersel (Hooidonckse Beemden) (127). - BRABANT : Auderghem (Rouge-Cloître), Baisy-Thy (Bois d'Hez), Boitsfort (Etang des Enfants Noyés), Chaumont, Corroy-le-Grand, Dion-le-Mont, Forêt de Soignes (Trois Couleurs) (47), Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaeken, Leefdaal, Limal, Limelette, Ottignies, Percq, St. Katharina-Lombeek, Uccle, Villers-la-Ville, Wemmel (Maelbeek), Zemst. - HAINAUT : Barbençon, Ghlin, Houdeng, Howardries, Lompret (127), Rance, Renlies, Silly, Virelles (127, 212). LIEGE : Ben-Ahin (Bois de Melach), Bléret, Huccorgne, Lanaye, La Neuville (Bois de la Vécquée), Liège, Lixhe (Montagne-St. Pierre) (185), Losheimergraben, Moha, Poulseur (282), Remouchamps, Spa, Wanze. - LIMBURG : As (Niel-bij-As) (Bosbeekvallei) (190), Bokrijk, Borgloon (Rijkel), Bree, Eksel, Genk (Bokrijk) (127), (De Maten) (167), Hasselt, Helchteren (Broek + Kraanberg), Houthalen (168), Koersel/Beringen (277), Kwaadmechelen (Genebende), Lommel, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Neeroeteren, Neerpelt (219), Reppel, St. Truiden, Tongeren (Overrepen), Zonhoven. - LUXEMBOURG : Amonines, Botassart (127), Buzenol, Bouillon, Daverdisse, Chiny, Ethe + (Vallée du Rabais), Herbeumont, Hotton, Houyet, Ethe-Buzenol (187), Etalle, Florenville, Gomery, Laroche-en-Ardenne (30), Melreux, Mirwart, Munro, Mousny, Orval, Suxy, Torgny, Villers-devant-Orval. - NAMUR : Anseremme, Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Bourseigne (Vallée de la Houille), Boussu-lez-Walcourt, Brûly-de-Pesches, Cerfontaine, Chevetogne, Clermont-lez-Walcourt, Crupet, Cul-des-Sarts, Doische (Baquet), Dorinne-Purnode, Erpent, Ferage, Gembloux, Gimmée, Grand-Leez, Hermeton-sur-Meuse, Heuren-Famenne (276), Jemelle, Membre, Rivière, Roly, Soulme, Spy, Treignes, Villers-sur-Lesse, Yvoir + (Houx). - OOST-VLAANDEREN : Boekhoute, Heusden (Damvallei) (127), Maldegem, Moerbeke, Morsel, Overmere (Donk), St. Denijs-Westrem (269), St.-Martens-Latem. - WEST-VLAANDEREN : Aalter (Kraenepoel) (127), Blankerberge, Koksijde, Nieuwpoort, Oostende, Veldegem (196), Wijnendale (226), Woumen (De Blankaart).

HABITAT. - Sur les plantes basses dans les endroits humides.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les pois : V-IX.

#### *Tetragnatha nigrita* LENDL, 1886

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 114, 127, 128, 135, 152, 192, 273, 276.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 7

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Boekhoute, Dessel, Mol (127), Retie, Schilde Wommelgem (192). - BRABANT : Auderghem (Rouge-Cloître), Keerbergen, Limal. - HAINAUT : Ghlin, Harchies (Marais) (128). - LIEGE : Bléret, Eupen. - LIMBURG : Bokrijk, Genk, Meeuwen, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Reppel, Zonhoven. - LUXEMBOURG : Laroche-en-Ardenne, Villers-devant-Orval. - NAMUR : Erpent, Heuren-Famenne (276), Treignes. - WEST-VLAANDEREN : Aalter (114), Beernem (273), Woumen (De Blankaart).

HABITAT. - Semble rechercher les lieux humides ou elle se fixe sur les plantes basses.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : V-IX.

#### *Tetragnatha obtusa* C.L. KOCH, 1837

SYNONYME. - *Tetragnatha chrysochlora* AUDOIN & SAVIGNY, 1827.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 41, 127, 128, 135, 152, 175, 217, 243, 273, 276.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 8

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Arendonk (243), Beerse/Rijkevorsel (217), Retie, Rijmenam. - BRABANT : Auderghem (Rouge-Cloître) (41), Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Ottignies. - HAINAUT : Silly (Bois de Silly) (128), Virelles. - LIEGE : Remouchamps (41). - LIMBURG : Genk (Bokrijk) (127), Maasmechelen (Mechelse Heide), Meeuwen, Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152). - LUXEMBOURG : Houffalize (41), Laroche-en-Ardenne (41), Mirwart (Bois Smuid), Nothomb. - NAMUR : Belvaux-Resteigne (Parc Lesse et Lomme) (175), Dorinne-Purnode (Vallée du Bocq), Ferage, Heuren-Famenne (276), Nismes (Fondry-des-Chiens), Roly. - WEST-VLAANDEREN : Beernem (273), Den Haan-

Wenduine.

HABITAT. - Sur les plantes basses surtout dans les endroits humides.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : V-VIII, IX.

**Tetragnatha pinicola L. KOCH, 1870**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 128, 135, 217, 277, 282.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 9

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN : Balen, Beerse/Rijkevorsel (217), Brasschaat, Herentals, Kalmthout, Postel, St. Lenaarts (217), Wuustwezel (217). - BRABANT : Auderghem (Rouge-Cloître), Diest (128), Hofstade, Limelette, Neerpede (128), Pellenberg (Canzendries), Villers-la-Ville. - HAINAUT : Fleurus (Vieux-Campinaire), Renlies (128), Silly (Bois de Silly) (128), Thuin, (Bois du Grand Bon Dieu) (128). - LIEGE : Amay, Bléret, Esneux (282), Eupen (Forêt de Höfen) (128), Lixhe (Montagne St. Pierre) (128), Rocherath (Hasselpat), Wanze. - LIMBURG : Genk (De Maten, Termien), Koersel/Beringen (277), Maaseik. - LUXEMBOURG : Bihain (Baraque Fraiture), Buzenol, Ethe, Florenville, Harsin, Herbeumont, Lamorteau, Laroche-en-Ardenne, Mousny (Ortho), Muno, Orval, Torgny, Villers-devant-Orval. - NAMUR : Belvaux, Gembloux, Sclayn (Chant d'Oiseaux), Treignes. - WEST-VLAANDEREN: Nieuwkapelle.

HABITAT. - Dans la végétation basse des bois, des marais, des bruyères et du bord des cours d'eau.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : V-IX.

**Tetragnatha striata (L. KOCH, 1802)**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 245, 247.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 10

LOCALITES DE CAPTURES. - BRABANT : Hofstade. - HAINAUT : Harchies (Marais). - WEST-VLAANDEREN : Woumen (De Blankaart) (245, 247).

HABITAT. - Le seul biotope connu est: dans des roseaux (Typha latifolia).

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : II, III, V, X.

**LITTÉRATURE CONSULTÉE**

LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F., 1953. British Spiders. Vol. II. Ray Society London, 449 pp.

ROBERTS, M.J., 1985. The Spiders of Great Britain and Ireland. Vol. I : Atypidae to Theridiosomatidae. Harlay Books, 229 pp.







