

B I B L I O G R A P H I E    C I T É E  
=====

AELLEN, V.

- (1)     1949.    Les chauves-souris du Jura neuchâtelois et leurs migrations.  
          (Bull.Soc.neuch.Sc.Nat., 72, pp.23-90.)
- (2)     1952.    Contribution à l'étude des Chiroptères du Cameroun.(Mém.Soc.neuch  
          Sc.Nat., 8 , pp.1-121.)

AESCHLMANN, A., BUTTIKER, W., ELBL, A. & HOOGSTRAAL, H.

- (3)     1965.    A propos des tiques de Suisse(Ixodoidea).(Rev.Suisse Zool., 72,  
          pp.577-583.)

AH, H.S.

- (4)     1964a.    A new parasitic mite Ichoronyssus coreanus from the Korean pipis-  
          trelle.(Acarologia, 6 , pp.241-246.)
- (5)     1964b.    New intranasal chiggers of the genus Microtrombicula from some  
          bats in Korea.(J.Med.Entom., 1 , pp.186-191.)

AH, H.S. & HUNTER, P.E.

- (6)     1968.    Nycteriglyphus vespertilio n.sp. A new Acarid mite associated  
          with bats from Korea.(Acarologia, 10 , pp.269-275.)

AH, H.S. & RADOVSKY, F.J.

- (7)     1967.    Notes on Steatonyssus Kolenati in Korea, with description of a  
          new species.(J.Parasitology, 53, pp.419-431.)

ANASTOS, G.

- (8)     1950.    The scutate ticks, or Ixodidae of Indonesia.(Entom.Amer., n.s.,  
          30 , pp.1-144.)
- (9)     1954.    Ticks(Chelicerata)from Afghanistan. The 3rd Danish expedition to  
          Central Asia; zoological results.12.(Vidensk.Medd.Dansh.Naturh.  
          Poren, 116 , pp.169-174.)
- (10)    1957.    The ticks or Ixodides of the U.S.S.R. A review of the literature.  
          (U.S.Dept.Health,Educ.& Welfare, Public Health Service, Nat.Inst.  
          Health, Publ.n° 548, pp.1-397.)

ANASTOS, G. & CLIFFORD, C.M.

- (11)    1956.    The occurence of an Ornithodoros tick in Maryland.(J.Parasit.,  
          42 , p.146.)

ANCIAUX de FAVEAUX, F.M.

- (12)    1950.    Cavernes. Essai de présentation des divers problèmes scientifi-  
          ques qui se posent en Spéléologie.( un vol.in-8°, Dinant, 320 p.)

ANCIAUX de FAVEAUX, F.M.

- (13) 1958. Speologica africana. Chiroptères des grottes du Haut-Katanga, Congo Belge. (Bull. Inst. Fr. Afr. Noire, Dakar, sér. A, 20 , pp. 263-275.)
- (14) 1965. Les parasites des Chiroptères. Rôle épidémiologique chez les animaux et l'homme au Katanga. (Ann. Parasit. hum. & comp., 40 , pp. 21-38.)

ANDRE, M.

- (15) 1932. Nouvelles observations sur les Trombicula (Leptus) autumnalis. (Arch. Zool., Torino, 16 , pp. 1355-1362.)
- (16) 1933. Trombicula autumnalis Shaw ou T. russica Oudemans ? (Bull. Soc. Entom. France, 38 , pp. 154-156.)

ARTHUR, D.R.

- (17) 1956. The Ixodes ticks of Chiroptera. (J. Parasit., 42, pp. 180-196.)
- (18) 1961. Ticks of Africa. XVIII.- Further observations on ticks of the genus Ixodes from the Belgian Congo. (Rev. Zool. Bot. Afr., 64 , pp. 97-119.)
- (19) 1962. Ticks and disease. (Pergamon Press, Oxford, XVI + 445 p.)
- (20) 1965. Ticks of the genus Ixodes in Africa. (Athlone Press, 348 p.)

AUDOUIN, J.V.

- (21) 1832. Lettres pour servir de matériaux à l'histoire des insectes. Première lettre sur les Araignées parasites des genres Pteropte, Caris, Argas et Ixode, adressée à M. Léon Dufour. (Ann. Sc. Nat., Paris, 25, pp. 401-425.)

AUDY, J.R.

- (22) 1952. Trombiculid mites infesting bats in Malaya, with descriptions of three new species. (Bull. Raffles Mus., 24 , pp. 132-159.)
- (23) 1954. Notes on the taxonomy of Trombiculid mites, with description of a new genus. Malaysian parasites IX. (Stud. Inst. Med. Res. Malaya, (1953), 26 , pp. 123-170.)
- (24) 1956a. Trombiculid mites infesting birds, reptiles and arthropods in Malaya, with a taxonomic revision and description of a new genus, two new subgenera and six new species. (Bull. Raffles Mus., Singapore, 28 , pp. 27-80.)
- (25) 1956b. Malayan Trombiculid mites. 2. Naked eye observations on attached chiggers, with a simple checklist of Malayan species and details of preferred hosts. (Ibidem, 28 , pp. 86-101.)

AUDY, J.R.

- (26) 1957. A checklist of Trombicula mites of the Oriental and Australian regions. (Parasitology, 47 , pp.217-294.)

AUDY, J.R., NADCHATRAM, M. & BOO-LIAT, L.

- (27) 1960. Malaysian parasites. XLIX.- Host distribution of Malayan ticks (Ixodoidea). (Stud. Inst. Med. Res. Malaya, 29 , pp.225-246.)

AUDY, J.R., NADCHATRAM, M., LOOMIS, R.B. & TRAUB, R.

- (28) 1965. Trombicula minor Berlese : designation of neotype with larval and post-larval stages from Malayan bats, and new name, Myotrombicula dilarami for Trombicula minor Cooreman 1960 nec Berlese 1905. (Acarologia, 7 , fasc. suppl., pp.1-33.)

AUDY, J.R. & VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.

- (29) 1961a. African Trombiculidae. I.- An interim note on the genus Trombicula Berlese and the subgenus Microtrombicula Ewing. (Ann. Natal Museum, S. Africa, 15 , pp.125-133.)
- (30) 1961b. African Trombiculidae. II.- The genera Eutrombicula Ewing and Sauriscus Lawrence, with description of a new subgenus, Squamicola. (Ibidem, 15 , pp.135-140.)

AUGUSTSON, G.F.

- (31) 1945. A new genus, new species of Dermanyssid mites from Texas. (Bull. S. Calif. Acad. Sc., 44 , pp.46-47.)

AUGUSTSON, G.F. & WOOD, S.F.

- (32) 1953. Notes on California mammal ectoparasites from the Sierra Nevada foothills of Madera County. (Ibidem, 52 , pp.48-56.)

BABOS, A. & JONISCH, N.

- (33) 1958. Ixodes chiropterarum n.sp., eine neue Zeckenart in Ungarn. (Acta vet. Acad. Sc. Hung., 8 , pp.389-399.)

BAKER, E.W.

- (34) 1949. A review of the mites of the family Cheyletidae in the U.S. Nat. Museum. (Proc. U.S. Nat. Mus., 99 , 3238, pp.267-320.)

BAKER, E.W., CAMIN, J.H., CUNLIFFE, F., WOOLLEY, T.A. & YUNKER, C.E.

- (35) 1958. Guide to the families of mites. (Inst. Acarology, Univ. Maryland, Contrib. n° 3 , 242 p.)

BAKER, E.W. & DELFINADO, M.D.

- (36) 1964. Spinturnicidae of South East Asia and the Pacific region. (Pacific Insects, 6 , pp.571-591.)

- BAKER, E.W., EVANS, T.M., GOULD, D.J., HULL, W.B. & Keegan, H.L.  
 (37) 1956. A manual of parasitic mites of medical or economic importance.  
 (Techn.Publ.Nation.Pest.Control Assoc., New-York.)
- BAKER, E.W. & STRANDTMANN, R.W.  
 (38) 1959. Further notes on Ichoronyssus quadridentatus Strandtmann & Hunt,  
 with a description of the female.(Proc.Entom.Soc.Washington,  
61 , pp.225-228.)
- BAKER, E.W. & WHARTON, G.W.  
 (39) 1952. An introduction to Acarology.(Macmillan, New-York, 465 p.)
- BALCELLS, E.  
 (40) 1959. Quiropteros de cuevas espanoles recolectados desde 1955 a 1958.  
 (Speleon, 10 , pp.75-94.)
- BANKS, N.  
 (41) 1902. New genera and species of Acarians.(Canad.Entom., 34 , pp.171-  
 176.)  
 (42) 1907. A catalogus of the Acarina, or mites of the United States.  
 (Proc.U.S.Nat.Mus., 32 , pp.595-625.)  
 (43) 1908. A revision of the Ixodoidea, or ticks of the United States.  
 (U.S.Dept.Agric., Bur.Entom., Techn.Ser., 15 , 61 p.)  
 (44) 1909. New Canadian mites.(Proc.Entom.Soc.Wash., 11 , pp.133-143.)  
 (45) 1910. New American mites.(Ibidem, 12 , pp.2-12.)  
 (46) 1912. New American mites.(Ibidem, 14 , pp.96-100.)  
 (47) 1915. The Acarina or mites, a review of the group for the use of  
 economic entomologists.(Rep.U.S.Dept.Agric., 108 , 153 p.)  
 (48) 1917. New mites, mostly economic.(Entom.News, 28 , pp.193-199.)
- BEAUCOURNU, J.C.  
 (49) 1961. Ectoparasites des Chiroptères de l'Ouest de la France.I.- Ixo-  
 doidés, Cimicidés et Nyctéribiidés.(Bull.Soc.Sc.Bretagne, 36 ,  
 pp.315-338.)  
 (50) 1962. Description du mâle d'Ixodes simplex simplex, parasite de Chi-  
 roptères.(Bull.Soc.Zool.France, 78 , pp.127-131.)
- BECK, A.J.  
 (51) 1965. Factors affecting the density and occurence of ectoparasites  
 of bats.(Ph.D.dissertation, Univ.California, Davis.)



BEDFORD, G.A.H.

- (52) 1926. A synoptic checklist and host-list of the external parasites found on South African mammals, aves and reptiles. (11-12th Rep. Vet. Res. S. Africa, 1 , pp.705-817.)
- (53) 1932. Ibidem. (2th ed., pp.223-523. Suppl. n° 1 in : Onderstepoort J. Vet. Sci., 7 , pp.69-110.)
- (54) 1934. South African ticks. Part I. (Onderstepoort J. Vet. Sci., 2 /, pp.49-99.)

BENOIT, P.L.G.

- (55) 1957. Essai de classification des Spinturnicidae, acarions parasites des chauves-souris. (Rev. Zool. Bot. Afr., 56 , pp.382-387.)
- (56) 1958. Contribution à l'étude des Spinturnicidés du Congo Belge. I & II. (Ibidem, 57 , pp.96-100; 58 , pp.309-312.)
- (57) 1959a. Deux Myobiidae du Congo Belge. (Ibidem, 59 , pp.53-56.)
- (58) 1959b. Un nouveau Spinturnicide sur chauves-souris frugivores du Congo Belge. (Ibidem, 59 , pp.106-108.)
- (59) 1959c. Description d'une espèce nouvelle de Spinturnicide du Cameroun. (Ibidem, 60 , pp.23-27.)
- (60) 1961. Periglischrus triaenopsis n.sp., parasitic on Triaenops afer Peters. (J. Parasit., 47 , pp.397-398.)

BEQUAERT, J.C.

- (61) 1945-1946. The ticks, or Ixodoidea, of the N.E. United States and Eastern Canada. (Entom. Amer., n.s., 25 , pp.73-232.)

BEQUAERT, M.

- (62) 1913. Onze huidige L. Kennis van de Belgische grotten-fauna. (Handel 17 Nat. en Gerneesk. Congress te Gent, pp.168-177.)
- (63) 1930. Ticks collected by the American Museum Congo expedition 1909-1915, with notes on the parasites and predacious enemies of these Arthropods. (Amer. Mus. Novit., n° 420 , 12 p.)
- (64) 1931. Synopsis des tiques du Congo Belge. (Rev. Zool. Bot. Afr., 20 , pp.209-251.)

BERLESE, A.

- (65) 1882-1892. Acari, Myriapoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta. (Portici et Padua, 143 p.)
- (66) 1905. Acari nuovi. Manipulus IV. Acari di Giava. (Redia, 2 , pp.154-174.)
- (67) 1910. Lista de nueve especies e nuovi generi di Acari. (Redia, 6 , pp.242-271.)
- (68) 1912. Trombidiidae. (Ibidem, 8 , pp.1-291.)

- BERLESE, A.
- (69) 1913. Acarotheca Italica.(Firenze, 221 p.)
- BERLESE, A. & TROUESSART, E.L.
- (70) 1889. Diagnoses d'Acariens nouveaux et peu connus.(Bull.Bibl.Sc. Ouest, 2 , pp.121-143.)
- BERON, P.
- (71) 1965a. Un nouvel Acarien parasite de chauves-souris Bulgares, Alabiodocarpus balcanicus sp.n.(Dokl.Bolg.Akad.Nauk., 18, pp.255-256.)
- (72) 1965b. Contribution à l'étude des Acariens parasites des Chiroptères en Hongrie(Spinturnicidae, Trombiculidae, Myobiidae et Acariidae).(Vertebr.Hungarica, Mus.Hist.Nat.Hungarici, 7 , pp.141-152.)
- BERON, P. & KOLEBINOVA, M.
- (73) 1964. Acariens de la famille Spinturnicidae de Bulgarie et Roumanie (en Bulgare).(Bull.Inst.Zool.Mus., 15 , pp.231-238.)
- BIRULA, A.
- (74) 1895. Ixodidae novi vel parum cogniti Musei Zoologici Academiae Caesareae Scientiarum Petropolitanae.(Bull.Acad.Imperiale Sci.St-Petersbourg, sér.5, 2 , pp.353-364.)
- BOGDANOW, A.
- (75) 1864. Deux Acariens trouvés par M.Scheremetewsky sur l'homme.(Bull. Soc.Imp.Nat.Moscou, 37 , pp.341-343.)
- BOSHELL, J. & KERR, J.A.
- (76) 1942. Veinticinco especies nuevas de Trombidiideos de Colombia. (Rev.Acad.Colombiana Ciencias, 5 , pp.1-38.)
- BOYD, E.M. & BERNSTEIN, M.H.
- (77) 1950. A new species of Sarcoptic mite from a bat.(Proc.Entom.Soc. Wash., 52 , pp.95-99.)
- BRADSHAW, G.V.R. & ROSS, A.
- (78) 1961. Ectoparasites of Arizona bats.(J.Arizona Acad.Sci., 1 , pp.109-112.)
- BREGETOVA, N.G.
- (79) 1953a. To the fauna of Gamasid mites of the Far East(en Russe). (Parazitol.Sb.Zool.Inst.Acad.Sci., U.R.S.S., 15 , pp.302-338.)
- (80) 1953b. Mites of the genus Bdellonyssus Fonseca 1941.(Tr.Zool.Inst. Acad.Sci.U.R.S.S., 13 , pp.310-319.)

BRENNAN, J.M.

- (81) 1947. New species of chiggers from bats of the Nearctic region. (J.Parasit., 33 , pp.245-252.)
- (82) 1948. New North American chiggers. (Ibidem, 34 , pp.465-478.)
- (83) 1952a. Two new Venezuelan chiggers. (Ibidem, 38 , pp.143-146.)
- (84) 1952b. The genus Pseudoschöngastia Lipovsky, 1951. (Proc.Entom.Soc. Wash., 54 , pp.133-137.)
- (85) 1952c. Trombicula cynops Ewing 1937 and three related new species. (Wasmann J.Biol., 10 , pp.55-65.)
- (86) 1953. A note on the chiggers of Jamaica. (J.Parasit., 39 , pp.292-295.)
- (87) 1958. Beamerella and Kaalia, two new genera of chiggers from S.America. (J.Kansas Entom.Soc., 31 , pp.71-75.)
- (88) 1962. Four new chiggers from Mexico. (J.Parasit., 48 , pp.618-620.)
- (89) 1965a. Two new species and other records of chiggers from Texas. (Acarologia, 7 , pp.79-83.)
- (90) 1965b. Five new chiggers from S.W.United States. (J.Parasit., 51 , pp.108-113.)
- (91) 1967. New records of chiggers from the West Indies. (Stud.Fauna Curaçao & other Caribbean Islands, 24 , 95, pp.146-156.)

BRENNAN, J.M. & BECK, D.E.

- (92) 1955. The chiggers of Utah (Trombiculidae). (The Great Basin Naturalist 15 , pp.1-26.)

BRENNAN, J.M. & DAIMAT, H.C.

- (93) 1960. Chiggers of Guatemala. (Ann.Entom.Soc.Amer., 53 , pp.183-191.)

BRENNAN, J.M. & JONES, E.K.

- (94) 1960. Chiggers of Trinidad, B.W.I. (Acarologia, 2 , pp.493-540.)
- (95) 1961. Chiggers of Peru. (Ibidem, 3 , pp.172-205.)
- (96) 1964. Five new species of chiggers from South America. (J.Med.Entom., 1 , pp.307-310.)

BRENNAN, J.M. & WHARTON, G.W.

- (97) 1950. The subgenus Neotrombicula. (Amer.Midl.Nat., 44 , pp.153-197.)

BRENNAN, J.M. & WHITE, J.S.

- (98) 1960. New records and descriptions of chiggers on bats in Alabama. (J.Parasit., 46 , pp.346-350.)

BRENNAN, J.M. & YUNKER, C.E.

- (99) 1966. The chiggers of Panama. (in : Ectoparasites of Panama, R.L.Wenzel & V.J.Tipton, Field Mus.Nat.Hist.Chicago, pp.221-266.)

BUITENDIJK, A.M.

- (100) 1945. Voorlopige catalogue de Acari in de collectie-Oudemans.(Leiden Zool.Mededelingen, 24 , pp.282-391.)

CAMIN, J.H.

- (101) 1963. Relations between host-finding behavior and life histories in ectoparasitic Acarina.( in : NAEGLER, J.A., Advances in Acarology, Ithaca, pp.411-424.)

CANESTRINI, G.

- (102) 1884. Prospetto dell'Acarofauna italiana.(Atti R.Ist.Veneto Sci., Lett.ed Arti, sér.6, 2 , pp.1398-1443, 1631-1662.)
- (103) 1885. Prospetto dell'Acarofauna italiana.(Padova, 1, pp.1-158.)
- (104) 1889. Nota supra una nuova specie de Leiognathus.(Atti Acad.Sci. Veneto-Trent., Padova, 11 , pp.142-143.)
- (105) 1892. Prospetto dell'Acarofauna italiana. Parte V.(Padova, pp.543-722.)
- (106) 1896-1897. Famiglia Listrophoridae.(Prospetto dell'Acarofauna italiana, 2 , pp.883-901.)

CANESTRINI, G. & FANZAGO, F.

- (107) 1877. Intorno agli Acari italiani.(Atti R.Ist.Veneto Sc., Lett.& Arti, sér.5, 4 , pp.69-208.)

CANESTRINI, G. & KRAMER, P.

- (108) 1899. Demodicidae und Sarcoptidae.(Das Tierreich, Lief.7 , Berlin, R.Friedlander & Son, 193 p.)

CARVALEO, J.C.M.

- (109) 1942. Note on the association of the tick Ornithodoros talaje with bat-infestations in human dwellings in Brazil.(J.Parasit., 28 , p.165.)

CERNY, V.

- (110) 1967. Two new species of Argasid ticks from Cuba.(Folia Parasitol., Prague, 14 , pp.141-148.)

CERNY, V. & DUSABEK, F.

- (111) 1967. The Argasid ticks of Cuban bats.(Ibidem, 14 , pp.161-170.)

CHANDLER, A.C.

- (112) 1955. Introduction to Parasitology.(Chapman, Londres, 800 p.)

CHEN, H.T. & HSU, P.K.

- (113) 1959. Two new species of Trombiculid mites belonging to the genus Whartonia.(Acta Zool.Sinica, 11 , pp.549-560.)
- (114) 1963. Trombiculid mites infesting bats from Kwangtung Province. (Ibidem, 15 , pp.597-606.)

- CHOW, C.Y., THEVASAGAYAM, E.S. & THARUMARAJAH, K.
- (115) 1954. Insects of public health importance in Ceylon. (Rev. Ecuador Entom. Parasit., 2, pp. 105-150.)
- CLARK, G.M.
- (116) 1967. New Speleognathinae from Central and South American mammals. (Proc. Helminth. Soc. Wash., 34, pp. 240-243.)
- CLIFFORD, C.M. & ANASTOS, G.
- (117) 1965. Exploration du Parc National de la Garamba. Mission H. De Saeger. Fasc. 44 : Ticks. (Inst. Parcs Nat. C.R., Bruxelles, 40 p.)
- CLIFFORD, C.M., KOHLS, G.M. & SONENSHINE, D.
- (118) 1964. The systematics of the subfamily Ornithodorinae. I. - The genera and subgenera. (Ann. Entom. Soc. Amer., 57, pp. 429-437.)
- CLIFFORD, C.M. & SONENSHINE, D.
- (119) 1961. Description of a new species of bat-infesting Ornithodoros of the subgenus Reticulinasus from Rennell island, Solomon islands (Nat. Hist. Rennell. Island, Danish Sc. Press, Copenhagen.)
- (120) 1962. A new bat-infesting Ornithodoros of the subgenus Reticulinasus Schulze 1941 from Rennell island. (Sci. Res. Danish Rennell & British Museum (N.H.) expedition, n° 34, pp. 25-29.)
- COCKRUM, E.L.
- (121) 1962. Introduction to Mammalogy. (New-York, 455 p.)
- COLAS-BELCOUR, J.
- (122) 1928. Présence d'Ornithodoros coniceps en Tunisie. (Arch. Inst. Pasteur Tunis, 18, pp. 265-267.)
- (123) 1933. Contribution à l'étude de la biologie d'Argas vespertilionis. (Bull. Soc. Path. Exot., 26, pp. 937-940.)
- COLLADO, J.G.
- (124) 1936. Acaros Ixodoideos de Cataluna y Baleares. (Treballs Mus. Cient. Nat. Barcelone, 11, pp. 1-8.)
- (125) 1948. Acaros Ixodoideos de Espana. (Rev. Sanid. Hig. publ., Madrid, 22, pp. 389-440.)
- COOLEY, R.A.
- (126) 1938. The genera Dermacentor and Otocentor in the U.S.A., with studies in variation. (Nat. Inst. Health Bull., n° 171, pp. 1-85.)
- (127) 1944. Ixodes ozarkus n.sp. and Ornithodoros aquilae n.sp., with notes on O. talaje and O. kelleyi. (J. Parasit., 30, pp. 287-294.)

COOLEY, R.A.

- (128) 1946. The genera Boophilus, Rhipicephalus and Haemaphysalis of the New World. (Nat. Inst. Health Bull., n° 187, pp.1-54.)

COOLEY, R.A. & KOHLS, G.M.

- (129) 1940. Two new species of Argasidae. (Publ. Health Report, 55, pp.925-933.)
- (130) 1941a. Ornithodoros viquezasi, a new species of tick from bats in Cuba. (Ibidem, 56, pp.396-399.)
- (131) 1941b. Three new species of Ornithodoros. (Ibidem, 56, pp.587-594.)
- (132) 1941c. Further new species of Ornithodoros from bats. (Ibidem, 56, pp.910-914.)
- (133) 1942. Antricola, new genus. (Ibidem, 57, pp.1733-1736.)
- (134) 1944a. The Argasidae of North America, Central America and Cuba. (Amer. Midl. Nat., Monograph n° 1, 152 p.)
- (135) 1944b. The genus Amblyomma in the United States. (J. Parasit., 30, pp.77-111.)
- (136) 1946. The genus Ixodes in North America. (Nat. Inst. Health Bull., n° 184, pp.1-246.)

COOREMAN, J.

- (137) 1948. Trombicula penetrans sur Myotis nattereri. (Bull. & Ann. Soc. Entom. Belgique, 84, p.17.)
- (138) 1951. Etudes biospéologiques. XXXIV(1)- Acariens de Transylvanie. (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., 27, 15 p.)
- (139) 1954a. Acariens Canestriniidae de la collection A.C. Oudemans. (Zool. Meded. Mus. Nat. Hist. Leiden, 33, 13, pp.83-90.)
- (140) 1954b. Acariens du Congo Belge. 1ère série. (Miscellanea Zoologica H. Schouteden, Ann. Mus. Roy. Congo Belge, Sc. Zool., 1, pp.163-168.)
- (141) 1954c. Sur un Acarien nouveau, parasite des fosses nasales des Oiseaux, etc... (Ann. Parasit. hum. & comp., 29, pp.426-432.)
- (142) 1954d. Notes sur quelques Acariens de la faune cavernicole. (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., 30, 34, 19 p.)
- (143) 1959. Notes sur quelques Acariens de la faune cavernicole. (Ibidem, 35, 34, 40 p.)
- (144) 1960a. Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan. 28- Acariens recueillis dans le domaine souterrain. (Ibidem, 36, 12, 18 p.)
- (145) 1960b. Note sur Spinturnix plecotinus (C.L. Koch, 1839). (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 26, pp.258-262.)

- CORRISTAN, E.C., LA MOTTE, L.C. & SMITH, D.G.  
 (146) 1956. Susceptibility of bats to certain encephalitis viruses.(Fed. Proc., 15 , p.1905.)
- CROSSLEY, D.A.  
 (147) 1960. Comparative external morphology and taxonomy of nymphs of the Trombiculidae.(Univ.Kansas Sci.Bull., 40 , pp.135-142.)
- CUNLIFFE, N.  
 (148) 1914. Observations on Argas brumpti Neumann,1907.(Parasitology, 6 , p.379.)
- DANIEL, M.  
 (149) 1957. Bionomicko-faunisticky nastin larev rodu Trombicula cizopasicich na drobných ssavcích v nízsich polohách CSR.(Folia Zool., 6 , pp.115-132.)
- (150) 1959. Aperçus sur la zoogéographie et l'écologie des Trombiculidae d'Europe centrale. Bases sur des matériaux de Tchécoslovaquie. (Acarologia, 1 , pp.86-102.)
- DANIEL, M. & DUSBABEK, F.  
 (151) 1959. Trombicula(Leptotrombidium)komareki n.sp., un nouveau parasite de Chiroptères en Tchécoslovaquie.(Acarologia, 1 , pp.421-425.)
- DAVIS, G.E. & HOOGSTRAAL, H.  
 (152) 1956. Etude sur la biologie du spirochète Borrelia persica chez Ornithodoros tholozani.(Ann.Parasit.hum.& comp., 31 , pp.147-154.)
- DELFINADO, M.D.  
 (153) 1960. On some parasites Laelaptoid mites of the Philippines. Philippine zoological expedition 1946-1947.(Fieldiana, Zoology, 42 , 904, pp.93-114.)
- DELFINADO, M.D. & BAKER, E.W.  
 (154) 1963. Mites of the family Spinturnicidae from the Philippines.(Pacific Insects, 5 , pp.905-920.)
- DELPY, L.P.  
 (155) 1949. Essai critique de synonymie du genre Hyalomma Koch 1844 depuis Linné 1758.(Ann.Parasit.hum.& comp., 24 , pp.464-494.)
- DE MEILLON, B. & LAVOPIERRE, M.  
 (156) 1944. New records and species of biting insects from the Ethiopian region.(J.Entom.Soc.S.Africa, 7 , pp.38-67.)
- (157) 1945. Myobia capensis n.sp., male on bat Eptesicus capensis gracilior, Bizane, Cape Province.(Ibidem, 8 , p.59.)

DESPORTES, C. & CAMPANA, Y.

- (158) 1946. Sur Ornithodoros tholozani et sur les Ornithodoros de l'Asie Centrale et Mineure. (Ann.Parasit.hum.& comp., 21 , pp.74.)

DIAS, J.A.T.S.

- (159) 1961. Contribucao ao estudo da fauna do Afganistao.30.- Ixodoidea. (Mem.Mus.Zool.Univ.Coimbra, n° 267 , pp.1-18.)

DI BENEDETTO, S.A.

- (160) 1961. The biology of Demodex myotidis n.sp. from three species of bats. (Masters of Arts thesis, Univ.Massechusetts.)

DOMROW, R.

- (161) 1958. New and little known Australasian Laelaptidae. (Proc.Linn.Soc. N.S.Wales, 82 , pp.352-366.)
- (162) 1959. Acarina from Australian bats. (Ibidem, 83 , pp.227-240.)
- (163) 1960. Some Acarina Haemogamasidae from Malaya. (Acarologia, 2 , pp. 434-441.)
- (164) 1961a. New and little known Laelaptidae, Trombiculidae and Listrophoridae from Australian mammals. (Proc.Linn.Soc.N.S.Wales, 86 , pp.60-95.)
- (165) 1961b. The family Speleognathidae in Australia. (Ibidem, 86 , pp. 374-381.)
- (166) 1962a. The Asian species of Whartonia. (Treubia, 26 , pp.1-9.)
- (167) 1962b. Seven new Oriental-Australasian chiggers. (Ibidem, 26 , pp. 39-56.)
- (168) 1962c. Mammals of Innisfail.II.- Their mite parasites. (Austral.J. Zool., 10 , pp.268-306.)
- (169) 1963a. The genus Radfordia in Australia. (J.Entom.Soc.Queensland, 2 , pp.13-16.)
- (170) 1963b. New records and species of Australo-Malayan Laelaptid mites. (Proc.Linn.Soc.N.S.Wales, 88 , pp.199-220.)
- (171) 1964. Five chiggers of the genera Guntherana and Trombicula. (Acarologia, 6 , pp.324-335.)
- (172) 1967. Mite parasites of small mammals from scrub typhus foci in Australia. (Austral.J.Zool., 15 , pp.759-798.)

DONITZ, W.

- (173) 1906. Ueber afrikanische Zecken. (S.B.Ges.Naturf.Fr., Berlin, 2 , pp.143-148.)
- (174) 1909. Ueber das Zeckengenue Amblyomma. (Ibidem, 8 , pp.440-482.)



DRENSKI, P.

- (175) 1961. Eine unbekannte Zecke, Ixodes pospelovae Em., an den Fledermäusern in Bulgarien(en Russe).(Izv.Zool.Inst.Bulg.Akad.Nauk, 10 , pp.325-327.)

DUBININ, W.B.

- (176) 1957. Nouvelle classification des Acariens de la superfamille Cheyletoidea W.Dub. et Demodicoidea W.Dub.(Trombidiformes).(en Russe).(Parazit.sbor. Zool.Inst.A.N.S.S.S.R., 17 , pp.71-136.)

DUBOVCHENKO, T.A.

- (177) 1966. Etude écologique et faunistique des Acariens parasitant les chauves-souris en Azerbaïdjan(en Russe).(First Acarol.Conf., Tez.ref., pp.85-86.)

DUFOUR, L.

- (178) 1832. Description et figure de Pteroptus vespertilionis, insecte nouveau de la famille des tiques.(Ann.Sc.Nat., sér.1, 26 , pp.98-102, 257-260.)

DUMBLETON, C.J.

- (179) 1947. Trombidiidae from the Solomon Islands and New Zealand.(Trans. Roy.Soc.N.Z., 76 , pp.409-413.)
- (180) 1958. Bat-infesting Ornithodoros of the Oriental-Australian region.(Proc.Linn.Soc.N.S.Wales, 83 , pp.303-308.)

DUMITRESCU, M., TANASACHI, J. & ORGHIDAN, T.

- (181) 1963. Raspindirea chiropterelor in R.S.Romania.(Lucr.Inst.Speol."E. Racovitza", 1-2 , pp.509-575.)

DUNN, L.H.

- (182) 1933. Observations on the host selection of Ornithodoros talaje Guer. in Panama.(Amer.J.Trop.Med., 13 , pp.475-483.)

DUSBABEK, F.

- (183) 1962. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei.I.- Fam. Spinturnicidae Oudemans 1901.(Acta Soc.Entom.Cechosl., 59 , pp.357-380.)
- (184) 1963a. Ibidem.III.- Fam.Myobiidae.(Ibidem, 60 , pp.231-251.)
- (185) 1963b. Ibidem.IV. - Trombiculidae, Sarcoptidae, Ixodidae, Argasidae und Dermanyssidae.(Ibidem, 60 , pp.332-340.)
- (186) 1964a. Ibidem.II.- Familie Dermanyssidae Kol.,1859.(Cesk.Parasitol., 11 , pp.77-125.)

DUSBABEK, F.

- (187) 1964b. Some new species of Tyroglyphoid mites parasitic on bats.  
(Vestnik Cesko.Spolecnosti Zool., 28 , pp.220-233.)
- (188) 1964c. Bericht über die Vertreter der Gattung Diplostaspis Kolenati, 1857( = Spinturnix von Heyden, 1826) aufbewahrt im Naturhistorischen Museum in Wien.(Ann.Naturhistor.Mus.Wien, 67 , pp. 389-393.)
- (189) 1964d. Contribution à la connaissance des Acariens parasites des Chiroptères de Bulgarie.(Acarologia, 6 , pp.5-25.)
- (190) 1966. A contribution to the knowledge of parasitic mites from Mongolia.(Mitt.Zool.Mus.Berlin, 42 , pp.43-58.)
- (191) 1967a. New species of the genus Cameronieta from Cuba(Spinturnicidae).  
(Folia Parasitol., Prague, 14 , pp.149-160.)
- (192) 1967b. To the knowledge of mites of the subfamily Nycteriglyphinae (Rosensteiniidae) from Cuba.(Ibidem, 14 , pp.239-246.)
- (193) 1967c. Jamesonia, a new genus(Myobiidae) with seven new species from Cuban bats.(Ibidem, 14 , pp.247-261.)
- (194) 1967d. Acariens parasites de Chiroptères Cubains aux points de vue écologique et zoogéographique(en Russe).(Wiadomosci Parazytologiczne, 13 , pp.525-532.)
- (195) 1968a. Los Acaros Cubanos de la familia Spinturnicidae con notas sobre su especificidad de hospederos.(Poeyana, La Habana, sér.A, n° 27 , pp.1-31.)
- (196) 1968b. Two new species of the genus Ewingana(Myobiidae) from Cuba.  
(Folia Parasitol., Prague, 15 , pp.67-74.)
- (197) 1968c. Some new genera and species of Myobiid mites.(Ibidem, 15 , pp.359-376.)
- (198) 1969. Generic revision of the Myobiid mites(Myobiidae) parasitic on bats.(Ibidem, 16 , pp.1-17.)

DUSBABEK, F. & de la CRUZ, J.

- (199) 1966. Nuevos generos y especies de Acaros(Listrophoridae) parasitos de murcielagos cubanos.(Poeyana, La Habana, sér.A, n° 31 , pp. 1-20.)

DYMOND, J.R.

- (200) 1938. External parasites of bats.(Canad.Entom., 70 , pp.20-21.)

ELBL, A.

- (201) 1964. Acarina : Ixodidae. Mission de Zoologie médicale au Maniéma - Congo-Léopoldville- P.L.G.Benoit 1959. (Ann.Mus.Roy.Afr.Centr., Sc.Zool., 132, pp.105-111.)

ELBL, A. & ANASTOS, G.

- (202) 1966. Ixodid ticks of Central Africa. (Ann.Mus.Roy.Afr.Centr., Sc.Zool., n°s 145, 275 p.; 146, 205 p.; 147, 555 p.; 148, 412 p.)

EMCHUK, E.M.

- (203) 1955. A new species of tick, Ixodes pospelovae n.sp. (en Ukrainien). (Dopovidi Acad.Sci.Kiev, n° 6, pp.606-607.)

EVANS, O.G.

- (204) 1957. An introduction to the British Mesostigmata with keys to families and genera. (J.Linn.Soc.London, Zoology, 43, 291, pp. 203-259.)

EVANS, O.G., SHEALS, J.G. & MACFARLANE, D.

- (205) 1961. The terrestrial Acari of the British Isles.I.- Introduction and biology. (British Museum(N.H.), London, 219 p.)

EVANS, O.G. & TILL, W.M.

- (206) 1962. The genus Dermanyssus De Geer. (Ann.& Mag.Nat.Hist., sér.13, 5, 53, pp.273-293.)
- (207) 1964. A new species of Dermanyssus and a redescription of Steatonyssus superans Zenskaya. (Acarologia, 6, pp.624-631.)
- (208) 1965. Studies on the British Dermanyssidae.I.- External morphology. (Bull.British Museum(N.H.), Zoology, 13, 8, pp.249-294.)
- (209) 1966. Ibidem.II.- Classification. (Ibidem, 14, 5, pp.109-370.)

EWING, H.E.

- (210) 1910. New Acarina from India. (Trans.Acad.Sci.St-Louis, 19, pp.113-121.)
- (211) 1920. The genus Trombicula Berlese in America and the Orient. (Ann. Entom.Soc.Amer., 13, pp.381-390.)
- (212) 1923. The Dermanyssid mites of North America. (Proc.U.S.Nat.Mus., 62, 13, pp.1-26.)
- (213) 1925. New mites of the family Dermanyssidae. (Entom.News, 36, pp. 18-22.)
- (214) 1929a. Manual of external parasites. (Springfield, Mass., 225 p.)
- (215) 1929b. Four new species of chiggers. (Entom.News, 40, 9, pp.294-297.)

EWING, H.E.

- (216) 1931. A catalogue of the Trombiculinae of the New World. (Proc.U.S. Nat.Mus., 80 , 2908 , 19 p.)
- (217) 1933a. Three new chigger-mites of the genus Trombicula from Panama, with a key to the known adults of Trombicula of the New World. (Proc.U.S.Nat.Mus., 82 , 2970 , 6 p.)
- (218) 1933b. New genera and species of parasitic mites of the superfamily Parasitoidea. (Ibidem, 82 , 2971 , 14 p.)
- (219) 1937. New species of mites of the subfamily Trombiculinae, with a key to the New World larvae of the Akamushi group of the genus Trombicula. (Proc.Biol.Soc.Wash., 50 , pp.167-173.)
- (220) 1938a. North American mites of the subfamily Myobiinae, new subfamily. (Proc.Entom.Soc.Wash., 40 , pp.180-197.)
- (221) 1938b. A key to the genera of chiggers of the subfamily Trombiculinae, with descriptions of new genera and species. (J.Wash.Acad.Sci., 28 , pp.288-295.)
- (222) 1942. (J.Parasitol., 28 , p.490.)
- (223) 1944a. Notes on the taxonomy of the Trombiculid mites. (Proc.Biol.Soc. Wash., 57 , pp.101-104.)
- (224) 1944b. Note on the taxonomy of type species of the mite genus Trombicula. (U.S.Naval Med.Bull., 43 , pp.837-839.)
- (225) 1946. Notes on Trombiculid mites with description of Walchiinae, n. subfamily, Speotrombicula n.gen., and Eutrombicula defecta, n.sp. (J.Parasitol., 32 , pp.435-440.)
- (226) 1947. Notes on some parasitic mites of the superfamily Parasitoidea, with a key to the American genera of the Liponyssinae. (Proc. Biol.Soc.Wash., 60 , pp.83-89.)
- (227) 1950. A redescription of four genera of chigger mites together with a description of a new genus and subgenus. (Proc.Entom.Soc. Wash., 52 , pp.291-299.)

EWING, H.E. & STOVER, A.J.

- (228) 1915. New parasitic mites. (Entom.News, 26 , pp.109-114.)

FAHRENHOLZ, H.

- (229) 1908. Aus dem Myobien Nachlass des Herrn Poppe. (Abh.naturw.Ver.Bremen, 19 , pp.359-370.)

FAIN, A.

- (230) 1955a. Un Acarien remarquable vivant dans l'estomac d'une chauve-souris : Gastronyssus bakeri. (Ann.Soc.Belge Méd.Trop., 32 , pp.681-688.)
- (231) 1955b. Sur le parasitisme des fosses nasales chez les Mammifères et les Oiseaux par les Speleognathidae. Description d'une espèce nouvelle chez la chauve-souris. (Ibidem, 32 , pp.689-700.)
- (232) 1956a. Les Acariens de la famille Speleognathidae Womersley au Ruanda-Urundi. (Rev.Zool.Bot.Afr., 53 , pp.17-50.)
- (233) 1956b. Une nouvelle famille d'Acariens endoparasites des chauves-souris : Gastronyssidae. (Ann.Soc.Belge Méd.Trop., 36 , pp.87-98.)
- (234) 1956c. Nouvelles observations sur les Acariens de la famille Speleognathidae, parasites des fosses nasales chez les batraciens, les oiseaux et les mammifères. (Ann.Parasit.hum.& comp., 31 , pp.643-662.)
- (235) 1957a. Remaniement de la famille Ereyneidae Oudemans, 1931. (Rev.Zool.Bot.Afr., 55 , pp.249-252.)
- (236) 1957b. Notes sur quelques Acariens parasites. (Ibidem, 55 , pp.253-254.)
- (237) 1958a. Un nouveau Speleognathe (Ereyneidae) parasitant les fosses nasales du murin (Myotis myotis Borkh.) en Belgique : Speleognathopsis bastini n.sp. (Bull.& Ann.Soc.Roy.Entom.Belg., 94 , pp.342-345.)
- (238) 1958b. Notes sur les Acariens de la sous-famille Speleognathinae Fain 1957. Essai de groupement sous-générique. (Rev.Zool.Bot.Afr., 58 , pp.175-183.)
- (239) 1958c. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris :  
I.- Revision du genre Nycteridocoptes Oudemans, avec description de trois espèces nouvelles chez les Roussettes africaines. (Rev.Zool.Bot.Afr., 58 , pp.232-248.)
- (240) 1959a. II.- Chirnyssus myoticola, parasite du murin Myotis myotis en Belgique. (Acarologia, 1 , pp.119-123.)
- (241) 1959b. III.- Le genre Psorergates Tyrrell. (Bull.& Ann.Soc.Roy.Entom.Belg., 95 , pp.1-4, 54-69.)
- (242) 1959c. IV. - Le genre Teinocoptes Rodhain. Création d'une nouvelle famille : Teinocoptidae. (Rev.Zool.Bot.Afr., 59 , pp.118-136.)

FAIN, A.

- (243) 1959d. V. - Sur l'existence de trois types de nymphes dans le genre Nycteridocoptes Oudemans. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 95, pp. 120-128.)
- (244) 1959e. VI. - Le genre Prosopodectes Canestrini 1897 est composite et doit tomber en synonymie de Notoedres Railliet 1893. Description de Nycteridocoptes eyndhoveni n.sp. (Acarologia, 1, pp. 324-334.)
- (245) 1959f. VII. - Nouvelles observations sur le genre Nycteridocoptes Oudemans, 1898. (Ibidem, 1, pp. 335-353.)
- (246) 1959g. VIII. - Une nouvelle espèce du genre Chirnyssus Fain 1959 chez une chauve-souris congolaise. (Rev. Zool. Bot. Afr., 59, pp. 249-255.)
- (247) 1959h. IX. - Nouvelles observations sur le genre Psorergates Tyrrell. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 95, pp. 232-248.)
- (248) 1959i. X. - Le genre Chirnyssoides chez les chauves-souris sud-américaines. (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., 35, 31, 19 p.)
- (249) 1959j. XI. - Le genre Notoedres Railliet 1893. (Rev. Zool. Bot. Afr., 60, pp. 131-167.)
- (250) 1959k. XII. - Deux nouvelles espèces des genres Teinocoptes et Chirobia chez des Roussettes africaines. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 95, pp. 336-341.)
- (251) 1959l. Further notes on nasal mites from S. Africa, with description of a new genus and five new species. (J. Entom. Soc. S. Africa, 22, pp. 18-34.)
- (252) 1959m. Gastronyssidae récoltés sur les chauves-souris du Musée royal du Congo Belge, à Tervuren. (Rev. Zool. Bot. Afr., 59, pp. 158-160.)
- (253) 1959n. La famille Gastronyssidae Fain 1956. Description de deux nouvelles espèces chez les chauves-souris asiatiques. (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., 35, 12, 22 p.)
- (254) 1959o. L'importance générique de la structure des épimères postérieurs du mâle dans les familles Sarcoptidae Trouessart et Teinocoptidae Fain. (Acarologia, 1, pp. 257-260.)
- (255) 1959p. Deux nouveaux genres d'Acariens vivant dans l'épaisseur des muqueuses nasale et buccale chez un Lémurien. Genres Rhinodex et Stomatodex. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 95, pp. 263-273.)
- (256) 1959q. Mycteronyssus polli, n.g., n.sp., nouvel Acarien nasicole de l'Hypsignathus monstrosus H. Allen, au Congo Belge. (Rev. Zool. Bot. Afr., 59, pp. 284-286.)

FAIN, A.

- (257) 1960a. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris : XIII.- La famille Demodicidae Nicolet. (Acarologia, 2 , pp.80-87.)
- (258) 1960b. XIV. - Influence du sommeil hivernal sur l'évolution de la gale sarcoptique. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 96 , pp.216-221.)
- (259) 1960c. XV.- Notes sur deux Sarcoptidae américains des genres Chirnyssoides et Notoedres. (Ibidem, 96 , pp.291-292.)
- (260) 1961a. XVI.- A new species of the genus Teinocoptes Rodhain from the fruit-bat Pteropus conspicillatus in Queensland. (Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 85 , pp.267-272.)
- (261) 1961b. XVII.- Le genre Bakeracarus Fain 1959. (Acarologia, 3 , pp.72-77.)
- (262) 1961c. XVIII.- Sur quelques Acariens récoltés dans l'Est Africain par le NAMRU-3 et l'EAVRO. Description d'une nouvelle espèce de Nycteridocoptes. (Rev. Zool. Bot. Afr., 63 , pp.137-141.)
- (263) 1961d. Notes sur le genre Psorergates Tyrrell. Description de Psorergates ovis Womersley et d'une espèce nouvelle. (Acarologia, 3 , pp.60-71.)
- (264) 1962a. Les Acariens parasites nasicoles des batraciens (Ereynetidae). (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., 38 , 25 , 69 p.)
- (265) 1962b. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris. XXII.- Espèces des genres Chirnyssoides et Notoedres. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 98 , pp.392-403.)
- (266) 1962c. XXIII.- Un nouveau genre hexapode à tous les stades de développement (Teinocoptidae). (Ibidem, 98 , pp.404-412.)
- (267) 1963a. XXIV.- Deux nouvelles espèces du genre Teinocoptes Rodhain. (Ibidem, 99 , pp.101-106.)
- (268) 1963b. XXV.- Chirophagoides mystacopis n.gen., n.sp. (Ibidem, 99 , pp.159-167.)
- (269) 1963c. XXVI.- Nouvelles espèces des genres Nycteridocoptes et Notoedres. (Ibidem, 99 , pp.249-259.)
- (270) 1963d. XXVII.- Bakeracarus schoutedeni subsp. hyatti subsp. nov., from a bat in Nepal. (Rev. Zool. Bot. Afr., 67 , pp.222-224.)
- (271) 1963e. Chaetotaxie et classification des Speleognathinae. (Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Belg., 39 , 9 , 80 p.)
- (272) 1963f. Les Tyroglyphides commensaux des chauves-souris insectivores. Description de cinq espèces nouvelles. (Rev. Zool. Bot. Afr., 67 , pp.33-58.)

FAIN, A.

- (273) 1964a. Le développement postembryonnaire chez les Acaridiae parasites cutanés des mammifères et des oiseaux. (Bull. Acad. Roy. Belg., Cl. Sci., sér. 5 , 50 , pp. 19-34.)
- (274) 1964b. Opsonyssus ugandae, n.sp., nouveau parasite nasicole de l'Eidolon. (Rev. Zool. Bot. Afr., 69 , pp. 195-197.)
- (275) 1964c. Notes sur le genre Dermatophagoides Bogdanow. Description d'une espèce nouvelle (Psoroptidae). (Ibidem, 69 , pp. 201-205.)
- (276) 1964d. Chaetotaxie et classification des Gastronyssidae avec description d'un nouveau parasite nasicole d'un écureuil sud-africain. (Ibidem, 70 , pp. 40-52.)
- (277) 1965a. Redescription du type de Glycyphagus pterophorus Berlese 1892. (Redia, 49 , pp. 113-117.)
- (278) 1965b. Notes sur le genre Notoedres Railliet 1893. (Acarologia, 7 , pp. 321-342.)
- (279) 1966a. Acariens cavernicoles du Congo. I. - Troglocoptes luciae n.gen., n.sp., provenant d'une grotte à Thysville. (Rev. Zool. Bot. Afr., 73 , pp. 397-400.)
- (280) 1966b. Nouvelle description de Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart 1897). Importance de cet Acarien en pathologie humaine. (Acarologia, 8 , pp. 302-327.)
- (281) 1966c. Allergies respiratoires produites par un Acarien (Dermatophagoides pteronyssinus) vivant dans les poussières des habitations. (Bull. Acad. Roy. Méd. Belge, sér. 7 , 6 , pp. 479-499.)
- (282) 1966d. L'acariase des fosses nasales chez les mammifères. Description d'une nouvelle espèce chez une chauve-souris de Trinidad (Ereyneidae). (Acta Zool. & Pathol. Antwerpiensia, n° 41 , pp. 103-108.)
- (283) 1967a. Le genre Dermatophagoides Bogdanow 1864; son importance dans les allergies respiratoires et cutanées chez l'homme. (Acarologia, 9 , pp. 179-225.)
- (284) 1967b. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris. XXVIII. - Teinocoptes ituriensis n.sp., avec clé et une liste des espèces du genre Teinocoptes. (Rev. Zool. Bot. Afr., 75 , pp. 363-368.)
- (285) 1967c. Diagnoses d'Acariens Sarcoptiformes nouveaux. (Ibidem, 75 , pp. 378-382.)
- (286) 1967d. Deux nouvelles espèces de Dermatophagoidinae. Rattachement de cette sous-famille aux Pyroglyphidae Cunliffe 1958. (Acarologia, 9 , pp. 870-881.)



FAIN, A.

- (287) 1968a. Communication personnelle sur Speleochir phyllostomi.
- (288) 1968b. Observations sur les Rodhainyssinae, Acariens parasites des voies respiratoires des chauves-souris (Gastronyssidae : Sarcoptiformes). (Acta Zool. & Pathol. Antwerpiana, n° 44, pp. 3-35.)
- (289) 1968c. Notes sur trois Acariens remarquables (Sarcoptiformes). (Acarologia, 10, pp. 276-291.)
- (290) 1968d. Etude de la variabilité de Sarcoptes scabiei avec une révision des Sarcoptidae. (Acta Zool. & Pathol. Antwerp., n° 47, pp. 1-196.)

FAIN, A. & AELLEN, V.

- (291) 1961. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris. XX.- Un cas d'hyperparasitisme par Nycteridocoptes poppei. Nouvelles observations sur l'évolution cyclique de la gale sarcoptique. (Rev. Suisse Zool., 68, 51, pp. 305-309.)

FAIN, A., ANASTOS, G., CAMIN, J. & JOHNSTON, D.

- (292) 1967. Notes on the genus Spelaeorhynchus. Description of S. praecursor Neumann and of two new species. (Acarologia, 2, pp. 535-556.)

FAIN, A. & DOMROW, R.

- (293) 1961. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris. XIX.- Une nouvelle espèce de Teinocoptes chez une Roussette de Malaisie. (Bull. & Ann. Soc. Roy. Entom. Belg., 97, pp. 179-187.)

FAIN, A. & NADCHATRAM, M.

- (294) 1962. Les Acariens psoriques parasites des chauves-souris. XXI.- Teinocoptes malayi n.sp. (Ibidem, 98, pp. 248-251.)

FAIRCHILD, G.B., KOHLS, G.M. & TIPTON, V.J.

- (295) 1965. The ticks of Panama (Ixodoidea). (in : The ectoparasites of Panama, R.R. Donnelley & Sons Co., Chicago.)

FEIDER, Z.

- (296) 1955. Des larves nouvelles du genre Trombicula parasites sur des Vertébrés. (Stud. Cercet. sti. Fil. Iasi, 6, pp. 209-226.)
- (297) 1960. Une nouvelle larve de la famille Trombiculidae, parasite sur une chauve-souris de la Roumanie. (Z.f. Parasitenk., 20, pp. 161-169.)
- (298) 1965a. Fauna Republicii Populare Române : Arachnida. V(2) : Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea. (Acad. Rep. Pop. Rom., Bucarest, pp. 1-404.)
- (299) 1965b. Communication personnelle à Kolebinova & Beron.
- (300) 1966. Nouvelles larves de Trombiculidae parasites sur de petits mammifères. (Zool. Anz., 176, pp. 106-123.)

FELDMAN-MUHSAM, B.

- (301) 1957. Revision of the genus Hyalomma. (Parasitology, 47 , pp.46-59.)

FEN, C.T.

- (302) 1958. The study of the vectors of tick-borne relapsing fever in China (en Russe). (Dokl.Akad.Nauk.Moscou, 121 , pp.766-768.)

FERGUSON, F.W.

- (303) 1925. Australian ticks. (Austral.Zool., 4 , pp.24-35.)

FIELDING, J.W.

- (304) 1926. Australasian ticks. (Serv.Publ.Trop.Div., 2 , Dept.Publ.Health Australia, 114 p.)

FLOCH, H. & FAURAN, P.

- (305) 1956. Sur deux espèces du genre Trombicula nouvelles pour la faune de la Guyane française : Trombicula alfreddugesi (Oudemans, 1910) et Trombicula sinnamaryi n.sp. (Arch.Inst.Pasteur Guyane franç. et Inini, n° 405 , pp.1-7.)

- (306) 1957. Description de deux nouvelles espèces du genre Trombicula de Guyane française. (Ibidem, n° 426 , pp.1-6.)

- (307) 1958. Ixodidés de la Guyane et des Antilles françaises. (Ibidem, n° 446, 94 p.)

- (308) 1959. Sur les Ixodidés autres que ceux du genre Amblyomma en Guyane et aux Antilles françaises. (Acarologia, 1 , pp.393-407.)

FONSECA, F.Da.

- (309) 1935a. Notas de Acareologia.XIII.- Novas especies subamericanas de parasitos de genero Liponyssus. (Mem.Inst.Butantan, Brésil, 2 , pp. 33-38, 43-72, 89-97.)

- (310) 1935b. Ibidem.XIV.- Ceratomyssus joaquina n.sp., parasite de Glossophaga soricina (Pallas) de Sao Paulo. (Ibidem, 2 , pp.115-123.)

- (311) 1935c. Ibidem.XVII.- Localizaçao, frequencia, distribuçao geographica e hospedadores de Spelaeorhynchus latus Banks, no Brasil. (Ibidem, 2 , pp.145-148.)

- (312) 1935d. Ibidem.XXII.- Liponissus haematophagus n.sp. (Ibidem, 10 , pp.25-28.)

- (313) 1941. Ibidem.XXXIV.- Posiçao de genero Liponissus Kolenati em face das especies tropicais; seu desdobramento em novos generos. (Ciencia, 2 , pp.262-265.)

- (314) 1948. A monograph of the genera and species of Macronyssidae Oudemans, 1936 (Syn. : Liponyssidae Vitzthum, 1931). (Proc.Zool.Soc.London, 118 , pp.249-334.)

FONSECA, F.Da.

- (315) 1958. Notas de Acareologia.XLIV.- Inquerito sobre a fauna acarologica de parasitas do nordeste do Brasil.(Ciencia, 28 , pp.99-186.)
- (316) 1959. Ibidem.XLVI.- Acarofauna zooparasita na Bolivia.(Ibidem, 29 , pp.89-141.)

FRANCHINI, G.

- (317) 1921. Trypanosome de la chauve-souris en Italie. Formes viscérales et stades de développement chez un Acarien Gamaside, le Leio-gnathus laverani n.sp.(Bull.Soc.Path.Exot., 14 , pp.542-546.)

FULLER, H.S.

- (318) 1948. Some remarks on the Trombiculinae in das Tierreich, Trombididae, by Sig Thor et Willmann. A Critical review.(Bull.Brooklyn Entom.Soc., 43 , pp.101-111.)
- (319) 1952. The mite larvae of the family Trombiculidae in the Oudemans collection. Taxonomy and medical importance.(Zool.Verhandelingen, Leiden, n° 18 , 261 p.)

FURMAN, D.P.

- (320) 1950. New mites(Liponyssinae)from North American bats.(J.Parasitol., 36 , pp.479-484.)
- (321) 1966. The Spinturnicid mites of Panama(in : Ectoparasites of Panama, R.L. Wenzel & V.J.Tipton, Field Mus.Nat.Hist.Chicago, pp.125-166.)

FURMAN, D.P. & RADOVSKY, F.J.

- (322) 1963. A new species of Ornithonyssus from the white-tailed antelope squirrel, with a rediagnosis of the genus Ornithonyssus(Dermatonyssidae).(Pan Pacific Entom., 39 , pp.75-79.)

GARNHAM, P.C.C.

- (323) 1954. A haemogregarine in Argas brumpti.(Riv.Parassitologia, 15 , pp.425-435.)

GARNHAM, P.C.C. & HEISCH, R.B.

- (324) 1953. On a new blood-parasite of insectivorous bats : Nycteria medusiformis n.sp.(Trans.Roy.Soc.Trop.Med.& Hyg., 47 , pp.357-363.)

GARRETT, L.E. & HARAMOTO, F.H.

- (325) 1967. A catalog of Hawaiian Acarina.(Proc.Hawaiian Entom.Soc., 19 , pp.381-414.)

GAUD, J.

- (326) 1968. Acariens de la sous-famille des Dermatophagoidinae(Psoroptidae) récoltés dans les plumages d'oiseaux.(Acarologia, 10 , pp.292-312.)

GEEST, J.C. & LOOMIS, R.B.

- (327) 1968. Chiggers of the genus Pseudoschoengastia (Trombiculidae) from Costa Rica. (Contrib. in Science, Los Angeles County Museum, n° 150 , 49 p.)

GEORGE, J.E. & STRANDTMANN, R.W.

- (328) 1960. New records of ectoparasites of bats in West Texas. (Southwest. Naturalist, 5 , pp.228-229.)

GERVAIS, P.

- (329) 1841. Note sur quelques espèces d'Acariens. (Ann.Sci.Nat., sér.2 , 15 , p.10.)

- (330) 1842. Bulletin entomologique. (Ann.Soc.Entom.France, 11 , p.XLVI.)

- (331) 1849. P.40 in : GAY, Hist.fis.y polit.de Chile, Zool., 4.

GOODWINN, G.G. & GREENHALL, A.M.

- (332) 1961. The review of the bats of Trinidad and Tobago. (Bull.Amer.Mus. Nat.Hist., 122 , pp.191-301.)

- (333) 1964. New records of bats from Trinidad and comments on the status of Molossus trinitatus Goodwin. (Amer.Mus.Novit., n° 2195 , 23 p.)

GRANDJEAN, F.

- (334) 1938. Observations sur les Acaridiae Notoedres. (Bull.Soc.Entom.France 63 , pp.214-224, 278-288.)

GREENBERG, B.

- (335) 1952. A review of the New World Acomatacarus (Trombiculidae). (Ann. Entom.Soc.Amer., 45 , pp.473-491.)

GREGSON, J.D.

- (336) 1948. Notes on the occurrence of Ornithodoros hermsi in British Columbia, and its probable relation to relapsing fever. (Entom.Soc. British Columbia Proc., 45 , pp.15-16.)

- (337) 1956. The Ixodoidea of Canada. (Canada Dept.Agr.Entom.Div., Publ.n° 930.)

- (338) 1964. Ticks in relation to certain diseases of man and animals in Canada. (Canada. Entom., 96 , p.112.)

GROKOVSKAYA, I.M. & NGUEN-HUAN-HOE.

- (339) 1961. Gamasid mites of North Viet-Nam. Part 2. (en Russe). (Zool.Zhier. Moscou, 40 , pp.1633-1647.)

GUERIN-MENEVILLE.

- (340) 1849. Description de l'Argas talaje. (Rev. & Mag. Zool., 1, pp. 342-344.)  
GUNTHER, E.M.

- (341) 1942. Notes on the Listrophoridae. (Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 67, pp. 109-110.)

- (342) 1951. On Trombicula minor Berlese 1905. (Ibidem, 76, pp. 66-70.)

- (343) 1952. A checklist of the Trombiculid larvae of Asia and Australasia. (Ibidem, 77, pp. 1-60.)

HAARLOV, N.

- (344) 1943. The chaetotaxis of tarsus I in some Mesostigmata. (Entom. Meddelelser, Kopenhagen, 23, pp. 273-294.)

HARA, J.

- (345) 1955. Some notes on the habits of the tick Ornithodoros tholozani. (Japanese J. Exper. Med., 25, pp. 65-68.)

HAYMAN, R.W.

- (346) 1967. Preliminary identification manual for African mammals. XI.- Chiroptera. (Smithsonian Inst. Wash., 155 p.)

HAYMAN, R.W., MISONNE, X. & VERHEYEN, W.

- (347) 1966. The bats of the Congo and of Rwanda and Burundi. (Ann. Mus. Roy. Afr. Centr., Tervuren, Sc. Zool., 154, 105 p.)

HEDEEN, R.A.

- (348) 1953. A new species of Sarcoptes from the cave bat, Myotis velifer Allen in Texas. (J. Parasitol., 39, pp. 334-335.)

HEISCH, R.B.

- (349) 1951. Argas boueti R. & C.B. 1933 in the Northern Province of Kenya. (East Afr. Med. J., 28, p. 354.)

- (350) 1953. On a Spirochaeta isolated from Ornithodoros graingeri. (Parasitology, 43, pp. 131-135.)

- (351) 1954. The hosts of Ornithodoros graingeri Heisch & Guggisberg, 1952. (East Afr. Med. J., 31, p. 29.)

HEISCH, R.B. & GUGGISBERG, C.A.W.

- (352) 1952. On Ornithodoros graingeri n. sp., a tick from caves in Kenya. (Parasitology, 42, pp. 192-198.)

HIREGAUDAR, L.S. & BAL, D.V.

- (353) 1955. Ectoparasites of some bats from India. (Curr. Sci., 24, pp. 221-222.)

- (354) 1956a. Some ectoparasites of bats from India. (Agra Univ. J. Res., 5, pp. 1-134.)

HIREGAUDAR, L.S. & BAL, D.V.

- (355) 1956b. Two new species of Trombiculid mites from horse-shoe bats in India. (Ind.J.Entom., 18, pp.251-255.)

HIRST, S.

- (356) 1915. (J.econ.Biol., 10, p.76.)
- (357) 1916. Notes on parasitic Acari on mammals and birds in Great Britain. (J.Zool.Res., 1, pp.59-76.)
- (358) 1918. (Ann.Mag.Nat.Hist., London, 2, 8, p.145.)
- (359) 1919. The genus Demodex Owen. (British Museum(N.H.), Studies on Acari, n° 1, pp.1-44.)
- (360) 1921. On some new parasitic mites. (Proc.Zool.Soc., London, pt.2, pp.357-378.)
- (361) 1922. On some new parasitic mites. (Ibidem(1921), pp.769-802.)
- (362) 1923. On some new or little known species of Acari. (Ibidem, 23, pp.971-1000.)
- (363) 1926. Descriptions of new mites, including four new species of "red spider". (Ibidem, 3, pp.825-841.)
- (364) 1927. Note on Acari mainly belonging to the genus Spinturnix von Heyden. (Ibidem, pt.2, pp.323-338.)
- (365) 1929. Fauna of the Batu caves.XI.- Acarina Ixodidae. (J.Fed.Malay.State Mus., 14, p.365.)
- (366) 1931. On some new Australian Acari. (Proc.Zool.Soc.London, pt.2, pp.561-564.)

~~HIRST~~ HIRST, S. & HIRST, A.

- (367) 1910. Description of five new species of ticks. (Ann.Mag.Nat.Hist., sér.8, 1, pp.299-308.)

HOFFMANN, A.M.

- (368) 1944a. Periglischrus vargasi, n.sp. (Inst.Salub.Enferm.Trop., 5, pp.91-96.)
- (369) 1944b. Un nuevo acaro parasito de murcielagos. (An.Inst.Biol.Mexico, 15, pp.185-189.)
- (370) 1944c. Los ectoparasitos de los murcielagos mexicanos. (Univ.Nac.Mexico, Dep.Biol., pp.7-150.)
- (371) 1944d. Ectoparasitos de murcielagos. (Mexic.Anuario, p.261.)
- (372) 1947. Un nuevo genere de Trombidido mexicano. (An.Escuela Nac.Cienc. Biol.Mexico, 4, pp.451-457.)

HOFFMANN, A.M.

- (373) 1949. Contribuciones al conocimiento de los Trombiculidos mexicanos. Parte 1. (Rev.Soc.Mex.Hist.Nat., 10 , pp.185-190.)
- (374) 1952. Ibidem. (Ciencia, Mexico, 12 , pp.87-94.)
- (375) 1959. Una especie de Antricola encontrada en Mexico. (An.Escuela Nac. Cienc.Biol., 2(1958), pp.97-107.)
- (376) 1960a. Contribuciones al conocimiento de los Trombiculidos mexicanos. (Ciencia, Mexico, 20 , pp.99-105.)
- (377) 1960b. Ibidem. (Acta Zool.Mexic., 4 , pp.1-10.)
- (378) 1962. Monografia de los Ixodoidea de Mexico. (Rev.Soc.Mexic.Hist.Nat., 23 , pp.191-307.)
- (379) 1965. Contribuciones al conocimiento de los Trombiculidos Mexicanos. (11a parte). (Folia Entom.Mexic., 2 , pp.3-18.)

HOOGSTRAAL, H.

- (380) 1951. Biological factors of ticks(Ixodoidea)of the Ethiopian faunal region in relation to human injury and disease. (Trans.IX.Intern. Congress Entom., Amsterdam, 1 , pp.959-963.)
- (381) 1952. Note on Egyptian ticks.I.- The genus Argas in the Cairo area. (Proc.Egypt.Acad.Sci., 7 , pp.114-127.)
- (382) 1953a. Ticks of the Malagasy faunal region : Madagascar. (Bull.Mus.comp. Zool.Harvard College, 3 , pp.37-113.)
- (383) 1953b. Ornithodoros salahi n.sp. from the Cairo citadel, with notes on O.piriformis Warb. and O.batuensis Hirst. (J.Parasitol., 39 , pp. 256-263.)
- (384) 1954a. A preliminary annotated list of ticks of the Anglo-Egyptian Sudan. (Ibidem, 40 , pp.304-310.)
- (385) 1954b. Noteworthy African ticks records in the British Museum(N.H.) collections(Ixodoidea). (Proc.Entom.Soc.Wash., 56 , pp.273-279.)
- (386) 1955. Bat ticks of the genus Argas.I.- The subgenus Chiropterargas. (Fieldiana, Zoology, 37 , pp.579-600.)
- (387) 1956. African Ixodoidea.I.- Ticks of the Sudan. (Res.Rep.Dept.U.S.Navy, Bur.Med.& Surgery, 3 , 1101 p.)
- (388) 1957. Bat ticks of the genus Argas.II.- Secretargas, new subgenus and Argas transgaripepinus White, its adult and immature stages, with a definition of the subgenus Argas. (Ann.Entom.Soc.Amer., 50 , pp. 544-549.)

HOOGSTRAAL, H.

- (389) 1958. Bat ticks of the genus Argas.III.- The subgenus Carios, a redescription of Argas vespertilionis and variation within an Aegyptian population.(Ann.Entom.Soc.Amer., 51 , pp.19-26.)
- (390) 1960. Ornithodoros(Reticulinasus)faini from Congo fruit bats Rousettus leachii Smith.(Rev.Zool.Bot.Afr., 62 , pp.358-372.)
- (391) 1962. Description of Ornithodoros(Reticulinasus)madagascariensis n.sp. (Acarologia, 4 , pp.185-189.)
- (392) 1964. Studies on S.E.Asian Haemaphysalis ticks. The larva and nymph of H.papuana toxopei Warburton.(J.Parasitol., 50 , pp.765-782.)
- (393) 1966. Ticks in relation to human diseases caused by viruses.(An.Rev. Ent., 11 , pp.261-308.)

HOOGSTRAAL, H. & KAISER, M.N.

- (394) 1968. Bat ticks of the genus Argas.VIII.- Argas(Chiropterargas)ceylonensis, n.sp., from Ceylon.(Ann.Entom.Soc.Amer., 61 , pp.1049-1052.)

HOOGSTRAAL, H. & KOHLS, G.M.

- (395) 1962. Bat ticks of the genus Argas.IV.- Description of larvae from Australian and New Guinea Carios-group populations.(Proc.Linn.Soc. N.S.Wales, 87 , pp.275-280.)
- (396) 1963. Ibidem.V.- Observations on the subgenus Argas. Redescription and biological notes on Argas lagenoplastis Froggatt 1906 of Australian Fairy Martins Hylochelidon ariel Gould.(Ann.Entom.Soc.Amer., 56 , pp.577-582.)
- (397) 1965. Ibidem.VI.- The female and larva of Argas(Carios)australiensis. (Ibidem, 58 , pp.816-820.)
- (398) 1967. Ibidem.VII.- Argas(Chiropterargas)cordiformis n.sp., a heart-shaped parasite from S.W.Africa.(Ibidem, 60 , pp.63-67.)

HOOGSTRAAL, H., UILENBERG, G. & BLANC, Ch.P.

- (399) 1967. The Argas(Secretargas)in Madagascar : descriptions of A.(S.)echinops n.sp. and of the adults and nymph of A.(S.)hoogstraali. (Ann.Entom.Soc.Amer., 60 , pp.149-162.)

HOOKEER, W.A., BISHOPP, F.C. & WOOD, H.P.

- (400) 1912. The life history and bionomics of some North American ticks. (U.S.Dept.Agric., Bur.Entom., Bull.n° 106 , 239 p.)

HOWARD, C.W.

- (401) 1908a. A note on the distribution and hosts of Ixodes pilosus howardi Neumann.(Trans.Roy.Soc.S.Africa, 1 , p.126.)



HOWARD, C.W.

- (402) 1908b. A list of the ticks of S.Africa, with descriptions and keys to all the forms known. (Ann. Transvaal Museum, 1 , pp.73-172.)

HOWELL, J.F. & ELZINGA, R.J.

- (403) 1962. A new Radfordia (Myobiidae) from the kangaroo rat and a key to the known species. (Ann. Entom. Soc. Amer., 55 , pp.547-555.)

HUGHES, A.M.

- (404) 1961. The mites of stored food. (Ministry Agric., Fisheries & Food, Techn. Bull., n° 2 , pp.132-134.)
- (405) 1962. The genus Calvolia Oudemans, 1911. (Acarologia, 4 , pp.48-63.)

HUSSON, R. & DAUM, J.

- (406) 1957. Beitrag zur Chiropterenfauna alter Bergwerksstollen und künstlicher Höhlen im Saarland, im Lothringen und im französischen Jura. (Ann. Univ. Saraviensis Naturw., Scientia, 6 , pp.74-81.)

HYLAND, K. & FORD, H.G.

- (407) 1961. The occurrence of the nasal mite Speleognathopsis bastini Fain from the big brown bat, Eptesicus fuscus Beauvois. (Entom. News, 72 , n°s 1 & 6.)

International Commission of Zoological Nomenclature.

- (408) 1936. Opinions données par cette Commission. (Smithson. Misc. Collect., Publ. 3395, 73 , pp.1-44 : Opinion 128.)

JADIN, J.B. & VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.

- (409) 1952. Notions essentielles pour la recherche et l'étude des larves hexapodes de la famille des Trombiculidae. (Ann. Soc. Belge Méd. Trop., 32 , pp.596-604.)
- (410) 1954. Cinq nouvelles espèces de Trombiculidae du Ruanda-Urundi et création d'un genre nouveau : Schoutedenichia. (Miscel. Zool. H. Schouteden, Ann. Mus. Roy. Congo Belge, Sc. Zool., 1 , pp.194-206.)

JADIN, J.B., VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & FAIN, A.

- (411) 1955. Trombicula nycteris, un Trombiculide parasite de Chiroptère. (Rev. Zool. Bot. Afr., 52 , pp.249-251.)

JAMESON, D.K.

- (412) 1959. A survey of the parasites of five species of bats. (Southwestern Natur., 4 , pp.61-65.)

JAMESON, E.W.

- (413) 1950. Notes on mites of the genus Neoichoronyssus, with the description of a new subgenus and three new species of the genus Hirs-  
tionyssus. (Proc. Entom. Soc. Wash., 52 , pp.161-172.)

JAMESON, E.W.

- (414) 1955. A summary of the genera of Myobiidae. (J.Parasitol., 41 , pp.407-416.)

JAMESON, E.W. & CHOW, C.Y.

- (415) 1952. Pteracarus, a new genus of Myobiid mites from bats. (J.Parasitol., 38 , pp.218-221.)

JAMESON, E.W. & KEEGAN, H.L.

- (416) 1952. Parasitic mites found on small mammals in Japan and Korea. (Off. Chief.Surg.Far East Command., 14 p.)

JOHNSTON, D.E.

- (417) 1965. A catalog of the determined species of Acari(excl.Ixodides) in the collections of the Institut of Acarology. (Inst.Acarology, Publ.145 , 66 p.)

JONES, J.K., LOOMIS, R.E., KRUTZCH, P.H. & WEBB, O.I.

- (418) 1952. New record of bats from N.E.Kansas, with notes on the bat chigger, Euschöngastia pipistrelli. (Trans.Kansas Acad.Sci., 55 , pp.312-314.)

JOSEPH, G.

- (419) 1882. Systematische Verzeichnis der in den Tropfstein-Grotten von Krain einheimischen Arthropoden nebst Diagnosen der von Verfasser entdeckten und bisher noch nicht beschriebenen Arten. (Berlin Entom.Z., 26 , pp.1-50.)

JUDD, W.W.

- (420) 1953. Mammal host records of Acarina and Insects from the vicinity of London, Ontario. (J.Mammalogy, 34 , pp.137-139.)

JUVARA, I.

- (421) 1967. Acariens des familles Spinturnicidae et Dermanyssidae parasites sur les Chiroptères de Roumanie(en Roumain). (Lucr.Inst.Spéol. "E.Racovitza", 6 , pp.183-192.)

KAISER, M.N. & HOOGSTRAAL, H.

- (422) 1964. The Hyalomma ticks(Ixodidae) of Pakistan, India and Ceylon, with keys to subgenera and species. (Acarologia, 6 , pp.257-286.)

KAMO, H., KAWASHIMA, K. & NISHIMURA, K.

- (423) 1957. Notes on the Trombiculid mites infesting bats in Kyushu, Japan, including descriptions of two new species. (Kyushu J.Med.Sci., 8 , pp.209-216.)

KARPOV, S.P. & POPOV, V.M.

- (424) 1945. The Ixodidae ticks of western Siberia as reservoirs of tularemia. (Amer.Rev.Soviet.Med., 3 , pp.140-142.)

KARSCH, F.

- (425) 1879. Westafrikanische Arachniden gesammelt von Herrn Stabsarzt Dr. Falkenstein. (Z. Ges. Naturw., 52 , p.336.)
- (426) 1880. Vier neue Ixodiden des Berliner Museums. (Mittheil. d. Münchener entom. Ver., 4 , p.141.)

KEEGAN, H.L.

- (427) 1943. Some host records from the parasitological collection of the State University of Iowa. (Bull. Brooklyn Entom. Soc., 38 , pp. 54-57.)
- (428) 1951. (Proc. U.S. Nat. Mus., 101 , p.210.)
- (429) 1956. Ectoparasitic Laelaptid and Dermanyssid mites of Egypt, Kenya and the Sudan, primarily based on NAMRU-3 collections, 1948-1953. (J. Egypt. Publ. Health Assoc., 31 , pp.199-272.)

KELLMANN, K.

- (430) 1964. A new Neomyobia species from a S. Africa bat. (J. Entom. Soc. S. Africa, 26 , pp.302-305.)

KEPKA, O.

- (431) 1956. Ein Beitrag zur Verbreitung und Biologie der Trombiculinae im Burgenland. (Wiss. Arb. Burgenland, 16 , pp.1-28.)
- (432) 1964. Die Trombiculinae im Österreich. (Z. f. Parasitenk., 23 , pp.548-642.)

KING, H.H.

- (433) 1915. (Bull. Entom. Res. London, 6 , pp.191-193.)

KISHIDA, K.

- (434) 1930. Notes on Japanese ticks of the genus Ixodes Latreille 1795. (Lansania, 2 , pp.1-5.)

KOCH, C.L.

- (435) 1835-1844. Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden. (Regensburg, F. Pustet.)
- (436) 1844. Systematische Uebersicht über die Ordnung der Zecken. (Arch. f. Naturg., Berlin, 10 , 1 , pp.217-239.)
- (437) 1847. Uebersicht des Arachnidensystems. (Nürnberg, Heft A , 136 p.)

KOHL, G.M.

- (438) 1950. Ticks of the Philippines. (Nat. Inst. Health Wash., Bull. n° 192 , pp.1-28.)
- (439) 1957a. Ixodes downsi, a new species of tick from a cave in Trinidad. (Proc. Entom. Soc. Wash., 59 , pp.257-264.)
- (440) 1957b. Malaysian parasites. XVIII.- Ticks (Ixodoidea) of Borneo and Malaya (Stud. Inst. Med. Res. Malaya, 28 , pp.65-94.)

KOHLs, G.M. & CLIFFORD, C.M.

- (441) 1961. A new species of Ixodes from bats in Malaya, N.Borneo and the Congo. (Acarologia, 3 , pp.285-290.)
- (442) 1964. Ornithodoros(Alectorobius)boliviensis n.sp., from bats and houses in Bolivia. (J.Parasitol., 50 , pp.792-796.)
- (443) 1968. Ixodes(Lepidixodes)kopsteini Oudemans, 1925, valid name for Ixodes(L.)paradoxus Kohls & Clifford, 1961, with notes on distribution and hosts. (J.Med.Entom., 5 , pp.503-506.)

KOHLs, G.M. & HOOGSTRAAL, H.

- (444) 1962. Bat ticks of the genus Argas. IV.- Argas(Carios)australiensis n.sp. from Australia. (Ann.Entom.Soc.Amer., 55 , pp.555-559.)

KOHLs, G.M. & JELLISON, W.L.

- (445) 1948. Ectoparasites and other Arthropods occurring in Texas bat caves. (Nat.Speleol.Soc., Bull.n° 10 , pp.116-117.)

KOHLs, G.M., SONENSHINE, D.E. & CLIFFORD, C.M.

- (446) 1965. The systematics of the subfamily Ornithodorinae. II.- Identification of the larvae of the Western hemisphere and descriptions of three new species. (Ann.Entom.Soc.Amer., 58 , pp.331-363.)

KOLEBINOVA, M.

- (447) 1967. Etudes faunistiques sur quelques Acariens des familles Myobiidae et Cheyletidae, parasitant des petits mammifères en Bulgarie(en Bulgare). (Izv.Zool.Inst.Mus., 25 , pp.73-77.)
- (448) 1968. Neotrombicula(Neotrombicula)rhinolophi, a new species parasitic on bats in Bulgaria. (C.R.Acad.Bulgare Sci., 21 , pp.383-386.)

KOLEBINOVA, M. & BERON, P.

- (449) 1965. Etude sur les rougets(Trombiculidae)parasites des chauves-souris en Bulgarie. (Fragmenta Balcanica Mus.Maced.Sc.Nat., 5 , pp.71-79.)

KOLENATI, F.A.

- (450) 1856. Die Parasiten der Chiroptern. (Rudolph Rohrer's Erben, Brunn, 51 p.)
- (451) 1857a. Die Parasiten der Chiroptern. (Rudolph Kuntze, Dresden.)
- (452) 1857b. Synopsis prodroma der Flughaut-Milben(Pteroptida)der Fledermäuse. (Wien Ent.Montaschr., 1 , pp.59-61.)
- (453) 1858. Synopsis prodroma der auf Chiroptern als Epizoen vorkommenden Lausmilben, Carida( = Ixodes)Kolenati. (Ibidem, 1 , pp.4-7.)

KOLENATI, F.A.

- (454) 1859. Beiträge zur Kenntniss der Arachniden. Die Hautmilben Dermanyssidae. (Sitzungsh.K.Akad.Wissensch.Wien, Math.Naturw.Cl., 33 , pp. 69-89 ; 35 , pp.155-190.)
- (455) 1860a. Monografie der europäischen Chiroptern. (Jahrshefr.Nat.Sect.k.mährs.schl.Gesellsch.Ackert, Brno, 153 p.)
- (456) 1860b. Beiträge zur Kenntniss der Arachniden. (Sitzungsh.K.Akad.Wissensch.Wien, Math.Naturw.Cl., 40 , pp.573-581.)

KORELOV, M.N.

- (457) 1953. A case of Argas vespertilionis attacking man. (Izvest.Akad.Nauk Kazakh., SSR , (125), sér.Biol., 8 , pp.149-150.)

KRUTZSCH, P.H.

- (458) 1955. Ectoparasites from some species of bats from W.N.America. (J.Mammalogy, 36 , pp.457-458.)

LABOULBENE, J.J.A. & MEGNIN, P.

- (459) 1882. Mémoire sur les Argas de Perse. (J.Anat. & Physiol., 18 , pp.317-341.)

LAMONTELLERIE, M.

- (460) 1965. Les tiques du S.W. de la France. (Ann.Parasit.hum. & comp., 40 , pp.87-100.)

LANGE, A.B.

- (461) 1959. Une nouvelle espèce d'Acarien Gamasoïde, Ornithonyssus pavlovskii n.sp. (Dermanyssidae) sur Muscardinus avellanarius L. dans le Sud des Carpathes (en Russe). (Zool.Zhur., 38 , pp.483-485.)

LATREILLE, P.A.

- (462) 1796. Précis des caractères des Insectes.

LAVOIEPIERRE, M.M.J.

- (463) 1946. New records of Acari from S.Africa and the Belgian Congo. (J.Entom. Soc.S.Africa, 9 , pp.78-81.)
- (464) 1956. A description of a new genus and of three new species of mites parasitic on West African mammals. (Annals Trop.Med. & Parasit., 50 , pp.291-298.)
- (465) 1960. Notes acarologiques. II. - Quelques remarques sur Trixacarus diversus Sellnick 1944 (= Sarcoptes anacanthos Guilhaon 1946) et sur trois espèces récemment décrites de Sarcoptes des Singes et des chauves-souris. (Ann.Parasit.hum. & comp., 35 , pp.166-170.)

LAVOIPIERRE, M.M.J., RAJAMANICKAM, C. & WARD, P.

- (466) 1967. Host parasite relationships of Acarine parasites and their vertebrate hosts. I.- The lesions produced by Bakerocptes cynopteris in the skin of Cynopterus brachyotis. (Acta Tropica, 24 , pp.1-18.)

LAWRENCE, R.F.

- (467) 1938. A new Acarine parasite of bats. (Parasitology, 30 , pp.309-313.)  
 (468) 1948. Studies on some parasitic mites from Canada and S.Africa. (J.Parasitol., 34 , pp.364-379.)  
 (469) 1949. The larval Trombiculid mites of S.African vertebrates. (Annals Natal Museum, 11 , pp.405-486.)  
 (470) 1951. New fur-mites from S.African mammals. (Ibidem, 12 , pp.91-133.)  
 (471) 1952a. A collection of cavernicolous and termitophilous Arachnida from the Belgian Congo. (Rev.Zool.Bot.Afr., 46 , pp.1-17.)  
 (472) 1952b. Two new mites parasites of Natal bats. (Parasitology, 42 , pp.136-143.)  
 (473) 1953. Two new mites from S.African mammals (Listrophoridae). (Ibidem, 43 , pp.269-274.)  
 (474) 1954. A new fur-mite from South Africa (Myobiidae). (Ann.Mus.Congo, Tervuren, Sc.Zool., 1 , pp.214-216.)  
 (475) 1956. Studies on the Listrophorid mites of Centetidae from Madagascar. (Mem.Inst.Sci.Madagascar, 9 , pp.129-149.)  
 (476) 1959a. Acariens (Harpyrhynchidae, Listrophoridae) nouveaux ou peu connus, parasites d'oiseaux et de mammifères. (Acarologia, 1 , pp.106-118.)  
 (477) 1959b. New mites parasites from S.African lizards and bats. (Trans.Roy. Soc.S.Africa, 35 , pp.569-576.)

LAWRENCE, W.H., HAYS, K.L. & GRAHAM, S.A.

- (478) 1965. Arthropodous ectoparasites from some Northern Michigan mammals. (Occas.Papers Mus.Zool.Univ.Michigan, 639 , pp.1-7.)

LECLERCQ, M. & THEODORIDES, J.

- (479) 1950. Some parasites of birds and mammals observed recently in France. (Entom.Mon.Mag., 86 , 1030, p.74.)

LERUTH, R.

- (480) 1931. Note préliminaire sur la faune cavernicole de la Belgique. (Bull. Soc.Belge Etudes géol.& archéol., 10 , pp.88-101.)  
 (481) 1939a. Etudes biospéologiques. XII.- Remarques écologiques et biologiques sur des stations visitées en Roumanie. (Bull.Mus.Roy.Hist.Nat.Belg. 15 , 51 p.)  
 (482) 1939b. La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. (Mém.Mus.Roy.Hist.Nat.Belg., 87 , 506 p.)

- LEVER, R.J.A.W.
- (483) 1964. On the insect fauna of Fijian caves. (Entom.Mont.Magaz., (C), sér.4 , 25 , p.154.)
- LEYDIG, F.
- (484) 1859. Ueber Haarsack und Kratzmilbe. (Ark.Naturgesch., 20 , p.345.)
- LINNAEUS, C.
- (485) 1758. Systema naturae. (Holmiae, Laurentii Salvii, éd.10, 824 p.)
- LIPOVSKY, L.J.
- (486) 1952. A new genus and species of chigger mite. (J.Kansas Entom.Soc., 25 , pp.132-137.)
- LIPOVSKY, L.J. & LOOMIS, R.B.
- (487) 1954. A new chigger mite, Euschöngastia jonesi from the Central United States. (J.Parasitol., 40 , pp.407-409.)
- LOMBARDINI, G.
- (488) 1942. Contributo alla conoscenza della morfologia dei Demodicidae. (Redia, 28 , pp.89-102.)
- (489) 1944. Acari. Un nuovo genere della famiglia Tyroglyphidae. (Ibidem, 30 , pp.1-24.)
- (490) 1953. Acari nuovi. XXIX. (Ibidem, 38 , pp.181-194.)
- (491) 1956. Calcaromyobia parenzani n.sp. (Studia Speleologica, novembre, pp.1-3.)
- (492) 1957. Acari nuovi. XXXIII. - Mesostigmata. (Redia, 42 , pp.283-289.)
- LOOMIS, R.B.
- (493) 1954. A new subgenus and six new species of chigger mites (genus Trombicula) from the Central United States. (Univ.Kansas Sci.Bull., 36 , pp.919-941.)
- (494) 1956. The chigger mites of Kansas. (Ibidem, 37 , n° 19 , pp.1195-1443.)
- LOOMIS, R.B. & CROSSLEY, D.A.
- (495) 1963. New species and new records of chiggers from Texas. (Acarologia, 5 , pp.371-383.)
- LOOMIS, R.B. & LIPOVSKY, L.J.
- (496) 1954. Two new chigger mites (genus Trombicula) from the Central United States. (J.Kansas Entom.Soc., 27 , pp.47-53.)
- LUCAS, P.H.
- (497) 1840. Histoire naturelle des Crustacés, Arachnides et Myriapodes. (Lacour, Paris.)

MACHADO-ALLISON, C.E.

- (498) 1965a. Notas sobre Mesostigmata neotropicales.II.- Cuatro nuevas especies de Periglischrus Kolenati, 1857. (Rev.Soc.Mexic.Hist. Nat., 25 , pp.193-207.)
- (499) 1965b. Las especies Venezolanas del genero Periglischrus Kolenati, 1857. (Acta Biol.Venezuelica, 4 , pp.259-348.)
- (500) 1965c. Notas sobre Mesostigmata neotropicales.III.- Cameronieta thomasi : nuevo genero y nueva especie parasita de Chiroptera. (Ibidem, 4 , pp.243-258.)
- (501) 1967. Sobre algunos ectoparasitos de mamiferos de la Biota Amazonica. (Atas Simposio sobre Biota Amazonica, 2 (Zoologia), pp.365-372.)
- (502) 1968. Communication personnelle (lettre du 13/12/1968.)
- (503) 1969. (in press : Proc.Biol.Soc.Washington.)

MARCU, O.

- (504) 1957. Ixodidae cavernicoles de Roumanie (en Roumain). (St.cerc.Biol., sér.Biol.anim., 8 , pp.209-211.)

MARINKELLE, C.J. & GROSE, E.S.

- (505) 1968. Species of Borrelia from a Colombian bat (Natalus tumidirostris) (Nature, 218 , 5140 , p.487.)

MATHESON, R.

- (506) 1935. Three new species of Ornithodoros from bats in Panama. (J.Parasitol., 21 , pp.347-353.)
- (507) 1941. A new species of tick : Ornithodoros anduzei from bat caves in Venezuela. (Bol.Entom.Venezol., 1 , pp.3-5.)

MAZZOTTI, L.

- (508) 1940. Ornithodoros coprophilus Mc Intosh, en el estado de Chiapas, Mexico. (Ciencia, 1 , pp.405-406.)
- (509) 1941. Ornithodoros dyeri Cooley & Kohls, en Mexico. (Medicina, 21 , 392 , pp.313-314.)

McDANIEL, B.

- (510) 1968. The superfamily Listrophoroidea and the establishment of some new families. (Acarologia, 10 , pp.477-482.)

McDANIEL, B. & BAKER, E.W.

- (511) 1962. A new genus of Rosensteiniidae from Mexico. (Fieldiana, Zoology, 44 , 16 , pp.127-131.)



- McDANIEL, B. & LAWRENCE, R.F. 1962. A new genus and species of parasitic mites from Mexico. (J. Parasitol., 48, pp. 463-466.)
- (513) 1964. A redescription of the genus Olabidocarpus Lawrence, with a description of a new species from Texas. (Acarologia, 6, pp. 163-169.)
- McINTOSH, A. 1935. Description of a tick Ornithodoros coprophilus n.sp. from bat-guano. (Parasitology, 27, pp. 519-522.)
- MENDIZABAL, A.H. 1944. Los ectoparásitos de los murciélagos mexicanos. (Thèse, Université de Mexico.)
- MICHAEL, A.D. 1884. On an undescribed Acarus of the genus Myobia. (J. Quekett Microclub, 2, pp. 1-7.)
- MILNE, A. 1948. The ecology of the sheep tick : Ixodes ricinus L. (Parasitology, 39, pp. 167-197.)
- (518) 1949. (Ibidem, 40, pp. 14-45.)
- MITCHELL, C.F. & FAIN, A. 1963. Descriptions of five new Tetionocopes, with a key to the known species. (Pacific Insects, 2, pp. 479-488.)
- MITAZAKI, I., KAMO, H. & KAWASHIMA, K. 1959. Discovery of the genus Whartonia Ewing, bat-chiggers, in the Loochoo Islands. (Kyunshu J. Med. Sci., 10, pp. 93-99.)
- MOREL, P.C. 1966. Sur quelques larves d'Ixodes latreille 1796 d'Afrique. (Acarologia, 8, pp. 208-221.)
- (522) 1967. Les tiques des animaux sauvages des Antilles. (Ibidem, 9, pp. 341-352.)
- MOREL, P.C. & MOUCHEF, J. 1958. Les tiques du Cameroun. (Ann. Parasit. hum. & comp., 33, pp. 69-111.)
- MURCIA, M. 1960. Contribution à la connaissance des Acariens de l'ordre des Parasitiformes ~~trouvés~~ trouvés sur des petits mammifères en Roumanie. (Biologia C.S.A.V., Bratislava, 15, pp. 498-507.)
- MURRAY, A. 1877. Economic entomology. Aptera. (Chapman & Hall, London, 433 p.)
- (525)

NADCHATRAM, M.

- (526) 1966. Revision of the bat-infesting chiggers of Chiroptella Vercammen-Grandjean, with descriptions of two new larval species and a nymph. (J. Med. Entom., 3 , pp.19-28.)

- (527) 1968. Notes on the genus Rudnicula (Trombiculidae) with description of a new species from Malaysia. (Acarologia, 10 , pp.467-471.)

NADCHATRAM, M., DOMROW, R. & NG, C.K.

- (528) 1966. Observations on the fauna of Pulau Tioman and Pulau Tulai. 10.- Parasitic Acarina of the mammals. (Nat. Mus. Bull. Singapore, 34 , pp.129-140.)

NADCHATRAM, M. & KOHLS, G.M.

- (529) 1963. Discovery of the tick Argas boueti Roubaud & Colas-Belcour in Malaya. (J. Parasitol., 49 , p.350.)

NADCHATRAM, M. & LAKSHANA, P.

- (530) 1965. Myotrombicula vercammeni, a new species of chigger from Thailand. (J. Med. Entom., 2 , pp.230-232.)

NADCHATRAM, M. & MITCHELL, C.J.

- (531) 1965. New bat chiggers from Thailand and the Solomon Islands, with notes on the subgenus Sasatrombicula Vercammen-Grandjean. (Ibidem, 2 , pp.70-74.)

NADCHATRAM, M. & WILSON, N.

- (532) 1965. Four new species of bat chiggers from New Guinea. (Ibidem, 2 , pp.217-224.)

NAGAYO, M., MIYAGAWA, Y., MITAMURA, T. & IMAMURA, A.

- (533) 1916. Ueber die Imago und die beweglichen Puppen von Tsutsugamushi (akamushi). (Ijishimbun, n° 256 , pp.1081-1096.)

NESBITT, H.H.J.

- (534) 1945. A revision of the family Acaridae (Tyroglyphidae) based on comparative morphological studies. (Canad. J. Res., 23 , pp.139-188.)

NEUMANN, L.G.

- (535) 1896. Revision de la famille des Ixodidés. I.- Argasinae. (Mém. Soc. Zool. France, 2 , pp.1-44.)

- (536) 1897. Ibidem. II.- Rhipicephalae. (Ibidem, 10 , pp.324-420.)

- (537) 1899. Ibidem. III.- Ixodae. (Ibidem, 12 , pp.107-294.)

- (538) 1901. (Ibidem, 14 , pp.249-372.)

NEUMANN, L.G.

- (539) 1902a. Spelaeorhynchus praecursor, nouvel Acarien parasite. (Arch. Parasit., 5, pp.31-37.)
- (540) 1902b. Notes sur les Ixodidés.I. (Arch. Parasit., 6, pp.109-128.)
- (541) 1904. Ibidem.II. (Ibidem, 8, pp.444-464.)
- (542) 1905. Ibidem.III. (Ibidem, 9, pp.225-241.)
- (543) 1906. Ibidem.IV. (Ibidem, 10, pp.195-220.)
- (544) 1907. Ibidem.V. (Ibidem, 11.)
- (545) 1908a. Ibidem.VI. (Ibidem, 12, pp.1-27.)
- (546) 1908b. Ibidem.VII. (Notes from the Leyden Museum, 30, pp.73-91.)
- (547) 1908c. A new variety of Ixodes pilosus (var. howardi). (Trans. Roy. Soc. S. Africa, 1, p.125.)
- (548) 1911. Acarina : Ixodidae. (Das Tierreich, Lief.26, XVI + 169 p.)
- (549) 1916. Ixodides. Première série. (Arch. Zool. Expér. & Gén., Paris, 55, pp.517-527.)

NUTTALL, G.H.F.

- (550) 1916. Notes on ticks.IV.- Relating to the genus Ixodes and including a description of three new species and two new varieties. (Parasitology, 8 1/2, pp.294-337.)

NUTTALL, G.H.F., WARBURTON, C., COOPER, W.F. & ROBINSON, L.E.

- (551) 1908-1915. Ticks. A monograph of the Ixodoidea. (Cambridge.)
- Pt.I.- The Argasidae. (1908, X + 104 p.)
- Pt.II.- Ixodidae. (1911, pp.I-XIX, 105-348.)
- Pt.III.- The genus Haemaphysalis. (1915, pp.I-XIII, 349-550.)

NUTTALL, G.H.F., ROBINSON, L.E. & COOPER, W.F.

- (552) 1911. Bibliography of the Ixodoidea. (Cambridge, Univ. Press, 1, 68 p.)

NUTTALL, G.H.F. & ROBINSON, L.E.

- (553) 1915. Bibliography of the Ixodoidea. (Ibidem, 2, 32 p.)

NUTTING, W.B.

- (554) 1964. Demodicidae : status and prognostics. (Acarologia, 6, pp.441-454.)
- (555) 1965. Host-parasitic relations : Demodicidae. (Ibidem, 7, pp.301-316.)

OGANDZHEANIAN, A.M.

- (556) 1962. A new species of the genus Hirstesia from the Armenian SSR. (en Russe). (Dokl. Akad. Nauk. Armiansk. SSR., 35, pp.85-87.)

O' GORMAN, F.

- (557) 1965. Argas vespertilionis (Latreille), a tick previously unrecorded in Ireland. (Irish Nat. J., 15, p.19.)

## OLENEV, N.O.

- (558) 1927. Sur la classification et la distribution géographique des Ixodidés. (C.R.Acad.Sci., 14 , pp.219-224.)
- (559) 1931a. Parasitic ticks. Ixodoidea of the fauna of U.S.S.R. Identification of the fauna of USSR. (Zool.Mus.Akad.Nauk, 4 , pp.3-125.)
- (560) 1931b. Die Zecken (Ixodoidea) der Fauna Russlands. (Z.f.Parasitenk., 8 , pp.126-139.)

## OSWALD, B.

- (561) 1939. On Yugoslavian (Balkan) ticks (Ixodoidea). (Parasitology, 31 , pp.271-280.)

## OUDEMANS, A.C.

- (562) 1896. List of Dutch Acari. (Tijdschr.Entom., 39 , pp.131-141.)
- (563) 1898. A Sarcoptes of a bat ; Nycteridocoptes poppei. (Ibidem, 40 , pp.270-277.)
- (564) 1902a. Notes on Acari. (Tijdschr.Nederl.Dierk.Ver., sér.2, 7 , pp.50-88.)
- (565) 1902b. Ibidem. (Ibidem, 7 , pp.276-311.)
- (566) 1902c. Ibidem. (Tijdschr.Entom., 45 , pp.1-52.)
- (567) 1902d. Acarologische aantekeningen. (Entom.Bericht, Amsterdam, sér.1 , 6 , pp.36-39; 8 , pp.46-49.)
- (568) 1903a. Notes on Acari. (Tijdschr.Entom., 45 , pp.123-150.)
- (569) 1903b. Ibidem. (Tijdschr.Nederl.Dierk.Ver., sér.2 , 8 , pp.17-34.)
- (570) 1904a. Ibidem. (Ibidem, 8 , pp.70-92.)
- (571) 1904b. Ibidem. (Tijdschr.Entom., 46 , pp.1-24 , 93-134.)
- (572) 1904c. Ibidem. (Entom.Bericht, 1 , p.191.)
- (573) 1906. Acarologische aantekeningen. (Ibidem, 2 ; 27 , pp.37-43 ; 28 , pp.55-62.)
- (574) 1910. Ibidem. (Ibidem, 3 , pp.67-74 , 83-90 , 103-108.)
- (575) 1911. Ibidem. (Ibidem, 3 , pp.118-126 , 137-139 , 187.)
- (576) 1912a. Ibidem. (Ibidem, 3 , pp.272-278.)
- (577) 1912b. Die bis jetzt bekannten Larven von Thrombidiidae und Erythraeidae. (Zeel.Jahrb., Suppl., 14 , 230 p.)
- (578) 1914. Acarologische Aantekeningen. (Entom.Bericht, 4 , pp.65-73 , 84-89.)
- (579) 1915. Notizen über Acari. (Arch.Naturgesch., Berlin, A , 81 , pp.122-180.)
- (580) 1916. Ibidem. (Tijdschr.Entom., 59 , pp.18-54.)

OUDEMANS, A.C.

- (581) 1917. Acarologische Aanteekeningen. (Entom. Bericht, 4 , pp.341-348.)
- (582) 1924. Ibidem. (Ibidem, 6 , pp.250 & 303.)
- (583) 1925. Ibidem. (Ibidem, 7 , 146 , pp.26-34.)
- (584) 1926a. Ibidem. (Ibidem, 7 , 148 , pp.67-80.)
- (585) 1926b. Ibidem. (Ibidem, 7 , 150 , pp.119-126.)
- (586) 1926c. Etude du genre Notoedres Railliet 1893. (Arch. Neerl. Sc. Exactes, sér.3 B , Sc. Nat., 4 , pp.145-262.)
- (587) 1927a. Acari uit Ambon. (Zool. Mededeel. Rijksmuseum Nat. Hist. Leiden, 10 , pp.185-237.)
- (588) 1927b. (Entom. Bericht, 7 , p.244.)
- (589) 1928. Acarologische Aanteekeningen. (Entom. Bericht, 7 , 164, pp.374-382.)
- (590) 1932. Ibidem. (Ibidem, 8 , p.356.)
- (591) 1936. Kritisch Historisch Oversight der Acarologie. (Leiden, Pt.3 A , 430 p.)
- (592) 1937. Kritisch Oversight der Acarologie. (Band G. Leiden, E.J. Brill, pp.2737-3379.)

OWEN,

- (593) 1843. Lect. Comp. Anat. (p.252.)

PANDAZIS, G.P.

- (594) 1947. The tick fauna of Greece (en Grec). (Epistem. Epet. Athènes, 68 , p.182.)

PARAN, T.P.

- (595) 1966. A new fur mite from a Malayan bat, Neomyobia lavoipierrei n.sp. (Acarologia, 8 , pp.587-593.)

PAVLOVSKY, E.N.

- (596) 1929. Ticks of the genus Ornithodoros in connection with the problem of the tick-borne relapsing fever in general and in Central Asia in particular. ( in : Die tierischen Parasiten und einige parasitäre Krankheiten des Menschen in Tadzhikistan, pp.84-122.)
- (597) 1930. Ornithodoros pallipes Birula and O. cholodkovskyi n.sp. (Parasitology, 22 , pp.355-360.)
- (598) 1934. Espèces d'Ornithodoros se rencontrant à Burrows (Turkmenistan) et leurs relations dans la transmission de la fièvre récurrente (en Russe). (Trud. Sov. Izuch. Proizv. Sil., sér. Turkmensk., pt. 6 , pp.29-47.)

PERKINS, M.

- (599) 1925. On Acanthophthirius etheldredae, a new genus and species of Anoplura from the Pipistrelle bat. (Ann. Mag. Nat. Hist., London, sér. 9, 16, pp. 175-178.)

PHILIP, C.B.

- (600) 1940. Ornithodoros spp. in Arizona bat caves. (Publ. Health Report, 55, pp. 680-682.)

PHILIP, C.B. & TRAUB, R.

- (601) 1950. Two new species of Trombiculid mites from Malayan bats. (J. Parasitol., 36, pp. 29-33.)

PIERQUIN, L. & NIEMEGEERS, K.

- (602) 1957. Répertoire et distribution géographique des tiques au Congo Belge et au Ruanda-Urundi. (Bull. Agric. Congo Belge, 48, pp. 1177-1224.)

PINTCHPONGSE, S.

- (603) 1963. A review of the Chirodiscinae with descriptions of new taxa. (Acarologia, 2, pp. 81-91, 266-278, 397-404, 620-627.)

POMERANTZEV, B.I.

- (604) 1946. Ticks, family Ixodidae. The U.S.S.R. and adjoining countries. (Opred. Fauna SSSR. Zool. Muz. Akad. Nauk. Leningrad, 26, 28 p.)
- (605) 1950. Fauna of U.S.S.R. Arachnida. 4.- Ixodidae. (Acad. Nauk. USSR., Moscow & Leningrad, 224 p.)

POPPE, S.A.

- (606) 1896. Beitrag zur Kenntniss der Gattung Myobia V.H. (Zool. Anz., 19, 508/9, pp. 327-333, 337-349.)
- (607) 1908. Voir FAHRENHOLZ.

POPPE, S.A. & TROUESSART, E.L.

- (608) 1895. Sur les métamorphoses du genre Myobia et diagnoses d'espèces nouvelles d'Acaréens. (Bull. Soc. Entom. Fr., 8, p. 84.)

POSPELOVA-SHTROM, M.V.

- (609) 1946. On the Argasidae system, with description of two new subfamilies three new tribes and one new genus. (Med. Parazitol. i Parazitär Diseases, Bolezni, 15, pp. 47-58.)
- (610) 1950. Sous-genres, espèces et sous-divisions taxonomiques des tiques Ornithodorinae dans la faune de l'U.R.S.S. (en Russe). (Ibidem, 19, pp. 55-70.)
- (611) 1969. On the system of classification of ticks of the family Argasidae Can., 1890. (Acarologia, 11, pp. 1-22.)

RADFORD, C.D.

- (612) 1934. Notes on the mites of the genus Myobia. (Northwestern Nat., 9 , pp.356-364.)
- (613) 1935. Ibidem. (Ibidem, 10 , pp.248-258.)
- (614) 1936a. Ibidem. (Ibidem, 11 , pp.34-39.)
- (615) 1936b. Ibidem. (Ibidem, 11 , pp.144-151.)
- (616) 1938. Notes on some new species of parasitic mites. (Parasitology, 30 , pp.427-440.)
- (617) 1940. Ibidem. (Ibidem, 32 , pp.91-104.)
- (618) 1941. Ibidem. (Ibidem, 33 , pp.306-315.)
- (619) 1942a. New parasitic mites from Uganda. (Ibidem, 34 , pp.185-194.)
- (620) 1942b. New parasitic mites. (Ibidem, 34 , pp.295-307.)
- (621) 1943. Genera and species of parasitic mites. (Ibidem, 35 , pp.58-81.)
- (622) 1947. Two new bat-mites of the genus Ancystropus (Spinturnicidae). (Proc.Zool.Soc.London, 117 , pp.305-312.)
- (623) 1948. A revision of the fur mites Myobiidae. (Bull.Mus.Nat.Hist.Nat. Paris, sér.2 , 20 , pp.458-464 , 525-531.)
- (624) 1949. Ibidem. (Ibidem, 21 , pp.91-97 , 425-429 , 692-696.)
- (625) 1950a. Systematic checklist of mites genera and type species. (Union Intern.Sci.Biol., Paris, sér.C , 1 , 232 p.)
- (626) 1950b. The mites parasitic on mammals, birds and reptiles. (Parasitology, 40 , pp.366-394.)
- (627) 1950c. A revision of the fur mites Myobiidae. (Bull.Mus.Nat.Hist.Nat., Paris, sér.2 , 22 , pp.219-223 , 360-363 , 462-469 , 582-586.)
- (628) 1951a. Ibidem. (Ibidem, 23 , pp.115-120 , 269-276 , 511-512.)
- (629) 1951b. Five new species of mite parasitic on bats. (Parasitology, 41 , pp.97-101.)
- (630) 1952a. Four new species of parasitic mites. (Ibidem, 42 , pp.239-243.)
- (631) 1952b. A revision of the fur mites Myobiidae. (Bull.Mus.Nat.Hist.Nat., Paris, 24 , pp.371-381 , 540-546.)
- (632) 1953a. Ibidem. (Ibidem, 25 , pp.80-85.)
- (633) 1953b. Four new species of "harvest mite" or "chigger" and a new fur-mite (Trombiculidae and Listrophoridae). (Parasitology, 43 , pp.210-214.)
- (634) 1954a. The larval genera and species of "harvest mites". (Ibidem, 44 , pp.247-276.)
- (635) 1954b. Some mites of Yemen, collected by the medical mission of the U.S.Naval medical Research Unit n° 3. (Fieldiana, Zoology, 34 , 28 , pp.295-313.)

RADFORD, C.D.

- (636) 1954c. A new larval mite from Eritrea. (Fieldiana, Zoology, 34 , 29 , pp.315-318.)
- (637) 1954d. Observations on the fur mites (Myobiidae). (Miscel. Zool. H. Schouteden, Ann. Mus. Roy. Congo Belge, Sc. Zool., 1 , pp.238-248.)

RADOVSKY, F.J.

- (638) 1966. Revision of the Macronyssid and Laelaptid mites of bats : Outline of classification with descriptions of new genera and new type species. (J. Med. Entom., 3 , pp.93-99.)
- (639) 1967. The Macronyssidae and Laelapidae (Acarina Mesostigmata) parasitic on bats. (Univ. California, Publ. Entom., 46 , 237 p.)

RADOVSKY, F.J. & FURMAN, D.P.

- (640) 1963. The North American species of Steatonyssus. (Ann. Entom. Soc. Amer., 56 , pp.268-276.)

RADOVSKY, F.J. & YUNKER, C.E.

- (641) 1963. Four new species of Steatonyssus from Africa. (J. Parasitol., 49 , pp.334-339.)

RAILLIET, A.

- (642) 1893. Traité de Zoologie médicale et agricole. (Asselin & Houzeau, Paris.)

RAINBOW,

- (643) 1906. (Rec. Austral. Museum, 6 , p.181.)
- Rapport of the Institut Research of viruses.
- (644) 1965. (Entebbe, Uganda)

ROBINSON, L.E.

- (645) 1926. Ticks. A monograph of the Ixodidae. IV. - The genus Amblyomma. (Cambridge Univ. Press, 302 p.)

RODHAIN, J.

- (646) 1921. Un Sarcoptide, nouveau parasite de la Roussette africaine, Eidolon helvum Kerr. (C.R. Séances Soc. Belge Biologie, 84 , pp.757-759.)
- (647) 1923a. Deux Sarcoptides psoriques (Nycteridocoptes et Teinocoptes), parasites des Roussettes africaines au Congo. (Rev. Zool. Bot. Afr., 11 , pp.1-23.)
- (648) 1923b. Sur la réceptivité des Roussettes épaulières au Spirochaeta duttoni. (Bull. Soc. Path. Exot., pp.729-733.)



- RODHAIN, J.
- (649) 1926. Nouvelles observations sur les Sarcoptides psoriques parasites des Roussettes africaines au Congo. (Rev. Zool. Bot. Afr., 14 , pp. 212-216.)
- RODHAIN, J. & BONE, G.
- (650) 1943. Essai d'infection de la cavité générale d'Ornithodoros moubata par Trypanosoma pipistrelli et T. vespertilionis. (Acta Biol. Belg., 3 , pp. 5-8.)
- RODHAIN, J. & GEDOELST, L.
- (651) 1921. Les affinités du Sarcoptide d'Eidolon helvum. (C.R. Séances Soc. Belge Biologie, 84 , pp. 759-760.)
- RODHAIN, J., PONS, C., VAN DEN BRANDEN, F. & BEQUAERT, J.
- (652) 1913. Rapport sur les travaux de la mission scientifique du Katanga, octobre 1910-septembre 1912. (Hayez, Bruxelles.)
- ROESLER, R.
- (653) 1932. Ueber eine durch Notoedres-Milben erzeugte Gallbildung (Tylacium) an einer Fledermaus. (Z. f. Parasitenk., 4 , pp. 407-408.)
- ROLLINAT, R. & TROUESSART, E.
- (654) 1897. Sur la reproduction des chauves-souris. II.- Les Rhinolophes et note sur leurs parasites épizoïques. (Mém. Soc. Zool. France, 10 , pp. 114-138.)
- RONDELLI, M. & TONELLI,
- (655) 1930. Ixodoidea del Museo de Milano. (Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, 69 , pp. 112-124.)
- ROSHDY, M.A.
- (656) 1961. Comparative internal morphology of subgenera of Argas ticks. I.- Subgenus Carios : Argas vespertilionis Latreille, 1802. (J. Parasitol., 47 , pp. 987-994.)
- (657) 1962. Ibidem. II.- Subgenus Chiropterargas : Argas boueti Roubaud & Colas-Belcour 1933. (Ibidem, 48 , pp. 623-630.)
- (658) 1963. Ibidem. III.- Subgenus Secretargas : Argas transgaripepinus White 1846. (Ibidem, 49 , pp. 851-856.)
- (659) 1964. Rickettsialike microorganisms in the Malpighian tubules and ovary of Argas boueti R. & C.-B., Argas vespertilionis Latr., Argas transgaripepinus White and Argas brumpti Neumann. (Proc. Egypt. Acad. Sci., 17 , pp. 74-80.)
- (660) 1966. Comparative internal morphology of subgenera of Argas ticks. IV.- Subgenus Ogadenus. (J. Parasitol., 52 , pp. 776-782.)

- ROUBAUD, E. & COLAS-BELCOUR, J.
- (661) 1933. Argas boueti, nouvelle espèce parasite des chauves-souris au Soudan français. (Parasitology, 25 , pp.472-477.)
- ROUSSELOT, R.
- (662) 1953. Notes de parasitologie tropicale. II.- Ixodes. (Vigot, Paris, 134 p.)
- RUDNICK, A.
- (663) 1960. A revision of the mites of the family Spinturnicidae. (Univ. California, Publ. Entom., 17 , pp.157-284.)
- RUTTLEDGE, W.
- (664) 1930. Notes on Argas boueti. (Bull. Entom. Res., London, 21 , p.273.)
- RYBERG, O.
- (665) 1947. Studies on bats and bat-parasites. Especially with regard to Sweden and other neighboring countries of the North. (Stockholm, 330 p.)
- RYCKMAN, R.E.
- (666) 1955. Parasitic and some nonparasitic Arthropods from caves-bat in Texas and Mexico. (Amer. Midl. Nat., 56 , pp.186-190.)
- SASA, M. & JAMESON, E.W.
- (667) 1954. The Trombiculid mites of Japan. (Proc. California Acad. Sci., sér. 4 , 28 , pp.247-321.)
- SCHLUGER, E.G.
- (668) 1948. New Trombicula of the fauna of U.S.S.R. (Ent. Obozr. Moscow, 30 , pp.157-164.)
- SCHLUGER, E.G., GROCHOVSKIA, I.M., DANG-VAN-NGU, NGUYEN-XUAN-HOE & DO, K.T.
- (669) 1959. New species of Trombiculidae mites from the bats of North Vietnam (en Russe). (Zool. Zh., 38 , pp.418-425.)
- SCHMITZ, H. & BEQUAERT, M.
- (670) 1914. Contribution à l'étude de la faune cavernicole de la Belgique. (Ann. Soc. Roy. Zool. & Malacol. Belg., 48 , pp.67-84.)
- 
- SCHRANK,
- (671) 1781. Enum. Insecta Austriae. (p.521.)
- SCHULZE, P.
- (672) 1927. Beiträge zur Kenntniss der Zecken Europas. (Sitzungsb. Gesselsch. Naturf. Freunde, Berlin, (1925), n°s 1-10 , pp.109-126.)
- (673) 1932. Neue und wenig bekannte Arten der Zeckengattungen Amblyomma und Aponomma. (Z. f. Parasitenk., 4 , pp.459-476.)

SCHULZE, P.

- (674) 1935. Zur Vergleichenden Anatomie der Zecken. (Z. Morphologie & Oekologie der Tiere, 30 , pp.1-40.)
- (675) 1937. Die kleinhöhlenbewohnenden Zecken der Artengruppe um Ixodes autumnalis Leach 1815. (Z. f. Parasitenk., 2 , pp.351-372.)
- (676) 1940. Eine neue Ornithodoros-Art aus Brasilien. (Zool. Anz., 130 , pp.131-135.)
- (677) 1941. (Z. Morphol. & Oekol. der Tiere, 37 , pp.491-567.)
- (678) 1943. (Zool. Anz., 142 , pp.128-132.)

SELLNICK, M.

- (679) 1958. Eine neue Milbe aus Fledermauskot in einer Höhle Südafrikas (Uropodina). (J. Entom. Soc. S. Africa, 21 , pp.274-285.)

SENEVET, G.

- (680) 1937. Ixodoidés. ( in : Faune de France, Féd. Fr. Soc. Nat., 32 , 100 p.)

SHARIF, M.

- (681) 1928. A revision of the Indian Ixodidae with special reference to the collection in the Indian Museum. (Records Indian Museum, Zoology, 30 , pp.217-344.)
- (682) 1934. Historical review and relationship of the genera of the family Ixodidae. (Parasitology, 26 .)

SILVA-TABOADA, G.

- (683) 1965. Lista de los parasitos hellados en murcielagos cubanos. (Poeyana Inst. Biol. Habana, 12 , pp.1-14.)

SONENSHINE, D.E.

- (684) 1959. Observations on the life history of Ornithodoros kelleyi Cooley & Kohls 1941. (J. Parasitol., 45 , p.24.)

SONENSHINE, D.E. & ANASTOS, G.

- (685) 1960. Observations in life history of the bat tick Ornithodoros kelleyi. (Ibidem, 46 , pp.449-454.)

SONENSHINE, D.E., CLIFFORD, C.M. & KÖHLS, G.M.

- (686) 1962. The identification of larvae of the genus Argas. (Acarologia, 4 , pp.193-214.)
- (687) 1966. The systematics of the subfamily Ornithodorinae (Argasidae). III. Identification of the larvae of the Eastern hemisphere. (Ann. Entom. Soc. Amer., 59 , pp.92-122.)

SPENCER, C.J.

- (688) 1940. Ectoparasites of birds and mammals of British Columbia. IV. - The parasites of bats. (Proc. Entom. Soc. British Columbia, n° 36 , pp.16-18.)

SPIEKMA, F.T.M. & SPIEKMA-BOEZEMAN, M.I.

- (689) 1967. The mite fauna of house dust with particular reference to the house-dust mite Dermatophagoides pteronyssinus Trouessart, 1897. (Psoroptidae). (Acarologia, 2, pp. 226-241.)

STILES, C.W. & NOLAN, M.O.

- (690) 1931. Key-Catalogue of parasites reported for Chiroptera (bats), with their possible public health importance. (Nat. Inst. Health Bull., 155, pp. 603-742.)

STRANDTMANN, R.W.

- (691) 1962. Nycteriglyphus bifolium, a new cavernicolous mite associated with bats. (Acarologia, 4, pp. 623-631.)

STRANDTMANN, R.W. & GARRETT, L.E.

- (692) 1967. Neolaelaps palpispinosus, a new species of Laelapid mite from fruit bats in New Guinea. (J. Med. Entom., 4, pp. 237-239.)

STRANDTMANN, R.W. & HUNT, O.E.

- (693) 1951. Two new species of Macronyssidae, with notes on some established genera. (J. Parasitol., 37, pp. 460-470.)

STRANDTMANN, R.W. & HEARTON, G.W.

- (694) 1958. A manual of mesostigmatic mites parasitic on vertebrates. (Inst. Acarology, Contrib. n° 4, 330 p.)

SUNDEVALL, C.J.

- (695) 1833. Conspectus Arachnidorum, etc... (Londini Gothorum.)

SUYEMOTO, W. & TOSHIOKA, S.

- (696) 1955. The distribution of Laelaptidae and Trombiculidae in Japan. (Oyo Dobutsu Zasshi, 20, pp. 145-172.)

TANAKA, TERAMURA & KAGAYA,

- (697) 1930. (Zbl. Bakt., Abt. 1, 116, p. 353.)

TAUFFLIEB, R.

- (698) 1959. Nouvelles espèces de Laelaps de la région Ethiopienne et clé des espèces africaines du genre. (J. Entom. Soc. S. Africa, 22, pp. 394-408.)

(699) 1960a.

Contribution à l'étude des Trombiculidae marocains. Description de nouvelles espèces et étude d'une population de Neotrombicula. (Arch. Inst. Pasteur Maroc, 6, pp. 27-48.)

(700) 1960b.

Etude d'une collection de Trombiculidae d'Afrique occidentale. (Acarologia, 2, pp. 224-237.)

TAUFFLIEB, R.

- (701) 1960c. Notes sur les Trombiculidae de la région de Brazzaville. Description de trois nouvelles espèces. (Acarologia, 2 , pp.472-479.)
- (702) 1962a. Notes sur une collection d'Acarieus mésostigmates en provenance d'Angola. (Museo Dundo, Subsidios para o estudo da Biologia na Lunda, n° 56 , pp.131-134.)
- (703) 1962b. Acarieus mésostigmates actuellement connus en République du Congo (Laelaptidae, Spinturnicidae). (Bull. Inst. Rech. Sci. Congo, 1 , pp.109-113.)
- (704) 1964. Les Schongastiella (Trombiculidae) de la région subsaharienne. (Acarologia, 6 , pp.454-475.)
- (705) 1965. Le sous-genre Gahrliopia (Trombiculidae) en Afrique subsaharienne. (Ibidem, 7 , pp.510-522.)

TAUFFLIEB, R. & MOUCHET, J.

- (706) 1959a. Notes sur les Acarieus (Laelaptidae et Spinturnicidae) du Cameroun. (Ann. Parasit. hum. & comp., 34 , pp.350-353.)
- (707) 1959b. Revue des Trombiculidae du Cameroun et description de huit espèces et sous-espèces nouvelles. (Acarologia, 1 , pp.228-245.)

TENDEIRO, J.

- (708) 1950. Ixodideos de Guiné Portuguesa. (An. Inst. Med. Trop. Lisboa, 7 , pp.135-154.)

THEILER, G.

- (709) 1962. The Arthropod parasites of Vertebrates in Africa, South of the Sahara. II. - Ixodoidea. (Report to the Director of Veterinary Services, Onderstepoort, S. Africa, 260 p.)
- (710) 1969. Communication personnelle. (avril.)

THEILER, G. & ROBINSON, L.E.

- (711) 1953. (Onderstepoort J. Veter. Res., 26 , p.119.)

THEILER, G. & SALISBURY, L.E.

- (712) 1959. Ticks in the South African zoological survey collection. IX. - The "Amblyomma marmoreum group". (Onderstepoort J. Veter. Res., 28 , pp.47-124.)

THEODOR, O.

- (713) 1932. Ueber Ornithodoros coniceps Can. in Palaestina. (Z. f. Parasitenk., 5 , pp.69-79.)

THEODOR, O. & COSTA, M.

- (714) 1960. New species and new records of Argasidae from Israël. (Parasitology, 50 , pp.365-385.)

THOMPSON, G.B.

- (715) 1935. Records of bat parasites.(Entom.Month.Mag., 71 , pp.143-147.)
- (716) 1962. On Argas(Carios)vespertilionis Latr.(Ibidem, 98 , pp.247-250.)

THOR, Sig & WILLMANN, C.

- (717) 1947. Das Tierreich : Acarina.71 B.- Trombidiidae.(Preussischen Akad. Wissensch., Berlin, pp.187-517.)

TIBBETTS, T.

- (718) 1957. Description of a new Periglischrus from bat, Mormoops megalophylla senicula Rhen., together with a key to the species of Periglischrus(Spinturnicidae).(J.Kansas Entom.Soc., 30 , pp.13-19.)

TILL, W.M.

- (719) 1958. Five new species of mites(Laelaptidae and Spinturnicidae)parasitic on bats in the Ethiopian region, with a key to the species of the genus Periglischrus.(Rev.Suisse Zoologie, 65 , pp.241-258.)
- (720) 1960. Notes on some Mesostigmatic mites occuring on African and Australian bats.(J.Entom.Soc.S.Africa, 23 , pp.223-224.)

TILL, W.M. & EVANS, G.O.

- (721) 1964. A revision of the genus Steatonyssus Kolenati 1858.(Bull.British Museum(N.H.), Zoology, 11 , 8 , pp:513-582.)
- (722) 1966. The genus Chelanyssus Zumpt & Till.(Acarologia, 8 , pp.401-414.)

TIPTON, V.J.

- (723) 1960. The genus Laelaps, with a review of the Laelaptidae and a new subfamily Alphalaelaptinae.(Univ.California, Publ.Entom., ~~17~~ 16, 6 , pp.233-356.)

TIPTON, V.J. & BOESE, J.L.

- (724) 1958. Steatonyssus furmani, a new Nearctic bat-mite.(Proc.Entom.Soc. Wash., 60 , pp.80-84.)

TRAUB, R. & EVANS, T.M.

- (725) 1950. A new genus and species of Trombiculid mites from Burma.(J.Parasitol., 36 , pp.356-359.)

TRAUB, R. & MORROW, M.L.

- (726) 1955. A revision of the chiggers of the subgenus Gahrliopia(Trombiculidae).(Smithsonian Misc.Coll., 128 , 6 , pp.1-89.)

TROUESSART, E.L.

- (727) 1892. Considérations générales sur la classification des Acariens, suivies d'un essai de classification nouvelle. (Rev.Sci.Nat.Ouest, pp.21-56.)
- (728) 1893. Note sur les Sarcoptides pilicoles. (Listrophoridae). (Mém.Soc.Biol. Paris, 45 , pp.698-700.)
- (729) 1895a. Diagnose d'un genre nouveau et de deux espèces nouvelles de Sarcoptides pilicoles (sous-famille Chirodiscinae). (Bull.Soc.Entom. Fr., 64 , pp.38-39.)
- (730) 1895b. Description d'un genre nouveau (Labidocarpus) et de deux espèces nouvelles de Sarcoptides pilicoles. (Ibidem, 64 , pp.82-87.)
- (731) 1895c. Sur les métamorphoses du genre Myobia et diagnoses d'espèces nouvelles d'Acariens. (Ibidem, 64 , pp.213-214.)
- (732) 1896a. Sur deux espèces et un genre nouveau de Sarcoptides psoriques : Prosopodectes. (Ibidem, 65 , pp.326-328.)
- (733) 1896b. Ibidem. (C.R.Soc.Biol.Paris, p.747.)

TURK, E. & TURK, F.

- (734) 1957. Beiträge zur Systematik und Oekologie Mitteleuropäischer Acarina. I.- Tyroglyphidae und Tarsonemini. (Leipzig, pp.181-183.)

TURK, F.A.

- (735) 1945. Studies of Acari. V.- Notes on and descriptions of new and little known British Acari. (Ann.Mag.Nat.Hist.London, sér.11(1946), 12 , 96 , pp.785-819.)
- (736) 1950. Ibidem. VI.- Parasitic mites from mammalian hosts obtained in Ceylon. (Parasitology, 40 , pp.63-76.)
- (737) 1953. A synonymic Catalogue of British Acari. (Ann.Mag.Nat.Hist., London, sér.12 , 6 , pp.1-26 , 81-99.)

TURK, F.A. & TURK, S.M.

- (738) 1952. Studies of Acari. VII.- Records and descriptions of mites new to the British fauna, together with short notes on the biology of sundry species. (Ann.Mag.Nat.Hist., London, sér.12 , 5 , pp.475-506.)

TYRRELL,

- (739) 1883. (Proc.Canad.Inst., n.s., 1 , p.337.)

VAN BENEDEN, P.J.

- (740) 1873. Les parasites des chauves-souris de Belgique. (Mém.Acad.Roy.Belg., 40 , pp.8-11.)

VAN EYNDHOVEN, G.L.

- (741) 1939. Einige interessante vleermuis-Acari. (Tijdschr. Entom., 82, pp. XLVII-XLVIII.)
- (742) 1940a. Mijten op vleermuizen. (Ibidem, 83, pp. XXXVI-XXXVII.)
- (743) 1940b. Ein neuer Fledermaus-parasit, Labidocarpus belsorum. (Zool. Anz., 130, pp. 230-234.)
- (744) 1941a. Mijten op vleermuizen. (Tijdschr. Entom., 84, pp. XXVII-XXVIII.)
- (745) 1941b. Ueber die Frage der Synonymie von Spinturnix euryale Can. : Ueber die Periglischnus interruptus Kolenati, sowie über einen neuen Fledermausparasiten, Spinturnix oudemansi, n.sp. (Ibidem, 84, pp. 44-67.)
- (746) 1943. Mijten op vleermuizen. (Ibidem, 86, p. XLIV.)
- (747) 1944. Chiropterological notes. (Entom. Bericht, 10.)
- (748) 1946. Diagnoses of two epizootic mites. Chiropterological notes. (Ibidem, 12, pp. 30-31, 267-268.)
- (749) 1947. Beschrijving van een nieuwen vleermuisparasiet, Notoedres vanschajki v. Eyndhoven 1946. (Tijdschr. Entom., 88, pp. 132-154.)
- (750) 1950. Some acarological results of the Netherlands Chiropterological research Soc. Chiropterological notes, n° 26. (Proc. 8th Intern. Congress Entom., Stockholm, (1948), pp. 1008-1011.)
- (751) 1954. Le mâle de Nycteridocoptes poppei. (Entom. Bericht, 15, pp. 140-143.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.

- (752) 1952a. Considérations sur la sous-famille Walchiinae Ewing 1946, et création d'un nouveau genre dans cette sous-famille. (Ann. Soc. Belge Méd. Trop., 32, pp. 642-644.)
- (753) 1952b. Sur un nouveau Trombiculidae larvaire du Ruanda-Urundi. (Ibidem, 32, pp. 645-651.)
- (754) 1954. Discussion sur l'opportunité de créer une sous-famille intermédiaire entre Trombiculinae et Gahrlipeinae. (Rev. Zool. Bot. Afr., 50, pp. 29-32.)
- (755) 1958. Revision du genre Schoutedenia Jadin & Vercaemmen. (Ann. Mus. Roy. Congo Belge, Sc. Zool., 62, pp. 1-101.)
- (756) 1960a. Trombiculides larvaires de l'Afrique septentrionale et centrale. Huit espèces nouvelles et six sous-genres nouveaux. (Arch. Inst. Pasteur, Algérie, 38, pp. 50-69.)
- (757) 1960b. Introduction à un essai de classification rationnelle des larves de Trombiculinae Ewing 1944. (Acarologia, 2, pp. 469-471.)



VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.

- (758) 1962a. Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan.75.- Deux nouvelles espèces de nymphes de Trombiculidae recueillies dans une grotte d'Afghanistan.(Acarologia, 4 , pp.362-368.)
- (759) 1962b. A la recherche d'un néotype valable pour Trombicula minor Berlese 1905, le représentant disparu de l'importante famille des Trombiculidae.(Ibidem, 4 , pp.369-380.)
- (760) 1963a. Revision du genre Trombigastia. Note préliminaire(Trombiculidae).(Ibidem, 5 , p.57.)
- (761) 1963b. Le genre Myotrombicula Womersley & Heaslip est-il un mythe ? (Ibidem, 5 , pp.58-60.)
- (762) 1963c. Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan.77.- Trombiculidae de Chiroptères.(Ibidem, 5 , pp.582-615.)
- (763) 1963d. Valuable taxonomic characters of Trombiculidae, including correlations between larvae and nymphs.(Advances in Acarology, Cornell University, 1 , pp.399-407.)
- (764) 1964a. Un nouveau Riedlinia de Malaisie.(Acarologia, 6 , pp.114-117.)
- (765) 1964b. Trombicula discors Brennan & Jones 1959 est un véritable Myotrombicula Womersley & Heaslip.(Ibidem, 6 , pp.127-128.)
- (766) 1964c. Deux Trombiculidae larvaires parasites d'un Chiroptère du Guatemala.(Ibidem, 6 , pp.302-308.)
- (767) 1964d. Trombicula(Rudnicula)tibbettsi n.sg., n.sp., un Trombiculidae larvaire parasite d'un Chiroptère coréen.(Ibidem, 6 , pp.309-311.)
- (768) 1964e. Le genre Trombigastia Vercammen-Grandjean & Brennan est un synonyme de Riedlinia Oudemans 1914. Revision du genre Riedlinia.(Ibidem, 6 , pp.312-323.)
- (769) 1965a. Revision of the genera Eltonella Audy 1956 et Microtrombicula Ewing 1950, with description of fifty new species and transferal of subgenus Chiroptella to genus Leptotrombidium.(Ibidem, 7 , fasc.suppl., pp.34-130.)
- (770) 1965b. Trois notes rectificatives.(Ibidem, 7 , fasc.suppl., pp.295-296.)
- (771) 1965c. Whartonia lepidopteriscuta n.sp., a noteworthy parasite of an african bat.(Ibidem, 7 , fasc.suppl., pp.325-328.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.

- (772) 1966a. Whartonia pachywhartoni n.sp., an extraordinary parasite of a brazilian bat.(Acarologia, 8 , pp.282-284.)
- (773) 1966b. Note à propos d'un nom nouveau, Ericotrombidium(Trombiculidae). (Ibidem, 8 , p.286.)
- (774) 1968a. Revision of the genus Myotrombicula Womersley & Heaslip,1943. (Ibidem, 10 , pp.65-85.)
- (775) 1968b. Riedlinia(Trombigastia)libani, a new species indicating a relationship between the two subgenera Trombigastia and Myotrombicula.(Ann.Parasit.hum.& comp., 43 , pp.59-63.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & ANDRE, M.

- (776) 1966. Introduction à la notion de "complexe"appliquée à la systématique des Trombiculidae.(Acarologia, 8 , pp.62-70.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & AUDY, J.R.

- (777) 1965. Revision of the genus Eutrombicula Ewing 1938.(Acarologia, 2 , fasc.suppl., pp.280-294.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H., AUDY, J.R. & PEGAZZANO, F.

- (778) 1966. Trombiculid mite of undetermined genus and species from Depok, Java, being fragments in the Berlese collection misidentified as Trombicula minor Berlese 1905.(Acarologia, 8 , pp.275-281.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & BRENNAN, J.M.

- (779) 1957. Eight new chiggers from East Africa and a new genus Trombigastia.(Ann.Entom.Soc.Americ., 50 , pp.484-496.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & FAIN, A.

- (780) 1958. Les Trombiculidae larvaires parasites de Chiroptères. Revision du genre Trombigastia. Description d'un ? Myotrombicula. (Ann. Parasit.hum.& comp., 33 , pp.5-37.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & MINTER, M.

- (781) 1964. A Riedlinia sensu stricto of Kenya.(Acarologia, 6 , pp.484-490.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & NADCHATRAM, M.

- (782) 1963. Le genre Trombicula et ses sous-genres.(Acarologia, 5 , pp.384-393.)
- (783) 1965. New considerations about the genus Riedlinia Oudemans 1914. Reinstatement of the genus Trombigastia Vercammen & Brennan 1957. Erection of a new genus, Bishoplinia.(Ibidem, 7 , fasc. suppl., pp.317-324.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H. & WATKINS, S.G.

- (784) 1966a. Trombicula filamentosa Radford 1954 is a Myotrombicula Womersley & Heaslip 1943, in the Afghan olosa group. (Acarologia, 8 , pp. 71-73.)
- (785) 1966b. A new genus and species of North American bat chiggers. (Ibidem, 8 , pp. 74-77.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H., WATKINS, S.G. & BECK, A.J.

- (786) 1965. Revision of Whartonia glenni Brennan 1962, an american bat parasite. (Acarologia, 7 , pp. 492-509.)

VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H., WATKINS, S.G. & DEBLAUWE, C.

- (787) 1965. Revision of Brennanella Radford, 1954. (Acarologia, 7 , fasc. suppl., pp. 329-335.)

VERMEIL, C., LAVILLAUREIX, J. & REEB, E.

- (788) 1958. Infection et transmission expérimentale du virus West Nile par Ornithodoros coniceps de souche tunisienne. (Bull. Soc. Path. Exot., 51 , pp. 489-495.)

VIGUERAS, I.P.

- (789) 1934. Sobre un nuevo hospedero de Ornithodoros marginatus Banks 1910. (Rev. Univ. Habana, n° 3 , p. 127.)
- (790) 1956. Los Ixodidos y Culicidos de Cuba, su historia natural y medica. (Univ. La Habana, 579 p.)

VITZTHUM, H. Graf.

- (791) 1920. Acarologische Beobachtungen. (Arch. Naturgesch., Zweite Reihe, A , 91 , 6 , pp. 1-40.)
- (792) 1926. Malayische Acari. (Treubia, 8 , pp. 1-198.)
- (793) 1931. Acari. ( in : KUKENTHAL & KRUMBACH, Handbuch der Zoologie, 3 , 2 , pp. 1-160.)
- (794) 1932a. Neue parasitische Fledermaus-milben aus Venezuela. (Z. f. Parasitenk., 4 , pp. 1-47.)
- (795) 1932b. Der Erreger der "Rüsselbildung" bei Myotis nigricans : Notoedres. (Ibidem, 4 , pp. 400-406.)
- (796) 1932c. (Zool. Jahrb., 63 , p. 687.)
- (797) 1940-1941. Acarina. ( in : Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreichs, 5 , 5 , pp. 641-800.)

VON HEYDEN, C.H.G.

- (798) 1826. Versuch einer Systematischen Eintheilung der Acariden. (Oken, Isis, 19 , pp.608-613.)

VSHIVKOV, F.N.

- (799) 1964. New genus of Gamasid mites Spinolaelaps Radford 1940 in the fauna of the USSR(en Russe). (Trudy Ukr.Respubl.Nauk.Ob.va.Paraz. 3 , pp.222-226.)

WALCH, E.

- (800) 1923. On Trombicula deliensis, probable carrier of the pseudo-typhus and on other Trombicula species of Deli. (Kitasato Arch.exp.Med., 5 , pp.63-83.)

WALCKENAER, C.A. & GERVAIS, P.

- (801) 1844. Histoire naturelle des Insectes. Aptères. (Librairie Encyclop., Paris, Roret, 3 , 476 p.)

- (802) 1847. Ibidem. (Ibidem, 4 , 623 p.)

WALTON, G.A.

- (803) 1964. The Ornithodoros "moubata" group of ticks in Africa. Control problems and implications. (J.Med.Entom., 1 , pp.53-64.)

WANG, D.C.

- (804) 1963. Records of four species of Steatonyssus Kolenati 1858 (Liponyssidae) from Fukien, China. (Acta Entom.Sinica, 12 , pp.54-60.)

WARBURTON, C.

- (805) 1918. Notes on ticks. Descriptions of two new species of Ornithodoros. (Parasitology, 10 , pp.284-287.)

- (806) 1927. On five new species of ticks (Ixodoidea) : Ornithodoros natte-  
reri, Ixodes theodori, Haemaphysalis toxopei, Amblyomma robin-  
soni and Amblyomma dammermani, with a note on the ornate nymph  
of Amblyomma latum. (Ibidem, 19 , pp.405-411.)

WEBER, N.A.

- (807) 1955. Notes on Iraq Insectivores and Chiroptera. (J.Mammalogy, 36 , pp.123-126.)

WHARTON, G.W.

- (808) 1938. Acarina of Yucatan caves. (Carnegie Inst.Washington, Publ. n° 491 , pp.137-152.)

- (809) 1947a. Trombicula myotis, an American "akamushi". (J.Elisha Mitchell Sci.Soc.Chapel Hill, 63 , p.107.)

- (810) 1947b. Studies on North American chiggers. I.- The "akamushi" group. (J.Parasitol., 33 , pp.260-264.)

WHARTON, G.W.

- (811) 1948. Four new Peruvian chiggers. (Psyche, 55 , pp.87-100.)
  - (812) 1952. A manual of the chiggers. (Mem.Entom.Soc.Wash., 4 , 185 p.)
- WHARTON, G.W., JENKINS, D.W., BRENNAN, J.M., FULLER, H.S., KOHLS, G.M. & PHILIP, C.B.
- (813) 1951. The terminology and classification of Trombiculid mites. (J.Parasitol., 37 , pp.1-31.)

WHITE, J.S.

- (814) 1959. The Acarine ectoparasites of Alabama bats. (Ph.D.dissertation, Univ.Alabama, 137 p.)
- (815) 1966. Ichoronyssus jonesi n.sp. from the cave-dwelling bat, Myotis grisescens Howell. (Acarologia, 8 , pp.566-575.)

WILLMANN, C.

- (816) 1936. Steatonyssus spinosus, eine neue Milbe von Solenodon paradoxus. (Zool.Anz., 114 , pp.152-157.)
- (817) 1941. Trombicula minor Berlese 1905, Typenart der Gattung Trombicula Berlese. (Ibidem, 133 , pp.131-136.)
- (818) 1955. Eine Ausbeute parasitischer Acari von Kleinsäufern auf Sizilien. (Z.f.Parasitenk., 17 , pp.175-184.)

WILSON, N.

- (819) 1967. Acarina Mesostigmata : Dermanyssidae, Laelapidae, Spinturnicidae parasitic on Vertebrates. (Insects of Micronesia, Bernice P.Bishop Museum, Honolulu, 3 , pp.133-148.)

WOLFENBARGER, K.A.

- (820) 1952. Systematic and biological studies on North American chiggers of the genus Trombicula, subgenus Eutrombicula. (Ann.Entom.Soc.Amer., 45 , pp.645-677.)

WOMERSLEY, H.

- (821) 1934. A revision of the Trombid and Erythraeid mites of Australia, with descriptions of new genera and species. (Rec.S.Austral.Mus., 5 , pp.179-254.)
- (822) 1941a. Studies in Australian Acarina Tyroglyphidae. (Ibidem, 6 , pp.451-488.)
- (823) 1941b. Notes on the Cheyletidae of Australia and New Zealand, with descriptions of new species. (Ibidem, 7 , pp.51-64.)

WOMERSLEY, H.

- (824) 1942. Miscellaneous additions to the Acarine fauna of Australia. (Trans.Roy.Soc.S.Australia, 66 , pp.85-92.)
- (825) 1943a. Australian species of Listrophoridae Can., with notes on the new genera. (Ibidem, 67 , pp.10-19.)
- (826) 1943b. The Trombiculinae or itch mites of the Austro, Malayan and Oriental regions. (Ibidem, 67 , pp.68-142.)
- (827) 1944. Notes and additions to the Trombiculinae and Leeuwenhoeekiinae of the Australia and New Guinea. (Ibidem, 68 , pp.82-112.)
- (828) 1952. The scrubtyphus and scrub-itch mites on the Asiatic-Pacific region. (Rec.S.Austral.Museum, 10 , pp.1-673.)
- (829) 1954. A new species of Trombicula from bats from North Australia. (Ann.Mag.Nat.Hist., London, sér.12 , 8 , pp.827-828.)
- (830) 1956a. A new genus and two new species of Acarina from North Australia. (Proc.Linn.Soc.N.S.Wales, 80 , pp.214-216.)
- (831) 1956b. On some new Acarina Mesostigmata from Australia, New Zealand and New Guinea. (J.Linn.Soc., London, Zoology, 42 , pp.505-599.)
- (832) 1957a. New genera and species of Acarina from bats from New Guinea, Philippines and Australia. (Trans.Roy.Soc.S.Australia, 80 , pp. 67-72.)
- (833) 1957b. Malaysian parasites.XX.- Whartonia penthetor n.sp. from a Malayan bat. (Stud.Inst.Res.Med.Malaya, 28 , pp.103-104.)
- (834) 1961. Description of the female of Trichonyssus womersleyi Domrow. (Trans.Roy.Soc.S.Australia, 84 , pp.79-81.)
- (835) 1963. Two new species of Acarina from bat guano from Australian caves. (Ibidem, 86 , pp.147-154.)

WOMERSLEY, H. & AUDY, J.R.

- (836) 1957. Malaysian parasites.XXVII.- The Trombiculidae of the Asiatic-Pacific region : a revised and annotated list of the species in Womersley(1952), with descriptions of larvae and nymphs. (Stud.Inst.Med.Res.Malaya, 28 , pp.231-296.)

WOMERSLEY, H. & HEASLIP, W.G.

- (837) 1943. The Trombiculinae or itch mites of the Austro-Malayan and Oriental regions. (Trans.Roy.Soc.S.Australia, 67 , pp.68-142.)

WOOD, R.C. & DIXON, K.C.

- (838) 1945. Tick-borne relapsing fever in Cyprus. (British Med.J., n° 4424 , pp.526-528.)

YUNKER, C.E.

- (839) 1955. A proposed classification of the Acaridiae. (Proc. Helminth. Soc. Wash., 22, pp.97-105.)

- (840) 1958. The parasitic mites of Myotis lucifugus Le Conte. (Ibidem, 25, pp.31-34.)

YUNKER, C.E. & BRENNAN, J.M.

- (841) 1962. Endoparasitic chiggers. II.- Rediscovery of Doliosis synoti Oudemans 1910, with descriptions of a new subgenus and two new species. (Acarologia, 4, pp.570-576.)

YUNKER, C.E. & JONES, J.K.

- (842) 1961. Endoparasitic chiggers. I.- Chiroptera, a new host order for intranasal chiggers, with descriptions of two genera and species. (J. Parasitol., 47, pp.995-1000.)

YUNKER, C.E. & RADOVSKY, F.J.

- (843) 1966. The dermanyssid mites of Panama. (in : WENZEL, R.L. & TIPTON, V.J., Ectoparasites of Panama, Chicago, Field Museum Nat. Hist., pp.83-103.)

ZAKHVATKIN, A.A.

- (844) 1941. Faune de l'U.R.S.S. Arachnoidea, Vol. VI, n° 1, Tyroglyphoidea (en Russe). (Inst. Zool. Acad. Sci. URSS.; résumé anglais in : Amer. Inst. Biol. Sci., pp.444-445.)

ZEMSKAYA, A.A.

- (845) 1951. Biologie, développement et systématique des Acariens parasites de la famille Dermanyssidae (en Russe). (Avtoref, Dissert. Moskow Gos. Univ., pp.1-11.)

- (846) 1966. A new form of Gamasoid mites for the fauna of the USSR, Ornithonyssus pavlovskii Lange 1959, and the diagnostics of mites of the subfamily Ornithonyssinae (en Russe). (Zool. Zhur., 45, pp.50-60.)

ZHOVTYI, I.F., ZARUBINA, V.N. & PROKOPIEV, V.N.

- (847) 1962. (Izv. Irkutsk. gos. nauchno. issl. protivochumn. Inst. Sibiri. Daln. Vostoka, 23, pp.338-343.)

ZUMPT, F.

- (848) 1950a. Ectoparasites of bats from the Sterkfontein caves, Transvaal. (J. Entom. Soc. S. Africa, 13, pp.87-98.)

- (849) 1950b. Records of some parasitic Acarina from Madagascar, with description of a new Chirotonyssus species. (Mém. Inst. Sci. Madagascar, 4, A, pp.165-173.)

ZUMPT, F.

- (850) 1951. Description of a new Spinturnix from Myotis tricolor Temminck, together with a key to the Ethiopian Spinturnicidae. (S.Afr.J. Med.Sci., 16 , pp.79-82.)
- (851) 1958. A preliminary survey of the distribution and host-specificity of ticks in the Bechuanaland Protectorat. (Bull.Entom.Res., London, 49 , pp.201-223.)
- ZUMPT, F., AUDY, J.R., GAUD, J., LAWRENCE, R.F., THEILER, G., TILL, W.M. & VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.
- (852) 1961. The Arthropod parasites of Vertebrates in Africa South of the Sahara (Ethiopian region). I.- Chelicerata. (South African Inst. Med.Res., Johannesburg, 457 p.)
- ZUMPT, F. & GRAF, H.
- (853) 1950. The medical importance of mites. (S.Afr.J.Clin.Sci., 1 , pp.196-212.)
- ZUMPT, F. & PATTERSON, P.M.
- (854) 1951. Further notes on Laelaptid mites parasitic on Vertebrates. A preliminary study to the Ethiopian fauna. (J.Entom.Soc.S.Africa, 14 , pp.63-93.)
- (855) 1952. Three new parasitic mites from the Ethiopian region (Laelaptidae) (Ibidem, 15 , pp.159-164.)
- ZUMPT, F. & TILL, W.M.
- (856) 1953. The genus Liponyssus Kolenati in the Ethiopian region. (S.Afr.J. Med.Sci., 18 , pp.5-12.)
- (857) 1954a. The genus Steatonyssus Kolenati in the Ethiopian region. (J.Entom.Soc.S.Africa, 17 , pp.47-57.)
- (858) 1954b. Four new bloodsucking mites from the Ethiopian region (Laelaptidae and Spinturnicidae). (Rev.Equat.Entom., part 2 , 1-2 , pp. 209-218.)
- (859) 1958. Notes on the classification and synonymy of Gamasid mites parasitic on Vertebrates. (J.Entom.Soc.S.Africa, 21 , pp.261-273.)

~~~~~

Bruxelles, le 7 juillet 1969.





## CINQUIÈME PARTIE : ADDENDA &amp; CORRIGENDA.

-388-

TEXTETABLE DES MATIÈRES(1ère Partie).PagesPages

|     |                                                  |         |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| III | Sous-famille PERIGLISCHRINAE Benoit, 1957        | 39 - 46 |
|     | Genre <u>Periglischrus</u> Kolenati, 1857        | 39 - 44 |
|     | " <u>Paraperiglischrus</u> Rudnick, 1960         | 45 - 46 |
|     | " <u>Periglischrodes</u> Baker & Delfinado, 1964 | 46      |
|     | " <u>Mesoperiglischrus</u> Dusbabek, 1967        | 46      |

I. - Sous-ordre IXODOIDEA Banks, 1894.1. Genre Ixodes.....; Senevet & Ripert, 1967.2. 1. Ixodes(E.)vespertilionis(Koch).

Hôtes et localités : parasite toutes les espèces de Chiroptères cavernicoles, mais est essentiellement lié aux Rhinolophidés, Ouest de la France(Beaucournu, 1967 : 563). ASIE : Miniopterus schreibersi pallidus, grotte Chamchir(Kandahar): Afghanistan(Beaucournu, 1966 : 497).

3. 1. Ixodes(A.)simplex Neumann.classé dans le sous-genre Pomerantzevella(Beaucournu, 1967).

Hôtes et localités : parasite régulièrement Miniopterus s. schreibersi, Ouest de la France(Beaucournu, 1967 : 564).

6. 2. Hyalomma sp.

Hôte et localité : Asellia tridens murraiana, Bagdad : Iraq (Hubbard, 1955).

9. 1. Argas(C.)vespertilionis, Latreille.....; Filippova, 1964 : 21.

Hôtes et localités : EUROPE : Entesicus serotinus, Myotis dasycneme, Pipistrellus pipistrellus & Plecotus auritus, France; Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii & P. pipistrellus, Suisse(Beaucournu, 1966); ASIE : Pipistrellus kuhli & Taphozous kachensis magnus, Iraq(Hoogstraal & Kaiser, 1958 : 2). Océanie : Tasmanie(Roberts, 1964 : 3).

Pages

10. 1. Argas(Oradenus)brumoti Neumann.  
Hôtes et localités : dans grotte à Chiroptères, Kaedi : Mauritanie(Morel & Mouchet,1965 : 493).
10. 1. Argas(Ch.)boueti Roubaud & Colas-Belcour.  
Hôtes et localités : EUROPE : Chiroptères, U.R.S.S.(Filippova & Chumikhin,1969).
12. 1. Argas(S.)transgaripepinus White.  
Hôtes et localités : Chiroptères indéterminés, Italie(Star-koff,1958).
12. 1. Ornithodoros talaje, Neumann,1896 : 34; Colas-Belcour & Rageau, 1962 : 294.
13. 3. Ornithodoros coniceps, Neumann,1896 : 36; Colas-Belcour & Rageau,1962 : 296;.....
14. 5. Ornithodoros(A.)brodyi Matheson.  
Hôtes et localités : Eptesicus fuscus dutertreus, Boca de Jaruco, Prov.Habana : Cuba(Cerny,1969 : 281).
15. 10. Ornithodoros(A.)kelleyi Cooley & Kohls.  
Hôtes et localités : Eptesicus fuscus dutertreus, Boca de Jaruco(Habana) : Cuba(Cerny,1969 : 280).
16. 1. Ornithodoros foleyi Parrot,1928 : 520,figs.1-4; Colas-Belcour & Rageau,1962 : 302.
16. 2. Ornithodoros delanoei Roubaud & Colas-Belcour,1931; Colas-Belcour & Rageau,1962 : 300.
- II.--Sous-ordre MESOSTIGMATA Canestrini,1891.
22. 1. Neolaelaps spinosa(Berlese).  
Hôtes et localités : Pteropus giganteus, Bombay, Lucknow et Poona : Inde(Hiregaudar & Bal,1956 : 116).
25. 1. Spinturnix myoti(Kolenati).  
Hôtes et localités : Finlande(Mrciak & Nyholm,1967).

Pages

26. 4. Spinturnix psi(Kolenati).  
Spinturnix psi, Hirst.....; Baker & Delfinado,1964 : 572,figs. 1-5; Prasad,1969a : 658, figs.1-3.  
Spinturnix verutus Delfinado & Baker,1963 : 906,figs.1-7; Baker & Delfinado,1964 : 574, figs.6-11; Prasad,1969a : 658.  
Hôtes et localités : Chiroptères indéterminés, Negros Oriental et Mindanao : îles Philippines(Delfinado & Baker,1963 : 906); Miniopterus schreibersi, Gomatong caves(Borneo)et Taiwan; Miniopterus sp., Myotis sp. et Chiroptère indéterminé, Nouvelle-Guinée(Baker & Delfinado,1964 : 572 & 574); Hipposideros sp., Ban Tham : Thaïlande; Miniopterus sp.,Nouvelle-Guinée et Taiwan; Pipistrellus sp., Nouvelle-Guinée(Prasad,1969a : 660). Israël, (Costa,1966).
27. 5. Spinturnix mystacinus(Kolenati).  
Hôtes et localités : Finlande(Mrciak & Nyholm,1967).
27. 6. Spinturnix americanus(Banks).  
Hôtes et localités : Myotis keenii septentrionalis, Indiana : U.S.A.(Whitaker & Wilson,1968).
28. 7. Spinturnix kolenatii Oudemans,.....; Prasad,1969a : 660,figs. 4-5.  
Hôtes et localités : Finlande(Mrciak & Nyholm,1967); Eptesicus horikawai(?), Taipei : Taiwan(Prasad,1969a : 660).
31. supprimer : Spinturnix verutus Delfinado & Baker,1963.
31. 22. Spinturnix paracuminatus Baker & Delfinado,1964.  
Spinturnix paracuminatus Baker & Delfinado,1964 : 574,figs.12-16; Prasad,1969a : 661, figs.6-7.  
Hôtes et localités : type sur Miniopterus sp., Suanimbu : N.E. Nouvelle-Guinée; même hôte, Sinofi : Nouvelle-Guinée; Pipistrellus sp., Kassam : Nouvelle-Guinée; Chiroptère indéterminé, Ranau : N.Borneo(Prasad,1969a : 661).

31. 26. Spinturnix chiengmai Prasad, 1969.  
Spinturnix chiengmai Prasad, 1969a : 661, figs. 8-12.  
Hôte et localité : type sur Chiroptère indéterminé, Huai, Mae Sanam, Hod (Chiengmai) : Thaïlande.
31. 27. Spinturnix queenslandicus Prasad, 1969.  
Spinturnix queenslandicus Prasad, 1969c : 577, figs. 16-30.  
Hôte et localité : type sur Chalinolobus gouldii venatoris, Border Waterhole (N. Camooweal) : Queensland.
31. 28. Spinturnix wilsoni Prasad, 1969.  
Spinturnix wilsoni Prasad, 1969c : 573, figs. 1-15.  
Hôte et localité : type sur Myotis adversus, Putu (Papua) : Nouvelle-Guinée.
31. 29. Spinturnix scuticornis Dusbabek, 1970.
32. 2. Spinturnix dasyncnemi, Buitendijk, .....; Beron, 1965.
32. 4. Spinturnix cynonycteridis (Karsch, 1884).  
Dteroptus cynonycteridis Karsch, 1884.  
Hôte et localité : Eidolon helvum, Afrique centrale.
32. changer les numéros 4 à 2 en : 5 à 8.
33. Ancystropus Kolenati, 1856 : 25; Prasad, 1969a : 672.
33. 1. Ancystropus zeleborii Kolenati, .....; Prasad, 1969a : 674, figs. 36-37.  
Ancystropus palawanensis Delfinado & Baker, 1963 : 915, figs. 37-43; Prasad, 1969a : 674.  
Hôtes et localités : Cynopterus brachyotis, île Busuanga, Palawan : îles Philippines; Rousettus amplexicaudatus, îles Balabac et Busuanga : îles Philippines (Delfinado & Baker, 1963 : 915). Cynopterus sp., Xuan Phu : Vietnam (Baker & Delfinado, 1964 : 579). Chiroptères indéterminés, Phontiou (Laos) et Mindanao (îles Philippines); Cynopterus brachyotis, Macagua (Palawan) : îles Philippines, et Chiengmai (Thaïlande); Dobsonia sp., île Buka : îles Solomon (Prasad, 1969a : 675).

34. 6. Ancystropus eonycteris Delfinado & Baker, 1963 : 917, figs. 44-50.
34. supprimer : Ancystropus palawanensis Delfinado & Baker, 1963.
34. 7. Ancystropus rudnicki Baker & Delfinado, 1964.  
Ancystropus rudnicki Baker & Delfinado, 1964 : 577, figs. 17-22;  
 Prasad, 1969a : 672, figs. 32-35.  
Hôtes et localités : type sur Chiroptère indéterminé, Sum-Sum :  
 Nord Nouvelle-Guinée; Rousettus sp., W. Nouvelle-Guinée (Baker &  
 Delfinado, 1964). Cynopterus sp., Phontiou (Laos), Cynopterus  
brachyotis & Rousettus amplexicaudatus, îles Philippines; Chi-  
 roptères indéterminés, Wau : Nouvelle-Guinée (Prasad, 1969a).
34. 9. Ancystropus nakatae Prasad, 1969.  
Ancystropus nakatae Prasad, 1969a : 675; 1969b : 535, figs. 1-2.  
Hôte et localité : type sur Eonycteris spelaea glandifera, Camp  
 Lookout, Valencia (Negros Oriental) : îles Philippines.
35. Meristaspis Kolenati, 1857 : 60; Prasad, 1969a : 661 & 664.
1. Meristaspis lateralis, Kolenati, .....; Delfinado & Baker,  
 1963 : 912, figs. 24-30 & 51-53; Prasad, 1969a : 670, figs. 27-29.  
Hôtes et localités : Chiroptères indéterminés, îles Philippines  
 et Nouvelle-Guinée; Cynopterus brachyotis luzoniensis, Eonycte-  
ris spelaea glandifera & Rousettus amplexicaudatus, îles Phi-  
 lippines; Cynopterus sp., Laos; Rousettus amplexicaudatus, Chi-  
 engmai : Thaïlande (Prasad, 1969a : 670).
36. 2. Meristaspis calcaratus, Oudemans, .....; Prasad, 1969a : 664, figs.  
 13-14.  
Hôtes et localités : Pteropus tablensis & P. speciosus, Camp  
 Lookout, Cuernos de Negros, et P. vampyrus, Palawan : îles Phi-  
 lippines (Delfinado & Baker, 1963 : 910). Mégachiroptère indéter-  
 miné, Saipan (Baker & Delfinado, 1964 : 581). Pteropus sp., Ne-  
 gros Oriental : îles Philippines; Nyctimene major & Pteropus  
sp., Guadalcanal : îles Solomon (Prasad, 1969a : 666).
36. 4. Meristaspis jordani (Radford).  
Meristaspis jordani jordani, Prasad, 1969a : 666, figs. 15-17.  
Hôtes et localités : type sur Chiroptère indéterminé, Koelawi  
 Paloe : W. Célèbes (Radford, 1947). Dobsonia sp., île Manus (archi-

36. pel Bismarck), îles Solomon, New Britain et Nouvelle-Guinée; Pteropus sp., Nouvelle-Guinée (Baker & Delfinado, 1964 : 583). Dobsonia sp., Korgur : Nouvelle-Guinée; Dobsonia inermis & Pteropus sp., Guadalcanal : îles Solomon (Prasad, 1969a : 666).
36. 4bis. Meristaspis jordani philippinensis Prasad, 1969.  
Meristaspis jordani philippinensis Prasad, 1969a : 672; 1969b : 539, figs. 4-5.  
Hôte et localité : type sur Harpyionycteris whiteheadi, Malindog, San Antonio, Sibulan (Negros Oriental) : îles Philippines.
37. 7. Meristaspis mindanaoensis Delfinado & Baker, ....; Prasad, 1969a : 670, figs. 30-31.  
Hôtes et localités : type sur Cynopterus brachyotis, Mt-Malindang, Mindanao : îles Philippines. Macroglossus sp., Nyctimene sp. & Rousettus sp., Nouvelle-Guinée (Baker & Delfinado, 1964 : 579 & 581). Nyctimene robinsoni, Innisfail : Australie (Domrow, 1967 : 775). Cynopterus brachyotis luzonensis & Rousettus amplexicaudatus, Negros Oriental : îles Philippines (Prasad, 1969a : 670).
37. 8. Meristaspis dusbabeki Baker & Delfinado, 1964.  
Meristaspis dusbabeki Baker & Delfinado, 1964 : 583, figs. 27-32; Prasad, 1969a : 666, figs. 18-22.  
Hôtes et localités : type sur Syconycteris sp., Mt-Missim : Nouvelle-Guinée; même hôte, N.W. et W. Nouvelle-Guinée. Chiroptères indéterminés, Karimui (Nouvelle-Guinée) et Guadalcanal : îles Solomon (Prasad, 1969a : 668).
37. 9. Meristaspis sp. (Nadchatram & al., 1966).
37. 10. Meristaspis hardyi Prasad, 1969.  
Meristaspis hardyi Prasad, 1969a : 668, figs. 23-26; 1969b : 535, fig. 3.  
Hôtes et localités : type sur Nyctimene major, Guadalcanal : îles Solomon; même hôte et Chiroptère indéterminé, Nouvelle-Guinée. Pteropus sp., îles Solomon (Prasad, 1969b).
37. 1. Eyndhovenia euryalis (Canestrini).  
Eyndhovenia euryalis euryalis, Baker & Delfinado, 1964 : 585, figs. 33-36.

38. 1bis. Eyndhovenia euryalis ahi Baker & Delfinado, 1964.  
Eyndhovenia euryalis ahi Baker & Delfinado, 1964 : 585, figs. 37-42.  
Hôtes et localités : type sur Rhinolophus sp., Yong-Dong-Po (Séoul) : Corée; Rhinolophus ferrum-equinum, près de Séoul : Corée.
38. 1. Oncoscelus kanheri (Hiregaudar & Bal).  
Hôtes et localités : Chiroptères indéterminés, Sum-Sum : N.E. Nouvelle-Guinée (Baker & Delfinado, 1964 : 579). Rousettus amplexicaudatus, Negros Oriental : îles Philippines (Prasad, 1969a : 676).
39. Genre Periglischrus Kolenati, 1857.  
Cameronieta Machado-Allison, .....; Casebeer, 1966.
41. 4. Periglischrus strandtmanni Tibbetts, 1957.  
Cameronieta strandtmanni, Dusbabek, 1967a : 149; Casebeer, 1966.
43. 12. Periglischrus elongatus Furman, 1966.  
Cameronieta elongatus, Casebeer, 1966.
45. Paraperiglischrus Rudnick, .....; Prasad, 1969a : 675-676.
46. 6. Paraperiglischrus hipposideros Baker & Delfinado, 1964.  
Paraperiglischrus hipposideros Baker & Delfinado, 1964 : 589, figs. 48-49.  
Hôtes et localités : type sur Hipposideros sp., New Britain; Philetor sp., N.E. Nouvelle-Guinée; Hipposideros sp., W. Nouvelle-Guinée; Chiroptère indéterminé, New Britain (Baker & Delfinado, 1964). Hipposideros sp., Chiengdao : Thaïlande (Prasad, 1969a : 676).
46. 7. Paraperiglischrus strandtmanni Baker & Delfinado, 1964.  
Paraperiglischrus strandtmanni Baker & Delfinado, 1964 : 587, figs. 43-47; Prasad, 1969a : 676, fig. 38.  
Hôtes et localités : type sur Rhinolophus sp., Yong-Dong-Po (Séoul) : Corée. Rhinolophus sp., Borneo, Laos et Taiwan (Prasad, 1969a).



46. Genre Periglischrodes Baker & Delfinado, 1964.  
Periglischrodes Baker & Delfinado, 1964 : 589.  
 (Espèce-type : Periglischrodes gressitti Baker & Delfinado, 1964).
1. Periglischrodes gressitti Baker & Delfinado, 1964.  
Periglischrodes gressitti Baker & Delfinado, 1964 : 589, figs. 50-53; Prasad (1969b : 540) estime que cette espèce doit être transférée dans la famille Rhinonyssidae.  
Hôte et localité : type sur hôte inconnu, Bulolo : Nouvelle Guinée.
46. Genre Mesoperiglischrus Dusbabek, 1967.
57. 1. Steatonyssus periblepharus Kolenati, 1858 : 6; 1859 : 186, pl. 8 : fig. 34.  
Steatonyssus (S.) periblepharus, Till & Evans, 1964 : 517 & 562, figs. 62-67.
57. 2. Steatonyssus (S.) j. javensis (Oudemans, 1914).  
Liponyssus javensis Oudemans, 1914 : 69; 1915 : 167, figs. 135-153.  
Steatonyssus (S.) javensis javensis, Till & Evans, 1964 : 547, figs. 38-42; ....
57. 2bis. Steatonyssus (S.) javensis brevisetosus Till & Evans, 1964 : 549, figs. 45-49; ....
58. 3. Steatonyssus (S.) nyassae Till & Evans, 1964 : 558, figs. 56-57; ....
58. 4. Steatonyssus (S.) ceratognathus (Ewing, 1923).  
Ceratonyssus ceratognathus Ewing, 1923 : 11, pl. 1 : fig. 3.  
Steatonyssus ceratognathus, Radford, 1943 : 65; Radovsky & Furman, 1963 : 274, figs. 13, 17, 23c et 24d; Dusbabek, 1969c : 326-327.  
Steatonyssus (S.) ceratognathus, Till & Evans, 1964 : 532, figs. 16-19; ...  
Hôtes et localités : Chilonycteris fuliginosa torrei, Cueva Colon, Prov. Las Villas; Entesicus fuscus dutertrei, même localité, et Cueva del Indio, Tapaste (Prov. Habana); Entesicus fuscus spp., Sierra Colombo et autres localités, Isla de Pinos; Macrotus waterhousei minor, Punta del Este, Isla de Pinos : Cuba (Dusbabek, 1969c : 326).

Pages

58. 5. Steatonyssus(S.)sudanensis, Till & Evans,1964 : 569,figs.72-73;  
.....
58. 6. Steatonyssus(S.)occidentalis(Ewing,1933).  
Ceratomyssus occidentalis Ewing,1933b : 10, pl.3 : fig.5, et pl.  
4 : fig.1.  
Steatonyssus(S.)occidentalis, Till & Evans,1964 : 559,figs.58-  
61;...
59. Hôtes et localités : Eptesicus f.fuscus, Indiana : U.S.A.(Whi-  
taker & Wilson,1968).
59. 7. Steatonyssus(S.)joaquimi(Fonseca,1935).  
Ceratomyssus joaquimi Fonseca,1935b : 115 & 125; 89,figs.1-6.  
Steatonyssus(S.)joaquimi, Till & Evans,1964 : 553,figs.50-51;...
59. 8. Steatonyssus spinosus Willmann,1936 : 152,figs.1-5;....  
Steatonyssus(S.)spinosus, Till & Evans,1964 : 567,figs.70-71;...
59. 9. Steatonyssus natalensis Zumpt & Patterson,1951 : 86,fig.8;....  
Steatonyssus(S.)natalensis, Till & Evans,1964 : 555,figs.52-55;  
.....
60. 11. Steatonyssus eos Zumpt & Till,1954a : 55,figs.3-4.  
Steatonyssus(S.)eos, Till & Evans,1964 : 538,figs.24-27;....
60. 12. Steatonyssus brucei Lavoipierre,1956 : 295,figs.3-4.  
Steatonyssus(S.)brucei, Till & Evans,1964 : 528,figs.12-15;...
60. 13. Steatonyssus hubli Hiregaudar & Bal,1955 : 221; 1956 : 107.
60. 14. Steatonyssus hipposideros Till,1958 : 242,figs.1-4.  
Steatonyssus(S.)hipposideros, Till & Evans,1964 : 544,figs.34-  
37;....
61. 15. Steatonyssus evansi Delfinado,1960 : 107,fig.38 A-B.  
Steatonyssus(S.)evansi, Till & Evans,1964 : 540,figs.28-29;...
61. 16. Steatonyssus faini Delfinado,1960 : 106,fig.37 A-B.  
Steatonyssus(S.)faini, Till & Evans,1964 : 542, figs.30-33;...
61. 17. Steatonyssus longispinosus Wang,1963 : 58,figs.9-10; Wang &  
Chen,1964.

61. 18. Steatonyssus abramus Wang, 1963 : 57, figs. 7-8; Wang & Chen, 1964
61. 19. Steatonyssus aelleni Radovsky & Yunker, 1963 : 337, figs. 28-33.
62. 20. Steatonyssus afer Radovsky & Yunker, 1963 : 335, figs. 10-16.
62. 21. Steatonyssus calcaratus Radovsky & Yunker, 1963 : 337, figs. 17-27.
62. 22. Steatonyssus longipes Radovsky & Yunker, 1963 : 334, figs. 1-9.
62. 23. Steatonyssus antrozoi Radovsky & Furman, 1963 : 269, figs. 1-7, 9, 16, 19-21.  
Hôtes et localités : Utah : U.S.A. (Allred & Beck, 1966 : 32).
62. 24. Steatonyssus emarginatus Radovsky & Furman, 1963 : 270, figs. 15, 22, 24c et 25.
63. 25. Steatonyssus(S.) benoiti Till & Evans, 1964 : 526, figs. 8-11; ...
63. 26. Steatonyssus(S.) crassisetosus Till & Evans, 1964 : 534, figs. 20-23; ...
63. 27. Steatonyssus(S.) radovskyi Till & Evans, 1964 : 566, figs. 68-69; ....
63. 28. Steatonyssus(S.) tibialis Till & Evans, 1964 : 570, figs. 74-79; ..
63. 29. Steatonyssus dalianensis Li, 1965 : 350.  
Hôte et localité : type sur Pipistrellus abramus, Liaoning Province : Chine.
63. 30. Steatonyssus hsui Li, 1965 : 349.  
Hôte et localité : type sur Pipistrellus ~~sp.~~ Pipistrellus, Kwangtung Province : Chine.
63. changer les numéros 29 à 31 en : 31 à 33.
64. 34. Steatonyssus sp.
64. 1. Steatonyssus furmani Tipton & Boese, 1958 : 80, figs. 1-4; ....  
Steatonyssus(Steatonyssella) furmani, Till & Evans, 1964 : 519, 574, figs. 80-82; ....
65. 1. Chiroptonyssus robustipes (Ewing, 1925).  
Hôtes et localités : Tadarida brasiliensis muscula, Trinidad et Cueva Colon (Prov. Las Villas), Bahia de Cabanas et La Ortigosa (Prov. Pinar del Rio), Cueva del Circulo (Prov. Camagüey); Tadarida laticaudata yucatanica, Yaguajay (Prov. Las Villas) : Cuba (Dusbabek, 1969c : 322).

65. 2. Chiroptonyssus venezolanus(Vitzthum,1932).  
Hôtes et localités : Noctilio leporinus mastivus, Cueva Grande, Caguane(Prov.Las Villas); Tadarida laticaudata yucatanica, Yaquajay(Las Villas); Tadarida macrotis, Trinidad (Las Villas); Tadarida minuta, Yaquajay : Cuba(Dusbabek, 1969c : 323).
65. 3. Chiroptonyssus haematophagus(Fonseca,1935).  
Hôtes et localités : Molossus major tropidorhynchus, Nueva Genora, Isla de Pinos, et Marianao(Habana): Cuba(Dusbabek, 1969c : 323).
65. 4. Chiroptonyssus cubensis Dusbabek,1969.  
Chiroptonyssus cubensis Dusbabek,1969c : 323,figs.1-2.  
Hôtes et localités : type sur Tadarida(Mormopterus)minuta, Trinidad(Prov.Las Villas); même hôte, Finca Casablanca,Omaja et Prov.Las Villas; Chilonycteris fuliginosa torrei,Cueva Nueva, Caguane(Prov.Las Villas): Cuba.
67. 1. Chelanyssus aethiopicus(Hirst,1922).  
Chiroptonyssus forsythi Zumpt,1950b : 169,fig.4....  
Chelanyssus aethiopicus, Zumpt & Till,1953 : 5; Till & Evans 1966 : 403,figs.1-4;....  
Hôtes et localités : (à l'avant-dernière ligne, il faut lire au lieu de Zumpt & al. : (Zumpt & Till,1961).
69. 3. Cryptonyssus sp.  
Hôtes et localités : Eptesicus fuscus dutertreus, Cueva Colon(Prov.Las Villas); Eptesicus fuscus spp., Sierra Colombo et autres localités(Isla de Pinos): Cuba(Dusbabek,1969c : 327).
70. 1. Macronyssoides kochi(Fonseca,1948).  
Hôtes et localités : Artibeus jamaicensis parvipes, Prov. Habana et Isla de Pinos; Brachyphylla nana & Phyllonycteris poeyi, Prov.Habana : Cuba(Dusbabek,1969c : 321-322).

INDEX des FAMILLES, SOUS-FAMILLES, Genres et espèces d'ACARIENS.

=====

| <u>Pages</u> |                                     | <u>Pages de référence au texte</u> |                   |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|              |                                     | <u>Texte de base</u>               | <u>Supplément</u> |
| 80.          | chiengmai(Spinturnix)               | 31                                 | 391               |
| "            | cubensis(Chiroptonyssus)            | 65                                 | 398               |
| "            | cynonycteridis(Spinturnix)          | 32                                 | 391               |
| 81.          | dalianensis(Steatonyssus)           | 63                                 | 397               |
| "            | dusbabeki(Meristaspis)              | 37                                 | 393               |
| "            | euryalis ahi(Eyndhovenia)           | 38                                 | 394               |
| 82.          | gressitti(Periglischrodes)          | 46                                 | 395               |
| 83.          | hardyi(Meristaspis)                 | 37                                 | 393               |
| "            | hipposideros(Paraperiglischrus)     | 46                                 | 394               |
| "            | hsui(Steatonyssus)                  | 63                                 | 397               |
| 84.          | jordani philippinensis(Meristaspis) | 36                                 | 393               |
| 86.          | nakatae(Ancystropus)                | 34                                 | 392               |
| 87.          | <u>palawanensis(Ancystropus)</u>    | 33                                 | 391               |
| "            | paracuminatus(Spinturnix)           | 31                                 | 390               |
| "            | Periglischrodes                     | 46                                 | 395               |
| 88.          | queenslandicus(Spinturnix)          | 31                                 | 391               |
| 89.          | rudnicki(Ancystropus)               | 34                                 | 392               |
| "            | scuticornis(Spinturnix)             | 31                                 | 391               |
| 90.          | strandtmanni(Paraperiglischrus)     | 46                                 | 394               |
| 91.          | <u>verutus(Spinturnix)</u>          | 26                                 | 390               |
| "            | wilsoni(Spinturnix)                 | 31                                 | 391               |

=====

SECONDE PARTIE : TABLE DES MATIERES des TROMBIDIFORMES & SARCOPTIFORMES.

| <u>Pages</u> |                                                           | <u>Pages</u> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| VI           | Famille LEEUWENHOEKIIDAE Womersley, 1944                  | 107 - 112    |
|              | Sous-famille LEEUWENHOEKIINAE Womersley, 1944.            | 107 - 112    |
|              | Tribu LEEUWENHOEKIINI Vercammen-Grandjean, 1968           | 107          |
|              | Genre <u>Acomatacarus</u> Ewing, 1942                     | 107          |
|              | Sous-genre <u>Austracarus</u> Lawrence, 1949              | 107          |
|              | Tribu WHARTONIINI Vercammen-Grandjean, 1968               | 107 - 112    |
|              | Genre <u>Whartonia</u> Ewing, 1944                        | 107 - 111    |
|              | Sous-genre <u>Whartonia</u> Ewing, 1944                   |              |
|              | " " <u>Brennanella</u> Radford, 1954                      |              |
|              | " " <u>Asolentria</u> Vercammen-Grandjean, 1968           |              |
|              | Genre <u>Albeckia</u> Vercammen-Grandjean & Watkins, 1966 | 112          |
|              | " <u>Wagenaaria</u> Brennan, 1967                         | 112          |
|              | Famille TROMBICULIDAE Ewing, 1929                         | 112 - 152    |
|              | Sous-famille TROMBICULINAE Ewing, 1929                    | 112 - 151    |
|              | Tribu TROMBICULINI Vercammen-Grandjean, 1960              | 112 - 142    |
|              | A. Complexe <u>Trombicula</u>                             | 112 - 121    |
|              | Genre <u>Trombicula</u> Berlese, 1905                     | 112 - 121    |
|              | Sous-genre <u>Trombicula</u> Berlese, 1905                | 112 - 119    |
|              | " " <u>Cotrombicula</u> Vercammen-Grandjean, 1960         | 119 - 120    |
|              | " " <u>Diplectria</u> Vercammen-Grandjean, 1967           | 120 - 121    |
|              | Genre <u>Tecomatlana</u> Hoffmann, 1947                   | 121          |
|              | Sous-genre <u>Tecomatlana</u> Hoffmann, 1947              |              |
|              | " " <u>Hooperella</u> Vercammen-Grandjean, 1967           |              |
|              | Genre <u>Womersleya</u> Vercammen-Grandjean, 1960         | 121          |
|              | B. Complexe <u>Blankaartia</u> .                          | 121 - 122    |
|              | Genre <u>Blankaartia</u> Oudemans, 1911                   | 121          |
|              | " <u>Trägardhula</u> Berlese, 1912                        | 121          |
|              | " <u>Miyatrombicula</u> Sasa & al., 1952                  | 121          |
|              | " <u>Pentagonaspis</u> Vercammen-Grandjean, 1967          | 122          |
|              | C. Complexe <u>Euschoengastoides</u> .                    | 122          |
|              | Genre <u>Beamerella</u> Brennan, 1958                     | 122          |
|              | " <u>Audytrombicula</u> Vercammen-Grandjean, 1963         | 122          |

| <u>Pages</u> |                                                                | <u>Pages</u> |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| VI           | D. Complexe <u>Eutrombicula</u> .                              | 123 - 128    |
|              | Genre <u>Eutrombicula</u> Ewing, 1938                          | 123 - 124    |
|              | " <u>Fonsecia</u> Radford, 1942                                | 124          |
|              | Sous-genre <u>Parasecia</u> Loomis, 1966                       |              |
|              | Genre <u>Microtrombicula</u> Ewing, 1950                       | 124 - 127    |
|              | Groupe <u>verrucascuta</u> Vercammen-Grandjean<br>& Audy, 1956 |              |
|              | " <u>armata</u> Vercammen-Grandjean, 1965                      |              |
|              | " <u>minutissima</u> Vercammen-Grandjean, 1965                 |              |
| VII          | Genre <u>Eltonella</u> Audy, 1956                              | 127 - 128    |
|              | Sous-genre <u>Eltonella</u> Audy, 1956                         |              |
|              | " " <u>Coecicula</u> Vercammen-Grandjean, 1960                 |              |
|              | " " <u>Marcandrea</u> Feider, 1960                             |              |
|              | E. Complexe <u>Leptotrombidium</u> .                           | 128 - 140    |
|              | Genre <u>Leptotrombidium</u> Nagayo & al., 1916                | 128          |
|              | Sous-genre <u>Lentotrombidium</u> Nagayo & al., 1916           |              |
|              | " " <u>Ericotrombidium</u> Verc.-Gr., 1966                     |              |
|              | Genre <u>Myotrombicula</u> Womersley & Heaslip, 1943           | 128 - 132    |
|              | Sous-genre <u>Myotrombicula</u> W. & H., 1943                  | 128 - 130    |
|              | " " <u>Perates</u> Brennan & Dalmat, 1960                      | 130 - 131    |
|              | " " <u>Alexfainia</u> Yunker & Jones, 1961                     | 131 - 132    |
|              | " " <u>Vergrandia</u> Yunker & Jones, 1961                     | 132          |
|              | Genre <u>Toritrombicula</u> Sasa & al., 1953                   | 132 - 134    |
|              | Sous-genre <u>Cotrombidium</u> Vercammen-Gr., 1960             |              |
|              | Genre <u>Chiropptella</u> Vercammen-Grandjean, 1960            | 134 - 137    |
|              | Sous-genre <u>Chiropptella</u> Vercammen-Gr., 1960             |              |
|              | " " <u>Neosomia</u> Verc.-Gr. & Nadchatram, 1965               |              |
|              | " " <u>Oudemansidium</u> Vercammen-Gr., 1967                   |              |
|              | Genre <u>Sasatrombicula</u> Vercammen-Grandjean, 1960          | 137 - 140    |
|              | Sous-genre <u>Sasatrombicula</u> Verc.-Gr., 1960               |              |
|              | " " <u>Traubiella</u> Verc.-Gr., 1965                          |              |
|              | Genre <u>Rydnicola</u> Vercammen-Grandjean, 1965               | 140          |

Pages

Pages

VII

F. Complexe Neotrombicula.

141

Genre Neotrombicula Hirst, 1925

G. "Hors\_complexe".

142

Genre Anomalaspis Brennan, 1952

Tribu SCHOENGASTIINI Vercammen-Grandjean, 1960

142 - 151

A. Complexe Ascoschoengastia.

142 - 143

Genre Ascoschoengastia Ewing, 1946

142

" Pseudoschoengastia Lipovsky, 1951

142

" Speleocola Lipovsky, 1952

142 - 143

VIII

B. Complexe Doloisia.

143 - 145

Genre Doloisia Oudemans, 1910.

143

Genre Euschoengastia Ewing, 1938

143 - 145

Sous-genre Euschoengastia Ewing, 1938

" " Laurentella Audy, 1956

Genre Schoutedenichia Jadin & Verc.-Gr., 1954

145

C. Complexe Riedlinia.

145 - 150

Genre Riedlinia Oudemans, 1914

145 - 150

Sous-genre Riedlinia Oudemans, 1914

145 - 146

" " Trombigastia Vercammen-Grandjean

& Brennan, 1957

147 - 149

" " Ascoschoengastioides Verc.-Gr.,

& Fain, 1958

149 - 150

Genre Trisetica Traub & Evans, 1950

150

" Bishoplinia Vercammen-Grandjean &

Nadchatram, 1965

150

D. Complexe Perissopalla.

150 - 151

Genre Perissopalla Brennan & White, 1960

Sous-famille GAHRLIEPIINAE Womersley, 1952

151 - 152

Genre Gahrliopia Oudemans, 1912

151 - 152

" Schoengastiella Hirst, 1915

152

Famille PSORERGATIDAE Dubinin, 1955

152 - 153

Genre Psorergates Tyrrell, 1883

Sous-genre Psorergatoides Fain, 1959



| <u>Pages</u> |                                           | <u>Pages</u> |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| IX           | Famille SARCOPTIDAE Murray, 1877          | 161 - 170    |
|              | Sous-famille NOTOEDRINAE Fain, 1968       | 161 - 170    |
| X            | Famille GASTRONYSSIDAE Fain, 1956         | 172 - 176    |
|              | Sous-famille RODHAINYSSINAE Fain, 1964    | 173 - 176    |
|              | Genre <u>Phyllostomonyssus</u> Fain, 1970 | 176          |

=====

TEXTE de la SECONDE PARTIE.

=====

| <u>Pages</u> |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93.          | Famille MYOBIIDAE Megnin, 1877.<br>Révision de Dusbabek, 1969a & b.<br><u>Acanthopthirius</u> Perkins, ....; Dusbabek, 1968b : 67; 1969a : 7; 1969b : 551-552.                                |
| 94. 4.       | <u>Acanthopthirius</u> caudatus (Banks, 1909), Dusbabek, 1969.<br><u>Acanthopthirius</u> caudata, Dusbabek, 1969a : 7.<br><u>Acanthopthirius</u> caudatus, Dusbabek, 1969b : 552.             |
| 95. 6.       | <u>Acanthopthirius</u> noctulius (Radford, 1938), Dusbabek, 1969.<br><u>Acanthopthirius</u> noctulia, Dusbabek, 1969a : 7.<br><u>Acanthopthirius</u> noctulius, Dusbabek, 1969b : 552.        |
| 95. 7.       | <u>Acanthopthirius</u> plecotinus (Radford, 1938), Dusbabek, 1969.<br><u>Acanthopthirius</u> plecotia, Dusbabek, 1969a : 7.<br><u>Acanthopthirius</u> plecotinus, Dusbabek, 1969b : 552.      |
| 95. 8.       | <u>Acanthopthirius</u> clarus (Womersley, 1941), Dusbabek, 1969.<br><u>Acanthopthirius</u> clara, Dusbabek, 1969a : 7.<br><u>Acanthopthirius</u> clarus, Dusbabek, 1969b : 552.               |
| 96. 15.      | <u>Acanthopthirius</u> bohemicus (Dusbabek, 1963), Dusbabek, 1969.<br><u>Acanthopthirius</u> bohemica, Dusbabek, 1969a : 7.<br><u>Acanthopthirius</u> bohemicus, Dusbabek, 1969b : 552.       |
| 96. 16.      | <u>Acanthopthirius</u> emarginatus (Dusbabek, 1963), Dusbabek, 1969.<br><u>Acanthopthirius</u> emarginata, Dusbabek, 1969a : 7.<br><u>Acanthopthirius</u> emarginatus, Dusbabek, 1969b : 551. |

101. 5. Neomyobia tulsii Hiregaudar & Bal, 1956 : 120, figs. 149-152.  
Hôte et localité : type sur Rhinolophus rouxi, Tulsii Lake Tunnel (Bombay) : Inde.
101. 6. Neomyobia parenzani (Lombardini, 1956).  
Calcaromyobia parenzani Lombardini, 1956 : 13, figs. 1-2.  
Hôte et localité : type sur Chiroptère indéterminé, grotte de Castelcivita (Prov. Salerne) : Italie.
101. 7. Neomyobia africanoides Kellmann, 1964 : 303, figs. 1-3.
102. 2. Pteracarus pipistrellius (Radford, 1938), Dusbabek, 1969.  
Pteracarus pipistrellius, Dusbabek, 1969b : 555.
102. 3. Pteracarus minutus (Radford, 1940), Dusbabek, 1969.  
Pteracarus minuta, Radford, 1954d : 245; Benoit, 1959a : 53, fig. 1.  
Pteracarus minutus, Dusbabek, 1969b : 555.
103. 2. Binuncus jamesoni (Hiregaudar & Bal, 1956).  
Folliomyobia jamesoni Hiregaudar & Bal, 1956 : 117, figs. 147-148.
106. 3. Speleochir phyllostomi (Clark, 1967).  
Neospeleognathopsis phyllostomi Clark, 1967 : 241, figs. 3-6.  
Hôte et localité : type dans fosses nasales de Phyllostomus hastatus, près de Nilo, Sud de Cundinamarca : Colombie.
107. Tribu LEEUEWENHOEKIINI Vercammen-Grandjean, 1968c : 53 & 120.  
Acomatacarus Ewing, 1942 : 490; Vercammen-Grandjean, 1968c : 122.  
Odontacarus Ewing, 1929; Brennan, 1959 : 1.
107. Tribu WHARTONIINI Vercammen-Grandjean, 1968c : 55 & 125.  
Genre Whartonia Ewing, 1944.  
a) Sous-genre Whartonia Ewing, 1944.  
1. Whartonia (W.) nudosetosa (Wharton, 1938).  
Hôtes et localités : Artibeus jamaicensis & Desmodus rotundus, grotte de Balankanche, Chichen-Itza (Yucatan); Carollia perspicillata & Peropteryx macrotis, Pueblo Nuevo (Quintana Roo); Glossophaga soricina, S. Mérida; Mimon cozumelae, Pisté (Péninsule du Yucatan) : Mexique (Loomis, 1969 : 6).

107. 2. Whartonia(W.)perplexa(Brennan,1947).  
Hôtes et localités : Utah : U.S.A.(Allred & Beck,1966 : 45).
108. supprimer Whartonia penthetor & W.caobangensis, et les classer dans  
 le sous-genre Asolentria Vercammen-Grandjean,1968.
108. 7. Whartonia(W.)oweni(Vercammen-Grandjean & Brennan,1957),Vercammen-Grandjean,1968.  
Whartonia oweni Vercammen-Grandjean & Brennan,1957 : 495,fig.9.  
Whartonia(Atracheata)oweni, Vercammen-Grandjean & al.,1965.  
Whartonia(Whartonia)oweni, Vercammen-Grandjean,1968c : 125.  
Hôtes et localités : type sur Rhinolophus fumigatus, Torit : Soudan; Rousettus sp., Imatong Mts : Soudan(Zumt & al.,1961 : 179, figs.98 & 100).
108. 8. Whartonia(W.)atracheata(Taufflieb & Mouchet,1959),Vercammen-Grandjean,1968.  
Whartonia atracheata Taufflieb & Mouchet,1959b : 243,pl.7.  
Whartonia(Atracheata)atracheata, Vercammen-Grandjean & al.,1965.  
Whartonia(Whartonia)atracheata, Vercammen-Grandjean,1968c : 125.  
Hôte et localité : type sur Hipposideros caffer, Yaoundé : Cameroun.
109. supprimer Whartonia prima & W.salifa, et les classer dans le sous-genre Asolentria Vercammen-Grandjean,1968.
109. changer les numéros 11,12 & 13 en : 9,10 & 11.
109. 10. Whartonia(W.)guerreresensis Hoffmann,1960.  
Hôtes et localités : Mormoons megalophylla, Escarcega (Campeche), Péninsule du Yucatan : Mexique(Loomis,1969 : 5).
110. changer les numéros 14,15 & 15\_bis en : 12,13 & 13 bis.
110. supprimer Whartonia brevis & Whartonia maaï, et les classer dans le sous-genre Asolentria Vercammen-Grandjean,1968.
110. 14. Whartonia(W.)scarcella(Vercammen-Grandjean,1963),Vercammen-Grandjean,1968.  
Whartonia scarcella Vercammen-Grandjean,1963a : 610,pls.13-15.  
Whartonia(Brennanella)scarcella, Vercammen-Grandjean & Nadchatram 1965 : 330.  
Whartonia(Whartonia)scarcella, Vercammen-Grandjean,1968c : 125.  
Hôte et localité : type sur ptéripatagium de Rhinolophus hipposideros midas, grotte Boulan, Qalat : Afghanistan.

110. changer les numéros 18 & 19 en : 15 & 16.
110. 17. Whartonia sp.  
Hôte et localité : sur Hipposideros purpis, îles Loochoo : Japon (Kawashima & Kamo, 1959).
111. b) Sous-genre Brennanella Radford, 1954b : 302; Vercammen-Grandjean & al., 1965 : 329; Vercammen-Grandjean, 1968c : 125.  
 1. Whartonia(Brennanella)longispina (Radford, 1954).
111. supprimer Whartonia(B.)scarcella (Vercammen-Grandjean, 1963) et classer dans le sous-genre Whartonia (cf. supra : p. 405).
111. c) Sous-genre Asolentria Vercammen-Grandjean, 1968c : 126.  
(Espèce-type : Whartonia trinidadensis Brennan & Jones, 1960).
1. Whartonia(Asolentria)trinidadensis (Brennan & Jones, 1960), Vercammen-Grandjean, 1968.  
Whartonia trinidadensis Brennan & Jones, 1960 : 496, fig. 1; Brennan, 1967 : 153 ; selon Vercammen-Grandjean (1968c : 126), ce n'est pas un synonyme de Whartonia guerrerensis Hoffmann, 1960 (à supprimer p. 109).  
Whartonia(Asolentria)trinidadensis, Vercammen-Grandjean, 1968c : 126.  
Hôte et localité : type sur Mormoops megalophylla, Tamana cave : Trinidad.
111. 2. Whartonia(Asolentria)penthetor (Womersley, 1957), Vercammen-Grandjean, 1968.  
Whartonia penthetor Womersley, 1957b : 103, fig. 1 A-E.  
Whartonia sp. "PEN" (Audy, 1956b : 100).  
Whartonia(Asolentria)penthetor, Vercammen-Grandjean, 1968c : 126.  
Hôtes et localités : type sur Penthetor lucasi, Ulu Langat; même hôte, Bukit Lagong et Kepong : Malaisie (Audy, 1957; Domrow, 1962a). Eonycteris spelaea, Tjiampea caves, près de Bogor / Java, et Macroglossus lagochilus, Gunong Brinchang : Malaisie (Domrow, 1962a).

111. 2. *Whartonia*(*Asolentria*)*caobangensis*(Schluger & al.,1959), Vercammen-Grandjean,1968.  
*Whartonia* sp."B"(Audy,1956b : 100).  
*Whartonia caobangensis* Schluger & al., 1959 : 422; Domrow, 1962a : 1.  
*Whartonia*(*Asolentria*)*caobangensis*, Vercammen-Grandjean,1968c : 126.  
Hôtes et localités : type sur *Hipposideros armiger*, Nord Vietnam; *Hipposideros* sp., Batu caves et Kepong(Selangor): Malaisie(Audy,1956b). *Hipposideros larvatus poutensis* & *H. diadema*, Tjiampea caves, près de Bogor : Java(Domrow,1962a).
111. 3. *Whartonia*(*Asolentria*)*prima*(Schluger & al.,1959),Vercammen-Grandjean,1968.  
*Whartonia prima* Schluger & al., 1959 : 418; Domrow,1962a: 3.  
*Whartonia*(*Asolentria*)*prima*, Vercammen-Grandjean,1968c : 126.  
Hôtes et localités : type sur *Hipposideros armiger*, Nord Vietnam; *Hipposideros fulvus*, N.Vietnam(Schluger & al.,1959).  
Chiroptère indéterminé, Xieng Khouang : Laos; *Hipposideros armiger debilis*, Chantabun : Thaïlande; *Hipposideros* sp., Batu caves : Malaisie; *Rhinolophus* sp., Nord Borneo(Domrow, 1962a).
111. 4. *Whartonia*(*Asolentria*)*salifa*(Schluger & al.,1959), Vercammen-Grandjean,1968.  
*Whartonia salifa* Schluger & al., 1959 : 419; Domrow,1962a : 3, figs.1-9.  
*Whartonia*(*Asolentria*)*salifa*, Vercammen-Grandjean,1968c : 126.  
Hôtes et localités : type sur *Hipposideros fulvus*, Nord Vietnam; *Taphozous melanopogon*, Phan Rang : Sud Vietnam(Domrow, 1962a).
111. 5. *Whartonia*(*Asolentria*)*iwasakii*(Miyazaki & al.,1959),Vercammen-Grandjean,1968.  
*Whartonia iwasakii* Miyazaki,Kamo & Kawashima,1959 : 94.  
*Whartonia*(*Asolentria*)*iwasakii*,Vercammen-Grandjean,1968c : 126.  
Hôte et localité : type sur *Hipposideros purpis*, île Ryukyu (îles Loochoo): Japon.

111. 6. *Whartonia*(*Asolentria*)*mapaensis*(Chen & Hsu,1959),Vercammen-Grandjean,1968.  
Whartonia mapaensis Chen & Hsu,1959 : 557,figs.11-18.  
Whartonia(Asolentria)mapaensis,Vercammen-Grandjean,1968c:126.  
Hôte et localité : type sur Hipposideros larvatus poutensis, Kukong(Prov.Kwangtung): Chine.
111. 7. *Whartonia*(*Asolentria*)*recurvata*(Chen & Hsu,1959),Vercammen-Grandjean,1968.  
Whartonia recurvata Chen & Hsu,1959 : 556,figs.1-10.  
Whartonia(Asolentria)recurvata,Vercammen-Grandjean,1968c:126.  
Hôtes et localités : type sur Hipposideros larvatus poutensis Kukong(Prov.Kwangtung): Chine); Pipistrellus pipistrellus, même localité(Chen & Hsu,1963).
111. 8. *Whartonia*(*Asolentria*)*brevis*(Domrow,1962),Vercammen-Grandjean,1968.  
Whartonia brevis Domrow,1962a : 5, figs.10-15.  
Whartonia(Asolentria)brevis,Vercammen-Grandjean,1968c : 126.  
Hôte et localité : type sur Chiroptère indéterminé, grotte près de l'aérodrome de Xieng Khouang : Laos.
111. 9. *Whartonia*(*Asolentria*)*maai*(Nadchatram & Wilson,1965),nouv.comb  
Whartonia maai Nadchatram & Wilson,1965 : 222,figs.26-33.  
Whartonia(Asolentria)maai,nouvelle combinaison.  
Hôte et localité : type sur Rousettus amplexicaudatus brachyotis, Vogelkop(Kebar Valley), W.de Manokwari : N.W.Nouvelle-Guinée.
112. 1. Wagenaaria similis Brennan,1967.  
Hôtes et localités : Pteronotus davyi, Escarcega(Campeche), Péninsule du Yucatan : Mexique(Loomis,1969 : 5).
112. Tribu TROMBICULINI Vercammen-Grandjean,1960b : 469;1968c : 58.
114. 2. Trombicula(T.)rusica(Oudemans,1903).  
Hôtes et localités : Barbastella barbastellus, Pologne(Harmata,1967).
114. 2bis. Trombicula(T.)rusica myotis(Ewing,1929).  
Hôtes et localités : Myotis californicus, Utah : U.S.A.(Allred & Beck,1966 : 48).

115. supprimer : Trombicula(T.)akamushi deliensis(Walch,1922).
115. changer les numéros 6,7,8 & 9 en : 5,6,7 & 8.
116. supprimer : Trombicula(T.)gurneyi & T.(T.)beltrani.
116. changer les numéros 10,12,14,15 & 16 en : 9 à 13.
117. changer les numéros 17 & 20 en : 14 & 15.
117. supprimer : Trombicula alba, T.longicalcar, T.saccolpteryx & T.vesperuginis.
118. changer les numéros 23 à 29 en : 16 à 22.
118. Trombicula(T.)spocssi Brennan,1965 & Trombicula(T.)univari Brennan,1965 : ces deux espèces appartiennent, en réalité, (avec Euschoengastia desmodus Brennan & Dalmat,1960) à un genre non encore désigné(Loomis,1969 : 6).
118. 22. Trombicula(T.)univari Brennan,1965.  
Hôtes et localités : Utah : U.S.A.(Allred & Beck,1966: 49).
119. supprimer : Trombicula(T.)soucouyanti Brennan & Yunker,1966.
119. changer les numéros 30 à 32 & 34 en : 23 à 26.
119. ajouter :  
 27. Trombicula(T.)spathi Loomis & Tanigoshi,1968.  
Trombicula spathi Loomis & Tanigoshi,1968 : 155,fig.1.  
Hôte et localité : type sur Tadarida femorosacca, Sonora : Mexique.
120. c) Sous-genre Diplectria Vercammen-Grandjean,1967 : 129;  
 1968c : 60.
121. Genre Tecomatlana Hoffmann,1947.  
Tecomatlana Hoffmann,1947 : 451; Vercammen-Grandjean,1967.  
 a) Sous-genre Tecomatlana Hoffmann,1947.  
 1. Tecomatlana(Tecomatlana)sandovali Hoffmann,1947.  
Tecomatlana(Tecomatlana)sandovali,Vercammen-Grandjean,1967.  
Hôtes et localités : Peropteryx macrotis, Pueblo Nuevo(Quintana Roo), Péninsule du Yucatan : Mexique(Loomis,1969: 17).

- 121 .            2. Tecomatlana(Tecomatlana)alvarezi Loomis,1969.  
Tecomatlana(Tecomatlana)alvarezi Loomis,1969 : 13,fig.2.  
Hôtes et localités : type sur Myotis nigricans, grotte de Balankanche, Chichen-Itza(Yucatan); Natalus stramineus, même localité, Péninsule du Yucatan : Mexique.
- 121 .            b) Sous-genre Hooperella Vercammen-Grandjean,1967.
- 1 . Tecomatlana(Hooperella)saccolpteryx(Brennan & Jones,1960), Vercammen-Grandjean,1967.  
Trombicula saccolpteryx Brennan & Jones,1960 : 530,fig.21.  
Tecomatlana(Hooperella)saccolpteryx, Vercammen-Grandjean, 1967.  
Hôtes et localités : type sur Saccolpteryx bilineata, Guara-cara(St-Patrick Estate): Trinidad; même hôte, autres localités de Trinidad, et Cuzco(Pérou); Saccolpteryx sp., Meta: Colombie; Desmodus rotundus, Waller Field : Trinidad; Saccolpteryx bilineata, Canal Zone et Pacora : Panama(Brennan & Yunker,1966 : 256). Saccolpteryx bilineata, Escarcega (Campeche), Péninsule du Yucatan : Mexique(Loomis,1969: 15)
- 121 .            2. Tecomatlana(Hooperella)vesperuginis(Brennan & Jones,1960), Loomis,1969.  
Trombicula vesperuginis Brennan & Jones,1960 : 533,fig.23.  
Tecomatlana(Hooperella)vesperuginis, Loomis,1969 : 15.  
Hôtes et localités : type sur Artibeus jamaicensis, Belmont; Carollia perspicillata, nombreuses localités; Desmodus rotundus, nombreuses localités; Glossophaga soricina, Rio Changena et Cerro Hoya; Micronycteris hirsuta, St-Patrick Estate; Micronycteris megalotis, Siparia; Saccolpteryx bilineata, Siparia; Vampyrum spectrum, Manzanilla : Trinidad & Panama; Carollia sp., Canal Zone : Panama(Brennan & Jones,1960; Brennan & Yunker,1966 : 257). Artibeus jamaicensis, Pisté(Péninsule du Yucatan): Mexique(Loomis, 1969).



121. 3. Tecomatlana(Hoonerella)yucatanica Loomis, 1969.  
Tecomatlana(Hoonerella)yucatanica Loomis, 1969 : 15, fig. 3.  
Hôte et localité : type sur Tadarida laticaudata yucatanica, Uxmal (Péninsule du Yucatan): Mexique..
121. Genre Womersleya Vercammen-Grandjean, 1960.  
Womersleya Vercammen-Grandjean, 1960.  
Sous-genre Hoffmanniella Vercammen-Grandjean, 1960.
1. Womersleya(Hoffmanniella)beltrani(Hoffmann, 1949), Vercammen-Grandjean, 1960.  
Trombicula beltrani Hoffmann, 1949 : 186, figs. 1-5.  
Womersleya(Hoffmanniella)beltrani, Vercammen-Grandjean, 1960.  
Hôte et localité : type sur Nycteris borealis mexicana, Mexique.
121. B. - Complexe BLANKAARTIA.  
après le genre Blankaartia, insérer :  
Genre Trägardhula Berlese, 1912.  
Trägardhula Berlese, 1912 : 4.
1. Trägardhula koomeri tienmushanensis Chu, 1964.  
Trägardhula koomeri tienmushanensis Chu, 1964 : 175.  
Hôte et localité : Rhinolophus ferrum-equinum, Tien-mu-shan (Chekiang): Chine.
124. avant le genre Microtrombicula, insérer :  
Genre Fonsecia Radford, 1942.  
Fonsecia Radford, 1942; Vercammen-Grandjean, 1968c : 68.  
Sous-genre Parasecia Loomis, 1966 : 190.  
(Espèce-type : Trombicula gurneyi Ewing, 1937).
1. Fonsecia(Parasecia)gurneyi(Ewing, 1937), Loomis, 1966..  
Trombicula gurneyi Ewing, 1937 : 169; Loomis, 1955.  
Fonsecia(Parasecia)gurneyi, Loomis, 1966 : 190.  
Hôte et localité : Nycticeius humeralis, Alabama : U.S.A.  
(Brennan & White, 1960).

124. 2. Fonsecia(Parasecia)longicalcar(Brennan & Jones,1960),Brennan,1969.  
Trombicula longicalcar Brennan & Jones,1960 : 517,fig.13.  
Fonsecia(Parasecia)longicalcar, Brennan,1969 : 665.  
Hôtes et localités : paratype sur Desmodus rotundus, La Brea et Tabaquite Road, Trinidad : West Indies; Myotis nigricans, Bush Forest, Nariva Swamp : Trinidad(Brennan, 1967 : 155). Vampyrum spectrum, Rio Changena, Bocas del Toro : Panama(Brennan & Yunker,1966 : 255). Artibeus lituratus, Bartica : Guyane anglaise(Brennan,1969 : 666).
124. 3. Fonsecia(Parasecia)soucouyanti(Brennan & Yunker,1966), Brennan,1969.  
Trombicula soucouyanti Brennan & Yunker,1966 : 256,fig.30.  
Fonsecia(Parasecia)soucouyanti, Brennan,1969 : 666.  
Hôtes et localités : type sur Sturnira ludovici, Cerro Punta, Chiriqui; Myotis sp., même localité : Panama.
124. 3. Microtrombicula(M.)nycteris(Jadin & al.,1955).  
Trombicula nycteris Jadin, Vercammen-Grandjean & Fain, 1955 : 249, fig.A.
- 125-126. b) Groupe armata Vercammen-Grandjean,1965a : 86.  
Il faut y transférer les espèces suivantes :  
 1. Microtrombicula(M.)uchidai(Kamo & al.,1957) :(p.125).  
 2. Microtrombicula(M.)kyongkiensis Ah,1964. :(p.126).  
 3. Microtrombicula(M.)loomisi Ah,1964. :(p.126).  
 4. Microtrombicula(M.)miniopteri Ah,1964. :(p.126).  
 5. Microtrombicula(M.)pipistrelli Ah,1964. :(p.126).  
 6. Microtrombicula(M.)armata Vercammen-Grandjean,1965.(p.126).
- 125-127. c) Groupe verrucascuta Vercammen-Grandjean & Audy,1956.  
Il faut y transférer les espèces suivantes :  
 1. Microtrombicula(M.)merrihewi(Loomis & Lipovsky,1954)(p.125)  
 2. Microtrombicula(M.)i.intranasalis Vercammen-Grandjean, 1965. :(p.126).  
 3. Microtrombicula(M.)intranasalis tadarida Vercammen-Grandjean,1965. : (p.126).  
 4. Microtrombicula(M.)irangiensis Vercammen-Grandjean,1965. (p.127).  
 5. Microtrombicula(M.)kanyei Vercammen-Grandjean,1965.(p.127).

128. E. - Complexe LEPTOTROMBIDIUM.

Genre Leptotrombidium Nagayo & al., 1916.

Leptotrombidium Nagayo, Miyagawa, Mitamura & Imamura, 1916;

Vercammen-Grandjean, 1968c : 72.

(Espèce-type : Trombidium akamushi Brumpt, 1910; Vercammen-Grandjean, 1969 : 100, 1 pl.).

a) Sous-genre Leptotrombidium Nagayo & al., 1916.

1. Leptotrombidium(L.)akamushi deliensis(Walch, 1922), Vercammen-Grandjean, 1968.

Trombicula deliensis Walch, 1922 : 543, figs. 6-9; 1923 : 64, figs. 5-8.

Trombicula vanderghinstei Gunther, 1940 : 251.

Trombicula walchi Womersley & Heaslip, 1943 : 74.

Otonyssus deliensis, Buitendijk, 1945 : 337.

Trombicula akamushi deliensis, Fuller, 1952 : 36 & 39.

Autres synonymes : Fuller, 1952 : 36-38.

Leptotrombidium(L.)akamushi deliensis, Vercammen-Grandjean, 1968c : 72.

Hôtes et localités : Cheiromeles torquatus & Taphozous melanogon, grotte dans l'île Angsa, près de la côte de Malaisie (Audy, 1952). Pipistrellus pipistrellus, Canton : Chine (Chen & Hsu, 1963).

Rôle pathogène : vecteur du "scrub-typhus".

128. 2. Leptotrombidium(L.)toshiokai(Sasa & Jameson, 1954), Vercammen-Grandjean, 1968.

Trombicula(Leptotrombidium)toshiokai Sasa & Jameson, 1954 : 302, fig. 37.

Toritrombicula(Cotrombidium)toshiokai, Vercammen-Grandjean & André, 1966.

Leptotrombidium(L.)toshiokai, Vercammen-Grandjean, 1968c : 72.

Hôte et localité : Myotis macrodactylus, grotte de Nikko (Tuchigi Prefecture) : Japon.

128. 3. Leptotrombidium(L.)album(Kamo & al., 1957), Vercammen-Grandjean 1968.  
Trombicula alba Kamo & al., 1957.  
Leptotrombidium(L.)album, Vercammen-Grandjean, 1968c : 72.  
Hôte et localité : type sur Rhinolophus cornutus, Japon.
128. 4. Leptotrombidium(L.)myoticulum Feider, 1960.
128. 5. Leptotrombidium(L.)miniopteri Feider, 1966.  
Leptotrombidium(L.)miniopteri Feider, 1966 : 115.  
Hôte et localité : type sur Miniopterus schreibersi, Gura Dobrogea : Roumanie.
128. b) Sous-genre Ericotrombidium Vercammen-Grandjean, 1966.
1. Leptotrombidium(Ericotrombidium)aelleni(Vercammen-Grandjean, 1963), Vercammen-Grandjean, 1968.  
Leptotrombidium(Cotrombidium)aelleni Vercammen-Grandjean, 1963c : 585, pl.1.  
Toritrombicula(Cotrombidium)aelleni, Vercammen-Grandjean & André, 1966.  
Leptotrombidium(Ericotrombidium)aelleni, Vercammen-Grandjean, 1968c : 72.  
Hôte et localité : type dans oreilles de Rhinolophus ferrum-equinum irani, grotte Khan-Zindan, Beltchiragh : Afghanistan.
128. 2. Leptotrombidium(Ericotrombidium)plecoti(Vercammen-Grandjean, 1963), Vercammen-Grandjean, 1968.  
Leptotrombidium(Cotrombidium)plecoti Vercammen-Grandjean, 1963c : 587, pl.2.  
Toritrombicula(Cotrombidium)plecoti, Vercammen-Grandjean & André, 1966.  
Leptotrombidium(Ericotrombidium)plecoti, Vercammen-Grandjean, 1968c : 72.  
Hôte et localité : type dans oreilles de Plecotus austriacus wardi, grotte du Mont Qoul Kharideh, Ouest de Kaboul, Khvadjahgar, près de Mazanah : Afghanistan.

128. 3. Leptotrombidium(Ericotrombidium)orghidani(Feider,1966),  
Vercammen-Grandjean,1968.  
Leptotrombidium(Cotrombidium)orghidani Feider,1966 : 119.  
Leptotrombidium(Ericotrombidium)orghidani, Vercammen-Grand-  
jean,1968c : 72.  
Hôte et localité : type sur Vespertilio murinus, Bucarest :  
Roumanie.
130. 2. Myotrombicula(Perates)anophthalma(Hoffmann,1960).  
Perates anophthalma, Loomis,1969 : 10.  
Hôtes et localités : Desmodus rotundus, grotte de Balankan-  
che, Chichen-Itza(Péninsule du Yucatan) : Mexique(Loomis,  
1969 : 10).
132. Genre Toritrombicula Sasa & al., 1953.  
Toritrombicula Sasa, Hayashi & Kawashima,1953.
133. supprimer : Toritrombicula(Cotrombidium)toshiokai(Sasa &  
Jameson,1954) & T.(C.)aelleni(Vercammen-Grand-  
jean,1963).
133. changer les numéros 4 & 5 en : 3 & 4.
134. supprimer : T.(C.)plecoti(Vercammen-Grandjean,1963) & T.(C.)  
orghidani(Feider,1966)& T.(C.)miniopteri(F.,1966)
134. changer le numéro 8 en : 5.
134. ajouter :
6. Toritrombicula(Cotrombidium)yentangshanensis(Chu,1964),nou-  
velle combinaison.  
Trombicula(Leptotrombidium)yentangshanensis Chu,1964 : 175.  
Toritrombicula(Cotrombidium)yentangshanensis, nouv.combin.  
Hôte et localité : type sur Pipistrellus abramus, Yentang-  
shan(Chekiang) : Chine.
140. 4. Rudnicula balcanica Kolebinova,1966.  
Rudnicula balcanica Kolebinova,1966 : 74.  
Hôte et localité : type sur Rhinolophus ferrum-equinum,  
Grämatikovo, Mt.Strandja : Bulgarie.

140.           changer le numéro 4 en : 5.
142.       II. - Tribu SCHOENGASTIINI Vercammen-Grandjean, 1960 : 469; 1968c : 36 & 87.
143.       2. Speleocola secunda Brennan & Jones, 1960.  
           Hôtes et localités : Desmodus rotundus, Sonora : Mexique (Loomis & Davis, 1965 : 497).
143.       3. Speleocola n.sp. Loomis & Webb, 1969.  
           Hôte et localité : type sur Pizonyx vivesi, Golfe de Californie : Mexique.
144.       5. Euschoengastia(E.)desmodus Brennan & Dalmat, 1960.  
           Cette espèce n'appartient pas au genre Euschoengastia; elle est voisine de Trombicula sprocssi Brennan & de Trombicula univari Brennan ; ces trois espèces appartiennent à un genre non encore désigné (Loomis, 1969 : 6).  
           Hôtes et localités : Glossophaga soricina, grotte de Balankanche, Chichen-Itza, et S. Mérida; Mimon cozumelae, Pisté (Péninsule du Yucatan): Mexique (Loomis, 1969 : 6).
144.       supprimer : Euschoengastia(E.)lipoglana Brennan & Jones, 1960.  
           changer le numéro 7 en : 6.
145.       changer les numéros 8 & 9 en : 7 & 8.
145.       C.- Complexe RIEDLINIA.  
           Genre Riedlinia Oudemans, 1914.  
           Riedlinia Oudemans, 1914 : 88; 1916 : 26; Vercammen-Grandjean 1968c : 107.
146.       a) Sous-genre Riedlinia Oudemans, 1914.  
           Il comprend les espèces numérotées de 1 à 6.
147.       b) Sous-genre Trombigastia Vercammen-Grandjean & Brennan, 1957 : 486, fig.7. (Espèce-type : Trombigastia cadei Vercammen-Grandjean & Brennan, 1957); Vercammen-Grandjean, 1968c : 107.  
           changer de 1 à 4 : Trombigastia(T.) en Riedlinia(Trombigastia).
148.       changer de 5 à 10 : idem.
149.       changer de 11 à 15 : idem.

149. c) Sous-genre Ascoschoengastioides Vercammen-Grandjean & Fain, 1958 : 8.
150. changer en 1 & 2 : Trombigastia(Ascoschoengastioides) en : Riedlinia(Ascoschoengastioides).
150. Le genre Trisetica Traub & Evans, 1950, faisant partie du complexe Riedlinia, doit être placé avant le genre Bishoplinia Vercammen-Grandjean & Nadchatram, 1965.
150. D. - Complexe PERISSOPALLA.  
Genre Perissopalla Brennan & White, 1960.
151. 2. Perissopalla precaria(Brennan & Dalmat, 1960).  
Hôtes et localités : Glossophaga soricina, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo(Péninsule du Yucatan): Mexique(Loomis, 1969 : 11).
151. 3. Perissopalla lipoglana(Brennan & Jones, 1960), Loomis, 1969.  
Euschöngastia lipoglana Brennan & Jones, 1960 : 504, fig. 6.  
Perissopalla lipoglana, Loomis, 1969 : 10.  
Hôtes et localités : type sur Mormoops megalophylla, Tamana Hill cave : Trinidad. Même hôte, Escarcega(Campeche) et grotte de Balankanche, Chichen-Itza(Péninsule du Yucatan): Mexique (Loomis, 1969 : 10-11).
151. changer les numéros 3 & 4 en : 4 & 5.
151. Sous-famille GAHRLIEPIINAE Womersley, 1952; Vercammen-Grandjean, 1968c: 110.
151. pour le sous-genre Gahrlepieia, supprimer : a).
152. supprimer b). Remplacer sous-genre par genre Schoengastiella.  
Schoengastiella Hirst, 1915 : 188; Vercammen-Grandjean, 1968c: 113.  
Il faut lire en 1 & 2 : Schoengastiella hipposideros Audy, 1952 & Schoengastiella vattierae Taufflieb, 1964.
154. Acarus Linné, 1758 : 617; Griffiths, 1964.

158. 10. Alabidocarpus fujii Wada, 1967.  
Alabidocarpus fujii Wada, 1967 : 1, figs. 1-2.  
Hôte et localité : type sur Miniopterus schreibersi niponiae,  
Miyazaki (Shizuoka) : Japon.
161. Famille SARCOPTIDAE Murray, 1877.  
Sous-famille NOTOEDRINAE Fain, 1968d : 156.  
Genre Notoedres Railliet, 1893.  
Notoedres Railliet, .....; Fain, 1965b : 322; 1968d : 164.  
Notoedrus Canestrini, 1894 : 724.  
Prosopodectes Canestrini, .....; Fain, 1959e : 324.  
Mysarcoptes Lawrence, .....; Fain, 1965b : 331.  
Mesonotoedres Jansen, 1963 : 258; Fain, 1965b : 331.
162. a) Sous-genre Notoedres Railliet, 1893; Fain, 1959j : 134;  
1965b : 330; 1968d : 164, figs. 10, 185-186, 189, 194-199.
162. 5. Notoedres(Notoedres)cheiromeles Fain, 1959.  
Hôtes et localités : Cheiromeles torquatus, Bukit Lagong, Forest  
Reserve, Kepong (Selangor) : Malaisie (Lavoipierre & Rajamanickam,  
1968 : 517 & 519, fig. 2).
163. 10. Notoedres(Notoedres)yunkeri Fain, 1962b : 392, figs. 1-4; 1968d :  
169, fig. 189.
163. 12. Notoedres(Notoedres)alexaini Lavoipierre, 1968.  
Notoedres alexaini Lavoipierre, 1968; Lavoipierre & Rajamanick-  
am, 1968 : 518.  
Hôte et localité : type sur Cheiromeles torquatus, Singapour :  
Malaisie.
163. 13. Notoedres(Notoedres)longisetosus Lavoipierre, 1968.  
Notoedres longisetosus Lavoipierre, 1968; Lavoipierre & Rajama-  
nickam, 1968 : 518.  
Hôte et localité : type sur Cheiromeles torquatus, Singapour :  
Malaisie.
163. 14. Notoedres(Notoedres)rajamanickami Lavoipierre, 1968.  
Notoedres rajamanickami Lavoipierre, 1968; Lavoipierre & Rajama-  
nickam, 1968 : 518, 521-523, figs. 5-6; pl. 1 : fig. 1; pl. 2 : fig. 2.  
Hôte et localité : type sur Cheiromeles torquatus, Bukit Lagong  
Forest Reserve, Kepong (Selangor) : Malaisie.



164.                   b) Sous-genre Metanotoedres Fain, 1959j : 133; 1968d : 164, fig.9.
164.                   c) Sous-genre Neonotoedres Fain, 1963c : 257; 1968d : 164, figs.192-193.
164.                   1. Notoedres(Neonotoedres)elongatus Fain, 1963c : 257, figs.5-6; 1968d : 170, figs.192-193; Lavoipierre & Rajamanickam, 1968 : 518 & 520, figs.3-4; pl.1 : fig.2; pl.2 : fig.3.  
Hôtes et localités : Cheiromeles torquatus jacobsoni, Bukit Lagong, Forest Reserve, Kepong(Selangor): Malaisie(Lavoipierre & Rajamanickam, 1968).
164.                   d) Sous-genre Bakeracarus(Fain, 1959).  
Notoedres(Bakeracarus), Fain, 1965b : 331; 1968d : 164, figs.8, 187-188, 190-191.
165.                   2. Notoedres(Bakeracarus)schoutedeni, Fain, 1965b : 331 & 335; 1968d : 168, figs. 187-188, 190.
165.                   2bis. Notoedres(Bakeracarus)schoutedeni hyatti, Fain, 1965b : 331; 1968d : 169, fig.191.
165.                   Genre Nycteridocoptes Oudemans, 1898.  
Nycteridocoptes Oudemans,.....; Fain,.....; 1968d : 169, figs. 204-209.  
Prosopodectes Canestrini, 1897 : 211(part.); Fain, 1959e: 324.
165.                   1. Nycteridocoptes poppei Oudemans,.....; Lukoschus, 1962; Fain, 1968d : 175, figs.204-209.  
Hôtes et localités : Myotis myotis, grotte Segeberg : Allemagne(Rack, 1962 : 154).
166.                   2. Nycteridocoptes pteropodi Rodhain,.....; Fain, 1968d : 173, figs.202-203.
167.                   8. Nycteridocoptes miniopteri Fain, 1959.  
Hôtes et localités : Miniopterus s.schreibersi, Toscane : Italie(Fain, 1968d : 186).
168.                   10. Nycteridocoptes hoogstraali Fain,.....; 1968d : 172, figs. 200-201.

168. Chirnyssus Fain,....; 1968d : 164, fig.6.
168. 2. Chirnyssus africanus Fain,....; Fain,1968d : 164, figs. 181-184.
169. Chirnyssoides Fain,1959i : 2; 1960c : 291; 1962b : 396; 1968d : 160, fig.7.
169. 1. Chirnyssoides caparti Fain,....; 1968d : 160,figs.177-180.
170. Chirophagoides Fain,1963b : 159; 1968d : 156.
170. 1. Chirophagoides mystacops(Fain,1963), Fain,1968.  
Chironhagoides mystacopis Fain,1963b : 159, figs.1-6.  
Chirophagoides mystacops Fain,1968d : 156,figs.171-176.  
Hôte et localité : type dans membrane alaire de Mystacops velutinus, Nord de Long Island(île Stewart): îles Solomon.
173. Sous-famille RODHAINYSSINAE Fain,1964d : 42; 1968b : 3.
176. Genre Phyllostomyssus Fain,1970.  
Phyllostomyssus Fain,1970 : 160.  
(Espèce-type : Phyllostomyssus conradyunkeri Fain,1970).
1. Phyllostomyssus conradyunkeri Fain, 1970.  
Phyllostomyssus conradyunkeri Fain, 1970 : 160,figs.1-3.  
Hôtes et localités : type dans fosses nasales d'Artibeus lituratus, Estado Zulia, Distrito Perija, près de Machiques : Venezuela; Artibeus jamaicensis, même localité (Fain,1970 : 163).
178. 7. Teinocoptes asiaticus Fain & Domrow,1961 : 179,figs.1-2; Lavoipierre & Rajamanickam, 1968 : 518-519, 523-525, figs. 7-8; pl.2 : fig.1.  
Hôtes et localités : Cynopterus brachyotis angulatus, Mersing(Johore): Sud Malaisie(Lavoipierre & Rajamanickam, 1968 : 517).
180. 1. Bakerocoptes cynopteri Fain,1962.  
Hôtes et localités : Cynopterus b.brachyotis, C.brachyotis angulatus & C.brachyotis altitudinus, Etats de Selangor & Pahang : Malaisie(Beck,1969 : 271 & 273). Ce parasite provoque des lésions dans la peau de Cynopterus brachyotis (Lavoipierre & al., 1967).

INDEX des FAMILLES, SOUS-FAMILLES, Genres & espèces d'ACARIENS.

| Pages |                                              | Pages de référence |            |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
|       |                                              | Texte de base      | Supplément |
| 181.  | aelleni(Leptotrombidium)                     | 128                | 414        |
| "     | akamushi deliensis(Leptotrombidium)          | 128                | 413        |
| "     | album(Leptotrombidium)                       | 128                | 414        |
| 182.  | alcithoe(Riedlinia)                          | 148                | 416        |
| "     | alexfaini(Notoedres)                         | 163                | 418        |
| "     | alvarezi(Tecomatlana)                        | 121                | 410        |
| "     | Ascoschoengastioides(Riedlinia)              | 149-150            | 417        |
| "     | ascoschoengastioides(Riedlinia)              | 150                | 417        |
| "     | Asolentria(Whartonia)                        | 111                | 406-408    |
| "     | atracheata(Whartonia)                        | 108                | 405        |
| "     | ( <u>supprimer</u> : Atracheata(Whartonia) ) | 111                | 405        |
| 183.  | balcanica(Rudnicula)                         | 140                | 415        |
| "     | beltrani(Womersleya)                         | 121                | 411        |
| "     | berghei(Riedlinia)                           | 150                | 417        |
| "     | bishopi(Riedlinia)                           | 149                | 416        |
| "     | bohemicus(Acanthophthirius)                  | 96                 | 403        |
| "     | Brennanella(Whartonia)                       | 111                | 406        |
| "     | brevitarsa(Riedlinia)                        | 147                | 416        |
| "     | brevis(Whartonia)                            | 111                | 408        |
| 184.  | cadei(Riedlinia)                             | 147                | 416        |
| "     | caobangensis(Whartonia)                      | 111                | 407        |
| "     | caudatus(Acanthophthirius)                   | 94                 | 403        |
| 185.  | clarus(Acanthophthirius)                     | 95                 | 403        |
| "     | conradyunkeri(Phyllostomonyssus)             | 176                | 420        |
| "     | <u>deliensis</u> (Trombicula)                | 128                | 413        |
| "     | desmodus(Euschoengastia ?)                   | 144                | 416        |
| 186.  | dimolinae(Riedlinia)                         | 147                | 416        |
| "     | emarginatus(Acanthophthirius)                | 96                 | 403        |
| "     | Ericotrombidium(Leptotrombidium)             | 128                | 414-415    |
| 187.  | Fonsecia                                     | 124                | 411        |
| "     | fujii(Alabidocarpus)                         | 158                | 418        |
| "     | gurneyi(Fonsecia)                            | 124                | 411        |

|      |                                     |         |         |
|------|-------------------------------------|---------|---------|
| 188. | harrisoni (Riedlinia)               | 147     | 416     |
| "    | hipposideros (Schoengastrella)      | 152     | 417     |
| "    | hirsuta (Riedlinia)                 | 148     | 416     |
| "    | hoffmanniella (Womersleya)          | 121     | 411     |
| "    | hoopereella (Tecomatiana)           | 121     | 410     |
| "    | iwasakii (Whartonia)                | 111     | 407     |
| 189. | koomei tienushanensis (Trägårdhula) | 121     | 411     |
| "    | laarmani (Riedlinia)                | 148     | 416     |
| "    | leeuwenhoekii                       | 107     | 404     |
| "    | leptotrombidium                     | 128     | 413-415 |
| "    | leptotrombidium (Leptotrombidium)   | 128     | 413-414 |
| "    | libani (Riedlinia)                  | 149     | 416     |
| "    | lipoglana (Perissopalla)            | 151     | 417     |
| 190. | longicalcar (Fonsecia)              | 124     | 412     |
| "    | longisetosus (Notoedres)            | 163     | 418     |
| "    | maai (Whartonia)                    | 111     | 408     |
| "    | mapaensis (Whartonia)               | 111     | 408     |
| "    | Mesonotoedres                       | 161     | 418     |
| 191. | miniopteri (Leptotrombidium)        | 128     | 414     |
| "    | minor (Riedlinia)                   | 148     | 416     |
| "    | minus (Pteracarus)                  | 102     | 404     |
| "    | monti (Riedlinia)                   | 148     | 416     |
| "    | myotriculum (Leptotrombidium)       | 128     | 414     |
| 192. | mystacops (Chitrophagoides)         | 170     | 420     |
| "    | mystacops (Chitrophagoides)         | 170     | 420     |
| "    | noctulus (Acanthophtirius)          | 95      | 403     |
| "    | NOTOEDRINAE                         | 161-170 | 418     |
| "    | Notoedrus                           | 161     | 418     |
| "    | nycteris (Riedlinia)                | 148     | 416     |
| 193. | Odontacarus                         | 107     | 404     |
| "    | orgidani (Leptotrombidium)          | 128     | 415     |
| "    | oweni (Whartonia)                   | 108     | 405     |
| "    | Parasecia (Fonsecia)                | 124     | 411     |
| "    | penthetor (Whartonia)               | 111     | 406     |
| "    | Phyllostomomyssus                   | 176     | 420     |

PagesPages de référence

|      |                                    | <u>Texte de base</u> | <u>Supplément</u> |
|------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 194. | pipistrellius(Pteracarus)          | 102                  | 404               |
| "    | platypyg <sup>is</sup> (Riedlinia) | 149                  | 416               |
| "    | plecoti(Leptotrombidium)           | 128                  | 414               |
| "    | plecotinus(Acanthophthirius)       | 95                   | 403               |
| "    | prima(Whartonia)                   | 111                  | 407               |
| "    | <u>Prosopodectes</u>               | 161&165              | 418&419           |
| 195. | rajamanickami(Notoedres)           | 163                  | 418               |
| "    | recurvata(Whartonia)               | 111                  | 408               |
| "    | Riedlinia                          | 146-150              | 416-417           |
| "    | Riedlinia(Riedlinia)               | 146                  | 416               |
| "    | rousetti(Riedlinia)                | 149                  | 416               |
| 196. | saccolpteryx(Tecomatlana)          | 121                  | 410               |
| "    | salifa(Whartonia)                  | 111                  | 407               |
| "    | scarcella(Whartonia)               | 110                  | 405               |
| "    | Schoengastiella                    | 152                  | 417               |
| "    | soucouyanti(Fonsecia)              | 124                  | 412               |
| 197. | spathi(Trombicula)                 | 119                  | 409               |
| "    | Speleocola                         | 142-143              | 416               |
| "    | sprocssi(Trombicula ?)             | 118                  | 409               |
| "    | Tecomatlana(Tecomatlana)           | 121                  | 409               |
| 198. | toshiokai(Leptotrombidium)         | 128                  | 413               |
| "    | Trägardhula                        | 121                  | 411               |
| "    | trinidadensis(Whartonia)           | 111                  | 406               |
| "    | Trombigastia(Riedlinia)            | 147-149              | 416               |
| "    | univari(Trombicula ?)              | 118                  | 409               |
| 199. | <u>vanderghinstei</u> (Trombicula) | 128                  | 413               |
| "    | vattierae(Schoengastiella)         | 152                  | 417               |
| "    | vesperuginis(Tecomatlana)          | 121                  | 410               |
| "    | vinckei(Riedlinia)                 | 149                  | 416               |
| "    | <u>walchi</u> (Trombicula)         | 128                  | 413               |
| "    | Whartonia                          | 107-111              | 404-408           |
| "    | Whartonia(Whartonia)               | 107-110              | 404-406           |
| "    | WHARTONIINI                        | 107-112              | 404-408           |
| "    | Womersleya                         | 121                  | 411               |
| 200. | yentangshanensis(Toritrombicula)   | 134                  | 415               |
| "    | yucatanica(Tecomatlana)            | 121                  | 411               |

=====

| <u>Pages</u> |                                                            | <u>Pages</u> |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| XI.          | Sous-famille HARPYIONYCTERINAE                             | 212          |
|              | Genre <u>Harpyionycteris</u> Thomas                        | 212          |
| XV.          | après le genre <u>Otonycteris</u> Peters, <u>ajouter</u> : |              |
|              | Genre <u>Philetor</u> Thomas                               | 283          |

=====

| Pages | Hôte                                                        | A c a r i e n                                  | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien | Localité & Référence<br>(Bibliographie)        |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 201.  | Genre <u>Cynopterus</u> Cuvier                              |                                                |                                           |                                                |
|       | 1. <u>Cynonterus b.brachyotis</u><br>Muller.                | Ancystropus rudnicki Baker &<br>Delfinado      | M : Spinturnicidae                        | iles Philippines(36)<br>(930)                  |
|       |                                                             | Ancystropus zeledorii Kolena-<br>ti            | M : "                                     | Philippines(154)& Tha-<br>lande(930)           |
|       |                                                             | Meristaspis lateralis(Kolena-<br>ti)           | M : "                                     | Philippines(154)                               |
|       |                                                             | Meristaspis mindanaoensis<br>Delfinado & Baker | M : "                                     | " "                                            |
|       |                                                             | Bakerocoptes cynopteri Fain                    | S : Bakerocoptidae                        | Malaisie(466)(870)                             |
| 202.  | 2. <u>Cynopterus brachyotis</u><br><u>altitudinus</u>       | Bakerocoptes cynopteri Fain                    | S : "                                     | " (870)                                        |
| "     | 3. <u>Cynopterus brachyotis</u><br><u>angulatus</u> Miller. | Teinocoptes asiaticus Fain &<br>Domrow         | S : Teinocoptidae                         | Philippines(519)& Ma-<br>laisie(263)(267)(911) |
|       |                                                             | Bakerocoptes cynopteri Fain                    | S : Bakerocoptidae                        | Archipel Malais(266)<br>(288)(870)             |
| "     | 4. <u>Cynonterus brachyotis</u><br><u>luzoniensis</u>       | Meristaspis lateralis(Kole-<br>nati)           | M : Spinturnicidae                        | Philippines(930)                               |
|       |                                                             | Meristaspis mindanaoensis<br>Delfinado & Baker | M : "                                     | " "                                            |

| Pages | H ô t e                                                                  | A c a r i e n                             | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien | Localité & Références<br>(Bibliographie)                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 202.  | 5. <u>Cynopterus</u> sp.                                                 | Ancystropus rudnicki Baker &<br>Delfinado | M : Spinturnicidae                        | Laos(930)                                                     |
|       |                                                                          | Ancystropus zeledorii Kolenati            | M: "                                      | Vietnam(36)                                                   |
|       |                                                                          | Meristaspis lateralis(Kolenati)           | M: "                                      | Laos(930)                                                     |
| 202.  | Genre <u>Dobsonia</u> Palmer.<br>1. <u>Dobsonia inermis</u><br>Andersen. | Meristaspis j.jordani Radford             | M : "                                     | îles Solomon(930)                                             |
| 202.  | 3. <u>Dobsonia</u> sp.                                                   | Ancystropus zeledorii Kolenati            | M: "                                      | îles Solomon(930)                                             |
|       |                                                                          | Meristaspis j.jordani Radford             | M : "                                     | Océanie(36),Nouvelle-<br>Guinée(930)                          |
| 202.  | Genre <u>Eidolon</u> Rafinesque.<br>1. <u>Eidolon h.helvum</u> Kerr.     | Spinturnix cynonycteridis<br>(Karsch)     | M : "                                     | Afrique centrale(903)                                         |
| 205.  | Genre <u>Penthetor</u> Andersen.<br>1. <u>Penthetor lucasi</u> Dobson.   | Whartonia(A.)penthetor<br>Womersley       | T : Leeuwenhoekii-<br>dae                 | Malaisie(26)(166)(833)                                        |
| 207.  | Genre <u>Pteropus</u> Brisson.<br>16. <u>Pteropus</u> sp.                | Meristaspis calcaratus(Hirst)             | M : Spinturnicidae                        | îles Philippines & So-<br>lomon(930),Nouvelle-<br>Guinée(362) |
|       |                                                                          | Meristaspis hardyi Prasad                 | M : "                                     | îles Solomon(931)                                             |
|       |                                                                          | Meristaspis j.jordani Radford             | M : "                                     | Nouvelle-Guinée(36) &<br>îles Solomon(930)                    |

| Pages | H ô t e                                                            | A c a r i e n                                                                                                                                        | Sous-ordre et<br>famille de 1'<br>Acarien                | Localités & Référence<br>(Bibliographie)                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 208.  | 2. <u>Rousettus(R.)aegyptiacus<br/>leachi</u> A.Smith.             | Riedlinia(T.)hirsuta(Verc.-Gr.<br>& Fain)                                                                                                            | T : Trombiculidae                                        | Congo ex-Belge(780)                                                     |
| 209.  | 3. <u>Rousettus(R.)a.amplexi-<br/>caudatus</u> E.Geoffroy.         | Ancystropus rudnicki Baker &<br>Delfinado<br>Ancystropus zeleeborii Kolenati<br>Meristaspis lateralis(Kolenati)                                      | M : Spinturnicidae<br>M : "<br>M : "                     | Philippines(36)(930)<br>" (154)<br>Philippines(154)& Th<br>aïlande(930) |
|       |                                                                    | Meristaspis mindanaoensis<br>Delfinado & Baker                                                                                                       | M : "                                                    | Philippines(154)(930)                                                   |
| 209.  | 4. <u>Rousettus(R.)amplexicau-<br/>datus brachyotis</u> Dobson.    | Whartonia(A.)maai Nadchatram &<br>Wilson                                                                                                             | T : Leeuwenhoekii-<br>dae                                | Nouvelle-Guinée(532)                                                    |
| 210.  | 9. <u>Rousettus(L.)angolensis</u><br>Bocage.                       | Riedlinia(T.)rousetti(Verc.-Gr.<br>& Fain)                                                                                                           | T : Trombiculidae                                        | Rwanda(780)                                                             |
| 210.  | 11. <u>Rousettus sp.</u>                                           | Ancystropus rudnicki Baker &<br>Delfinado<br>Meristaspis mindanaoensis<br>Delfinado & Baker<br>Whartonia(W.)oweni(Vercammen-<br>Grandjean & Brennan) | M : Spinturnicidae<br>M : "<br>T : Leeuwenhoekii-<br>dae | Nouvelle-Guinée(36)<br>Nouvelle-Guinée(36)<br>(154)<br>Soudan(779)(852) |
| 211.  | Genre <u>Nyctimene</u> Borkhausen.<br>1. <u>Nyctimene major</u>    | Meristaspis calcaratus(Hirst)<br>Meristaspis hardyi Prasad                                                                                           | M : Spinturnicidae<br>M : "                              | îles Solomon(930)<br>îles Solomon & Nouvel<br>Guinée(930)(931)          |
| 211.  | 2. <u>Nyctimene robinsoni</u> Thomas.<br>" 3. <u>Nyctimene sp.</u> |                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                         |



| Pages | H ô t e                                        | A c a r i e n                                                 | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien | Localité & Réfère<br>(Bibliographie)            |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 211.  | Genre <u>Eonycteris</u> Dobson.                |                                                               |                                           |                                                 |
|       | 2. <u>Eonycteris snelaea</u> Dobson.           | Whartonia(A.)penthedor Womersley                              | T : Leeuwenhoekii-<br>dae                 | Java(166)                                       |
| 212.  | 3. <u>Eonycteris spelaea glandi-<br/>fera</u>  | Ancystropus nakatae Prasad<br>Meristaspis lateralis(Kolenati) | M : Spinturnicidae<br>M : " "             | Philippines(930)<br>" "                         |
| 212.  | Genre <u>Macroglossus</u> Cuvier.              |                                                               |                                           |                                                 |
|       | 1. <u>Macroglossus lagochilus</u><br>Matschie. | Whartonia(A.)penthedor Womersley                              | T : Leeuwenhoekii-<br>dae                 | Malaisie(166)                                   |
|       | 3. <u>Macroglossus</u> sp.                     | Meristaspis mindanaoensis<br>Delfinado & Baker                | M : Spinturnicidae                        | Nouvelle-Guinée<br>(36)                         |
| 212.  | Genre <u>Syconycteris</u> Matschie.            |                                                               |                                           |                                                 |
|       | 2. <u>Syconycteris</u> sp.                     | Meristaspis dusbabeki Baker &<br>Delfinado                    | M : Spinturnicidae                        | Nouvelle-Guinée<br>(36)(930)                    |
| 212.  | Genre <u>Harpyionycteris</u> Thomas.           |                                                               |                                           |                                                 |
|       | 1. <u>Harpyionycteris whiteheadi</u>           | Meristaspis jordani philippi-<br>nensis Prasad                | M : Spinturnicidae                        | îles Philippines<br>(930)(931)                  |
| 214.  | Genre <u>Balantionteryx</u> Peters.            | Tecomatlana(T.)sandovali Hoffmann                             |                                           |                                                 |
| 215.  | Genre <u>Peronteryx</u> Peters.                |                                                               |                                           |                                                 |
|       | 1. <u>Peronteryx macrotis</u> Wagner.          | Whartonia(W.)nudosetosa(Wharton)                              | T : Leeuwenhoekii-<br>dae                 | Mexique(373)(916)                               |
| 216.  |                                                | Tecomatlana(T.)sandovali Hoffm.                               | T : Trombiculidae                         | Panama(99)& Mexi<br>(916)                       |
| 216.  | Genre <u>Saconteryx</u> Illiger.               |                                                               |                                           |                                                 |
|       | 1. <u>Saconteryx b.bilineata</u><br>Temminck.  | Tecomatlana(H.)sacopteryx<br>(Brennan & Jones)                | T : Trombiculidae                         | Mexique(916),Pan<br>(99),Pérou & Tri<br>dad(94) |
|       |                                                | Tecomatlana(H.)vesperuginis<br>(Brennan & Jones)              | T : "                                     | Trinidad(94)                                    |
| 216.  | 3. <u>Saconteryx</u> sp.                       | Tecomatlana(H.)sacopteryx(B&J.)                               | T : "                                     | Colombie(94)                                    |

| Pages | H ô t e                                                       | A c a r i e n                                                                                 | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien      | Localité & Référence<br>(Bibliographie) |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 217.  | Genre <u>Tarhous</u> E.Geoffroy.                              |                                                                                               |                                                |                                         |
|       | 3. <u>Tarhous melanogon</u><br>Temminck.                      | Whartonia(A.)salifa Schluger<br>& al.<br>Leptotrombidium(L.)akamushi<br>deliensis(Walch)      | T : Leeuwenhoeekiidae<br><br>T : Trombiculidae | Sud Vietnam(166)<br><br>Malaisie(22)    |
| 218.  | 7. <u>Tarhous(L.)kachken-</u><br><u>sis magnus</u> Wettstein. | Argas(C.)vespertilionis<br>(Latreille)                                                        | I : Argasidae                                  | Irak(807)(901)                          |
| 219.  | Genre <u>Noctilio</u> Linné.                                  |                                                                                               |                                                |                                         |
|       | 3. <u>Noctilio leporinus</u><br><u>mastivus</u> Vahl.         | Chiroptonyssus venezolanus<br>(Vitzthum)                                                      | M : Macronyssidae                              | Cuba(889)                               |
| 219.  | Genre <u>Nycteris</u> Cuv.& Geof.                             |                                                                                               |                                                |                                         |
|       | 2. <u>Nycteris borealis mexi-</u><br><u>cana</u> Saussure.    | Womersleya(H.)beltrani<br>(Hoffmann)                                                          | T : Trombiculidae                              | Mexique(373)                            |
| 220.  | 4. <u>Nycteris hispida</u> Schr.                              | Riedlinia(T.)nycteris(V.G.& F.)                                                               | T : Trombiculidae                              | Rwanda(780)                             |
| 220.  | 8. <u>N.theb.damarensis</u> Pet.                              | Riedlinia(T.)mounti(Radford)                                                                  | T : "                                          | Erythrée(636)                           |
| 223.  | 6. <u>Rhinolophus cliv.acrotis</u><br>Heuglin.                | Riedlinia(T.)brevitarsa<br>(Radford)                                                          | T : "                                          | Yemen(635)                              |
| 224.  | 12. <u>Rhinolophus cornutus</u><br>Temminck.                  | Leptotrombidium(L.)album<br>(Kamo & al.)                                                      | T : "                                          | Japon(423)                              |
| 224.  | 13. <u>Rhinolophus euryale</u> Bl.                            | Ixodes(E.)vespertilionis(Koch)                                                                | I : Ixodidae                                   | France(869)                             |
| 225.  | 14. <u>Rhin.f.ferrum-equ.</u> Schr.                           | " " "                                                                                         | I : "                                          | " "                                     |
| 226.  |                                                               | Rudnicula balcanica Kolebinova                                                                | T : Trombiculidae                              | Bulgarie(907)                           |
| 227.  | 15. <u>Rhin.f.equ.irani</u> Ch.                               | Leptotrombidium(E.)aelleni V.G.                                                               | T : "                                          | Afghanistan(762)                        |
| 227.  | 16. <u>Rhin.f.equ.nipron</u><br>Temminck.                     | Eyndhovenia euryalis ahi<br>Baker & Delfinado<br>Trägardhula koomeri tienmusha-<br>nensis Chu | M : Spinturnicidae<br><br>T : Trombiculidae    | Corée(36)<br><br>Chine(879)             |
| 228.  | 17. <u>Rhin.fumigatus</u> Rüppell.                            | Whartonia(W.)oweni(V.G.& Br.)                                                                 | T : Leeuwenhoeekiidae                          | Soudan(779)                             |

| Pages | Hôte                                          | Acarien                                                 | Sous-ordre et famille de l'Acarien | Localité & Référence (Bibliographie)  |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 228.  | 19. <u>Rhin.hiprosideros</u> Bech.            | <u>Ixodes(E.)vespertilionis</u> (Koch)                  | I : Ixodidae                       | France(869)                           |
| 229.  | 20. <u>Rhin.hipp.midas</u> And.               | <u>Whartonia(W.)scarcella</u> V.G.                      | T : Leeuwenhoeekiidae              | Afghanistan(762)                      |
| 231.  | 30. <u>Rhinolonhus</u> sp.                    | <u>Eyndhovenia euryalis</u> ahi Baker & Delfinado       | M : Spinturnicidae                 | Corée(36)                             |
|       |                                               | <u>Paraperiglischrus strandtmanni</u> Baker & Delfinado | M : "                              | Corée(36), Borneo, Laos & Taiwan(930) |
|       |                                               | <u>Whartonia(A.)prima</u> Schluger & al.                | T : Leeuwenhoeekiidae              | Borneo(166)                           |
|       |                                               | <u>Riedlinia(T.)dimolinae</u> (Audy)                    | T : Trombiculidae                  | Malaisie(22)                          |
| 231.  | 2. <u>Asellia tridens murraiana</u> Anderson. | <u>Hyalomma</u> sp.                                     | I : Ixodidae                       | Iraq(902)                             |
|       |                                               | <u>Riedlinia(T.)platypygia</u> (V.G.)                   | T : Trombiculidae                  | Afghanistan(762)                      |
| 232.  | 2. <u>Hipposideros a.armiger</u> Hodgson.     | <u>Whartonia(A.)caobangensis</u> Schluger & al.         | T : Leeuwenhoeekiidae              | Nord Vietnam(669)                     |
|       |                                               | <u>Whartonia(A.)prima</u> Schl. & al.                   | T : "                              | " " "                                 |
| 232.  | 4. <u>Hipp.ater albanensis</u> Gr.            | <u>Riedlinia(T.)alcithoe</u> (Domrow)                   | T : Trombiculidae                  | Australie(161)                        |
| 233.  | 5. <u>Hipp.c.caffer</u> Sund.                 | <u>Whartonia(W.)atracheata</u> (T. & M.)                | T : Leeuwenhoeekiidae              | Cameroun(707)                         |
| 233.  | 7. <u>Hipp.caffer ruber</u> Noack.            | <u>Riedlinia(T.)laarmani</u> (V.G. & F.)                | T : Trombiculidae                  | Congo ex-Belge(780)                   |
|       |                                               | <u>Riedlinia(T.)minor</u> (V.G. & F.)                   | T : "                              | " " "                                 |
|       |                                               | <u>Riedlinia(T.)vinckei</u> (V.G. & F.)                 | T : "                              | " " "                                 |
| 234.  |                                               | <u>Riedlinia(A.)ascoschoengastioides</u> (V.G. & Fain)  | T : "                              | " " "                                 |
|       |                                               | <u>Riedlinia(A.)berghei</u> (V.G. & F.)                 | T : "                              | " " "                                 |
| 234.  | 10. <u>Hipp.d.diadema</u> Geof.               | <u>Whartonia(A.)caobangensis</u> Schl.                  | T : Leeuwenhoeekiidae              | Java(166)                             |
| 234.  | 12. <u>Hipp.fulvus</u> Gray.                  | <u>Whartonia(A.)prima</u> Schl. & al.                   | T : "                              | Nord Vietnam(669)                     |
|       |                                               | <u>Whartonia(A.)salifa</u> Schl. & al.                  | T : "                              | " " "                                 |

| Pages | H ô t e                                          | A c a r i e n                                                                                                                                                                                                                   | Sous-ordre et famille de l' Acarien                                                       | Localité & Référence (Bibliographie)                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235.  | 17. <u>Hipp. larvatus boutensis</u> Allen.       | Whartonia(A.) caobangensis Schluger & al.<br>Whartonia(A.) mapaensis (Chen & Hsu)<br>Whartonia(A.) recurvata (Chen & Hsu)                                                                                                       | T : Leeuwenhoekidae<br>T : "<br>T : "                                                     | Java(166)<br>Chine(113)<br>Chine(113)                                                                                    |
| 235.  | 19. <u>Hipp. nurnis</u> Bangs.                   | Whartonia(A.) iwasakii (Miyazaki & al.)<br>Whartonia sp.                                                                                                                                                                        | T : "<br>T : "                                                                            | îles Loochoo : Japo (520)<br>idem(904)                                                                                   |
| 236.  | 21. <u>Hipposideros</u> sp.                      | Spinturnix psi(Kolenati)<br>Paraperiglischrus hipposideros Baker & Delfinado<br><br>Whartonia(A.) caobangensis Schl.<br>Whartonia(A.) prima Schl. & al.<br>Riedlinia(T.) harrisoni(Wom.)<br>Schoengastiella hipposideros (Audy) | M : Spinturnicidae<br>M : "<br>T : Leeuwenhoekidae<br>T : "<br>T : Trombiculidae<br>T : " | Thaïlande(930)<br>New Britain & Nouvelle-Guinée(36); Thaïlande(930)<br>Malaisie(25)(166)<br>" (166)<br>" (828)<br>" (22) |
| 237.  | 1. <u>Chilonycteris fuliginosa torrei</u> Allen. | Chiroptonyssus cubensis Dusba-bek<br>Steatonyssus ceratognathus(Ew.)                                                                                                                                                            | M : Macronyssidae<br>M : "                                                                | Cuba(889)<br>" "                                                                                                         |
| 239.  | 2. <u>Mormoops m. megalophylla</u> Peters.       | Whartonia(W.) guerrerensis Hof.<br>Whartonia(A.) trinidadensis (Brennan & Jones)<br>Perissopalla lipoglana(Br. & J.)                                                                                                            | T : Leeuwenhoekidae<br>T : "<br>T : Trombiculidae                                         | Mexique(916)<br>Trinidad(94)<br>Mexique(916) & Trinidad(94)                                                              |
| 240.  | 1. <u>Pteronotus d. davyi</u> Gray.              | Wagenaaria similis Brennan                                                                                                                                                                                                      | T : Leeuwenhoekidae                                                                       | Mexique(916)                                                                                                             |

| Pages | H ô t e                                                            | A c a r i e n                                                                                                                                                                             | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien                  | Localité & Référence:<br>(Bibliographie)                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 242.  | 2. <u>Macrotus waterhousei minor</u><br>Gundlach.                  | Steatonyssus ceratognathus<br>(Ewing)                                                                                                                                                     | M : Macronyssidae                                          | Cuba(889)                                                                   |
| 242.  | 1. <u>Micronycteris</u> (M.) <u>m.megalot-</u><br><u>tis</u> Gray. | Tecomatlana(H.)vesperuginis<br>(Brennan & Jones)                                                                                                                                          | T : Trombiculidae                                          | Panama(99)& Trinidad<br>(94)                                                |
| 243.  | 4. <u>Micronycteris</u> (X.) <u>hirsuta</u><br>Peters.             | Tecomatlana(H.)vesperuginis<br>(Brennan & Jones)                                                                                                                                          | T : "                                                      | Panama(99)& Trinidad<br>(94)                                                |
| 243.  | Genre <u>Mimon</u> Gray.<br>1. <u>Mimon cozumelae</u>              | Whartonia(W.)nudosetosa<br>(Wharton)<br>Euschoengastia(E.)desmodus<br>Brennan & Dalmat                                                                                                    | T : Leeuwenhoekii-<br>dae<br>T : Trombiculidae             | Mexique(916)<br>" "                                                         |
| 243.  | 2. <u>Mimon crenulatum</u> Geof.                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                             |
| 244.  | 1. <u>Vampyrum spectrum</u> Linné.                                 | Fonsecia(P.)longicalcar<br>(Brennan & Jones)<br>Tecomatlana(H.)vesperuginis<br>(Brennan & Jones)                                                                                          | T : Trombiculidae<br>T : "                                 | Panama(99)<br>Trinidad(94)                                                  |
| 246.  | 2. <u>Glossophaga s.soricina</u><br>Pallas.                        | Whartonia(W.)nudosetosa<br>(Wharton)<br>Tecomatlana(H.)vesperuginis<br>(Brennan & Jones)<br>Euschoengastia(E.)desmodus<br>Brennan & Dalmat<br>Perissopalla precaria<br>(Brennan & Dalmat) | T : Leeuwenhoekidae<br>T : Trombiculidae<br>T : "<br>T : " | Mexique(916)<br>Panama(99)<br>Panama(99)& Mexique<br>(916)<br>Mexique(916). |
| 248.  | 3. <u>Carollia n.verspicillata</u><br>Linné.                       | Tecomatlana(H.)vesperuginis<br>(Brennan & Jones)<br>Whartonia(W.)nudosetosa<br>(Wharton)                                                                                                  | T : Trombiculidae<br>T : Leeuwenhoekii-<br>dae             | Trinidad(94)<br>Mexique(916)& Trini-<br>dad(91)                             |

| Pages | Hôte                                                 | Acarien                                       | Sous-ordre et famille de l'Acarien | Localité & Références (Bibliographie) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 249.  | 5. <u>Carollia</u> sp.                               | Tecomatlana(H.)vesperuginis (Brennan & Jones) | T : Trombiculidae                  | Panama(99)                            |
| 250.  | 3. <u>Sturnira ludovici</u> Anthony.                 | Fonsecia(P.)soucouyanti (Brennan & Yunker)    | T : "                              | Panama(99)(872)                       |
| 251.  | 5. <u>Artibeus j.jamaicensis</u> Leach.              | Whartonia(W.)nudosetosa (Wharton)             | T : Leeuwenhoekii-dae              | Mexique(916)                          |
|       |                                                      | Tecomatlana(H.)vesperuginis (Brennan & Jones) | T : Trombiculidae                  | Mexique(916)& Trinida (94)            |
|       |                                                      | Phyllostomonyssus conrad-yunker Fain          | S : Gastronyssidae                 | Venezuela(891)                        |
| 251.  | 6. <u>Artibeus jamaicensis</u> <u>nervipes</u> Rehn. | Macronyssoides kochi (Fonseca)                | M : Macronyssidae                  | Cuba(889)                             |
| 252.  | 9. <u>Artibeus l.lituratus</u> Olfers.               | Fonsecia(P.)longicalcar (Brennan & Jones)     | T : Trombiculidae                  | Guyane(872)                           |
|       |                                                      | Phyllostomonyssus conrad-yunker Fain          | S : Gastronyssidae                 | Venezuela(891)                        |
| 253.  | 2. <u>Brachyphylla nana</u> Miller.                  | Macronyssoides kochi(Fonseca)                 | M : Macronyssidae                  | Cuba(194)(889)                        |
| 255.  | 1. <u>Phyllonycteris poeyi</u> Gundlach.             | Macronyssoides kochi( " )                     | M : "                              | Cuba(194)(889)                        |
| 256.  | 1. <u>Desmodus r.rotundus</u> E.Geoffroy.            | Whartonia(W.)nudosetosa (Wharton)             | T : Leeuwenhoekii-dae              | Mexique(916)& Trinida (808)           |
|       |                                                      | Fonsecia(P.)longicalcar (Brennan & Jones)     | T : Trombiculidae                  | Trinidad(94)                          |
|       |                                                      | Tecomatlana(H.)saccolpteryx (Brennan & Jones) | T : "                              | " "                                   |
|       |                                                      | Tecomatlana(H.)vesperuginis (Brennan & Jones) | T : "                              | " "                                   |

| Pages | H ô t e                                                   | A c a r i e n                              | Sous-ordre et<br>famille de 1'<br>Acarien | Localité & Références<br>(Bibliographie) |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 256.  | 1. <u>Desmodus r. rotundus</u><br>E. Geoffroy.            | Myotrombicula(P.)anophthalma<br>(Hoffmann) | T : Trombiculidae                         | Mexique(916)                             |
|       |                                                           | Speleocola secunda Brennan &<br>Jones      | T : "                                     | Mexique(917)                             |
| 257.  | 3. <u>Natalus stramineus</u> Gray.                        | Tecomatlana(T.)alvarezi<br>Loomis          | T : "                                     | Mexique(916)                             |
| 258.  | 1. <u>Mystacops velutinus</u><br>Hutton.                  | Chiropagoides mystacops<br>Fain            | S : Sarcoptidae                           | Îles Solomon(268)(290)                   |
| 259.  | 1. <u>Barbastella barbastellus</u><br>Schreber.           | Trombicula(T.)russica<br>(Oudemans)        | T : Trombiculidae                         | Pologne(898)                             |
| 259.  | 2. <u>Chalinolobus gouldii</u><br><u>venatoris</u>        | Spinturnix queenslandicus<br>Prasad        | M : Spinturnicidae                        | Australie(932)                           |
| 261.  | 3. <u>Entesicus f. fuscus</u><br>Beauvois.                | Steatonyssus ceratognathus<br>(Ewing)      | M : Macronyssidae                         | Cuba(889)                                |
|       |                                                           | Steatonyssus occidentalis<br>(Ewing)       | M : "                                     | U.S.A.(639)(640)(949)&<br>Panama(843)    |
| 262.  | 5. <u>Entesicus fuscus dute-</u><br><u>treus</u> Gervais. | Ornithodoros(A.)brodyi<br>Matheson         | I : Argasidae                             | Cuba(876)                                |
|       |                                                           | Ornithodoros(A.)kelleyi<br>Cooley & Kohls  | I : "                                     | Cuba(111)(876)                           |
|       |                                                           | Cryptonyssus sp.                           | M : Macronyssidae                         | Cuba(889)                                |
|       |                                                           | Steatonyssus ceratognathus(E)              | M : "                                     | Cuba(194)(889)                           |
| 262.  | 7. <u>Entesicus horikawai</u>                             | Spinturnix kolenatii Oudem.                | M : Spinturnicidae                        | Taiwan(930)                              |
| 262.  | 8. <u>Entesicus melanopterus</u> J.                       |                                            |                                           |                                          |
| 263.  | 9. <u>Entesicus nilssonii</u> K.&B.                       |                                            |                                           |                                          |
| "     | 10. <u>Entesicus numilus</u> Gray.                        |                                            |                                           |                                          |
| "     | 11. <u>Entesicus musillus</u> Le C.                       |                                            |                                           |                                          |
| "     | 12. <u>Entesicus randalli</u> Th.                         |                                            |                                           |                                          |

| Pages | H ô t e                                                       | A c a r i e n                                    | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien | Localité & Référence<br>(Bibliographie)                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 263.  | 13. <u>Entesicus serotinus</u><br>Schreber.                   | Argas(C.)vespertilionis(Latr.)                   | I : Argasidae                             | France(868)                                                                    |
| 264.  | 14. <u>Entesicus tenuipinnis</u><br>Peters.                   |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 15. <u>Entesicus sp.</u>                                      |                                                  |                                           |                                                                                |
| 266.  | 1. <u>Myotis(M.)blythi oxy-</u><br><u>gnathus</u> Monticelli. | Riedlinia(T.)libani(Verc.-Gr.)                   | T : Trombiculidae                         | Liban(775)                                                                     |
| 268.  | 2. <u>Myotis(M.)myotis</u> Borkh.                             | Nycteridocoptes poppei Oudemans                  | S : Sarcoptidae                           | Allemagne(563)(933)<br>Belgique(239),Holla<br>de(665)& Tchecoslov<br>quie(185) |
| 270.  | 7. <u>Myotis(L.)adversus</u>                                  | Spinturnix wilsoni Prasad                        | M : Spinturnicidae                        | Nouv.Guinée(932)                                                               |
| "     | 8. <u>Myotis(L.)albescens</u> G.                              |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 9. <u>Myotis(L.)canaccinii</u> B.                             |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 10. <u>Myotis(L.)dasycneme</u> B.                             | Argas(C.)vespertilionis(Latr.)                   | I : Argasidae                             | France(868)                                                                    |
| 271.  | 11. <u>Myotis(L.)daubentoni</u> K.                            |                                                  |                                           |                                                                                |
| 272.  | 12. <u>Myotis(L.)griseus</u> H.                               |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 13. <u>Myotis(L.)macroductylus</u><br>Temminck.               | Leptotrombidium(L.)toshiokai<br>(Sasa & Jameson) | T : Trombiculidae                         | Japon(667)                                                                     |
| 273.  | 14. <u>Myotis(S.)austroriparius</u> Rh.                       |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 15. <u>Myotis(S.)b.bocagei</u> Pet.                           |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 16. <u>Myotis(S.)b.cupreolus</u> Th.                          |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 17. <u>Myotis(S.)c.californicus</u><br>Audubon & Bachman.     | Trombicula(T.)russica myotis<br>(Ewing)          | T : Trombiculidae                         | Utah : USA(92)(861)                                                            |
| 273.  | 18. <u>Myotis(S.)c.stephensi</u> D.                           |                                                  |                                           |                                                                                |
| "     | 19. <u>Myotis(S.)chiloensis</u> W.                            |                                                  |                                           |                                                                                |



| Pages | H ô t e                                                              | A c a r i e n                                                                     | Sous-ordre et<br>famille de 1'<br>Acarien | Localité & Référence<br>(Bibliographie) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 274.  | 20. <u>Myotis(S.)emarginatus</u> Geof.                               |                                                                                   |                                           |                                         |
| "     | 21. <u>Myotis(S.)goudotii</u> Smith.                                 |                                                                                   |                                           |                                         |
| "     | 22. <u>Myotis(S.)greenii septentrio-</u><br><u>nalis</u> Trouessart. | Spinturnix americanus(Banks)                                                      | M : Spinturnicidae                        | Maine(663)& Indiana<br>(949): U.S.A.    |
| 275.  | 23. <u>Myotis(S.)l.lucifugus</u> Le C.                               |                                                                                   |                                           |                                         |
| 276.  | 24. <u>Myotis(S.)lucifugus alascen-</u><br><u>sis</u> Miller.        |                                                                                   |                                           |                                         |
| 276.  | 25. <u>Myotis(S.)lucifugus carissi-</u><br><u>ma</u> Thomas.         |                                                                                   |                                           |                                         |
| 276.  | 26. <u>Myotis(S.)m.mystacinus</u> Kuhl.                              |                                                                                   |                                           |                                         |
| "     | 27. <u>Myotis(S.)mystacinus muri-</u><br><u>cola</u> Gray.           |                                                                                   |                                           |                                         |
| 277.  | 28. <u>Myotis(S.)n.nigricans</u> Wied.                               | Fonsecia(P.)longicalcar<br>(Brennan & Jones)<br>Tecomatlana(T.)alvarezi<br>Loomis | T : Trombiculidae<br><br>T : "            | Trinidad(91)<br><br>Mexique(916)        |
| 277.  | 29. <u>Myotis(S.)nigricans extre-</u><br><u>mus</u> Miller & Allen.  |                                                                                   |                                           |                                         |
| 277.  | 30. <u>Myotis(S.)ruber</u> Geoffroy.                                 |                                                                                   |                                           |                                         |
| "     | 31. <u>Myotis(S.)sodalis</u> M. & A.                                 |                                                                                   |                                           |                                         |
| "     | 32. <u>Myotis(S.)s.subulatus</u> Say.                                |                                                                                   |                                           |                                         |
| 278.  | 33. <u>Myotis(S.)subulatus leibii</u><br>Audubon & Bachman.          |                                                                                   |                                           |                                         |
| 278.  | 34. <u>Myotis(S.)tricolor</u> Tem.                                   |                                                                                   |                                           |                                         |
| "     | 35. <u>Myotis(S.)v.velifer</u> Allen.                                |                                                                                   |                                           |                                         |
| 279.  | 36. <u>Myotis(S.)velifer incautus</u><br>J.A.Allen.                  |                                                                                   |                                           |                                         |

| Pages | H ô t e                                                          | A c a r i e n                                                               | Sous-ordre et<br>famille de l'<br>Acarien | Localité & Référence<br>(Bibliographie)       |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 279.  | 37. <u>Myotis(S.)v.volans</u> Allen.                             |                                                                             |                                           |                                               |
| "     | 38. <u>Myotis(S.)volans interior</u><br>Miller.                  |                                                                             |                                           |                                               |
| 280.  | 39. <u>Myotis(S.)y.yumanensis</u> A.                             |                                                                             |                                           |                                               |
| "     | 40. <u>Myotis(S.)yumanensis satu-</u><br><u>ratus</u> Miller.    |                                                                             |                                           |                                               |
| 280.  | 41. <u>Myotis(S.)yumanensis soci-</u><br><u>abilis</u> Grinnell. |                                                                             |                                           |                                               |
| 280.  | 42. <u>Myotis sp.</u>                                            | Spinturnix psi(Kolenati)<br>Fonsecia(P.)soucouyanti<br>(Brennan & Yunker)   | M : Spinturnicidae<br>T : Trombiculidae   | Nouvelle-Guinée(36)<br>Panama(99)(872)        |
| 281.  | 2. <u>Nyctalus noctula</u> Schreber.                             | Argas(C.)vespertilionis<br>(Latreille)                                      | I : Argasidae                             | Suisse(868)                                   |
| 282.  | 1. <u>Nycticeius(N.)humeralis</u><br>Rafinesque.                 | Fonsecia(P.)gurneyi(Ewing)                                                  | T : Trombiculidae                         | Alabama : USA(98)(21)                         |
| 283.  | Genre <u>Philetor</u> Thomas.<br>1. <u>Philetor sp.</u>          | Paraperiglischrus hipposi-<br>deros Baker & Delfinado                       | M : Spinturnicidae                        | Nouvelle-Guinée(36)                           |
| 283.  | 1. <u>Pipistrellus abramus</u><br>Temminck.                      | Steatonyssus dalianensis Li<br>Toritrombicula(C.)yentang-<br>shanensis(Chu) | M : Macronyssidae<br>T : Trombiculidae    | Chine(913)<br>" (879)                         |
| 284.  | 5. <u>Pipistrellus kuhli</u> Nat.                                | Argas(C.)vespertilionis(L.)                                                 | I : Argasidae                             | Irak(807)(901)                                |
| 285.  | 7. <u>Pipistrellus nathusii</u><br>Keyserling & Blasius.         | Argas(C.)vespertilionis(L.)                                                 | I : "                                     | Suisse(868)                                   |
| 285.  | 9. <u>Pipistrellus pipistrellus</u>                              | Argas(C.)vespertilionis(L.)                                                 | I : Argasidae                             | France et Suisse(868)                         |
| 286.  | Schreber.                                                        | Steatonyssus hsui Li<br>Fteracarus pipistrellius(R.)                        | M : Macronyssidae<br>T : Myobiidae        | Chine(913)<br>Angleterre(616)& Hol<br>de(744) |

| Pages | Hôte                                                         | Acarien                                           | Sous-ordre et famille de 1 <sup>er</sup> Acarien | Localité & Référence (Bibliographie) |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 286.  | 9. <u>Pinistrellus</u> Schreber.                             | Whartonia(A.)recurvata<br>(Chen & Hsu)            | T : Leeuwenhoekii-<br>dae                        | Chine(114)(877)                      |
|       |                                                              | Leptotrombidium(L.)akamu-<br>shi deliensis(Walch) | T : Trombiculidae                                | Chine(114)                           |
| 287.  | 13. <u>Pinistrellus</u> sp.                                  | Spinturnix psi(Kolenati)                          | M : Spinturnicidae                               | Nouvelle-Guinée(930)                 |
|       |                                                              | Spinturnix paracuminatus<br>Baker & Delfinado     | M : "                                            | " " "                                |
| 288.  | 1. <u>Pizonyx vivesi</u> Menegaux.                           | Speleocola n.sp.Loomis &<br>Webb                  | T : Trombiculidae                                | Mexique(920)                         |
| 288.  | 1. <u>Plecotus auritus</u> Linné.                            | Argas(C.)vespertilionis(L.)                       | I : Argasidae                                    | France(868)                          |
| 289.  | 2. <u>Plecotus austriacus</u> Fischer                        | Acanthophthirius bohemicus<br>Dusbabek            | T : Myobiidae                                    | Tchécoslovaquie(184)                 |
| 290.  | 4. <u>Plecotus austriacus wardi</u><br>Thomas.               | Leptotrombidium(E.)plecoti<br>Vercammen-Grandjean | T : Trombiculidae                                | Afghanistan(762)                     |
| 292.  | 1. <u>Vespertilio murinus</u> Linné.                         | Leptotrombidium(E.)orghii-<br>dani(Feider)        | T : "                                            | Roumanie(300)                        |
| 293.  | 5. <u>Minionterus s.schreibersi</u><br>Kuhl.                 | Ixodes(A.)simplex Neumann                         | I : Ixodidae                                     | France(50)(551)(869)<br>Grèce(675)   |
|       |                                                              | Spinturnix psi(Kolenati)                          | M : Spinturnicidae                               | Borneo & Taiwan(36)                  |
| 294.  |                                                              | Leptotrombidium(L.)miniopt-<br>teri Feider        | T : Trombiculidae                                | Roumanie(300)                        |
|       |                                                              | Nycteridocoptes miniopteri<br>Fain                | S : Sarcoptidae                                  | Italie(245)(290)                     |
| 295.  | 9. <u>Minionterus schreibersi ma-<br/>jori</u> Thomas.       |                                                   |                                                  |                                      |
| 295.  | 10. <u>Minionterus schreibersi na-<br/>talensis</u> A.Smith. |                                                   |                                                  |                                      |

| Pages | H ô t e                                                      | A c a r i e n                                                                                                                                                                                                                                          | Sous-ordre et<br>famille de 1'<br>Acarien                                         | Localité & Référence<br>(Bibliographie)                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.  | 11. <u>Miniopterus schreibersi nip-<br/>poniae</u>           | Microtrombicula(M.)miniopter-<br>teri Ah<br>Alabidocarpus fujii Wada                                                                                                                                                                                   | T : Trombiculidae<br>S : Labidocarpi-<br>dae                                      | Corée(5)<br>Japon(946)                                                                                   |
| 296.  | 12. <u>Miniopterus schreibersi val-<br/>lidus</u>            | Ixodes(E.)vespertilionis(K.)                                                                                                                                                                                                                           | I : Ixodidae                                                                      | Afghanistan(868)                                                                                         |
| 296.  | 13. <u>Miniopterus schreibersi vici-<br/>nior</u> J.A.Allen. | .                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                          |
| 296.  | 14. <u>Miniopterus schreibersi vil-<br/>liersi</u> Aellen.   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                          |
| 296.  | 15. <u>Miniopterus sp.</u>                                   | Spinturnix psi(Kolenati)<br>Spinturnix paracuminatus<br>Baker & Delfinado                                                                                                                                                                              | M : Spinturnici-<br>dae<br>M : "                                                  | Nouvelle-Guinée(36)<br>Taiwan(930)<br>Nouvelle-Guinée(36)                                                |
| 298.  | 1. <u>Cheiromeles t.torquatus</u><br>Horsfield.              | Riedlinia(T.)cadei(V.G.& B.)<br>Leptotrombidium(L.)akamu-<br>shi deliensis(Walch)<br>Notoedres(N.)cheiromeles<br>Fain<br>Notoedres(N.)alexaini<br>Lavoipierre<br>Notoedres(N.)longisetosus<br>Lavoipierre<br>Notoedres(N.)rajamanickami<br>Lavoipierre | T : Trombiculidae<br>T : "<br>S : Sarcoptidae<br>S : "<br>S : "<br>S : "<br>S : " | Kenya(779)<br>Malaisie(22)<br>Indonésie(249)& Ma-<br>laisie(911)<br>Malaisie(910)(911)<br>" " "<br>" " " |
| 298.  | 2. <u>Cheiromeles torquatus jacob-<br/>soni</u> Thomas.      | Notoedres(N.)elongatus Fain                                                                                                                                                                                                                            | S : "                                                                             | Malaisie(911)& Sum-<br>tra(269)                                                                          |

| Pages | H ô t e                                                         | A c a r i e n                                                                                                                                                                                               | Sous-ordre et<br>famille de 1 <sup>r</sup><br>Acarien           | Localité & Référenc<br>(Bibliographie)                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300.  | 3. <u>Molossus major tronido-<br/>rhynchus</u> Gray.            | Chiroptonyssus haematophagus<br>(Fonseca)                                                                                                                                                                   | M : Macronyssidae                                               | Cuba(889)                                                                                                        |
| 302.  | 9. <u>Tadarida(M.)minuta</u><br>Miller.                         | Chiroptonyssus cubensis Dusb.<br>Chiroptonyssus venezolanus<br>(Vitzthum)                                                                                                                                   | M : "<br>M : "                                                  | Cuba(889)<br>Cuba(194)(889)                                                                                      |
| 304.  | 16. <u>Tadarida(T.)brasilien-<br/>sis muscula</u> Gundlach.     | Chiroptonyssus robustipes<br>(Ewing)                                                                                                                                                                        | M : "                                                           | Cuba(194)(683)(889)                                                                                              |
| 304.  | 17. <u>Tadarida(T.)femorosacca</u><br>Merriam.                  | Trombicula(T.)spathi Loomis<br>& Tanigoshi                                                                                                                                                                  | T : Trombiculidae                                               | Mexique(919)                                                                                                     |
| 304.  | 20. <u>Tadarida(T.)laticaudata</u><br><u>yucatanica</u> Miller. | Chiroptonyssus robustipes(Ew.)<br>Chiroptonyssus venezolanus(V.)<br>Tecomatlana(H.)yucatanica<br>Loomis                                                                                                     | M : Macronyssidae<br>M : "<br>T : Trombiculidae                 | Cuba(194)(889)<br>" " "<br>Mexique(916)                                                                          |
| 304.  | 21. <u>Tadarida(T.)macrotis</u><br>Gray.                        | Chiroptonyssus venezolanus<br>(Vitzthum)                                                                                                                                                                    | M : Macronyssidae                                               | Cuba(194)(889)                                                                                                   |
| 306.  | <u>Chiroptères indéterminés.</u>                                | Argas(C.)vespertilionis(Latr.)<br>Argas(Ch.)boueti R.& C.B.<br>Argas(O.)brumpti Neumann                                                                                                                     | I : Argasidae<br>I : "<br>I : "                                 | Tasmanie(934)<br>U.R.S.S.(894)<br>Mauritanie(924)                                                                |
| 307.  | " "                                                             | Argas(S.)transgaripepinus W.<br>Spinturnix myoti(Kolenati)<br>Spinturnix mystacinus(Kolen.)<br>Spinturnix kolenatii Oudem.<br>Spinturnix psi(Kolenati)<br><br>Spinturnix paracuminatus<br>Baker & Delfinado | I : "<br>M : Spinturnicidae<br>M : "<br>M : "<br>M : "<br>M : " | Italie(936)<br>Finlande(927)<br>" "<br>" "<br>Israël(883),Nouv.Gu<br>née(36)& Philippine<br>(154)<br>Borneo(930) |

| Pages | H ô t e                          | A c a r i e n                                                 | Sous-ordre et<br>famille de 1 <sup>er</sup><br>Acarien | Localité & Référence<br>(Bibliographie)                     |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 307.  | <u>Chironnières indéterminés</u> | Spinturnix chiengmai Prasad<br>Ancystropus zeledorii Kolenati | M : Spinturnicidae<br>M :                              | Thaïlande(930)<br>Laos & Philippines(930)<br>Thaïlande(663) |
|       |                                  | Ancystropus rudnicki Baker &<br>Delfinado                     | M :                                                    | Nouvelle-Guinée(36)493                                      |
| 308.  | " "                              | Meristaspis lateralis(Kol.)                                   | M :                                                    | Nouv. Guinée & Philippines<br>(930)                         |
|       |                                  | Meristaspis calcaratus(Hirst)                                 | M :                                                    | Saipan(36)                                                  |
|       |                                  | Meristaspis j.jordani Radford                                 | M :                                                    | Îles Célèbes(622)                                           |
|       |                                  | Meristaspis dusbabeki Baker<br>& Delfinado                    | M :                                                    | Îles Solomon & Nouvelle<br>Guinée(930)                      |
|       |                                  | Meristaspis hardyi Prasad                                     | M :                                                    | Nouvelle-Guinée(930)(9)                                     |
|       |                                  | Oncoscelus kanheri(H. & B.)                                   | M :                                                    | " " (36)                                                    |
|       |                                  | Paraperiglischrus hipposideros<br>Baker & Delfinado           | M :                                                    | New Britain(36)                                             |
|       |                                  | Periglischrus gressitti<br>Baker & Delfinado                  | M :                                                    | Nouvelle-Guinée(36)                                         |
|       |                                  | Steatonyssus antrozoi Radov-<br>sky & Furman                  | M : Macronyssidae                                      | Utah : U.S.A.(861)                                          |
| 309.  | " "                              | Whartonia(W.)perplexa(Brennan)                                | T : Leeuwenhoeekiidae                                  | Utah : U.S.A.(861)                                          |
|       |                                  | Whartonia(A.)brevis Domrow                                    | T :                                                    | Laos(166)                                                   |
|       |                                  | Whartonia(A.)prima Schluger &<br>Riedlin                      | T :                                                    | " "                                                         |
|       |                                  | Trombicula(T.)univari Brennan                                 | T : Trombiculidae                                      | Utah : U.S.A.(861)                                          |
|       |                                  | Riedlinia(T.)dimolinae(Audy)                                  | T :                                                    | Chine(114)                                                  |
|       |                                  | Schoengastiella vattierae<br>Taufflieb                        | T :                                                    | Rép. Centrafricaine(70)                                     |

# INDEX ALPHABÉTIQUE DES HÔTES.

=====

Pages

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 310. | adversus(Myotis)                   |
| 312. | brachyotis altitudinus(Cynopterus) |
| 312. | brachyotis luzoniensis(Cynopterus) |
| 313. | cozumelae(Mimon)                   |
| 316. | gouldii venatoris(Chalinolobus)    |
| 316. | Harpyionycteris                    |
| 317. | horikawai(Eptesicus)               |
| 319. | major(Nyctimene)                   |
| 322. | Philetor                           |
| 324. | schreibersi nipponiae(Miniopterus) |
| 324. | schreibersi pallidus(Miniopterus)  |
| 325. | spelaea glandifera(Eonycteris)     |
| 327. | whiteheadi(Harpyionycteris)        |

Pagesinsertion texte Suppl.

|     |     |
|-----|-----|
| 270 | 434 |
| 202 | 424 |
| 202 | 424 |
| 243 | 431 |
| 261 | 433 |
| 212 | 427 |
| 262 | 433 |
| 211 | 426 |
| 283 | 436 |
| 296 | 438 |
| 296 | 438 |
| 212 | 427 |
| 212 | 427 |

=====

A D D E N D A    à la B I B L I O G R A P H I E .  
 =====

Pages

328.        AESCHLIMANN, A.  
 (860)    1967.    Biologie et écologie des Tiques(Ixodoidea)de Côte d'Ivoire.(Acta Tropica, 24, pp.281-405.)
328.        ALLRED, D.M. & BECK, D.E.  
 (861)    1966.    Mites of Utah mammals.(Brigham Young Univ.Sci.Bull., (Biol.Ser.), 8 , pp.1-123.)
328.        ANASTOS, G.  
 (862)    1964.    Index catalogue to Russian, Central and Eastern European, and Chinese literature in medical entomology. Mites.(Dept.Zool.Univ.Maryland, 4, pp.1-116.)
329.        AOKI, J.I.  
 (863)    1966.    Results of the speleological survey in South Korea 1966. V.- Damaeid mites(Acari : Cryptostigmata)found in a limestone cave of South Korea.(Bull.natl.Sci. Mus.,Tokyo, 2, pp.563-569.)
329.        ARAKCHEEVA, S.G.  
 (864)    1963.    On the existence of filterable developmental stages of Spirochaeta sogdiana in the Alectorobius tholozani ticks.(Med.Parazit.,Moscou, 32, pp.660-665.)
329.        ARTHUR, D.R.  
 (865)    1963.    British ticks.(London, Butterw., pp.23-152.)
329.        ARZAMASOV, I.T. & KURSKOV, A.N.  
 (866)    1962.    Faune des ectoparasites de chauves-souris Byelorusses.(Dokl.Akad.Nauk, BSSR, Minsk, 6, pp.202-203.)
329.        ASANUMA, K.  
 (867)    1960.    Host and distribution records of the soft tick, Ornithodoros capensis Neumann, in Japan.(Japan J.sanit. Zool., 11, p.94.)
331.        BEAUCOURNU, J.C.  
 (868)    1966.    Sur quelques Ixodoidea paléarctiques inféodés aux Microchiroptères.(Ann.Parasit.hum.& comp.,41, pp.495-502.)
- (869)    1967.    Contribution à la connaissance de la biologie d'Ixodes(E.)vespertilionis Koch,1844 et d'Ixodes(Pomerantzavella)simplex Neumann,1906, parasites des Chiroptères.(Annales Spéléologie, 22, pp.543-580.)



Pages

331. BECK, A.J.  
 (870) 1969. The distribution and ecology of Bakerocontes cynop-  
 teri in Malaysia.(Acta Tropica, 26(3), pp.270-274.)
334. BRENNAN, J.M.  
 (871) 1959. Synonymy of Odontocarus Ewing,1929, and Acomataca-  
 rus Ewing,1942, with redescrptions of O.dentatus  
 (Ewing)and O.australis(Ewing), also descriptions of  
 three new species from southern United States(Trom-  
 biculidae).(Ann.Entom.Soc.Amer.,52, pp.1-6.)  
 (872) 1969. Three new species of subgenus Parasecia Loomis(ge-  
 nus Fonsecia)from northeastern Brazil, and a key to  
 the included species(Trombiculidae).(J.Parasitol.,  
55, pp.662-666.)
334. BRENNAN, J.M. & JONES, E.K.  
 (873) 1959. Keys to the chiggers of North America with synony-  
 mic notes and descriptions of two new genera(Trom-  
 biculidae).(Ann.Entom.Soc.Amer.,52, pp.7-16.)
335. CASEBEER, R.S.  
 (874) 1966. Systematics and host relationships of the mites of  
 the family Spinturnicidae in Costa Rica.(Dissert.  
 Abstr., 27B, pp.1650-1651; Thesis : 144 p.)
335. CERNY, V.  
 (875) 1966. Parantricola, sg.nov., a new subgenus of Argasid  
 mites(Ixodoidea).(Folia Parasitol., Prague, 13,  
 pp.379-383.)  
 (876) 1969. The tick fauna of Cuba.(Ibidem, 16, pp.279-284.)
335. CHEN, H.T. & HSU, P.K.  
 (877) 1962. The systematic position of the species of Acomata-  
 carus in China.(Acta Zool.Sinica, 14, pp.489-493.)
335. CHINA, W.E.  
 (878) 1966. Official list of specific names in Zoology. Second  
 instalment : names 1526-2045.(4° Intern.Trust for  
 zoological Nomenclature,London,XXI-XXIV,pp.207-286.)

Pages

336. CHU, F.I.  
 (879) 1964. Descriptions of two new species and a new subspecies of chigger mites collected in Chekiang Province. (Acta Zootax.Sinica, 1, pp.174-176.)
336. COLAS-BELCOUR, J. & RAGEAU, J.  
 (880) 1960. Biologie et élevage d'Ornithodoros capensis Neumann. (Bull.Soc.Path.Exot., 53, pp.723-727.)  
 (881) 1961. Argasidae(Ixodoidea)de France et d'Afrique du Nord. (Arch.Inst.Pasteur Maroc, 6, pp.177-193.)  
 (882) 1962. Description de larves d'Argasidae(Ixodoidea)obtenues d'élevage.(Ibidem, 6, pp.293-312.)
338. COSTA, M.  
 (883) 1966. The present stage of knowledge of Mesostigmatic mites in Israël.(Israël J.Zool., 15, pp.69-82.)
338. DE LA CRUZ, J.  
 (884) 1969. Nueva especie de Acaro(Listrophoridae)parasito de murcielagos Cubanos.(Poeyana, Havana, sér.A, 62, pp.1-8.)
338. DEL PONTE, E. & al.  
 (885) 1959. Lista de Insectos y Arachnidos relacionados con la salud humana y animal y de especies afines a ellos. (Prim.Jorn.entom&pid., Argent., Buenos-Aires,pp. 507-508.)
338. DENMARK, H.A. & CLIFFORD, C.M.(Jr.)  
 (886) 1962. A tick of the Ornithodoros capensis group established on Bush Key, Dry Tortugas, Florida.(Florida Entom., 45, pp.139-142.)
339. DIAS, J.A.T.S.  
 (887) 1954. Travassos Santos. Contribuição para o conhecimento da fauna ixodologica do Protectorado de Ruanda-Urundi.(Mem.Mus.Zool.Univ.Coimbra,nº 224,pp.1-18.)

Pages

341. DUSBABEK, F.  
 (888) 1969b. To the phylogeny of genera of the family Myobiidae.(Acarologia, 11, pp.537-574.)  
 (889) 1969c. Macronyssidae(Mesostigmata)of Cuban bats.(Folia Parasitol., Prague, 16, pp.321-328.)
342. ELBL, A., RAHM, U. & MATHYS, G.  
 (890) 1966. Les mammifères et leurs tiques dans la forêt de Ruggage(République Rwandaise).(Acta Tropica, 23, pp.223-263.)
348. FAIN, A.  
 (891) 1970. Un nouveau genre et une nouvelle espèce dans la sous-famille Rodhainyssinae(Sarcoptiformes : Gastronyssidae).(Acarologia, 12, pp.160-163.)
349. FILIPPOVA, N.A.  
 (892) 1964. Quelques observations sur les tiques de la sous-famille Argasinae.2. Taxonomie des Argasinae paléarctiques et diagnoses des espèces de la faune d'U.R.S.S. pour toutes les phases actives de leur cycle de vie.(Parazit.Sborn.,Moscou, 22 : pp.7-27.)  
 (893) 1966. Faune d'U.R.S.S. : Argasidae.(8° Akad.Nauk,U.R.S.S., Moscou, 4(Pt.3), n° 96, 255 p.)
349. FILIPPOVA, N.A. & CHUNIKHIN, S.P.  
 (894) 1969. Argas(Chiropterargas)boueti Roubaud & Colas-Belcour,1933 : une nouvelle espèce de la faune d'U.R.S.S.(Zool.Zhur., Moscou, 48(9), pp.1407-1409.)
350. FRANK, W.  
 (895) 1962. Biologie von Macdonaldius oschei(Filarioidea), zugleich ein Beitrag über die Wirtsspezifität von Ornithodoros talaje(Argasidae).(Z.Parasitenk.,22, pp.107-108.)
350. GADZHIEV, A.T. & DUBORCHENKO, T.A.  
 (896) 1967. Gamasid mites of Chiroptera(Gamasoidea)in Azerbaijan, U.R.S.S.(Zool.Zh., 46, pp.1716-1719.)
351. GRIFFITHS, D.A.  
 (897) 1964. A revision of the genus Acarus L.,1758(Acaridae).(Bull.British Museum Nat.Hist.(Zool.), 11, pp.413-464.)

Pages

352. HARMATA, W.  
(898) 1967. La présence de Trombicula(Leptotrombidium)russica Oudemans 1902 sur Barbastella barbastellus. (Wiad Parazyt., 13, pp.266-270.)
352. HARRISON, J.L. & AUDY, J.R.  
(899) 1951. Hosts of the mite vector of scrub-typhus. I.- A check list of the recorded hosts. II.- An analysis of the list of recorded hosts. (Ann.Trop.Med.Parasit., 45.)
354. HOFFMANN, A.M.  
(900) 1966. Mexican Trombiculidae. 'in : A.CORRADETTI, Proc.1er Intern.Congr.Parasit., (Roma, 1964), 2, pp.1024-1027.)
355. HOOGSTRAAL, H. & KAISER, M.N.  
(901) 1958. The ticks(Ixodoidea)of Iraq : keys, hosts, and distribution. (J.Iraq Medic.Prof., 6(2-3), 22 p.)
356. HUBBARD, C.A.  
(902) 1955. Some ticks from Iraq. (Entom.News, 66(7), pp.189-191.)
358. KARSCH, F.  
(903) 1884. Pterontus cynonycteridis n.sp. (Sitz.Ges.Bef.gesammt. Naturw.Marburg, p.69.)
358. KAWASHIMA, K. & KAMO, H.  
(904) 1959. Discovery of the genus of bat-chiggers, Whartonia Ewing in the Loochoo Islands. (Jap.J.sanit.Zool., 10, p.107.)
358. KAWASHIMA, K. & NISHIMURA, K.  
(905) 1958. Some observations on Trombiculid mites infesting bats in Kyushu, Japan. (Ibidem, 9, pp.71-72.)
359. KOHLS, G.M., CLIFFORD, C.M. & HOOGSTRAAL, H.  
(906) 1968. Two new species of Ornithodoros from the Galapagos Islands(Argasidae). (J.Med.Entom., 6, pp.75-78.)
359. KOLEBINOVA, M.  
(907) 1966. A contribution to the studies on the larvae of sub-family Trombiculidae parasitic on birds and mammals in Bulgaria. (Izv.Zool.Inst., Sofia, 22, pp.71-80.)
360. KOZLOWSKI, S. & MUSIEL, A.  
(908) 1961. Etudes sur le développement de Spinturnix vespertilionis(L.). (Wiad.Parazyt., Varsovie, 7(2), suppl., pp. 233-235.)

Pages

360. LAMONTELLERIE, M.  
 (909) 1966. Tiques (Ixodoidea) de Haute-Volta. (Bull. I. F. A. N., 28A, pp. 597-642.)
360. LAVOPIERRE, M.M.J.  
 (910) 1968. Notes on mange mites of the genus Notoedres (Sarcoptidae) from mammals of eastern Asia, with a description of four new species. (J. Med. Entom., 5, pp. 313-319.)
360. LAVOPIERRE, M.M.J. & RAJAMANICKAM, C.  
 (911) 1968. The skin reactions of two species of southeast Asian Chiroptera to Notoedrid and Teinococtid mites. (Parasitology, 58, pp. 515-530.)
361. LE GAC, P.  
 (912) 1966. Prospection, capture et détermination en Afrique Centrale des premiers Acariens des genres Trombicula, Schoengastia et Schoengastiella. (in : A. CORRADETTI, Proc. 1er Intern. Congr. Parasit., (Roma, 1964), 2, p. 1029)
362. LI, Y.J.  
 (913) 1965. Two new species of the genus Steatonyssus Kolenati (Liponyssidae). (Acta Zootax. Sinica, 2, pp. 349-352.)
362. LOOMIS, R.B.  
 (914) 1955. Trombicula gurneyi Ewing and two new related chigger mites (Trombiculidae). (Univ. Kansas Sci. Bull., 37, pp. 251-267.)  
 (915) 1966. A new genus, Fonsecula, and a new subgenus (Parasecia) of the genus Fonsecia (Trombiculidae). (Bull. South Californ. Acad. Sci., 65, pp. 190-191.)  
 (916) 1969. Chiggers (Trombiculidae) from Vertebrates of the Yucatan Peninsula, Mexico. (Miscell. Public. Univ. Kansas Mus. Nat. Hist., n° 50, pp. 1-22.)
362. LOOMIS, R.B. & DAVIS, R.M.  
 (917) 1965. The vampire bat in Sonora, with notes on other bats from southern Sonora. (J. Mammalogy, 46, p. 497.)
362. LOOMIS, R.B. & SOMERBY, R.E.  
 (918) 1966. New species and new records of Euschoengastia (Trombiculidae) from western Mexico. (Bull. South Calif. Acad. Sci., 65, pp. 211-224.)

Pages

362. LOOMIS, R.B. & TANIGOSHI, L.K.  
 (919) 1968. A new chigger from a bat, Tadarida femorosacca, taken in Sonora, Mexico.(Bull.South Calif.Acad.Sci.,67, pp. 155-158.)
362. LOOMIS, R.B. & WEBB, J.P.  
 (920) 1969. A new species of Speleocola of a bat Pizonyx vivesi, from Baja California, Mexico.(Ibidem, 68, pp.36-42.)
362. LUKOSCHUS, F.  
 (921) 1962. Zur Biologie von Nycteridocoptes poppei Oudemans, 1898. (Z.Parasitenk., 21, pp.493-501.)
363. LUKOSCHUS, F., FAIN, A. & BEAUJEAN, M.M.J.  
 (922) 1967. Beschreibung neuer Psorergates-Arten(Psorergatidae). (Tijdschr.Entom., 110, pp.133-181.)
364. MEGNIN, J.P.  
 (923) 1877. Monographie de la tribu des Sarcoptides psoriques, qui comprend tous les Acariens de la gale de l'homme et des animaux.(Revue & Magaz.Zoologie pure et appliquée, 3ème série, Paris, Guerin-Meneville, 5, pp.46-213.)
364. MOREL, P.C. & MOUCHET, J.  
 (924) 1965. Les Tiques du Cameroun(2ème note).(Ann.Parasit.hum.& comp., 40, pp.477-496.)
364. MOSS, W.W.  
 (925) 1967. Some new analytic and graphic approaches to numerical taxonomy, with an example from the Dermanyssidae. (System.Zool., 16, pp.177-207.)
364. MOSS, W.W. & RADOVSKY, F.J.  
 (926) 1967. Dermanyssus hirsutus, a new name for Dermanyssus scutatus Ewing.(J.Kansas Entom.Soc., 40, p.277.)
364. MRCIAK, M. & NYHOLM, E.S.  
 (927) 1967. Beitrag zur Kenntnis der Milben der Familie Spinturnicidae im Gebiet von Rautalampi(Finland).(Loun.-Hämeen Luonto, n° 25, pp.12-13.)
369. PHILLIPS, C.J., JONES, J.K. & RADOVSKY, F.J.  
 (928) 1969. Macronyssid mites in oral mucosa of long-nosed bats : Occurrence and associated pathology.(Science, 165(3900 pp.1368-1369.)

Pages

369. POSPELOVA-SHTROM, M.V. & MARFINA, L.L.  
 (929) 1963. Sur la biologie de la tique Alectorobius(A.)coniceps (Canestrini, 1890). (Med. Parazit., Moscou, 32, pp. 468-473)
369. PRASAD, V.  
 (930) 1969a. Bat mites (Spinturnicidae) mainly from Southeast Asia and the Pacific Region. (Acarologia, 11, pp. 657-677.)  
 (931) 1969b. New species of bat mites (Spinturnicidae) from Southeast Asia and the Pacific Region, with a note on Periglis-chrodes gressitti Baker and Delfinado. (Proc. Entom. Soc. Washington, 71, pp. 533-540.)  
 (932) 1969c. Two new species of Spinturnix mites from the Pacific Region. (Ibidem, 71, pp. 572-579.)
370. RACK, G.  
 (933) 1962. Die Milben der Segeberger Höhle. (Heimatkund. Jahrb. Kreis Segeberg, pp. 147-156.)
371. ROBERTS, F.H.S.  
 (934) 1964. The tick fauna of Tasmania. (Rec. Queensl. Vict. Mus., N.S., n° 17, pp. 1-8.)
374. SENEVET, G. & RIPERT, Ch.  
 (935) 1967. Les larves des espèces du genre Ixodes. Essai de revue d'ensemble. (Ann. Parasit. hum. & comp., 42, pp. 79-121.)
375. STARKOFF, O.  
 (936) 1958. Ixodoidea d'Italia. (Il Pensiero scientifico, Roma, 385 p.)
375. TAMSITT, J.R. & FOX, I.  
 (937) 1970. Mites of the family Listrophoridae in Puerto-Rico. (Canadian J. Zool., 48, pp. 398-399.)
376. TAUFFLIEB, R.  
 (938) 1969. Contribution à l'étude des Trombiculidae d'Angola. (Publ. Cult. Comp. Diam. Angola, Mus. Dundo, Lisboa, n° 71, pp. 19-36.)
376. TAUFFLIEB, R., CHIPPAUX, A. & RICKENBACH, A.  
 (939) 1967. Contribution à l'étude des ectoparasites de Vertébrés en République Centrafricaine. (Cahiers ORSTOM, sér. Entom. Med., 5, pp. 115-125.)

Pages

379. VAN EYNDHOVEN, G.L.  
 (940) 1965. Some remarks on the systematics and nomenclature of the Acari. (Boll. Zool. agr. Bachic., (2), 7, pp. 1-13.)
379. VASILIEVA, I.S.  
 (941) 1966. Some data concerning the fauna and ecology of larvae of Trombiculid mites in the Krasnoyarsk region, SSSR. (Medskaya Parazit., 35, pp. 60-69.)
381. VERCAMMEN-GRANDJEAN, P.H.  
 (942) 1967. Revision of the genus Tecomatlana Hoffmann, 1947 (Trombiculidae). (Acarologia, 9, pp. 848-864.)  
 (943) 1968c. The chigger-mites of the Far East (Trombiculidae and Leeuwenhoekiidae). Special study. (U.S. Army Medical Research & Development Command, Washington, 1 octobre, 135 p.)  
 (944) 1969a. Etablissement d'un lectotype pour Leptotrombidium (L.) akamushi (Brumpt, 1910). (Trombiculidae). (Acarologia, 11, pp. 94-103.)  
 (945) 1969b. Le stade larvaire, sanctuaire de la phylogénie et de la taxonomie chez les Acariens. (Ann. Parasit. hum. & comp. 44, pp. 205-210.)
383. WADA, Y.  
 (946) 1967. Studies on mites associated with bats in Japan. I.- Description of Alabidocarpus fujii n.sp. (Listrophoridae). (Jap. J. sanit. Zool., 18, pp. 1-3.)
383. WANG, D.C. & CHEN, T.B.  
 (947) 1964. Description of males and protonymphs of Steatonyssus abramus and Steatonyssus longispinosus. (Acta Zootax. Sinica, 1, pp. 180-185.)
383. WEBB, J.P. & LOOMIS, R.B.  
 (948) 1969. Another new species of Sneleocola Lipovsky (Trombiculidae) off Chiropterans from Sonora, Mexico. (Bull. South Calif. Acad. Sci., 68, pp. 59-63.)
384. WHITAKER, J.O. & WILSON, N.  
 (949) 1968. Mites of small mammals of Vigo County, Indiana. (Amer. Midl. Natur., 80, pp. 537-542.)



Pages

385. WOMERSLEY, H.  
(950) 1963b. A new larval Neotrombidium(Leeuwenhoekiiidae)from bat guano.(Rec.S.Austral.Mus., 14, pp.473-476.)
385. WOODRING, J.P.  
(951) 1968. An automatic collecting device for Tyroglyphid(Acari-  
dae)mites.(Ann.Entom.Soc.Amer., 61, pr.1030-1031.)
386. YEOMAN, G.H., WALKER, J.B., ROSS, J.P.J. & DOCKER, T.M.  
(952) 1967. The Ixodid ticks of Tanzania. A study of the zoogeo-  
graphy of the Ixodidae of an East African country.  
(Commw.Inst.Entom., London, X + 215 p.)
386. ZHELEVA, M.  
(953) 1965. New Tyroglyphid mites for the fauna of Bulgaria.  
(God.Sof.Univ.Biol., 58, pr.29-34.)
386. ZHELEVA, M. & ANGELKOVA, E.  
(954) 1964. Contribution to the study of the Tyroglyphid fauna in  
Bulgaria.(Ibidem, 56, pr.141-149.)

[illegible]

Michel ANCIAUX de FAVEAUX

BRUXELLES, le 6 novembre 1970.