


Catalogue des Araignées de Belgique Catalogus van de Spinnen van België

Deel XI. Theridiidae, Anapidae en Theridiosomatidae

Deel XII. Metidae

Deel XIII. Thomisidae



STUDIEDOCUMENTEN VAN HET K. B. I. N.
DOCUMENTS DE TRAVAIL DE L'I. R. Sc. N. B.

**Studiedocumenten van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen**

**Documents de travail de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique**

Redactiecomité / Comité de rédaction

J. VAN GOETHEM (Editor / Editeur)
D. CAHEN (Directeur I.R.Sc.N.B. / K.B.I.N.)
P. BULTYNCK (Departementshoofd / Chef de Département)
B. GODDEERIS (Afdelingshoofd / Chef de Section)
P. GROOTAERT (Departementshoofd / Chef de Département)
G. WAUTHY (Secrétaire / Secretaris)

**Uitgave van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29
B-1040 BRUSSEL**

D/1993/0339/3

**Edition de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Rue Vautier 29
B-1040 BRUXELLES**

**ISSN 0777 - 0111
30.6.1993**

Catalogue des Araignées de Belgique
Catalogus van de Spinnen van België

Deel XI. Theridiidae, Anapidae en Theridiosomatidae

Deel XIII. Metidae

Deel XIII. Thomisidae

INHOUD / SOMMAIRE

Voorwoord bij de Catalogus van de Spinnen van België	5
Avant-propos au Catalogue des Araignées de Belgique	6
Deel XI. Theridiidae, Anapidae en Theridiosomatidae	7
door J. VAN KEER & H. VANUYTVEN	
Deel XII. Metidae	45
door J. JACOBS	
Deel XIII. Thomisidae	53
door M. JANSSEN	
Belgische bibliografie - Bibliographie belge	77

VOORWOORD BIJ DE CATALOGUS VAN DE SPINNEN VAN BELGIË

Dit werk bevat het elfde, twaalfde en dertiende deel van de Catalogus waarin de verspreiding van de spinnen in België wordt weergegeven. De vorige tien delen behandelen de volgende families of groepen :

1. R. DE BLAUWE & L. BAERT (1981) : Agelenidae
2. M. RANSY & L. BAERT (1985) : de cribellate soorten
3. M. RANSY & L. BAERT (1987) : Araneidae
4. M. JANSSEN & L. BAERT (1987) : Salticidae
5. M. RANSY & L. BAERT (1987) : Anyphaenidae, Argyronetidae, Atypidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Segestriidae, Eusparassidae, Zodariidae, Zoridae
6. M. RANSY, J. KEKENBOSCH & L. BAERT (1990) : Clubionidae en Liocranidae
7. M. ALDERWEIRELDT & J.-P. MAELFAIT (1990) : Lycosidae
8. M. RANSY & L. BAERT (1991) : Gnaphosidae
9. H. SEGERS & L. BAERT (1991) : Philodromidae
10. M. RANSY & L. BAERT (1991) : Tetragnathidae

In ieder deel van de Catalogus worden volgende punten besproken:

SYNONIEMEN - Enkel de synoniemen en foutieve namen die in de Belgische literatuur vermeld staan worden opgenomen.

BIBLIOGRAFISCHE GEGEVENS - Alle publikaties die handelen over spinnen in België werden per jaar alfabetisch gerangschikt en genummerd. Omdat deze publikatielijst reeds over zes delen van de catalogus uitgesplitst werd, wordt in dit deel de volledige lijst weergegeven handelend over de periode 1878 - 1990.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING - Alleen onze buurlanden worden expliciet vermeld.

VERSPREIDINGSKAARTEN - Om de verspreiding van elke soort in ons land aan te duiden, werd naar analogie met de "European Invertebrate Survey", gebruik gemaakt van de UTM-kaarten (Universal Transverse Mercator projectie) met hokken van 10 km op 10 km. De lokalisatie van de plaatsen per kwadraat werd bepaald steunend op het werk "Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord-Ouest de la France et des territoires allemands et néerlandais limitrophes dans le quadrillage U.T.M. de 10 x 10", uitgegeven door de Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie générale et Faunistique de Gembloux (1977).

In deze context is het belangrijk de aandacht te vestigen op het tijdelijke en onvolledige karakter van deze verspreidingskaarten. Elke kaart duidt voorlopig enkel aan waar de soort tot nu toe werd gevonden. Een open hok betekent geenszins dat de soort er niet aanwezig is. Slechts een systematisch prospecteren van alle hokken met behulp van verschillende vangtechnieken, zal uiteindelijk tot een reëel verspreidingsbeeld van de soort leiden.

VINDPLAATSEN - De gemeenten (vóór de fusie) worden in de taal van het landsdeel vermeld en per provincie geciteerd. Eventuele verwijzing naar publicaties gebeurt aan de hand van tussen haakjes geplaatste nummering.

HABITAT - Waar mogelijk werd getracht het type-habitat van de betreffende spin aan te duiden.

FENOLOGIE - Geeft de periode aan waarin adulte dieren werden gevangen.

AVANT-PROPOS AU CATALOGUE DES ARAIGNÉES DE BELGIQUE

Les sept points suivants ont été retenus pour chaque espèce, dans ce catalogue:

SYNONYMIE. - Seuls les synonymes figurant dans les publications belges ont été pris en compte.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - Toutes les publications concernant les araignées de Belgique sont classées chronologiquement et ont reçu une numérotation continue (cfr. Bibliographie belge, p.). Dans le corps du catalogue, les références bibliographiques sont citées seulement par leur numéro de code.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Nous ne tenons compte que des pays limitrophes de la Belgique en y incluant, cependant, la Grande-Bretagne. Nous ne possédons pas de données concernant le Grand-Duché de Luxembourg. Les renseignements sur la faune des pays étrangers ne sont, malheureusement, pas toujours récents.

CARTOGRAPHIE. - Pour indiquer la dispersion de chaque espèce, nous avons utilisé les cartes quadrillées selon l'U.T.M. (Universal Transverse Mercator) dont chaque carré représente 10 km. de côté. Ceci en conformité avec l'European Invertebrate Survey. Pour repérer la case où se situe une commune, nous avons utilisé l'ouvrage intitulé: "Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des territoires allemand et néerlandais limitrophes dans le quadrillage UTM de 10 x 10 km.", édité par la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Zoologie générale et Faunistique à Gembloux (1977). Les pastilles noires correspondent aux lieux de captures contrôlées ou ne présentant pas de difficultés d'identification. Les triangles noirs indiquent les endroits où les spécimens n'ont pu être vérifiés car souvent disparus. Nous devons toutefois attirer l'attention sur l'inexactitude temporaire des cartes de répartition: en effet, ne figurent sur les cartes que les endroits où une espèce a été trouvée jusqu'à présent; une case vierge ne signifie donc pas nécessairement que l'espèce n'y est pas présente! Seule une prospection systématique, case par case, faite par différentes techniques de capture, pourra fournir une vue exacte de la répartition d'une espèce.

LOCALITES DE CAPTURES. - Les localités (communes avant la fusion) et les sites sont cités par province. Les noms des localités mentionnés dans la littérature belge sont suivis d'un ou de plusieurs numéros de l'index bibliographique.

HABITAT. - Dans une certaine mesure, les renseignements fournis par les récolteurs nous ont permis de donner des indications sur l'habitat préférentiel des espèces, en Belgique.

PHENOLOGIE. - Nous indiquons la période de l'année durant laquelle les araignées adultes ont été capturées.

BELGISCHE BIBLIOGRAFIE - BIBLIOGRAPHIE BELGE

- 1-152 - cf. DE BLAUWE, R. & BAERT, L., 1981. Catalogue des araignées de Belgique. Première partie. Famille des Agelenidae. *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 53 (1): 1-37.
- 153-186 - cf. RANSY, M. & BAERT, L., 1985. Catalogus van de spinnen van België. Deel II. De Cribellatae. *Studiedokumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 26: 1-23.
- 187-192 - cf. RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. *Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 36: 1-41.
- 193-214 - cf. JANSSEN, M. & BAERT, L., 1987. Catalogus van de spinnen van België. Deel IV. Salticidae. *Studiedokumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 43: 1-32.
- 215-236 - cf. RANSY, M., KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1990. Catalogue des araignées de Belgique. Sixième partie. Clubionidae et Liocranidae. *Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 67: 1-30.
- 237-266 - cf. ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.P., 1990, Catalogus van de spinnen van België. Deel VII. Lycosidae. *Studiedokumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 61: 1-92.
- 267-288 - cf. RANSY, M. & BAERT, L., 1991, Catalogue des Araignées de Belgique. Partie X. Tetragnathidae. *Studiedocumenten van het koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 64 : 43-54.
- 289 - ALDERWEIRELDT, M., 1989. An ecological analysis of the spider fauna (Araneae) occurring on maize fields, Italian ryegrass fields and their edge zones, by means of different multivariate techniques. *Agriculture, Ecosystems and environment*, 27 : 293-306.
- 290 - ALDERWEIRELDT, M., 1989. Composition and density fluctuations of the invertebrate fauna occurring on a maize field at Melle (Belgium). *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 24 (1/2) : 5-12.
- 291 - DECLEER, K., 1989. De effekten van waterpeil- en maaibeheer op de spinnenfauna van rietlanden. In W.N. ELLIS (ed.), *Insektenfauna en natuurbeheer. Wetenschappelijke mededelingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging*, 192 : 7-13.
- 292 - SEGERS, H., 1989. On the occurrence of hypogean spiders in forest habitats. *Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België"*, Brussel 1988, : 199-202.
- 293 - ALDERWEIRELDT, M. & DESENDER, K., 1990. Microhabitat preference of spiders (Araneae) and carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in maize fields. *Mededelingen van de Faculteit Landbouw, Rijksuniv. Gent*, 55 (2b) : 501-510.
- 294 - ALDERWEIRELDT, M. & POLLET, M., 1990. Faunistics and ecology of the spider fauna (Araneae) of Vloetemveld (Zedelgem, West Flanders, Belgium). *Bulletin et Annales de la Société royale belge d'Entomologie*, 126 : 151-163.
- 295 - ALDERWEIRELDT, M. & SEYS, J., 1990. Een araneologische survey van een heiderelict en een ruigte vegetatie te Sint-Andries (Brugge, West-Vlaanderen). 1. Samenstelling van de spinnentaxocoenosis en faunistiek. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (3) : 1-6.
- 296 - COUVREUR, J.-M., 1990. Quelques aspects de la biologie de *Zodarion rubidum* SIMON, 1918. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (2) : 7-15.
- 297 - DECLEER, K., 1990. Experimental cutting of reedmarsh vegetation and its influence on the spider (Araneae) fauna in the Blankaart nature reserve, Belgium. *Biological Conservation*, 52 : 161-185.
- 298 - DECLEER, K., 1990. De spinnenfauna van het natuurreervaat "De Stadswallen van Damme" (West-Vlaanderen), een bijzonder moerasbiotoop. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (1) : 16-20.
- 299 - JANSSEN, M. & MAELFAIT, J.-P., 1990. De spinnenfauna en het beheer van een nat hooilandje aan de Pollismolen te Opitter (Limburg, België). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (3): 7-13.
- 300 - RANSY, M., KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1990. Catalogue des araignées de Belgique. Partie VI. Clubionidae et Liocranidae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 57: 30 pp.
- 301 - SEGERS, H., 1990. The identification and taxonomic status of *Philodromus praedatus* O.P.-CAMBRIDGE (Araneae: Thomisidae). *Revue Arachnologique*, 9 (2) : 11-14.
- 302 - VAN KEER, J. & VAN KEER, K., 1990. Enkele fenologische gegevens van *Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1877). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (3) : 14.
- 303 - VANUYTVEN, H., 1990. De spinnenfauna van een veenmossenvegetatie in Meerdonk (Oost-Vlaanderen). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (1) : 11-12.

- 304 - VANUYTVEN, H., VAN KEER, J. & JANSSEN, M., 1990. *Theridion hemerobium* SIMON, 1914, new for the Belgian spiderfauna (Araneae, Theridiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (2) : 16.
- 305 - VANUYTVEN, H., 1990. A note on the strange mass behaviour of *Ostearius melanopygus* (Araneae, Linyphiidae). *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 5 (2) : 17.

De *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen* staan open voor min of meer volumineuze, oorspronkelijke artikels, die wetenschappelijke gegevens bevatten met betrekking tot de disciplines op het Instituut: basisgegevens, check-lists, bibliografieën, enz.

De afleveringen verschijnen onregelmatig en zijn doorlopend genummerd.

De auteurs worden verzocht hun typescript "camera ready" aan te bieden, volgens de normen van het tijdschrift (linker en rechter marges, 22 mm; bovenkant, 25 mm; onderkant, 20 mm; paginanummers bovenaan, gecentreerd en buiten het kader; één enkele regelafstand en 6 lijnen/inch) ofwel op diskette (IBM comp., tekstverwerker "WordPerfect" + print). De inhoudstafel begint op pagina 3; ze wordt gevuld door een samenvatting van het artikel in minstens twee talen, waaronder het Engels. Na elke samenvatting worden enkele "keywords" gegeven in de taal van de samenvatting en niet meer dan 7.

Per artikel worden aan de auteur(s) 50 exemplaren gratis verstrekt. In geval van bijbestelling op voorhand, wordt de kostprijs aangerekend. Voor zeer omvangrijke artikels en voor foto-pagina's kan een tussenkomst in de drukkosten worden gevraagd.

Gelieve de bibliografie in overeenstemming te brengen met volgende voorbeelden:

- BROWN, S., CASSUTO, S. & LOOS, R.W., 1985. Biomechanics of chelipeds in some decapod crustaceans. *Journal of Zoology*, 188 (2): 143-159.
- GERY, J., 1977. Characoids of the World. Tropical Fish Hobbyist Publications Inc. Ltd., Neptune City, U.S.A., 672 pp.
- HAQ, B.U., 1984. A synoptic review of 200 million years of ocean history. In: HAQ, B.U. and MILLIMAN, J.D. (Editors), *Marine Geology and Oceanography of Arabian Sea and coastal Pakistan*. Van Nostrand Reinhold, London, pp. 201-232.
- MILLER, G.S., 1913. Revision of the Bats of the genus *Glossophaga*. *Proceedings of the United States National Museum*, 46: 413-429.

Les Documents de Travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique sont destinés à la publication d'articles originaux, plus ou moins volumineux, dont la teneur scientifique doit avoir un rapport avec les disciplines pratiquées à l'Institut: données fondamentales, check-lists, bibliographies, etc.

La parution des fascicules est irrégulière, sans discontinuité dans leur numérotation.

Les manuscrits remis par les auteurs doivent être "camera ready" et dactylographiés selon des normes précises (marges gauche et droite, 22 mm; marge du haut, 25 mm; marge du bas, 20 mm; pagination en haut, centrée et hors cadre; un seul interligne et 6 lignes/pouce) ou être contenus sur disquette (IBM comp.; traitement de texte "WordPerfect" + listing). La table des matières apparaîtra à la page 3 et sera suivie d'un résumé de l'article en deux langues, au moins, dont un en anglais. Des "mots-clés" (max. 7) seront donnés après chaque résumé, dans la langue de celui-ci.

Il est offert gratuitement aux auteurs 50 exemplaires de l'article. Les exemplaires supplémentaires, commandés à l'avance, seront facturés prix coûtant. Une contribution aux frais d'impression d'articles de grande ampleur et de photographies pourra être demandée aux auteurs.

Pour la bibliographie, prière de se conformer aux exemples ci-dessous:

0