

NOTES SUR LES MICROLEPIDOPTERES DE BELGIQUE.

Relevé des espèces de Microlépidoptères observés dans le domaine du Patrimoine "t Hof ter Eiken" à Watermael et dans les environs immédiats.

par Edouard JANMOULLE (Bruxelles).

Au moment où les progrès de l'urbanisme vont faire se banaliser la florule qui s'était installée dans le domaine depuis sa création en 1892, il m'a semblé intéressant de dresser l'inventaire des espèces de Microlépidoptères associés à cette florule. Il sera ainsi possible de suivre l'appauvrissement progressif de la biocénose, par exemple, en effectuant des relevés périodiques.

Le domaine est d'une superficie de 2 1/4 hectares environ, dont 27 ares de pelouses tondues; le surplus étant un "wild garden" ayant le caractère d'une futaie sur taillis.

Le terrain, composé de loess sur sables tertiaires, est en pente douce vers le sud-est et est limité vers le nord par un chemin creux, le long duquel ont été maintenus les Chênes et un Hêtre datant d'avant la création du jardin (1892). Depuis, la litière provenant des feuilles tombées atteint sous le taillis une dizaine de centimètres, ce qui a grandement favorisé la colonisation par une florule forestière, tant spontanée qu'introduite.

Les environs, qui à l'origine comprenaient des cultures maraîchères et des terrains incultes, sont actuellement presque entièrement lotis ou bâtis; de ce fait, il est extrêmement peu probable qu'un enrichissement en espèces indigènes autres que banales ou ubiquistes puisse encore avoir lieu.

Il résulte de ce bref aperçu qu'il y a là, dans un espace restreint, des microclimats assez variés, ce qui se traduit par une faunule de Microlépidoptères riche. Depuis 1928, date des premières récoltes, jusqu'à ce jour, 421 espèces ont pu être constatées, soit près de la moitié de la faune de Microlépidoptères de Belgique. Les récoltes ont été faites sans l'emploi de pièges lumineux; la plupart des exemplaires figurent dans les collections de l'Institut.

Pour chacune des espèces, sont indiquées les années des captures, suivies du nombre d'exemplaires; un astérisque désigne la première capture en Belgique.

La nomenclature utilisée est celle du Catalogue STAUDINGER & REBEL 1901.

Je tiens à remercier M. Robert DELVIGNE, 1er technicien de la recherche à l'Institut pour son aide dans le dépouillement de mon fichier de captures.

PYRALIDAE

GALLERIINAE

1. *Achroia grisella* F. ♀ 1965:2,
2. *Aphomia sociella* L. ♂ 1927:2, 1930:1, 1932:2, 1934:1,
1940:1, 1941:1, 1942:2, 1944:1,
1949:1, 1953:1,
♀ 1930:1, 1934:1, 1935:3, 1937:1,
1946:2, 1948:1, 1949:3, 1952:1,
1965:2, 1966:1,

CRAMBINAE

3. *Crambus inquinatellus* Schiff. ♂ 1927:1, 1953:1,
4. *Crambus geniculeus* Hw. ♂ 1947:2, 1952:1, 1953:1,
♀ 1938:1,
5. *Crambus tristellus* F. ♂ 1932:1, 1942:1, 1953:1,
♀ 1938:1, 1953:1,
6. *Crambus perlellus* Sc. 1932:2, 1939:1,
1939:1,
- 6a. *Crambus perlellus* Sc. f. *warringtonellus* Stt. ♂ 1939:1,
7. *Crambus pinellus* L. ♂ 1932:1, 1942:2, 1943:1,
♀ 1918:1, 1932:2, 1934:3, 1936:1,
1937:1, 1938:1, 1947:1, 1965:1,
8. *Crambus permutatellus* H.S. ♂ 1932:2, 1939:2, 1948:1, 1953:1,
♀ 1939:1,
9. *Crambus falsellus* Schiff. ♂ 1953:1,
♀ 1933:1, 1965:1,
10. *Crambus culmellus* L. ♂ 1929:1, 1942:1,
11. *Crambus dumetellus* Hb. ♀ 1957:1,
12. *Crambus silvellus* Hb. ♂ 1943:1,
13. *Crambus pascuellus* L. ♂ 1939:1, 1942:2,
♀ 1942:1,
14. *Platytes alpinellus* Hb. ♀ 1951:1,

SCHOENOBIINAE

15. *Schoenobius forficellus* Thunb. ♀ 1947:1,
16. *Donacaula mucronellus* Schiff. ♀ 1932:1,

17. *Acentropus niveus* Ol.

♂ 1947:19, 1949:1, 1953:3,
♀ 1947:5, 1949:1, 1953:5,

ANERASTIINAE

18. *Anerastia lotella* Hb.

♂ 1949:1,
♀ 1948:1,

PHYCITINAE

19. **Homoeosoma cretacula* Roessl.

♂ 1946:1,

20. *Homoeosoma pseudonimbella* Bent.

♂ 1947:1, 1948:3,

21. *Plodia interpunctella* Hb.

♀ 1934:1,

22. *Ephestia kuehniella* Z.

♂ 1943:1, 1947:1,
♀ 1943:1,

23. *Ephestia elutella* Hb.

♂ 1933:2, 1939:1, 1947:1, 1949:1,
♀ 1930:1, 1935:1, 1937:1, 1939:1,
1942:1,

24. *Euzophera fuliginosella* Hein.

♂ 1947:2,

25. **Eccopisa effractella* Z.

♂ 1947:1, 1952:2, 1959:1,
♀ 1947:1, 1950:1, 1951:1, 1953:1,
1967:1,

26. *Nyctegretis achatinella* Hb.

♀ 1947:1,

27. *Salebria betulae* Goeze

♂ 1947:1,

28. *Salebria formosa* Hw.

♂ 1928:1, 1929:1, 1932:3, 1938:1,
1947:1,
♀ 1929:5, 1931:1, 1932:1, 1934:1,
1939:2,

29. *Nephopteryx hostilis* Steph.

♂ 1946:1, 1954:1,
♀ 1953:1,

30. *Dioryctria abietella* F.

♀ 1949:1,

31. *Phycita spissicella* F.

♂ 1953:1,

32. *Rhodophaea advenella* Zk.

♂ 1930:1, 1932:2, 1933:1, 1947:2,
♀ 1942:1,

ENDOTRICHINAE

33. *Endotricha flammealis* Schiff.

♀ 1938:1,

PYRAUINAE

34. *Aglossa pinguinalis* L.

♀ 1936:1, 1967:1, 1970:1,

35. *Aglossa cuprealis* Hb.

♂ 1939:1, 1947:1,
♀ 1934:1, 1938:1, 1947:1,

36. *Hypsopygia costalis* F.

♂ 1930:1, 1932:2, 1933:2, 1938:5,
1949:1, 1953:1, 1966:1,
♀ 1932:2, 1933:1, 1938:2,

37. *Pyrallis farinalis* L.

♂ 1947:1,

38. *Herculia glaucinalis* L.

♂ 1930:1, 1932:1, 1948:1,
♀ 1932:2, 1939:1,

39. *Cledeobia angustalis* Schiff.

♂ 1935:1,

HYDROCAMPINAE

40. *Nymphula stratiotata* L.

♂ 1953:1,
♀ 1947:1, 1949:1,

41. *Cataclysta lemnata* L.

♂ 1949:1,

42. *Perinephila lancealis* Schiff.

♂ 1939:1, 1947:1,

43. *Eurrhpara urticata* L.

♂ 1957:1, 1959:1,

PYRAUSTINAE

44. *Agrotera nemoralis* Sc.

♂ 1952:1,
♀ 1947:1, 1953:1,

45. *Sylepta ruralis* Sc.

♂ 1918:1, 1949:1,
♀ 1918:1,

46. *Evergestis straminalis* Hb.

♂ 1937:1,
♀ 1939:1,

47. *Evergestis limbata* L.

♂ 1952:1,

48. *Nomophila noctuella* Schiff.

♀ 1943:1,

49. *Phlyctaenodes palealis* Schiff.

♀ 1947:1,

50. *Pionea ferrugalis* Hb.

♀ 1949:1,

51. *Pionea prunalis* Schiff.

♂ 1957:1, 1966:1, 1967:1,
♀ 1930:1, 1937:1,

52. *Pionea stachydalis* Germ.

♂ 1932:1,
♀ 1941:1, 1947:1,

53. *Pionea verbascalis* Schiff.

♂ 1930:1, 1947:1, 1968:1,
♀ 1918:1, 1942:1,

54. *Pionea forficalis* L. ♂ 1933:1, 1946:3,
♀ 1918:3,
55. *Pionea olivalis* Schiff. ♂ 1927:1, 1946:1, 1947:1, 1948:2,
1957:1,
♀ 1937:1, 1968:1,
56. *Pyrausta sambucalis* Schiff. ♂ 1930:2, 1932:1, 1933:1, 1939:1,
1943:1, 1947:3, 1949:1,
♀ 1930:1, 1953:1, 1954:2,
57. *Pyrausta nubilalis* Hb. ♂ 1930:1, 1932:1, 1935:1, 1939:1,
1957:1,
♀ 1932:3, 1938:1, 1939:1, 1941:1,
1947:1, 1949:1, 1957:1, 1966:1,
58. *Pyrausta purpuralis* L. f. *chermesinalis* Gn. ♀ 1947:1,
59. *Pyrausta aurata* Sc. ♂ 1938:1, 1947:2, 1953:1,
- P T E R O P H O R I D A E**
60. *Oxyptilus hieracii* Z. ♂ 1957:1,
61. *Platyptilia ochrodactyla* Hb. ♂ 1949:1,
♀ 1939:1, 1953:1, 1959:1,
62. *Platyptilia bertrami* Rössl. ♂ 1963:2,
63. *Platyptilia gonodactyla* Schiff. ♂ 1930:4, 1931:3, 1934:2, 1957:1,
1963:1,
♀ 1931:2, 1935:1,
64. *Platyptilia acanthodactyla* Hb. ♀ 1936:1,
65. *Alucita pentadactyla* L. ♂ 1930:1, 1932:3, 1938:2, 1939:1,
♀ 1930:1, 1932:1,
66. *Pterophorus monodactylus* L. ♂ 1932:1, 1933:1, 1934:3, 1939:1,
1941:1, 1957:1,
♀ 1929:1, 1934:2, 1937:1, 1939:3,
1949:1, 1947:2, 1949:1,
67. *Pterophorus scarodactylus* Hb. ♂ 1947:1,
♀ 1941:3,
68. *Pterophorus lienigianus* Z. ♂ 1933:1,
69. *Pterophorus microdactylus* Hb. ♂ 1934:1,
70. *Stenoptilia bipunctidactyla* Hw. ♂ 1942:1,
♀ 1949:1,
71. *Stenoptilia pterodactyla* L. ♀ 1941:1, 1948:1,

ORNEODIDAE

72. *Orneodes hexadactyla* L.♂ 1933:1, 1934:1, 1947:2,
♀ 1933:1, 1938:1,

TORTRICIDAE

TORTRICINAE

73. *Acalla emargana* F. f. *caudana* F.

♂ 1942:1,

74. *Acalla hastiana* L.

♂ 1939:1, 1949:1,

75. *Acalla logiana* Schiff.♂ 1942:4,
♀ 1937:1, 1942:2,76. *Acalla variegana* Schiff.♂ 1941:1,
♀ 1934:1, 1936:1, 1942:2, 1953:1,76a. *Acalla variegana* Schiff. f. *asperana* F.♂ 1935:1, 1937:1, 1947:1, 1953:1,
♀ 1934:1, 1935:2, 1939:1, 1942:1,
1966:1,77. *Acalla boscana* F.♂ 1929:1, 1933:2, 1934:2, 1938:2,
1943:1, 1947:1, 1954:1, 1968:1,
♀ 1929:1, 1935:1, 1936:1, 1937:1,
1938:1, 1939:1, 1943:1, 1949:1,77a. *Acalla boscana* F. f. *parisiana* Gn.♂ 1933:2, 1934:1, 1939:3, 1943:1,
♀ 1933:3, 1934:1, 1939:1, 1940:1,
1942:2, 1965:1,78. *Acalla niveana* F.

♂ 1933:1, 1934:1,

79. *Acalla sponsana* F.

♂ 1939:1,

80. *Acalla schalleriana* F.

♂ 1938:1,

80a. *Acalla schalleriana* F. f. *comparana* Hb.

♂ 1932:1, 1934:1,

81. *Acalla ferrugana* Tr.

♂ 1939:1, 1943:1, 1949:1,

82. *Acalla holmiana* L.♂ 1942:1, 1943:1, 1947:1, 1954:1,
♀ 1934:1,83. *Capua angustiorana* Hw.♂ 1930:3, 1936:3, 1953:1, 1955:3,
1968:1,
♀ 1936:1, 1938:1, 1939:1, 1942:1,84. *Capua reticulana* Hb.♂ 1946:5, 1947:1, 1948:2, 1949:2,
1950:1, 1951:1, 1952:1, 1953:3,
♀ 1944:1, 1952:1,

85. *Cacoecia podana* Sc. ♂ 1930:2, 1932:2, 1933:1, 1936:1, 1938:1, 1939:2, 1942:2, 1943:1, 1946:1, 1966:1, ♀ 1936:1, 1941:1,
- 85a. *Cacoecia podana* Sc. f. *sauberiana* Sorh. ♂ 1939:1, 1943:1, 1947:2, 1957:1,
86. *Cacoecia crataegana* Hb. ♂ 1932:1, 1949:1, 1957:1, 1966:1, ♀ 1942:1,
87. *Cacoecia xylostean*a L. ♂ 1932:2, 1933:1, 1943:1, 1947:2,
88. *Cacoecia rosana* L. ♂ 1936:1, 1942:1, 1943:1, 1945:1, ♀ 1943:1,
85. *Cacoecia sorbiana* Hb. ♂ 1932:3,
90. **Cacoecia histrionana* Froel. ♂ 1957:1,
91. *Cacoecia musculana* Hb. ♀ 1946:1,
92. *Cacoecia aeriferana* H.S. ♂ 1933:1, 1953:1, ♀ 1957:1,
93. *Cacoecia unifasciana* Dup. ♂ 1939:4, 1943:2,
94. *Cacoecia lecheana* L. ♂ 1942:1, ♀ 1942:1,
95. *Pandemis corylana* F. ♂ 1943:1, 1951:2, 1953:1, ♀ 1931:1,
96. *Pandemis ribeana* Hb. ♂ 1927:1, 1931:1, 1947:1, ♀ 1932:1, 1943:1, 1953:1, 1966:1,
- 96a. *Pandemis ribeana* Hb. f. *cerasana* Hb. ♂ 1932:1, 1966:1, ♀ 1938:1,
97. *Pandemis cinnamomeana* Tr. ♂ 1967:1,
98. *Pandemis heparana* Schiff. ♂ 1930:1, 1938:1, 1939:2, 1942:1, 1945:1, 1949:1, 1951:1, 1968:1, ♀ 1939:1,
99. *Eulia formosana* Hb. ♂ 1947:1,
100. *Tortrix forskaleana* L. ♂ 1943:1, 1947:2, 1948:1, 1951:1, 1953:1, 1955:1, 1966:2, 1968:1, ♀ 1937:1, 1947:1,
101. *Tortrix bergmanniana* L. ♂ 1930:2, 1931:2, 1938:1, 1942:1, ♀ 1931:7, 1933:3, 1936:1, 1937:1, 1938:6,

102. *Tortrix conwayana* F. ♂ 1928:1, 1932:1, 1933:3, 1941:13,
♀ 1930:1, 1933:3, 1935:1, 1941:4,
103. *Tortrix loeflingiana* L. f. *ectypana* Hb. ♀ 1942:1,
104. *Tortrix viridana* L. ♂ 1932:1, 1933:1, 1942:2, 1943:1,
1953:1, 1954:1,
♀ 1932:4, 1954:2, 1967:1,
105. *Tortrix forsterana* F. ♂ 1939:1,
106. * *Cnephasia argentana* Cl. ♂ 1957:1,
107. *Cnephasia chrysanthæana* Dup. ♂ 1931:1, 1936:1, 1943:1, 1947:8,
1948:1, 1949:3, 1953:2, 1954:1,
1957:2,
108. *Cnephasia communana* H.S.
(- *wahlbomiana* L.) ♂ 1942:1,
109. *Cnephasia virgaureana* Tr.
(- *communana* H.S., var.) ♂ 1942:1, 1943:2, 1955:1, 1959:4,
110. *Cnephasia incertana* Tr. ♂ 1941:1, 1947:2, 1957:2,
♀ 1947:1,
111. * *Cnephasia genitalana* P.M. ♂ 1952:1,

CONCHYLINAE

112. *Conchylis dubitana* Hb. ♂ 1931:1, 1932:1, 1936:1, 1938:1,
1939:1, 1947:4, 1948:1,
♀ 1937:1, 1939:1,
113. *Conchylis atricapitana* Stph. ♂ 1934:2, 1946:2,
♀ 1930:1,
114. *Conchylis nana* Hb. ♂ 1935:1, 1949:1,
♀ 1935:1,
115. *Conchylis smeathmanniana* F. ♂ 1929:2, 1933:1, 1941:1, 1949:1,
♀ 1923:1, 1954:1,
116. *Conchylis implicitana* Wck. ♂ 1938:1,
117. *Euxanthia hamana* L. ♂ 1934:1,
♀ 1937:1,
118. *Euxanthia angustana* Hb. ♂ 1933:2, 1941:1,
119. *Phtheochroa rugosana* Hb. ♀ 1932:1, 1933:1, 1954:2,

OLETHREUTINAE

120. *Evetria buoliana* Schiff. ♂ 1948:1,
121. *Evetria pinicolana* Dbld. ♂ 1968:1,
(- *E. buoliana* Schiff. var.)
122. *Olethreutes corticana* Hb. ♀ 1957:1,
♀ 1962:1, 1967:1,
123. *Olethreutes betulaetana* Hw. ♀ 1929:1,
124. *Olethreutes variegana* Hb. ♂ 1932:1, 1949:1,
♀ 1930:1, 1939:1,
125. *Olethreutes ochroleucana* Hb. ♂ 1932:3, 1938:1, 1941:1, 1948:1,
♀ 1933:1, 1938:2, 1939:1,
126. *Olethreutes oblongana* Hw. ♂ 1947:1,
127. *Olethreutes nigricostana* Hw. ♂ 1942:1,
128. *Olethreutes striana* Schiff. ♂ 1939:1, 1942:1,
129. *Olethreutes lacunana* Dup. ♂ 1927:1, 1936:1, 1941:1, 1942:3,
1947:1,
♀ 1934:2, 1941:1, 1942:1,
130. *Olethreutes bifasciana* Hw. ♀ 1939:1,
131. *Olethreutes achatana* F. ♂ 1929:2, 1937:4, 1939:1, 1947:4,
1953:1, 1954:2,
♀ 1929:1, 1932:2, 1937:2, 1947:3,
1949:1,
132. * *Polychrosis botrana* Schiff. ♀ 1935:1,
133. *Polychrosis littoralis* Westw. ♀ 1961:1,
134. *Steganoptycha ramella* L. ♂ 1936:1,
- 134a. *Steganoptycha ramella* L. f. *costana* Dup. ♂ 1953:1,
♀ 1943:1,
135. *Steganoptycha oppressana* Tr. ♂ 1941:1,
136. *Steganoptycha diniana* Gn. ♀ 1953:1,
137. *Steganoptycha corticana* Hb. ♂ 1936:1, 1942:1, 1953:1, 1965:1,
- 137a. *Steganoptycha corticana* Hb. f. *nigricana* Sorh. ♂ 1942:1, 1945:1,
♀ 1942:1, 1953:1,
138. *Steganoptycha nanana* Tr. ♀ 1941:1, 1945:1, 1951:1,
♀ 1929:1, 1942:1,

139. *Steganoptycha granitana* H.S. ♀ 1954:1,
140. *Steganoptycha trimaculana* Don. ♂ 1930:1, 1937:1, 1939:3, 1942:2,
1943:3, 1944:1, 1947:1, 1953:1,
1968:1,
♀ 1942:2, 1947:1, 1968:1,
141. *Steganoptycha aceriana* Dup. ♀ 1939:1,
142. *Gypsonoma incarnana* Hw. ♂ 1930:1, 1939:2, 1942:3, 1953:1,
1941:1, 1942:4, 1947:1, 1952:1,
♀
- 142a. *Gypsonoma incarnana* Hw. f. *alnetana* Gn. ♂ 1942:1,
♀ 1942:1, 1967:1,
143. *Semasia hypericana* Hb. ♂ 1946:1, 1947:1, 1957:1,
144. *Semasia citrana* Hb. ♀ 1947:1,
145. *Notocelia uddmanniana* L. ♂ 1929:1, 1930:1, 1932:1, 1933:4,
♀ 1936:1, 1938:1, 1939:1, 1941:1,
146. *Notocelia suffusana* Z. ♂ 1932:2,
♀ 1942:1, 1948:1, 1949:3,
147. *Notocelia rosaecolana* Dbld. ♂ 1933:1, 1938:2, 1939:1, 1952:1,
♀ 1930:1, 1932:1, 1934:1, 1938:2,
1939:4, 1941:2, 1942:2, 1966:1,
148. *Epiblema hepaticana* Tr. ♂ 1939:1,
♀ 1939:1,
149. *Epiblema trigeminana* Steph. ♂ 1952:1,
150. *Epiblema tedella* Cl. ♂ 1933:1, 1945:2,
♀ 1945:1,
151. *Epiblema nisella* Cl. ♂ 1965:2,
♀ 1941:1, 1965:1,
152. *Epiblema penkleriana* F. ♂ 1942:1, 1943:1, 1953:1,
♀ 1918:1, 1943:1,
- 152a. *Epiblema penkleriana* F. f. *oblitana* Dup.
(- *E. nisella* Cl.) ♂ 1939:1, 1954:1,
♀ 1942:1, 1943:1,
153. *Epiblema trapezana* F.
(- *E. solandriana* L. var.) ♂ 1932:1,
♀ 1942:1,
154. *Epiblema solandriana* L. ♀ 1930:1, 1932:1, 1942:1,
155. *Epiblema bilunana* Hw. ♂ 1932:1, 1933:1, 1938:1, 1947:1,
1953:1, 1954:1, 1966:1,

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| | ♀ | 1933:3, |
| 156. <i>Epiblema immundana</i> F. | ♀ | 1945:1, |
| | ♀ | 1945:1, |
| 157. <i>Epiblema tripunctana</i> F. | ♀ | 1946:7, |
| | ♀ | 1936:1, |
| 158. <i>Epiblema brunnichiana</i> Froel. | ♀ | 1931:5, 1932:1, |
| | ♀ | 1931:3, 1932:2, |
| 159. <i>Epiblema foenella</i> L. | ♀ | 1929:1, 1932:2, 1937:1, 1939:1, |
| | ♀ | 1941:2, 1943:1, 1949:2, |
| | ♀ | 1938:1, 1939:1, 1941:2, 1965:1, |
| | ♀ | 1966:1, |
| 160. <i>Grapholita woerberiana</i> Scjiff. | ♀ | 1936:1, 1941:1, 1942:1, |
| | ♀ | 1934:1, 1935:3, 1936:4, 1938:1, |
| 161. <i>Grapholita funebrana</i> Tr. | ♀ | 1938:1, 1947:1, |
| 162. <i>Grapholita nigricana</i> Steph. | ♀ | 1941:1, 1945:1, |
| | ♀ | 1933:1, 1935:1, |
| 163. <i>Grapholita succedana</i> Froel. | ♀ | 1943:1, |
| 164. <i>Grapholita coniferana</i> Rtz. b. | ♀ | 1942:1, |
| | ♀ | 1942:1, |
| 165. <i>Grapholita janthinana</i> Dup. | ♀ | 1945:2, |
| 166. <i>Pamene aurantiana</i> Stgr. | ♀ | 1939:1, |
| 167. <i>Pamene flexana</i> Z. | ♀ | 1954:1, 1957:1, 1967:1, |
| | ♀ | 1947:1, |
| 168. <i>Pamene rhediella</i> Cl. | ♀ | 1954:1, |
| 169. <i>Tmetocera ocellana</i> F. | ♀ | 1937:1, 1939:1, 1941:1, 1942:3, |
| | ♀ | 1949:1, 1965:1, 1967:1, |
| | ♀ | 1937:4, 1938:1, 1939:1, |
| 169a. <i>Tmetocera ocellana</i> F. f. <i>laricana</i> Hein. | ♀ | 1933:1, 1942:2, 1943:1, 1957:1, |
| | ♀ | 1942:1, |
| 170. <i>Carpocapsa pomonella</i> L. | ♀ | 1931:1, 1935:2, 1937:1, 1941:3, |
| | ♀ | 1942:1, 1949:1, 1953:1, 1957:2, |
| | ♀ | 1968:1, |
| | ♀ | 1929:1, 1937:1, 1941:3, 1944:1, |
| | ♀ | 1954:2, |
| 170a. <i>Carpocapsa pomonella</i> L. f. <i>putaminana</i> Stgr. | ♀ | 1938:1, |

171. *Carpocapsa grossana* Hw. ♂ 1954:1, 1968:1,
♀ 1947:1,
172. *Carpocapsa splendana* Hb. ♂ 1937:4, 1947:1, 1949:1, 1951:1,
1953:1, 1967:1, 1966:1, 1968:2,
♀ 1937:6, 1939:1, 1944:1, 1947:1,
1961:1, 1965:2, 1968:1,
- 172a. *Carpocapsa splendana* Hb. f. *reaumurana* Hein. ♂ 1929:1, 1953:2, 1968:1,
♀ 1944:2, 1949:1, 1953:1,
173. *Ancylis lundana* F. ♂ 1938:1,
♀ 1965:1,
174. *Ancylis diminutana* Hw. ♀ 1944:1,
175. *Rhopobota naevana* Hb. ♂ 1932:1, 1942:2, 1947:4, 1953:1,
♀ 1963:1, 1966:1, 1968:1,
- 175a. *Rhopobota naevana* Hb. f. *geminana* Steph. ♂ 1928:1,
♀ 1928:1,
176. *Dichrorampha petiverella* L. ♂ 1942:1, 1943:1,
♀ 1941:1,
177. *Dichrorampha alpinana* Tr. ♂ 1932:1,
178. *Dichrorampha simpliciana* Hw. ♂ 1932:8, 1934:1, 1941:2, 1949:1.
179. *Lipoptycha saturnana* Gn. ♀ 1934:1,

GLYPHIPTERYGIDAE

CI. OREUTINAE

180. *Simaethis pariana* Cl. ♂ 1943:2, 1964:1,
♀ 1943:1,
181. *Simaethis fabriciana* L. ♂ 1928:1, 1934:1,
♀ 1933:1,

DOUGLASIINAE

182. *Douglasia ocnerostomella* Stt. ♂ 1948:1,

YPONOMEUTIDAE

YPONOMEUTINAE

183. *Scythropia crataegella* L. ♂ 1967:1,
184. *Yponomenta vigintipunctatus* Retz. ♂ 1928:9, 1935:5, 1946:1,
♀ 1935:5,

185. *Yponomeuta plumbellus* Schiff. 1932:1, 1936:2, 1953:3,
1936:1,
186. *Yponomeuta padellus* L. 1930:8, 1932:2, 1933:4, 1936:1,
1928:3, 1930:5,
187. *Yponomeuta cognatellus* Hb. 1918:1, 1929:13, 1931:1,
1918:1, 1929:4,
188. *Yponomeuta evonymellus* L. 1965:1,
1965:1,
189. *Swammerdamia lutarea* Hw. 1932:10, 1933:2, 1934:2, 1938:1,
1942:3, 1943:1, 1947:2,
1933:1, 1934:1, 1938:1, 1942:2,
1947:2,
190. *Swammerdamia pyrella* Vill. 1933:1, 1936:1, 1941:1, 1942:3,
1943:1, 1946:1, 1947:1, 1949:1,
1951:1, 1952:1,
1939:2, 1942:1, 1944:1, 1947:1,
191. *Prays curtisellus* Don. 1930:3, 1932:1, 1957:2, 1966:2,
1928:1, 1930:2, 1943:1,

ARGYRESTHINAE

192. *Argyresthia conjugella* Z. 1947:2,
193. *Argyresthia albistria* Hw. 1942:6,
1918:1, 1930:2, 1939:1, 1942:6,
1953:1,
194. *Argyresthia ephippella* F. 1928:1, 1930:2, 1941:3, 1942:7,
1942:2, 1953:2,
195. *Argyresthia nitidella* F. 1943:2,
1930:1, 1932:1, 1934:1, 1937:1,
1939:1, 1942:1,
196. *Argyresthia retinella* Z. 1933:1, 1939:1, 1942:1, 1943:1,
1947:5, 1953:1, 1957:1, 1966:2,
1968:1,
1930:1, 1933:1, 1941:1, 1947:4,
1966:2,
197. *Argyresthia cornella* F. 1936:3, 1938:1, 1947:1, 1957:1,
1933:1,
198. *Argyresthia pygmaeella* Hb. 1957:1,
1954:1, 1957:1,
199. *Argyresthia goedertella* L. 1918:1, 1932:5, 1938:2, 1939:7,

- 1941:2, 1942:1,
 ♀ 1918:2, 1931:1, 1939:6, 1942:1,
 1947:1,
199. *Argyresthia goedertella* L., forme entièrement dorée ♂ 1936:1, 1939:3, 1942:1,
 ♀ 1918:1, 1932:1, 1936:1,
200. *Argyresthia brockeella* Hb. ♂ 1930:1, 1932:1, 1933:2, 1936:1,
 1938:1, 1942:4, 1947:5, 1953:1,
 1968:1,
 ♀ 1930:1, 1932:2, 1934:2, 1936:3,
 1938:5, 1942:2, 1947:1,
201. *Argyresthia thuiella* Pack. ♂ 1968:1,
 ♀ 1953:1, 1968:5,
202. *Argyresthia farinatella* Dup. ♀ 1937:1,
203. *Ocnerostoma piniariella* Z. ♀ 1948:1, 1953:1, 1957:1,

PLUTELLIDAE

PLUTELLINAE

204. *Eidophasia messingiella* F. ♂ 1947:2, 1948:1,
 ♀ 1942:1,
205. *Plutella porrectella* L. ♂ 1942:1,
 ♀ 1965:1,
206. *Plutella maculipennis* Curt. ♂ 1931:1, 1936:1, 1937:1, 1939:1,
 1941:1, 1943:1,
 ♀ 1928:1, 1932:1, 1935:2, 1938:1,
 1939:1, 1941:1, 1942:2, 1943:1,
 1946:1,
207. *Cerostoma radiatella* Don. ♂ 1942:1, 1968:1,
208. *Cerostoma parenthesella* L. ♂ 1942:1, 1947:1,
209. *Cerostoma nemorella* L. ♀ 1966:1,
210. *Cerostoma scabrella* L. ♂ 1934:1, 1943:1,
 ♀ 1932:1, 1934:1, 1938:1, 1939:1,
 1947:1, 1949:1, 1953:1,
211. *Cerostoma xylostella* L. ♂ 1933:1, 1942:3, 1943:1,

GELECHIDAE

GELECHINAE

212. *Chelaria hübnereella* Don. ♀ 1937:1,

213. *Bryotropha terrella* Hb. ♂ 1932:1, 1934:1, 1935:2, 1941:1, 1942:3, ♀ 1934:1, 1939:5, 1941:1, 1942:1,
214. *Gelechia interruptella* Hb. ♀ 1954:1,
215. *Gelechia rhombella* Schiff. ♂ 1932:1, 1947:5, 1949:4,
216. *Gelechia solutella* Z. ♂ 1934:1,
217. *Gelechia electella* Z. ♂ 1932:1, ♀ 1947:1,
218. *Lita artemisiella* Tr. ♂ 1932:1, 1933:4, 1934:3, 1936:1, ♀ 1935:1, 1936:1,
219. *Lita acuminatella* Sircom ♀ 1945:1,
220. *Teleia vulgella* Hb. ♂ 1968:1, ♀ 1935:1, 1945:1, 1948:1, 1966:1, 1967:2,
221. *Teleia alburnella* Dup. ♂ 1947:1, ♀ 1942:1, 1943:1,
222. *Teleia fugitivella* Z. ♂ 1938:1, 1942:9, 1947:5, 1953:1, ♀ 1939:1, 1941:1, 1942:4, 1947:3, 1953:7, 1968:1,
223. *Teleia proximella* Hb. ♀ 1966:1,
224. **Teleia saltuum* Z. ♂ 1948:1, 1957:2, ♀ 1957:1, 1967:1,
225. *Teleia luculella* Hb. ♂ 1946:1, 1947:1, ♀ 1948:1, 1967:1,
226. *Acompsia cinerella* Cl. ♀ 1949:1,
227. *Tachyptilia populella* Cl. ♂ 1930:1,
228. **Tachyptilia betulinella* Vari ♂ 1942:1, ♀ 1947:1,
229. *Xystophora atrella* Hw. ♂ 1939:1,
230. *Xystophora micella* Schiff. ♂ 1933:1, ♀ 1929:1, 1931:1, 1932:1, 1947:1,
231. *Anacamptis vorticella* Sc. ♀ 1938:1, 1946:1,
232. *Epithecis mouffetella* Schiff. ♀ 1943:1,

233. *Recurvaria leucatella* Cl. ♂ 1937:1, 1947:2, 1949:2, 1953:1,
1954:1,
♀ 1929:1, 1932:1, 1934:1, 1935:1,
1936:1, 1945:1, 1947:1, 1949:1,
234. *Stenolechia albiceps* Z. ♂ 1930:1, 1932:3, 1947:6, 1948:2,
1954:1, 1957:3, 1966:1,
♀ 1947:3, 1949:1,
235. *Stenolechia gemmella* L. ♂ 1947:1, 1965:1,
♀ 1941:1, 1947:2,
236. *Chrysopora hermannella* F. ♂ 1945:1,
♀ 1942:2,
237. *Sitotroga cerealella* Oliv. ♀ 1939:1,
238. *Brachmia rufescens* Hw. ♂ 1949:1,
♀ 1934:2, 1947:2, 1949:2,
239. *Brachmia gerronella* Z. ♂ 1968:1,
♀ 1933:2, 1936:1, 1947:1,
240. *Paltodora striatella* Hb. ♂ 1949:2, 1951:1,
♀ 1950:6,
241. *Nothris marginella* F. ♂ 1968:1,
♀ 1968:1,
242. *Nothris verbascella* Hb. ♀ 1957:1,
243. *Oecogonia quadripuncta* Hw. ♂ 1929:1, 1934:3, 1949:1,
244. *Oecogonia deauratella* H.S. ♂ 1932:1, 1934:1, 1936:1, 1937:2,
1939:1, 1947:7, 1949:3, 1951:1,
1952:1,

BLASTOBASINAE

245. *Endrosis lacteella* Schiff. ♂ 1933:1, 1965:2, 1929:3, 1931:1,
1934:1, 1937:1, 1966:2,
♀ 1927:3, 1928:1,

OECOPHORINAE

246. *Chimabache fagella* F. ♂ 1933:1,
♀ 1934:1, 1964:1,
- 246a. *Chimabache fagella* F. ♀ 1944:1,
f. *dormoyella* Dup.
247. *Psecadia bipunctella* F. ♂ 1938:1, 1948:1,

248. *Psecadia funerella* F. ♂ 1953:1,
249. *Depressaria arenella* Schiff. ♂ 1935:1, 1939:1, 1946:1,
+ ♀ 1931:1, 1943:1,
250. *Depressaria propinquella* Tr. ♂ 1947:1,
251. *Depressaria purpurea* Hw. ♂ 1939:1,
+ ♀ 1940:1, 1941:1, 1942:1,
252. *Depressaria applanata* F. ♂ 1935:1,
253. *Depressaria heracliana* De Geer ♂ 1935:1,
254. *Enicostoma lobella* Schiff. ♀ 1948:1,
255. *Carcina quercana* F. ♂ 1932:4, 1943:1, 1947:2, 1966:1,
+ ♀ 1929:1,
256. *Harpella forficella* Sc. ♂ 1939:1, 1945:1,
257. *Alabonia bractella* L. ♂ 1943:1, 1954:1, 1939:1,
+ ♀ 1930:1, 1934:1, 1941:2,
258. *Oecophora sulphurella* F. ♂ 1937:1, 1963:1,
+ ♀ 1930:1,
259. *Oecophora oliviella* F. ♂ 1930:1, 1931:2, 1939:1,
+ ♀ 1929:1,
260. *Borkhausenia unitella* Hb. ♂ 1936:2, 1941:1, 1949:1,
+ ♀ 1941:1, 1967:1,
261. *Borkhausenia pseudospretella* Stt. ♂ 1930:1, 1931:1, 1932:1, 1939:1,
+ ♀ 1941:1, 1942:1, 1965:1,
+ ♀ 1937:3, 1939:1, 1942:1, 1943:1,
1945:1,
262. *Borkhausenia fuscescens* Hw. ♂ 1931:1, 1932:2, 1936:1, 1937:3,
1939:1, 1941:2, 1942:9, 1943:10,
1944:1, 1947:1, 1955:1, 1967:1,
1968:1,
♀ 1930:1, 1933:1, 1934:1, 1939:2,
1941:2, 1942:2, 1943:3, 1944:1,
1967:1,
263. *Borkhausenia luridicomella* H.S. ♂ 1937:1, 1941:1, 1947:1, 1951:2,
264. *Borkhausenia stipella* L. ♂ 1939:1, 1946:1,
265. *Borkhausenia minutella* L. ♂ 1928:2, 1932:1, 1933:1, 1939:1,
1942:5, 1943:10, 1947:1, 1950:1,

266. *Borkhausenia lunaris* Hw.

1967:1,
♀ 1936:1, 1943:1, 1949:1,
♂ 1937:1, 1939:1, 1945:1, 1947:10,
1948:6, 1957:1, 1968:1,
♀ 1933:1, 1965:1,

ELACHISTIDAE

SCYTHRIDINAE

267. *Scythris chenopodiella* Hb.

♂ 1936:1,

MOMPHINAE

268. *Cosmopteryx eximia* Hw.

♂ 1937:2, 1944:1,
♀ 1937:1,

269. *Batrachedra preangusta* Hw.

♂ 1953:1, 1968:2,

270. *Batrachedra pinicolella* Dup.

♂ 1933:1, 1938:1, 1947:5, 1949:1,
1953:1, 1957:2,
♀ 1930:1, 1947:2, 1954:1,

271. *Stathmopoda pedella* L.

♂ 1957:1,
♀ 1953:2,

272. *Blastodacna hellerella* Dup.

♂ 1947:1, 1954:1, 1957:1,
♀ 1954:1,

273. *Blastodacna rhamniella* Z.

♀ 1947:1,

274. *Mompha raschkiella* Z.

♀ 1936:1, 1937:3,
♀ 1936:2, 1937:2, 1943:1, 1944:1,

275. *Mompha propinquella* Stt.

♂ 1933:1,

276. *Mompha decorella* Steph.

♂ 1930:1, 1936:1, 1937:1, 1940:1,
1941:1, 1942:1, 1944:1,
♀ 1934:1, 1935:1, 1936:1, 1942:1,

277. *Mompha subbistrigella* Hw.

♂ 1940:2, 1941:2,
♀ 1935:1, 1940:3,

278. *Mompha fulvescens* Hw.

♂ 1933:1,
♀ 1933:1, 1938:1, 1942:1,

279. *Mompha ochraceella* Curt.

♀ 1947:2,
♀ 1947:1,

COLEOPHORINAE

280. *Coleophora laricella* Hb.

♂ 1938:1, 1946:7, 1953:1,

281. *Coleophora lutipennella* Z. ♂ 1932:2, 1947:1,
282. *Coleophora limosipennella* Dup. ♂ 1943:2, 1949:1, 1968:1,
♀ 1942:1, 1943:5, 1965:1,
283. *Coleophora flavipennella* H.S. ♂ 1943:4, 1947:2, 1957:1,
284. *Coleophora vacciniella* H.S. ♂ 1946:1,
285. *Coleophora fuscadinella* Z. ♂ 1933:1, 1941:1, 1945:1, 1946:1,
♀ 1949:1, 1951:1, 1957:1,
♀ 1941:1,
286. *Coleophora nigricella* Steph. ♂ 1930:3, 1933:2, 1943:1,
♀ 1930:1, 1933:1, 1936:1, 1942:2,
287. *Coleophora frischella* L. ♂ 1948:1,
288. *Coleophora spissicornis* Hw. ♂ 1947:1, 1949:1,
289. *Coleophora palliatella* Zk. ♂ 1947:1,
290. *Coleophora anatipennella* Hb. ♂ 1954:2,
291. *Coleophora hemerobiella* Sc. ♂ 1939:1,
♀ 1939:1,
292. *Coleophora lineola* Hw. ♂ 1947:1,
♀ 1939:1,
293. *Coleophora therinella* Tgstr. ♂ 1949:1,
294. *Coleophora troglodytella* Dup. ♂ 1936:4, 1942:1,
♀ 1936:4, 1942:1,
295. *Coleophora murinipennella* Dup. ♂ 1942:1,
296. * *Coleophora sylvaticella* Wood. ♂ 1946:1,
297. *Coleophora alticolella* Z. ♂ 1952:1,
298. * *Coleophora glaucicolella* Wood. ♂ 1947:1, 1949:1, 1951:1, 1953:2,
♀ 1957:1,
299. * *Coleophora sternipennella* Zett.
(- *caespititiella* Z.) ♂ 1931:1, 1945:1,
300. * *Coleophora adjunctella* Hodgk. ♂ 1948:1,
301. *Coleophora apicella* Stt. ♀ 1932:1,
302. *Coleophora artemisicolella* Brd. ♂ 1932:2, 1933:1, 1934:2,
♀ 1929:1, 1932:3, 1933:3,

303. *Coleophora laripennella* Zett.

♀ 1934:1,

304. *Coleophora teidensis* Wals

♂ 1933:1,

ELACHISTINAE

305. *Elachista apicipunctella* Stt.♂ 1941:1, 1959:1,
♀ 1933:1,306. *Elachista albifrontella* Hb.♂ 1941:1, 1942:1,
♀ 1932:3, 1933:1, 1941:1, 1942:1,
1943:1,307. *Elachista luticomella* Z.

♂ 1933:1,

308. *Elachista nigrella* Hw.

♀ 1930:1, 1942:1,

309. *Elachista exactella* H.S.

♀ 1933:1,

310. *Elachista humilis* Z.

♀ 1941:1, 1942:2,

311. *Elachista cerusella* Hb.

♂ 1939:1, 1951:1,

312. *Elachista rufocinerea* Hw.♂ 1936:4, 1937:2, 1938:5, 1939:1,
1943:1, 1966:2,

♀ 1936:2, 1937:1, 1938:4, 1939:1,

313. *Elachista argentella* Cl.

♂ 1933:1, 1934:1, 1942:1,

GRACILARIIDAE

GRACILARIINAE

314. *Gracilaria alchimiella* Sc.♂ 1946:3, 1947:1, 1948:2, 1949:1,
1951:1, 1953:4,
♀ 1935:1, 1939:1, 1947:2, 1953:1,
1957:1,315. *Gracilaria stigmatella* F.♂ 1931:1,
♀ 1939:1,316. *Gracilaria hemidactylella* F.♂ 1940:1, 1944:1,
♀ 1940:1, 1943:2, 1952:1,317. *Gracilaria elongella* L.♂ 1929:1,
♀ 1941:1,318. *Gracilaria roscipennella* Hb.

♀ 1941:1, 1947:1,

319. * *Gracilaria rufipennella* Hb.♂ 1938:1, 1947:1, 1948:2, 1953:1,
1954:1, 1966:1,

♀ 1942:1, 1947:1, 1966:1,

320. *Gracilaria tringipennella* Z.

♀ 1942:1, 1953:1,

321. *Gracilaria syringella* F. ♂ 1927:3, 1933:6, 1936:2, 1940:1,
♀ 1942:1,
♀ 1933:1, 1936:1, 1943:1,
322. *Gracilaria phasianipennella* Hb. ♂ 1937:1,
- 322a. *Gracilaria phasianipennella* Hb. f. *quadrupella* Z. ♂ 1937:10,
♀ 1947:2,
323. *Gracilaria brongniardellum* F. ♀ 1929:1, 1941:1,
♀ 1929:3, 1932:1, 1936:1, 1937:2,
♀ 1947:1, 1965:1,
324. *Coriscium cuculipennellum* Hb. ♂ 1930:1, 1933:1, 1936:1, 1943:1,
♀ 1953:1,
♀ 1943:2,
325. *Ornix guttea* Hw. ♀ 1934:1,
♀ 1971:1,
326. *Ornix fagivora* Frey ♀ 1949:1,
♀ 1939:2, 1942:2, 1945:1,
327. *Ornix carpinella* Frey ♀ 1947:1,
♀ 1942:1, 1943:1,
328. *Ornix anglicella* Stt. ♀ 1942:1, 1947:1,
♀ 1942:2,
329. *Ornix avellanella* Stt. ♀ 1933:1, 1943:1,
♀ 1935:2, 1936:1, 1941:2,
330. *Ornix torquillella* Z. ♀ 1951:1,
♀ 1939:1,
331. *Ornix scoticella* Stt. ♂ 1933:1, 1936:1, 1943:5, 1945:1,
♀ 1947:1, 1953:2,
♀ 1941:1, 1944:1,
332. *Ornix betulae* Stt. ♂ 1930:1, 1942:1, 1946:1, 1947:1,
♀ 1948:1, 1949:1,
♀ 1937:1, 1942:1,
- LITHOCOLLETINAE**
333. *Bædellia somnulentella* Z. ♀ 1947:41,
♀ 1947:47,
334. *Lithocolletis amyrella* Dup. ♀ 1947:1, 1953:1,
♀ 1939:1, 1942:1, 1953:1,
335. *Lithocolletis hortella* F. ♀ 1943:1,
336. *Lithocolletis sylvella* Hw. ♀ 1949:1,

337. *Lithocolletis geniculella* Rag. ♂ 1963:1,
♀ 1936:1, 1938:1, 1939:1, 1941:1,
338. *Lithocolletis cramerella* F. ♂ 1936:1, 1939:5, 1942:2, 1943:2,
♀ 1936:1, 1939:3, 1942:3,
339. *Lithocolletis tenella* Z. ♂ 1944:6,
♀ 1944:1,
340. *Lithocolletis heegeriella* Z. ♀ 1936:3, 1942:1,
341. *Lithocolletis alniella* Z. ♀ 1964:2,
342. *Lithocolletis lautella* Z. ♂ 1940:5, 1943:4, 1960:2, 1963:1,
♀ 1936:1, 1938:1, 1940:5, 1943:4,
1960:4,
343. *Lithocolletis insignitella* Z. ♂ 1947:1,
344. *Lithocolletis ulmifoliella* Hb. ♂ 1940:2, 1942:1, 1947:1,
♀ 1939:1, 1941:1, 1942:2, 1947:1,
345. *Lithocolletis salicicolella* Sircom ♂ 1944:1,
♀ 1942:2, 1943:2, 1954:1,
346. *Lithocolletis dubitella* H.S. ♂ 1943:2,
♀ 1942:1, 1943:3, 1944:1,
347. *Lithocolletis sorbi* Frey ♂ 1930:1, 1943:2, 1944:1, 1947:1,
♀ 1954:1,
1943:2,
348. *Lithocolletis cerasicolella* H.S. ♂ 1940:3, 1944:2, 1947:1, 1949:1,
♀ 1940:3, 1943:1, 1944:4, 1947:1,
1949:1,
349. *Lithocolletis concomitella* Bnks ♂ 1942:1, 1946:1, 1949:1,
♀ 1944:1,
350. *Lithocolletis biancardella* F. ♂ 1933:1, 1946:3,
351. *Lithocolletis oxyacanthae* Frey ♂ 1940:7, 1944:1, 1951:1,
♀ 1940:2, 1943:1, 1944:1,
352. *Lithocolletis faginella* Z. ♂ 1933:1, 1934:1, 1936:5, 1942:2,
♀ 1943:1,
1936:3, 1938:5, 1939:2, 1941:3,
353. *Lithocolletis platanoidella* Joan. ♂ 1939:1, 1942:1, 1943:1, 1963:12,
♀ 1940:2, 1943:3, 1963:11,
354. *Lithocolletis coryli* Nicelli ♂ 1940:4, 1963:3,
♀ 1940:4, 1963:2,

355. *Lithocolletis carpinicolella* Stt. ♂ 1942:2, 1944:6, 1954:2, 1963:5,
♀ 1942:1, 1944:8, 1949:1, 1963:8,
356. *Lithocolletis lantanella* Schrk. ♀ 1943:3, 1944:1,
357. *Lithocolletis quercifoliella* Z. ♂ 1936:5, 1939:1, 1942:2, 1963:1,
♀ 1936:5, 1939:1, 1942:2, 1943:3,
1972:1,
358. *Lithocolletis messaniella* Z. ♂ 1932:1,
359. *Lithocolletis scopariella* Z. ♀ 1947:1,
360. *Lithocolletis viminiella* Stt. ♂ 1942:1,
361. *Lithocolletis corylifoliella* Hw. ♂ 1944:1, 1949:1, 1963:1,
♀ 1940:1, 1943:2, 1949:1, 1965:1,
362. *Lithocolletis nicellii* Stt. ♂ 1936:3, 1937:1, 1940:9, 1943:2,
♀ 1949:2, 1951:1, 1954:1, 1964:1,
1936:7, 1940:6, 1942:3, 1943:2,
1954:2, 1955:1, 1963:3, 1964:1,
363. *Lithocolletis klemannella* F. ♂ 1940:1,
364. *Lithocolletis schreberella* F. ♂ 1936:1, 1939:3, 1940:2, 1943:1,
♀ 1947:1, 1953:1, 1966:5,
1939:7, 1944:2, 1966:1,
365. *Lithocolletis emberizaepennella* Bouché ♂ 1933:1, 1940:4, 1943:5, 1944:4,
♀ 1949:1, 1954:1, 1965:1,
366. *Lithocolletis tristrigella* Hw. ♂ 1943:2, 1949:1, 1954:3,
♀ 1943:1, 1949:1, 1953:1,
367. *Lithocolletis pastorella* Z. ♂ 1942:1,
368. *Lithocolletis populifoliella* Tr. ♂ 1939:2,
♀ 1938:1, 1939:1,
369. *Lithocolletis comparella* Z. ♂ 1932:1,
♀ 1947:1,
370. *Lithocolletis conlaniella* Hb. ♂ 1929:2, 1934:1, 1939:1, 1943:3,
♀ 1944:1, 1946:1, 1947:2, 1948:1,
1951:1, 1954:2,
1933:1, 1936:2, 1944:2, 1948:1,
371. *Tischeria dodonea* Stt. ♀ 1942:1,
372. *Tischeria marginea* Hw. ♂ 1934:1, 1941:1, 1942:2, 1943:1,
♀ 1944:1, 1949:1,
1935:1, 1944:2,

LYONETIIDAE

LYONETIINAE

373. *Lyonetia clerkella* L.♂ 1968:3,
♀ 1939:1,373a. *Lyonetia clerkella* L. f. *aereella* Tr.

♀ 1936:1,

PHYLLOCHISTINAE

374. *Phyllocnistis suffusella* Z.♂ 1938:1, 1941:1, 1942:1, 1943:1,
1947:1,
♀ 1932:1, 1935:1, 1936:2, 1937:2,
1939:3, 1947:1, 1953:1,375. *Cemiosstoma spartifoliella* Hb.♂ 1933:8, 1935:1,
♀ 1935:2,376. *Cemiosstoma laburnella* Stt.♂ 1927:2, 1931:1, 1933:1, 1936:1,
1937:3, 1941:1, 1945:1, 1953:1,
♀ 1927:1, 1932:1, 1933:1, 1934:1,
1937:1, 1943:1, 1953:1,377. *Bucculatrix ulmella* Z.♂ 1942:1, 1943:2, 1946:1, 1949:1,
1953:7, 1954:5,
♀ 1934:2, 1943:1, 1953:2,378. *Bucculatrix boyerella* Dup.

♂ 1943:1, 1948:1, 1953:1,

379. *Bucculatrix nigricomella* Z.

♂ 1943:1,

379a. *Bucculatrix nigricomella* Z. f. *aurimaculella* Stt.

♂ 1943:1, 1948:1,

NEPTICULIDAE

380. *Nepticula ruficapitella* Hw.

♂ 1943:1,

381. *Nepticula oxyacanthella* Stt.

♀ 1936:1,

382. *Nepticula aurella* F.

♂ 1937:1,

383. *Nepticula microtheriella* Stt.

♂ 1940:6,

384. *Nepticula floslactella* Hw.♂ 1940:1,
♀ 1940:2,385. *Nepticula septembrella* Stt.♂ 1944:2,
♀ 1944:1,386. *Nepticula sericopeza* Z.

♂ 1966:1,

387. *Nepticula decentella* H.S.♂ 1947:4, 1948:1,
♀ 1966:1,

TALAEPORIDAE

- 388.
- Talaeporia tubulosa*
- Retz.

♂ 1939:1,

TINAEIDAE

ACROLEPIINAE

- 389.
- Acrolepia assectella*
- Z.

♂ 1934:2, 1935:1, 1946:1, 1949:1,
♀ 1935:1, 1942:1, 1943:1, 1946:2,
1954:1,

TINAEINAE

- 390.
- Narycia monilifera*
- Fourc.

♂ 1968:1,

- 391.
- Diploma marginepunctella*
- Steph.

♂ 1941:1, 1961:1,

- 392.
- Scardia boleti*
- F.

♂ 1934:1, 1948:1,
♀ 1939:1,

393. *
- Monopis crocicapitella*
- Clemens

♂ 1938:1, 1939:1, 1941:1, 1943:1,
1953:1,
♀ 1936:1, 1938:1, 1944:1, 1953:1,
1954:2,

- 394.
- Monopis ferruginella*
- Hb.

♂ 1929:2, 1930:1, 1935:2, 1936:1,
1939:2, 1943:1, 1947:1, 1957:1,
♀ 1930:2, 1933:1, 1934:1, 1957:1,

- 395.
- Monopis rusticella*
- Hb.

♂ 1933:2, 1934:2, 1936:3, 1939:1,
1941:1, 1943:1, 1945:1, 1946:1,
1947:1, 1954:1, 1957:1,
♀ 1931:1, 1933:1, 1934:1, 1941:1,
1942:1, 1943:1, 1945:2, 1950:1,
1954:1, 1963:3,

- 396.
- Trichophoga tapetzella*
- L.

♀ 1948:3,

- 397.
- Tinea arcella*
- F.

♂ 1932:1, 1936:1, 1938:1,
♀ 1934:1, 1936:1,

- 398.
- Tinea parasitella*
- Hb.

♂ 1932:1, 1942:1, 1944:1,
♀ 1934:1, 1935:1, 1936:1, 1942:1,
1945:1,

- 399.
- Tinea granella*
- L.

♂ 1934:3, 1935:3, 1936:2, 1939:2,
♀ 1941:1, 1943:5, 1946:15,

- 400.
- Tinea cloacella*
- Hw.

♂ 1927:1, 1928:1, 1929:1, 1930:2,
1931:1, 1932:1, 1933:2, 1934:6,
1935:2, 1936:1, 1938:1, 1941:2,
1942:5,

- ♀ 1928:1, 1932:1, 1933:1, 1935:1,
1936:2, 1942:3, 1943:1, 1946:1,
401. * *Tinea angustipennis* H.S. ♂ 1934:1,
402. *Tinea misella* Z. ♂ 1942:1,
403. * *Tinea personella* Pierce. ♂ 1927:1, 1949:1,
404. *Tinea fuscipunctella* Hw. ♂ 1934:1, 1935:1, 1941:1,
♀ 1928:1, 1934:2, 1952:1,
405. *Tinea pellionella* L. ♂ 1928:1, 1933:3, 1934:2, 1936:3,
1938:1, 1939:2, 1941:3, 1942:3,
1943:3, 1944:2, 1949:1, 1953:3,
1957:1, 1959:1, 1965:1, 1967:1,
♀ 1933:1, 1934:2, 1938:1, 1939:4,
1942:1, 1953:1, 1957:1, 1959:1,
1965:1,
406. *Tinea lapella* Hb. ♂ 1935:1, 1939:1, 1946:3, 1947:3,
1948:1, 1949:2, 1951:1, 1954:1,
♀ 1933:1, 1935:3, 1936:4, 1945:1,
1949:1,
407. *Tinea semifulvella* Hw. ♂ 1946:1, 1947:1, 1949:1, 1957:1,
408. *Tineola biselliella* Hummel. ♂ 1918:1, 1926:5, 1943:1, 1957:1,
♀ 1926:1, 1927:3, 1942:2, 1943:1,
409. *Incurvaria rubiella* Bjerk. ♀ 1942:1,
410. *Incurvaria capitella* Cl. ♂ 1930:1, 1931:1, 1936:1, 1938:1,
♀ 1928:1, 1930:1,
411. *Incurvaria muscalella* F. ♂ 1933:4, 1939:7,
♀ 1930:2, 1933:1, 1935:1,
412. *Nemophora panzerella* Hb. ♂ 1928:1, 1930:7, 1931:2, 1933:1,
1935:2, 1939:2, 1942:1, 1964:1,
1941:1,
413. *Nemophora schwarziella* Z. ♂ 1954:1,
414. *Nemophora pilulella* Hb. ♀ 1933:1,
- ADELINAE**
415. *Adela cuprella* Thnbg. ♀ 1941:1,
416. *Adela degeerella* L. ♂ 1942:1,
♀ 1957:1,
417. *Adela rufimitrella* Sc. ♂ 1951:1,

418. *Adela fibulella* F.

♂ 1941:1,

ERIOCRANIIDAE

419. *Eriocrania subpurpurella* Hw.

♂ 1933:2, 1947:2, 1948:1,
♀ 1942:1, 1948:3,

419a. *Eriocrania subpurpurella* Hw. f. *fastuosella* Z.

♂ 1933:1, 1936:1,
♀ 1933:1, 1935:1,

420. *Eriocrania crysolepidella* Z.

♂ 1946:2,

MICROPTERYGIDAE

421. *Micropteryx aruncella* Sc.

♂ 1930:4, 1943:1,
♀ 1930:2,

LISTE ALPHABETIQUE DES ESPECES CITEES.

abietella F.	30	bipunctidactyla Hw.	70
acanthodactyla Hb.	64	biselliella Hummel	408
aceriana Dup.	141	blancardella F.	350
achatana F.	131	boleti F.	392
achatinella Hb.	26	boscana F.	77
acuminatella Sircom	219	botrana Schiff.	132
adjunctella Hodgk.	300	boyerella Dup.	378
advenella Zk.	32	bractella L.	257
aeriferana H.S.	92	brockeella Hb.	200
albiceps Z.	234	brongiardiellum F.	323
albifrontella Hb.	306	brunnichiana Froel.	158
albistria Hw.	193	buoliana Schiff.	120
alburnella Dup.	221		
alchimiella Sc.	314	capitella Cl.	410
alniella Z.	341	captinella Frey	327
alpinana Tr.	177	carpinicolella Stt.	355
alpinellus Hb.	14	cerasicolella H.S.	348
alticolella Z.	297	cerealella Oliv.	237
amyotella Dup.	334	cerusella Hb.	311
antipenella Hb.	290	chenopodiella Hb.	267
anglicella Stt.	328	chrysanthæana Dup.	107
angustalis Schiff.	39	cognatellus Hb.	187
angustana Hb.	118	communana H.S.	108
angustiorana Hw.	83	comparella Z.	369
angustipennis H.S.	401	complanella Hb.	370
apicella Stt.	301	concomitella Bnks	349
apicipunctella Stt.	305	coniferana Rtz. b.	164
applanata F.	252	conjugella Z.	192
apocella F.	397	conwayana F.	102
arenella Schiff.	249	cornella F.	197
argentana Cl.	106	corticana Hb. (Olethreutes)	122
argentana Cl.	313	corticana Hb. (Steganoptycha)	137
artemisicolella Brd.	302	corylana F.	95
artemisiella Tr.	218	coryli, Nicelli	354
aruncella Sc.	421	corylifoliella	361
assectella Z.	389	costalis F.	36
atrella Hw.	229	cinerella Cl.	226
atricapitana Steph.	113	cinnamomeana Tr.	97
aurantiana Stgr.	166	citrana Hb.	144
aurata Sc.	59	clerkella L.	373
aurella F.	382	cloacella Hw.	400
avelanella Stt.	329	cramerella F.	338
		crataegana Hb.	86
bergmanniana L.	101	crataegella L.	183
bertrami Rössl.	62	cretacella Roessl.	19
betulae Goeze	27	crocicapitella Clemens	393
betulae Stt.	332	crysolepidella Z.	420
betulaetana Hw.	123	cuculipennellum Hb.	324
betulinella Vari	228	culmellus L.	24
bifasciana Hw.	130	cuprealis Hb.	35
bilurana Hw.	155	cuprella Thnbg	415
bipunctella F.	247	curtisellus Don.	191

<i>deauratella</i> H.S.	244	<i>gemma</i> L.	235
<i>decentella</i> H.S.	387	<i>geniculella</i> Rag.	337
<i>decorella</i> Steph.	276	<i>geniculeus</i> Hw.	4
<i>degeerella</i> L.	416	<i>genitalana</i> P.M.	111
<i>diminutana</i> Hw.	174	<i>gerronella</i> Z.	239
<i>diniana</i> Gn.	136	<i>glaucinalis</i> L.	38
<i>diodonea</i> Stt.	371	<i>glaucicolella</i> Wood	298
<i>dubitana</i> Hb.	112	<i>goedertella</i> L.	199
<i>dubitella</i> H.S.	346	<i>gonodactyla</i> Schiff.	63
<i>dumetellus</i> Hb.	11	<i>granella</i> L.	399
<i>effractella</i> Z.	25	<i>granitana</i> H.S.	139
<i>electella</i> Z.	217	<i>grisella</i> F.	1
<i>elongella</i> L.	317	<i>grossana</i> Hw.	171
<i>elutella</i> Hb.	23	<i>guttea</i> Hw.	325
<i>emargana</i> F.	73	<i>hamana</i> L.	117
<i>emberizaepennella</i> Bouché	365	<i>hastiana</i> L.	74
<i>ephippella</i> F.	194	<i>heegeriella</i> Z.	340
<i>evonymellus</i> L.	188	<i>hellerella</i> Dup.	272
<i>exactella</i> H.S.	309	<i>hemerobiella</i> Sc.	291
<i>eximia</i> Hw.	268	<i>hemidactylella</i> F.	346
<i>fabriciana</i> L.	181	<i>heparana</i> Schiff.	98
<i>fagella</i> F.	246	<i>hepaticana</i> Tr.	148
<i>faginella</i> Z.	352	<i>heracliana</i> De Geer	253
<i>fagivora</i> Frey	326	<i>hermannella</i> F.	236
<i>falsellus</i> Schiff.	9	<i>hexadactyla</i> L.	72
<i>fascinalis</i> L.	37	<i>hieracii</i> Z.	60
<i>fascinatella</i> Dup.	202	<i>histrionana</i> Froel.	90
<i>ferrugalis</i> Hb.	50	<i>homianan</i> L.	82
<i>ferrugana</i> Tr.	81	<i>hortella</i> F.	335
<i>ferrugineella</i> Hb.	394	<i>hostilis</i> Steph.	29
<i>fibuliella</i> F.	418	<i>hübnerella</i> Don.	212
<i>flammealis</i> Schiff.	33	<i>humilis</i> Z.	310
<i>flavipennella</i> H.S.	283	<i>hypericana</i> Hb.	143
<i>flexana</i> Z.	167	<i>immundana</i> F.	156
<i>fossilactella</i> Hw.	384	<i>implicitana</i> Wck.	116
<i>fossella</i> L.	159	<i>incarnana</i> Hw.	142
<i>forficalis</i> L.	54	<i>incertana</i> Tr.	110
<i>forficella</i> Sc.	256	<i>inquinatellus</i> Schiff.	3
<i>forficellus</i> Thunb.	15	<i>interpunctella</i> Hb.	21
<i>formosa</i> Hw.	28	<i>insignitella</i> Z.	343
<i>formosana</i> Hb.	99	<i>interruptella</i> Hb.	214
<i>forsskaeana</i> L.	100	<i>janthinana</i> Dup.	165
<i>forsterana</i> F.	105	<i>klemannella</i> F.	363
<i>fossella</i> L.	287	<i>kuehniella</i> Z.	22
<i>fugitivella</i> Z.	222	<i>laburnella</i> Stt.	376
<i>fuliginosella</i> Hein.	24	<i>lacteella</i> Schiff.	245
<i>fulvescens</i> Hw.	278	<i>lacunana</i> Dup.	129
<i>funebrana</i> Tr.	161	<i>lancealis</i> Schiff.	42
<i>funerella</i> F.	248	<i>lantanela</i> Schrk.	356
<i>fuscedinella</i> Z.	285	<i>lapella</i> Hb.	406
<i>fuscescens</i> Hw.	262		
<i>fuscipunctella</i> Hw.	404		

<i>pterodactyla</i> L.	71	<i>spartifoliella</i> Hb.	375
<i>purpuralis</i> L.	58	<i>spissicella</i> F.	31
<i>purpurea</i> Hw.	251	<i>spissicornis</i> Hw.	288
<i>pygmaeella</i> Hb.	198	<i>splendana</i> Hb.	172
		<i>sponsana</i> F.	79
<i>quadripuncta</i> Hw.	243	<i>stachydalis</i> Germ.	52
<i>quercana</i> F.	255	<i>sternipennella</i> Zett.	299
<i>quercifoliella</i> Z.	357	<i>stigmatella</i> F.	315
		<i>stipella</i> L.	264
<i>radiatella</i> Don.	207	<i>straminialis</i> Hb.	46
<i>ramella</i> L.	134	<i>stratiotata</i> L.	40
<i>raschkiella</i> Z.	274	<i>striana</i> Schiff.	128
<i>reticulana</i> Hb.	84	<i>striatella</i> Hb.	240
<i>retinella</i> Z.	196	<i>subbistrigella</i> Hw.	277
<i>rhamniella</i> Z.	273	<i>subpurpurella</i> Hw.	419
<i>riediella</i> Cl.	168	<i>succedana</i> Froel.	163
<i>riombella</i> Schiff.	215	<i>suffusana</i> Z.	146
<i>ribeana</i> Hb.	96	<i>suffusella</i> Z.	374
<i>rosaecolana</i> Dbld.	147	<i>sulphurella</i> F.	258
<i>rosana</i> L.	88	<i>sylvalicella</i> Wood.	296
<i>roscipennella</i> Hb.	318	<i>sylvella</i> Hw.	336
<i>rubiella</i> Bjerk	409	<i>syringella</i> F.	321
<i>rufescens</i> Hw.	238		
<i>ruficapitella</i> Hw.	380	<i>tapetzella</i> L.	396
<i>rufimitrella</i> Sc.	417	<i>tedella</i> Cl.	150
<i>rufipennella</i> Hb.	319	<i>teidensis</i> Wals	304
<i>rufocinerea</i> Hw.	312	<i>tenella</i> Z.	339
<i>ragosana</i> Hb.	119	<i>terrella</i> Hb.	213
<i>ruralis</i> Sc.	45	<i>therinella</i> Tgstr.	293
<i>rusticella</i> Hb.	395	<i>thuiella</i> Pack	201
		<i>torquillella</i> Z.	330
<i>salicicolella</i> Sircom	345	<i>trapezana</i> F.	153
<i>saltuum</i> Z.	224	<i>trigeminana</i> Steph.	149
<i>sambucalis</i> Schiff.	56	<i>trimaculana</i> Don.	140
<i>saturnana</i> Gn.	179	<i>tringipennella</i> Z.	320
<i>scabrella</i> L.	210	<i>tripunctana</i> F.	157
<i>starodactylus</i> Hb.	67	<i>tristellus</i> F.	5
<i>schalleriana</i> F.	80	<i>tristrigella</i> Hw.	366
<i>schreberella</i> F.	364	<i>troglydytella</i> Dup.	294
<i>schwarziella</i> Z.	413	<i>tubulosa</i> Retz.	388
<i>scopariella</i> Z.	359		
<i>scoticella</i> Stt.	331	<i>uddmanniana</i> L.	145
<i>seminifolva</i> Hw.	407	<i>ulmella</i> Z.	377
<i>septembrella</i> Stt.	385	<i>ulmifoliella</i> Hb.	344
<i>sericopeza</i> Z.	386	<i>unifasciana</i> Dup.	93
<i>silvelli</i> Hb.	12	<i>unitella</i> Hb.	260
<i>simpliciana</i> Hw.	178	<i>urticata</i> L.	43
<i>smaethmanniana</i> F.	115		
<i>sociella</i> L.	2	<i>vacciniella</i> H.S.	284
<i>solandriana</i> L.	154	<i>variegana</i> Hb.	124
<i>solutella</i> Z.	216	<i>verbascalis</i> Schiff.	53
<i>somnulentella</i> Z.	333	<i>verbascella</i> Hb.	242
<i>sorbi</i> Frey	347	<i>vigintipunctatus</i> Retz.	184
<i>sorbiana</i> Hb.	89	<i>viminiella</i> Stt.	360

viminiella Stt.	360	woeberiana Schiff.	160
viridana L.	104		
virgaureana Tr.	109		
vorticella Sc.	231	xylostearia L.	87
vulgella Hb.	220	xylostella L.	211
